



Općina Lovran

4.

Na temelju odredbe članka 100. stavak 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 27. i 73. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 14/02, 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst, 6/07 i 22/07) Općinsko vijeće Općine Lovran, na 44. sjednici održanoj 9. travnja 2009. godine donijelo je

ODLUKU

o donošenju UPU 1: Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (NA₁₋₂) s površinama za izdvojene namjene (T₁ i/ili T₂, T₁₂ i/ili T₂, T₁₃ i/ili T₂) i UPL₁₋₂ i UPL₂ te luke

A. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se UPU 1: Urbanistički plan uređenja naselja Lovran (NA₁₋₂) s površinama za izdvojene namjene (T₁ i/ili T₂, T₁₂ i/ili T₂, T₁₃ i/ili T₂) i UPL₁₋₂ i UPL₂ te luke, što ga je izradila tvrtka Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Plan se donosi za područje unutar granica utvrđenih Prostornim planom uređenja Općine Lovran (SNPGŽ 38/07), u daljnjem tekstu: PPUO Lovran), čija je izrada propisana člankom 178. stavak 1. Odredbi za provođenje PPUO Lovran i kojim su obuhvaćena slijedeća područja:

- građevinsko područje naselja Lovran (NA₁₋₂) i morskih luka za javni promet županijskog i lokalnog značaja - L1 i L2 (kopneni i morski dio)

- izdvojena građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene (T₁ i/ili T₂, T₁₂ i/ili T₂, T₁₃ i/ili T₂) s uređenim plažama (kupalištima) UPL₁₋₂ i UPL₂ (kopneni i morski dio) te morskom lukom posebne namjene - luka nautičkog turizma - LN (kopneni i morski dio).

Radi jednostavnosti će se za Urbanistički plan uređenja opisan u prethodnom stavku koristiti naziv UPU 1: Urbanistički plan uređenja naselja Lovran s površinama za izdvojene namjene ili samo Plan.

Granice obuhvata Plana su prikazane na svim kartografskim prikazima ovog Plana u mjerilu 1:2000.

Ukupno područje obuhvata Plana iznosi 211,48 hektara.

Područje obuhvata plana nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja mora.

Članak 3.

Planom se, na temelju planskih rješenja i odredbi PPUO Lovran, utvrđuje temeljna organizacija prostora, zaštita prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti te korištenje i namjena površina.

Plan sadrži namjenu i uvjete korištenja površina, režime uređivanja prostora način opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturu, uvjete gradnje, smjernice za oblikovanje, uvjete i smjernice za uređenje i zaštitu prostora, mjere za unapređenje i zaštitu okoliša, područja s poseb-

nim prostornim i drugim obilježjima te druge elemente od važnosti za područje naselja Lovran.

Članak 4.

Plan iz članka 1. je sadržan u elaboratu »UPU 1: Urbanistički plan uređenja naselja Lovran s površinama za izdvojene namjene« koji se sastoji od:

- A. TEKSTUALNOG DIJELA koji sadrži:
 - Odredbe za provođenje
- B. GRAFIČKOG DIJELA koji sadrži kartografske prikaze u mj. 1 : 2.000:
 - 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
 - 2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
 - 2.A. Promet
 - 2.B. Pošta, telekomunikacijski i energetske sustav
 - 2.C. Vodnogospodarski sustav
 - 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
 - 3.A. Uvjeti korištenja
 - 3.B. Oblici korištenja
 - 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE
- C. OBVEZNIH PRILOGA.

Jedan elaborat koji čini tekstualni i grafički dio Plana iz stavka 2. i 3. ovog članka, ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine Lovran i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Lovran pohranjen je u pismohrani Općine Lovran i sastavni je dio ove Odluke.

B. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 5.

Svi zahvati u prostoru na području obuhvata moraju se obavljati u skladu s Planom.

U slučaju da se donesu posebni zakoni ili propisi koji su drugačiji od normi iz UPU-a 1: Urbanistički plan uređenja naselja Lovran s površinama za izdvojene namjene, primjenjivat će se strože norme.

Na području obuhvata Plana ne mogu se graditi građevine ili uređivati i koristiti prostor na način koje bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno, ugrožavale život i rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti postojećeg okoliša naselja.

Ovim se Planom pod zatečenom građevinom podrazumijeva postojeća građevina sukladna odredbama ovog Plana.

Postojeći prostori i građevine, čija namjena nije u skladu s UPU-om 1: Urbanistički plan uređenja naselja Lovran s površinama za izdvojene namjene mogu se zadržati do trenutka privođenja prostora ili građevina planiranoj namjeni, ali je ne smiju onemogućavati.

Članak 6.

Ovim se Planom definiraju sljedeći izrazi i pojmovi, koji se upotrebljavaju u Planu:

- 1. Građevina osnovne namjene - građevina na građevnoj čestici iste namjene koja je i predviđena ovim Planom.
- 2. Građevine stambene namjene jesu obiteljske kuće, vile, stambene građevine i višestambene građevine.
 - 2.1. Obiteljske kuće su slobodnostojeće ili dvojne građevine namijenjene obiteljskom stanovanju.

2.2. Vile su slobodnostojeće građevine namijenjene stanovanju i drugim pratećim sadržajima koje se grade na građevnim česticama najmanje površine 1.500 m².

2.3. Stambene građevine su slobodnostojeće ili dvojne građevine, a sadrže ukupno do 4 samostalne uporabne cjeline.

2.4. Višestambene građevine su građevine s više od 4, ali najviše 10 samostalnih uporabnih cjelina.

3. Pomoćne građevine su građevine u funkciji građevine osnovne namjene (garaže, drvarnice, spremišta, kotlovnice, plinske stanice, vrtnje sjenice i sl.).

4. Manje građevine gospodarske-obrtničke namjene jesu građevine s pretežno zanatskim, skladišnim, uslužnim, trgovačkim, ugostiteljskim i sl. djelatnostima.

5. Javne i društvene građevine su građevine upravne, socijalne, zdravstvene, predškolske, školske, kulturne, vjerske i slične namjene.

6. Sportsko-rekreacijske građevine su građevine koje služe potrebama održavanja sportskih natjecanja ili rekreacije, pripreme sportaša i sl. (dvorane, igrališta i slično).

7. Poslovni prostor u stambenim, stambeno - poslovnim i poslovno - stambenim građevinama obuhvaća djelatnosti bez negativnog utjecaja na okoliš: krojačke, frizerske, postolarske, ugostiteljsko-turističke sa smještajnim kapacitetima, trgovine i zdravstvene sadržaje te druge poslovne sadržaje koji zahtijevaju uredski prostor.

8. Jednostavne (privremene) građevine su kiosci, nadstrešnice, informativni i promidžbeni panoi.

9. Izgrađenost građevne čestice je odnos izgrađene površine svih građevina na građevnoj čestici i ukupne površine građevne čestice izražen u postocima. Izgrađena površina pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže. U izgrađenu površinu ne ulaze cisterne za vodu, septičke jame, spremnici plina i slične građevine, ukoliko su ukopane u zemlju i obrađene kao okolni teren, terase na terenu, nadstrešnice otvorene minimalno s tri strane i parkirališne površine.

10. Koeficijent iskoristivosti građevne čestice (k_{is}) - odnos građevinske (bruto) površine i površine građevne čestice; koeficijent iskoristivosti nadzemno (k_{isn}) se izračunava s omjerom GBP-a samo nadzemnih etaža i površine građevne čestice, ne računajući podzemne etaže.

11. Lokalni uvjeti jesu posebnosti mikrolokacije (urbaništičko-arhitektonske, klimatske, komunalne, prometne, tipologija i morfologija gradnje i sl. u krugu cca 100 m).

12. Regulacijski pravac je granica između građevne čestice prometne površine (ulica, prilazni put, trg i drugo) i građevne čestice osnovne namjene.

13. Građevni pravac određuje vertikalnu projekciju najistaknutijeg dijela pročelja prema čestici javne površine.

14. Samostalna uporabna cjelina je skup prostorija namijenjen za stanovanje ili poslovnu djelatnost s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine jednu zatvorenu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz.

15. Uređena morska plaža - (UPL) unutar ili izvan naseља je nadzirana i pristupačna svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama s poteškoćama u kretanju, većim dijelom uređenog i izmijenjenog prirodnog obilježja, te infrastrukturno i sadržajno (tuševi kabine i sanitarni uređaji) uređen kopneni prostor neposredno povezan s morem, označen i zaštićen s morske strane.

16. Centralno područje naselja Lovran je područje identično povjesnoj graiteljskoj cjelini, koje je označeno na kartografskom prikazu 4. - Način i uvjeti gradnje

17. Područje Starog grada Lovran je područje označeno na kartografskom prikazu 4. - Način i uvjeti gradnje

18. Prometne površine su površine koje obuhvaćaju: glavne mjesne ulice, sabirne ulice, ostale ulice, te kolno - pješačke površine koje služe za promet vozila, a minimalna je širina kolnika u neizgrađenim dijelovima građevinskog područja 5,50 m za dvosmjerni promet i 4,5 m za jednosmjerni promet (iznimno kod rekonstrukcije već postojećih cesta širina može iznositi manje od 4,5 m odnosno 5,5 m, ako položaj postojećih građevina onemogućava propisane širine). U izgrađenim dijelovima građevinskog područja navedene dimenzije prilagođene su lokalnim uvjetima, a sukladno kartografskom prikazu broj 2. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.A. Promet.

19. Pristupom se smatra neposredni izlaz građevne čestice na prometnu površinu, pri čemu minimalna širina prometnice za pristup građevinama stambene namjene iznosi 4,5 m. Iznimno, unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja pristup do građevina stambene namjene (obiteljska kuća, vila i stambena građevina) može se osigurati i kolno - pješačkim putem širine najmanje 3,0 m i duljine najviše 50,0 m te pješačkim prolazom ili stubištem širine najmanje 1,5 m i duljine najviše 50,0 m.

20. Trasa prometnica označava građevnu česticu prometne površine koja obuhvaća poprečni profil ceste, te usjeke i nasipe koji se u građevnom području rješavaju potpornim zidovima.

21. Kategorije uređenosti građevinskog zemljišta su:

- I. kategorija uređenosti podrazumijeva minimalno uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća pristupni put, tj. direktni kolni pristup građevnoj čestici, minimalne širine 5,5 m. Iznimno, ako to lokalni uvjeti ne dozvoljavaju, minimalna širina može iznositi i manje, ali ne manje od 3 m.

- II.A Kategorija uređenosti građevinskog zemljišta podrazumijeva optimalno uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća imovinsko - pravnu pripremu i osnovnu infrastrukturu: pristupni put, propisani broj parkirališnih mjesta, priključak na niskonaponsku mrežu, te odvodnju otpadnih voda i opskrbu vodom na način da se, iznimno u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, do izgradnje javne mreže odvodnje, dozvoljava priključak na septičku jamu za manju građevinu kapaciteta do 10 ES na način prihvatljiv sa aspekta zaštite okoliša dok je za veći kapacitet obvezna izgradnja zasebnog uređaja sa pročišćivačem.

- II.B Kategorija uređenosti građevinskog zemljišta podrazumijeva optimalno uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća imovinsko - pravnu pripremu, direktni kolni pristup, propisani broj parkirališnih mjesta, priključke na niskonaponsku električnu mrežu, priključak na sustav vodoopskrbe i zatvorenu javnu mrežu odvodnje otpadnih voda odnosno vlastiti zatvoreni sustav kanalizacije s pročišćivačem.

- III. kategorija uređenosti podrazumijeva visoko uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća sve elemente pripreme i opremanja.

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA U GRAĐEVINSKIM PODRUČJIMA NASELJA LOVRAN I POVRŠINAMA ZA IZDOJENE NAMJENE

Članak 7.

Osnovna namjena i način korištenja prostora te razgraničenje, razmještaj i veličina pojedinih površina detaljno

su prikazani na kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1 : 2.000.

Površine za razvoj i uređenje unutar obuhvata Plana planirane su kao:

1. Građevinsko područje naselja Lovran:
 - 1.1. Stambena namjena (S)
 - 1.2. Mješovita namjena (M)
 - 1.2.1. Pretežito stambena (M1)
 - 1.2.2. Pretežito poslovna (M2)
 - 1.3. Javna i društvena namjena (D)
 - 1.3.1. Javna i društvena namjena - sve namjene (D)
 - 1.3.2. Uprava namjena i javne službe (D1)
 - 1.3.3. Socijalna namjena (D2)
 - 1.3.4. Zdravstvena namjena (D3)
 - 1.3.5. Predškolska namjena (D4)
 - 1.3.6. Školska namjena (D5)
 - 1.3.7. Kulturna namjena (D7)
 - 1.3.8. Vjerska namjena (D8)
 - 1.4. Gospodarska namjena - poslovna
 - 1.4.1. Gospodarska namjena - poslovna (K)
 - 1.4.2. Pretežito trgovačka namjena (K2)
 - 1.4.3. Komunalno - servisna namjena (K3)
 - 1.5. Ugostiteljsko - turistička namjena (T)
 - 1.5.1. Hoteli s pratećim sadržajima
 - 1.5.2. Turistički informativni centar
 - 1.6. Športsko - rekreacijska namjena (R1)
 - 1.6.1. Športsko - rekreacijski centar (R1₁)
 - 1.6.2. Nogometno igralište sa pratećim sadržajima (R1₂)
 - 1.6.3. Tenis centar (R1₃)
 - 1.7. Javne zelene površine (Z1)
 - 1.8. Zaštitne zelene površine (Z)
 - 1.9. Groblje (+)
 - 1.11. Kolne prometnice
 - 1.12. Kolno - pješačke i pješačke površine
 - 1.12. Površine infrastrukturnih građevina i uređaja (IS)
 - 1.12.1. Javno parkiralište (IS1)
 - 1.12.2. Javno parkiralište s mogućnošću izgradnje podzemne garaže (IS2)
 - 1.12.3. Okretište autobusa (IS3)
 - 1.12.4. Luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja (L1, L2) - operativni dio na kopnu (IS4)
 - 1.13. Bujice
2. Izdvojena građevinska područja za:
 - 2.1. Ugostiteljsko - turistička namjena (T)
 - 2.1.1. Turističke zone Sv. Mikula, Vile i Najade (T1₁, T1₂ i T1₃)
 - 2.1.2. Turistički sadržaji u sklopu marine Lovran (T4) s površinama za:
 - 2.2. Uređene plaže (UPL)
 - 2.2.1. Uređena plaža Kvarner - dio (UPL₁₋₂)
 - 2.2.2. Uređena plaža Peharovo (UPL₂)
 - 2.3. Luke
 - 2.3.1. Luka nautičkog turizma - marina Lovran (LN)
 - 2.4. Zračni promet / helidrom
 - 2.5. Javne zelene površine (Z1)
 - 2.6. Kolne prometnice
 - 2.7. Kolno-pješačke površine.

Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija osigurat će se propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, neugodnih mirisa, onečišćavanja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda i sl.) te će se isključiti one djelatnosti i tehnologije koje svojim postojanjem ili upotrebom ostvaruju utjecaj iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima, te time neposredno ili potencijalno ugrožavaju život i rad ljudi.

Na području zaštićenom kao kulturno dobro prije svake intervencije obvezno je ishođenje svih propisanih akata

nadležnog Konzervatorskog odjela i postupanje u skladu s istima.

1.1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih namjena u građevinskom području naselja Lovran

Površine infrastrukturnih sustava (IS)

Članak 8.

Površine infrastrukturnih sustava na području obuhvata Plana u građevinskom području naselja Lovran razgraničavaju se na infrastrukturne građevine i infrastrukturne trase kako slijedi:

- A. Prometne površine:
 - trase glavnih mjesnih, sabirnih, ostalih prometnica, kolno - pješačkih i pješačkih puteva te građevine prometne infrastrukture (autobusna stajališta, parkirališta, javne garaže, benzinska postaja, okretište autobusa)
 - operativni kopneni dio luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja (L1, L2) - (IS4)
- B. Infrastrukturne površine - vodovod i odvodnja:
 - vodosprema Lovran s crpnom stanicom
 - CS luka Lovran i Peharovo
- C. Površine za energetska infrastrukturu - transformacija i prijenos energenata:
 - predajno redukcijaska plinska stanica
 - trafostanice 20/0,4 kV
- D. Telekomunikacijske građevine i uređaji:
 - područna centrala - UPS.

1.1.2. Zelene površine (Z1, Z)

Članak 9.

Zelene površine u naselju Lovran razgraničavaju se kako slijedi:

- javne zelene površine (Z1)
- zaštitne zelene površine (Z).

Javne zelene površine (Z1) su javni neizgrađeni prostori oblikovani planski raspoređenom vegetacijom, namijenjeni šetnji i kratkovremenom odmoru u razonodi i tišini ili hortikulturno uređeni dijelovi parcela povijesni arhitektonske cjeline lovranskih vila koji se kao takvi štite neovisno o vlasničkim odnosima. Unutar javnih zelenih površina moguće je smjestiti i dječja igrališta kao uređene i opremljene površine za igru djece koje se grade prema posebnom projektu, a pozicionirani su disperzno, u radijusima od 500 do 600 m. Površine dječjih igrališta dimenzioniraju se prema normativima za uzrast djece od 0 do 3 godine, 3 do 7 godina i 7 do 15 godina.

Funkcionalno oblikovanje parka određuju prirodne karakteristike prostora i kontaktne namjene.

Smjernice za oblikovanje strukture javnih zelenih površina su: 50% pod visokom vegetacijom, 30% travnjaci te 20% staze i tereni za igru i razonodu.

Članak 10.

Zaštitne zelene površine (Z) u naselju smještaju se na području dodira dviju različitih namjena ili kao tampon zone između javne (infrastruktura - promet) i druge namjene, a oblikovane su radi zaštite okoliša (zaštita od buke, zaštita zraka, zaštita od erozije i dr.).

Zaštitne zelene površine uređuju se pretežito sadnjom visoke vegetacije.

Površine iz stavka 1. ovog članka uređuju se na način da ne ometaju sigurnost odvijanja prometnog sustava.

U sklopu zaštitnih zelenih površina dozvoljeno je uređenje pristupnih puteva do građevnih čestica druge namjene, kako bi se ostvarila mogućnost pristupa na prometnu površinu.

1.1.3. Javna i društvena namjena (D)

Članak 11.

Na površinama javne i društvene namjene mogu se rekonstruirati i graditi građevine za javnu i društvenu namjenu i prateće sadržaje. Planom su određeni prostori za smještaj građevina javnih i društvenih djelatnosti po namjenama:

- javna i društvena namjena - sve namjene (D)
- uprava namjena i javne službe (D1)
- socijalna namjena (D2)
- zdravstvena namjena (D3)
- predškolska namjena (D4)
- školska namjena (D5)
- kulturna namjena (D7)
- vjerska namjena (D8)

Nove građevine javnih i društvenih djelatnosti locirat će se u Planom utvrđene zone.

U svim građevinama javne i društvene namjene mogu se uređivati prostori koji upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim građevinama.

1.1.4. Športsko-rekreacijska namjena (R1)

Članak 12.

Na površini športsko - rekreacijske namjene (R1) grade se i uređuju otvorene, natkrivene i zatvorene športsko-rekreacijske građevine i površine, te uređuju i grade prateći sadržaji u funkciji osnovne (športsko-rekreacijske) namjene, kao što su zelene površine, klupski prostori, ugostiteljski i trgovački sadržaji, spremišta, infrastrukturne građevine i uređaji i slično.

Planom su utvrđene površine športsko-rekreacijske namjene:

- športsko-rekreacijski centar (R1₁)
- nogometno igralište sa pratećim sadržajima (R1₂)
- tenis centar (R1₃).

Članak 13.

U zoni športsko-rekreacijske namjene (športsko-rekreacijski centar R1₁) dozvoljena je gradnja otvorenih, natkrivenih i zatvorenih športsko-rekreacijskih igrališta, površina i građevina koji mogu sadržavati:

- polivalentnu sportsku dvoranu kao samostalnu građevinu
- otvoreni i zatvoreni bazen
- uređene površine na otvorenom za športsko-rekreativne aktivnosti (za mali nogomet, košarku, odbojku, atletiku, tenis, trim stazu, bočanje i slično).

Građevine je dozvoljeno natkriti i zatvoriti, a uz njih se dozvoljava gradnja gledališta i drugih građevina koje služe osnovnoj djelatnosti koja se na tim površinama obavlja sa sadržajima koje je upotpunjuju (svlačionice, sanitarije, klupski prostori, ugostiteljski i trgovački sadržaji, spremišta, infrastrukturne građevine i uređaji i slično).

Na površinama športsko-rekreacijskog centra (R1₁) zadržava se vrijedno zelenilo u funkciji zaštitnog zelenila i planira se hortikulturno uređenje zelenih površina.

1.1.5. Groblje

Članak 14.

Planom se osiguravaju prostorni uvjeti za proširenje postojećeg groblja u Lovranu, kao i izgradnju parkirališta za potrebe groblja u neposrednoj blizini.

Na prostorima groblja mogu se graditi sve vrste građevina za ukop (grobnice) te prateće građevine koje služe osnovnoj funkciji groblja i potrebna infrastruktura. Pro-

stori groblja opremaju se pratećim sadržajima u skladu sa Zakonom o grobljima.

Sastavni dio groblja su odgovarajuće visoko zelenilo i hortikulturno uređene površine.

1.2. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina drugih namjena u građevinskom području naselja Lovran

1.2.1. Stambena namjena (S)

Članak 15.

Površine stambene namjene (planska oznaka S) su površine na kojima su postojeće i planirane građevine stambene.

Na površinama stambene namjene (S) mogu se graditi i rekonstruirati obiteljske kuće (samostojeće ili dvojne) i vile.

Na površinama stambene namjene (S) postojeće stambene i višestambene građevine se mogu samo rekonstruirati, ali nije dozvoljena izgradnja novih stambenih i višestambenih građevina.

Na građevnoj čestici obiteljske kuće i vile dozvoljena je izgradnja infrastrukturnih i pomoćnih građevina i manjih poslovnih građevina.

Na površinama stambene namjene (S) mogu se na građevnoj čestici uz obiteljsku kuću i vilu graditi pomoćne i manje građevine gospodarske - obrtničke namjene, najviše kao jednoetažne.

Na površinama stambene namjene (S) mogu se na građevnoj čestici uz obiteljsku kuću i vilu graditi otvoreni bazeni, pri čemu se vodena površina bazena uračunava u neizgrađeni dio građevne čestice (prirodni teren).

1.2.2. Mješovita namjena - pretežito stambena (M1)

Članak 16.

Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene (M1) postojeće i planirane građevine pretežito su stambene namjene, a mogući su i poslovni sadržaji koji ne ometaju stanovanje. Na tim se površinama mogu graditi i jednonamjenske građevine (stambene, javne i društvene i iznimno poslovne namjene) na vlastitim građevnim česticama.

Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene (M1), na zasebnim građevnim česticama, mogu se graditi i: - građevine gospodarske namjene (poslovne) koje svojom veličinom, smještajem u naselju i osiguranjem osnovnih priključaka na prometnu i komunalnu infrastrukturu omogućuju obavljanje gospodarskih djelatnosti bez štetnih utjecaja na okoliš, tj. koje ne narušavaju uvjete života i stanovanja,

- građevine za smještaj (hotel, pansion, prenočište i sl.) kapaciteta od najviše 80 kreveta.

Građevinama poslovne namjene smatraju se namjene koje dopunjuju stanovanje, ali ga ne ometaju: - osobne usluge, poslovni prostori, uredi i sl., ugostiteljsko-turističke djelatnosti bez smještajnih kapaciteta, javne garaže, pošte, banke, prodavaonice artikala svakodnevne potrošnje, specijalizirane prodavaonice, izložbeno-prodajni saloni, športsko-rekreacijska igrališta, parkovi i dječja igrališta i slično.

Članak 17.

Površine mješovite - pretežito stambene namjene (M1) dijele se na:

- površine mješovite - pretežito stambene namjene (M1-1)
- površine mješovite - pretežito višestambene namjene (M1-2).

Udio stambenih sadržaja na građevnim česticama u zonama mješovite - pretežito stambene namjene (M1) treba iznositi više od 2/3 ukupne građevinske (bruto) površine građevina na građevnoj čestici.

U zonama mješovite - pretežito stambene namjene (M1) ne mogu se graditi veliki trgovački centri, obrti, proizvodne građevine, skladišta i drugi sadržaji koji zahtijevaju intenzivan promet ili na drugi način ometaju stanovanje.

Postojeći sadržaji iz prethodnog stavka mogu se zadržati bez mogućnosti širenja s tendencijom prenamjene u namjenu primjerenu stanovanju.

Članak 18.

Planom se propisuju uvjeti gradnje građevina gospodarskih djelatnosti - poslovne namjene na zasebnim građevnim česticama u zonama mješovite - pretežito stambene namjene (M1-1 i M1-2):

- površina građevne čestice ne može biti manja od 600 m², a iznimno, unutar centralnog područja naselja Lovran površina građevne čestice može biti i manja, ali ne manja od 200 m²

- najveća izgrađenosti građevnih čestica iznosi 40%, a iznimno, unutar centralnog područja naselja Lovran izgrađenost građevne čestice može biti i 50%, a unutar područja »Starog Grada« u Lovranu može biti i 100%

- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 0,80 a iznimno, u centralnom području naselja Lovran može biti i 1,0, unutar područja »Starog Grada« u Lovranu može biti i 2,0

- visina građevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine, te tehnološkim procesom i može iznositi do 9,0 m mjereno od nivelacijske kote do sljemena građevine, a iznimno visina građevine poslovne namjene može biti i veća, ali ne viša od 13,5 m

- najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi 5,0 m osim iznimno u centralnom području naselja Lovran, gdje može biti i manja, tj. moguć je smještaj građevine na granicu građevne čestice

- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m

- građevna čestica mora imati pristup sa prometne površine minimalne širine 5,5 m za dvosmjerni promet, odnosno 3,0 m za jednosmjerni promet

- najmanje 50% površine neizgrađenog dijela građevne čestice mora se hortikulturno urediti

- prema prometnoj površini građevna se čestica uređuje sadnjom drveća i ukrasnog zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u građevinu

- ograde se grade kao krute metalne (ne smiju biti žičane) ili u kombinaciji sa kamenom, a ne mogu biti više od 2 metra, osim iznimno, kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina korištenja

- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje građevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnološkim procesom, a prema načelima suvremenog oblikovanja takvih građevina, uz upotrebu postojećih materijala te primjenu suvremenih tehnologija građenja

- potrebno je primijeniti kvalitetne elemente za zaštitu od sunca

- pri gradnji građevina poslovne namjene koje su dio kompleksa na jednoj građevnoj čestici potrebno je ostvariti prostornu ravnotežu (kompozicijom, proporcijama, vizinom, materijalima i drugim elementima)

- krovšte građevine može biti ravno ili koso, nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja pojedine građevine

- vrsta pokrova i broj streha određeni su, u pravilu, usvojenom tehnologijom građenja

- na krovšte je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjjetljenje te kolektore sunčeve energije, osim unutar zone »Starog grada« u Lovranu

- parkirališta se moraju planirati unutar građevne čestice poslovne namjene prema normativima ovog Plana

- parkirališne površine unutar građevne čestice treba zaštititi sadnjom drveća (1 drvo na 3 parkirna mjesta)

- ako se garažni prostor nalazi u podrumu, ne računa se u izgrađenost građevne čestice. Podrum može zauzimati i 100% građevne čestice, ukoliko se krovna površina hortikulturno obradi kao okolni teren.

Članak 19.

Planom se propisuju uvjeti gradnje građevina za smještaj (hotel, pansion, prenočište i sl.) na zasebnim građevnim česticama u zonama mješovite - pretežito stambene namjene (M1-1 i M1-2):

- kapacitet može iznositi najviše 80 kreveta

- najmanja dopuštena veličina građevne čestice iznosi 800 m², a iznimno, unutar zone »Starog grada« u Lovranu površina građevne čestice može biti i manja, ali ne manja od 200 m²

- najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice iznosi 40%, a iznimno unutar područja »Starog Grada« u Lovranu može biti i 100%

- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,6 a iznimno, unutar područja »Starog Grada« u Lovranu može biti i 3,0

- dozvoljena je izgradnja podruma uz mogućnost smještaja više podrumskih etaža

- najveća dopuštena visina građevine ugostiteljsko-turističke namjene iznosi 8,5 m, a iznimno unutar područja »Starog Grada« u Lovranu sukladno konzervatorskim uvjetima

- udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje 5,0 m

- najmanja udaljenost građevinskog od regulacijskog pravca iznosi 6,0 m

- potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti najmanje 50% površine građevne čestice

- prilikom projektiranja potrebno je valorizirati i zaštititi zatečeno zelenilo

- građevine ugostiteljsko-turističke namjene tlocrtne površine do 200 m² i visine do 8,5 m mogu se graditi uz uvjet da je do građevne čestice izgrađena prometnica širine najmanje 5,5 m za dvosmjerni promet, odnosno 3,0 m za jednosmjerni promet

- građevna čestica za izgradnju građevine tlocrtne projekcije veće od 200 m² i visine više od 8,5 m mora imati pristup sa prometne površine minimalne širine 5,5 m za dvosmjerni promet

- građevna čestica mora biti priključena na sustave vodoopskrbe, odvodnje (otpadnih i oborinskih voda), elektroopskrbe i telekomunikacija

- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje moraju se prilagoditi postojećem ambijentu, a građevine treba projektirati i graditi prema načelima suvremenog građenja

- dopuštena je primjena svih kvalitetnih i postojećih materijala

- posebnu pozornost potrebno je posvetiti oblikovanju pročelja građevina, kako bi se ostvarila što kvalitetnija slika prostora

- krovšta građevina mogu biti ravna ili kosa

- parkirališta se moraju planirati unutar građevne čestice ugostiteljsko-turističke namjene prema normativima ovog Plana

- parkirališne površine unutar građevne čestice treba zaštititi sadnjom drveća (1 drvo na 3 parkirna mjesta)

- ako se garažni prostor nalazi u podrumu ne računa se u izgrađenost građevne čestice, a podzemna etaža može zauzimati i 100% građevne čestice, ukoliko se krovna površina hortikulturno obradi kao okolni teren

- ograde se izrađuju od kamena, zelenila ili metala, najviše dopuštene visine od 180 cm

- za građevine ugostiteljsko-turističke namjene smještene uz obalu mora moguće je odrediti posebnu zonu plaže, uz uvjet da se ne prekida obalna šetnica - lungomare (postojeća ili planirana)

- prenamjena postojećih građevina drugih namjena u građevine ugostiteljsko-turističke namjene moguća je pod istim uvjetima kao i za nove građevine.

- postojeće građevine ugostiteljsko-turističke namjene ne mogu se prenamijeniti u građevine stambene namjene.

Rekonstrukcija postojećih građevina ugostiteljsko-turističke namjene planira se tako da se ne povećava postojeća gustoća korištenja, izgrađenost građevne čestice i koeficijent iskoristivosti, ako su te veličine veće od onih određenih u članku 52. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07).

1.2.2.1. Mješovita namjena - pretežito stambena (M1-1)

Članak 20.

Na površinama mješovite, pretežito stambene namjene (planska oznaka M1-1) mogu se graditi i rekonstruirati:

- obiteljske kuće i vile
- stambene građevine
- manje poslovne i pomoćne građevine
- prometne, infrastrukturne, komunalne građevine i uređaji.

Sve građevine iz stavka 1. ovog članka, osim manjih poslovnih i pomoćnih građevina, grade se kao samostojeće građevine ili dvojne na zasebnim građevnim česticama.

Poslovni prostori u okviru postojećih građevnih čestica, čiji je udio u ukupnoj građevinskoj (bruto) površini građevina na građevnoj čestici veći od 2/3 mogu se zadržati.

Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene (M1-1) mogu se na građevnoj čestici uz obiteljsku kuću, vilu i stambenu građevinu graditi pomoćne i manje građevine gospodarske - obrtničke namjene, najviše kao jednoetažne.

1.2.2.2. Mješovita namjena - pretežito višestambena (M1-2)

Članak 21.

Na površinama mješovite, pretežito višestambene namjene (planska oznaka M1-2) mogu se graditi i rekonstruirati višestambene građevine te prometne, infrastrukturne, komunalne građevine i uređaji. Sve građevine grade se kao samostojeće građevine na zasebnim građevnim česticama.

Poslovni prostori u okviru postojećih građevnih čestica, čiji je udio u ukupnoj građevinskoj (bruto) površini građevina na građevnoj čestici veći od 2/3 mogu se zadržati.

Na površinama iz stavka 1. ovog članka dozvoljena je i izgradnja ili rekonstrukcija obiteljskih kuća, vila i stambenih građevina, kao i manjih poslovnih i pomoćnih građevina te prometnih, infrastrukturnih i komunalnih građevina i uređaja.

1.2.3. Mješovita namjena - pretežito poslovna (M2)

Članak 22.

Na površinama mješovite - pretežito poslovne namjene (M2) postojeće i planirane građevine su poslovne i stambene, s tim da prevladava poslovna namjena (uredi, trgovine, ugostiteljstvo i sadržaji koji ne ometaju stanovanje kao osnovnu namjenu).

Na tim se površinama mogu graditi i jednonamjenske građevine (poslovne, ugostiteljsko-turističke i iznimno stambene namjene) na zasebnim građevnim česticama.

Na površinama mješovite, pretežito poslovne namjene (planska oznaka M2) grade se i rekonstruiraju:

- višestambene građevine
- stambeno - poslovne građevine i poslovne građevine
- prometne, infrastrukturne, komunalne građevine i uređaji.

Udio poslovnih sadržaja na građevnim česticama u zonama mješovite - pretežito poslovne namjene (M2) treba iznositi više od 2/3 ukupne građevinske (bruto) površine građevine.

Sve građevine grade se kao samostojeće građevine na zasebnim građevnim česticama.

Stambeni prostori u okviru postojećih građevnih čestica, čiji je udio u ukupnoj građevinskoj (bruto) površini građevina na građevnoj čestici veći od 2/3 mogu se zadržati.

1.2.4. Ugostiteljsko-turistička namjena

1.2.4.1. Ugostiteljsko-turistička namjena / hoteli (T1)

Članak 23.

Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene u naselju Lovran (planska oznaka T1) grade se i rekonstruiraju građevine ugostiteljsko-turističke namjene / hoteli, a razgraničuju se na:

- Vila Eugenia (T1-1)
- Hotel Park (T1-2)
- Hotel Primorka (T1-3)
- Hotel Zagreb (T1-4)
- Hotel Splendid (T1-5)
- Hotel Miramar i Vila Elsa (T1-6).

Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene / hoteli u naselju Lovran (planska oznaka T1) grade se, u sklopu jedinstvene građevne čestice, smještajni kapaciteti i sadržaji koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni, kao što su parkiralište, garaža, sportsko-rekreacijski, društveni, zabavni, uslužni sadržaji i parkovne površine.

Građevine bez smještajnih kapaciteta: restorani, kavane, zabavni centri, klubovi, barovi, kockarnice i sl., mogu se graditi i kao zasebne građevine u sklopu zona ugostiteljsko-turističke namjene.

1.2.4.2. Ugostiteljsko-turistička namjena / turističko-informativni centar (T6)

Članak 24.

Na površini ugostiteljsko-turistička namjena / turističko-informativni centar (T5) planira se izgradnja građevine za pružanje turističkih i drugih informacija gostima Lovrana.

Planom se propisuju sljedeći uvjeti za izgradnju turističko-informativnog centra:

- najmanja dopuštena veličina građevne čestice iznosi 500 m²
- najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice iznosi 30%
- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti iznosi K_{is} = 0,90

- najveći broj etaža građevine iznosi dvije (P+1)
- najveća dozvoljena visina građevine iznosi 8,0 m do gornjeg ruba krovnog vijenca odnosno 10,0 m do sljemena krova
- najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice iznosi 3,0 m
- dozvoljena je izgradnja na regulacijskom pravcu
- nije dozvoljena izgradnja smještajnih kapaciteta.

1.2.5. Gospodarska namjena

Članak 25.

Poslovna namjena u obuhvatu Plana dijeli se na:

- gospodarsku namjenu - poslovnu (K)
- poslovnu namjenu - pretežito trgovačku (K2)
- komunalno - servisnu namjenu (K3).

1.3. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina u izdvojenim građevinskim područjima

1.3.1. Površine infrastrukturnih sustava (IS)

Članak 26.

Površine infrastrukturnih sustava na području obuhvata Plana u u izdvojenim građevinskim područjima ugostiteljsko-turističke razgraničavaju se na infrastrukturne građevine i infrastrukturne trase kako slijedi:

1. Kopneni promet:
 - trase ostalih prometnica te kolno - pješačkih i pješačkih puteva
2. Pomorski promet:
 - luka posebne namjene - marina Lovran (LN) - kao površina nautičkog turizma
3. Zračni promet
 - heliodrom
4. Površine za energetske građevine za transformaciju i prijenos energenata:
 - trafostanice 20/0,4 kV
5. Vodnogospodarske građevine:
 - CS luka Lovran i Peharovo.

1.3.2. Površine ugostiteljsko-turističke namjene (T1)

Članak 27.

Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene (T1) u izdvojenim građevinskim područjima određenim prema PPUO Lovran u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne može se planirati niti se može graditi nova pojedinačna ili više građevina, osim građevina komunalne infrastrukture i podzemnih energetskih vodova, pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene, građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali te uređenje javnih površina.

Članak 28.

U izdvojenim građevinskim područjima uz naselje Lovran planirane su ugostiteljsko-turističke zone (T1):

- zona Sv. Mikula (T1₁)
- zona Vile (T1₂) i dio uređene plaže Kvarner (UPL₁₋₂)
- zona Najade (T1₃) sa planiranom lukom nautičkog turizma (LN) - marina Lovran.

Za zone ugostiteljsko-turističke namjene (T1) propisuje se II B kategorija uređenosti građevinskog zemljišta.

Najmanje 40% površine svake građevne čestice u zoni ugostiteljsko-turističke namjene (T1) mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

Članak 29.

U zoni ugostiteljsko-turističke namjene Sv. Mikula (T1_{1a}) dozvoljena je izgradnja novih građevina ugostiteljsko-turističke namjene iz skupine hotela i depadansi hotela s pratećim sadržajima ugostiteljsko-turističke namjene prema sljedećim uvjetima:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 800 m²
- u sklopu građevne čestice mogu se planirati svi prateći sadržaji - sportski, rekreacijski, zabavni i uslužni sadržaji i građevine (restorani, kavane, zabavni centri, bazeni, klubovi, barovi, kockarnice i sl.) te parkovne površine koje upotpunjuju i obogaćuju osnovnu namjenu
- gustoća korištenja iznosi najviše 120 kreveta/ha
- izgrađenost pojedinačne građevne čestice iznosi najviše 30%
- koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi najviše 0,80
- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m
- udaljenost građevine osnovne namjene od granice građevne čestice iznosi najmanje 4,0 m
- ukupna visina građevine može iznositi 13,5 m.

Članak 30.

U zoni ugostiteljsko-turističke namjene Sv. Mikula (T1_{1b}) dozvoljena je rekonstrukcija postojećih građevina ugostiteljsko-turističke namjene iz skupine hotela i depadansi hotela s pratećim sadržajima te izgradnja pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene prema sljedećim uvjetima:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 800 m²
- u sklopu građevne čestice mogu se planirati svi prateći sadržaji - sportski, rekreacijski, zabavni i uslužni sadržaji i građevine (restorani, kavane, zabavni centri, bazeni, klubovi, barovi, kockarnice i sl.) te parkovne površine koje upotpunjuju i obogaćuju osnovnu namjenu
- gustoća korištenja iznosi najviše 120 kreveta/ha
- broj ležaja postojećih smještajnih građevina ne smije se povećavati
- izgrađenost pojedinačne građevne čestice iznosi najviše 30%
- koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi najviše 0,80
- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m
- ukoliko su izgrađenost građevne čestice, koeficijent iskoristivosti i visina građevine veći od dopuštenih, mogu se zadržati ali se ne smiju povećavati
- udaljenost građevine osnovne namjene od granice građevne čestice iznosi najmanje 4,0 m
- ukupna visina građevine može iznositi 13,5 m
- dogradnja i nadogradnja povijesnih vila nije dozvoljena, a njihove parkovne, hortikulturno uređene okućnice se čuvaju se prema izvornim elementima.

Članak 31.

U zoni ugostiteljsko-turističke namjene Vile (T1₂) s dijelom uređene plaže Kvarner (UPL₁₋₂) dozvoljena je rekonstrukcija postojećih građevina ugostiteljsko-turističke namjene iz skupine hotela i depadansi hotela s pratećim sadržajima te izgradnja pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene prema sljedećim uvjetima:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 800 m²
- u sklopu građevne čestice mogu se planirati svi prateći sadržaji - sportski, rekreacijski, zabavni i uslužni sadržaji i građevine (restorani, kavane, zabavni centri, bazeni, klu-

bovi, barovi, kockarnice i sl.) te parkovne površine koje upotpunjuju i obogaćuju osnovnu namjenu

- gustoća korištenja iznosi najviše 120 kreveta/ha
- broj ležaja postojećih smještajnih građevina ne smije se povećavati
- izgrađenost pojedinačne građevne čestice iznosi najviše 30%
- koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi najviše 0,80
- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m
- ukoliko su izgrađenost građevne čestice, koeficijent iskoristivosti i visina građevine veći od dopuštenih, mogu se zadržati ali se ne smiju povećavati
- udaljenost građevine osnovne namjene od granice građevne čestice iznosi najmanje 4,0 m
- ukupna visina građevine može iznositi 13,5 m
- dogradnja i nadogradnja povijesnih vila nije dozvoljena, a njihove parkovne, hortikulturno uređene okućnice se čuvaju se prema izvornim elementima
- za sve urbanističke i građevinske intervencije u ovoj zoni potrebno je zatražiti posebne uvjete zaštite kulturnog dobra i prethodno odobrenje od nadležnog Konzervatorskog odjela.

Planom se u zoni ugostiteljsko-turističke namjene Vile ($T1_2$) zadržavaju postojeći sadržaji stambene, javne i društvene namjene, bilo u zasebnim građevinama, bilo u sklopu sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene, u njihovim postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima, bez mogućnosti povećanja.

Članak 32.

U dijelu zone ugostiteljsko-turističke namjene Najade ($T1_{3a}$) i planirane luke nautičkog turizma (LN) - marina Lovran dozvoljena je rekonstrukcija postojećeg ugostiteljsko-turističkog sadržaja ($T4_1$) uz marinu Lovran prema sljedećim uvjetima:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice je postojeća površina
- visina i građevinski pravci postojeće građevine se mogu zadržati
- izgrađenost građevne čestice i koeficijent iskoristivosti (k_{is}) postojeće građevine se mogu zadržati
- dozvoljena je izgradnja smještajnih jedinica unutar volumena postojeće građevine.

Članak 33.

U dijelu zone ugostiteljsko-turističke namjene Najade ($T1_{3a}$) i planirane luke nautičkog turizma (LN) - marina Lovran dozvoljena je izgradnja ugostiteljsko-turističke građevine ($T4_2$) uz marinu Lovran prema sljedećim uvjetima:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice je postojeća površina
- u sklopu građevine mogu se graditi poslovni, trgovački, ugostiteljski i drugi sadržaji vezani na poslovanje marine Lovran, bez smještajnih jedinica
- izgrađenost pojedinačne građevne čestice iznosi najviše 30%
- koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi najviše 0,80
- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m
- udaljenost građevine osnovne namjene od granice građevne čestice iznosi najmanje 4,0 m
- ukupna visina građevine može iznositi 13,5 m.

Članak 34.

U dijelu zone ugostiteljsko-turističke namjene Najade ($T1_{3a}$) uz marinu Lovran planira se rekonstrukcija postojećih građevina stambene namjene - vila u prateće sadržaje

ugostiteljsko-turističke namjene (bez mogućnosti smještaja) prema sljedećim uvjetima:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 800 m²
- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m
- najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice iznosi 30%
- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (k_{is}) iznosi 0,80
- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m
- udaljenost građevine osnovne namjene od granice građevne čestice iznosi najmanje 4,0 m
- ukupna visina građevine može iznositi 13,5 m
- ukoliko su izgrađenost građevne čestice, koeficijent iskoristivosti i visina građevine veći od dopuštenih, mogu se zadržati ali se ne smiju povećavati
- udaljenost građevine osnovne namjene od granice građevne čestice iznosi najmanje 4,0 m.

Članak 35.

U dijelu zone ugostiteljsko-turističke namjene Najade ($T1_{3b}$) dozvoljena je izgradnja pratećih ugostiteljsko-turističkih građevina, bez smještajnih kapaciteta:

- moguća je izgradnja montažnih kioska za izdavanje hrane i pića, spremišta za sportsku opremu i slične površine do 12 m², kao i opremanje prostora urbanom opremom (koševi za smeće, klupe, rasvjeta i slično)
- moguća je izgradnja građevina za infrastrukturno opremanje plaže, tuševa, kabina i sanitarnih uređaja.

Postojeće stambene građevine (vile) u dijelu zone ugostiteljsko-turističke namjene Najade ($T1_{3b}$) mogu se rekonstruirati prema sljedećim uvjetima:

- rekonstrukcija je dozvoljena isključivo u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima, bez mogućnosti povećanja
- ukoliko su izgrađenost građevne čestice, koeficijent iskoristivosti i visina građevine veći od dopuštenih, mogu se zadržati ali se ne smiju povećavati
- izgradnja novih stambenih građevina nije dozvoljena.

1.3.3. Uređene plaže (kupališta) UPL_{1-2} i UPL_2 (kopneni i morski dio)

Članak 36.

Uređene plaže unutar obuhvata Plana određuju se na sljedećim površinama:

- uređena plaža Kvarner - dio (UPL_{1-2}), čiji se kopneni dio nalazi u obuhvatu zone ugostiteljsko-turističke namjene Vile ($T1_1$)
- uređena plaža Peharovo (UPL_2), čiji se kopneni dio nalazi u obuhvatu zone ugostiteljsko-turističke namjene Najade ($T1_3$).

Plaže se sastoje od kopnenog dijela i dijela akvatorija širine cca 150 m.

Članak 37.

Planom se propisuju uvjeti uređenja za uređene plaže UPL_{1-2} i UPL_2 :

- moguća je izgradnja građevina sportsko-rekreacijske namjene otvorenog tipa gradnje (bočališta, odbojka na pijesku, aqvagan, skakaonica i sl.), ugostiteljsko-turističkih i trgovačkih sadržaja, javnih zelenih površina, dječjih igrališta, staza za šetnju s odmorištima i slično
- moguća je izgradnja građevina za infrastrukturno opremanje plaže, tuševa, kabina i sanitarnih uređaja, spremišta za sportsku opremu i ostala urbana oprema (koševi za smeće, klupe, rasvjeta i slično)

- propisuje se optimalno uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća pristupni put, odvodnju (vlastiti zatvoreni kanalizacijski sustav s pročišćavanjem ili priključak na mjesnu kanalizacijsku mrežu), priključak na vodoopskrbu i električnu energiju, a sve na osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeća

- moguća je postava montažnih kioska za izdavanje hrane i pića

- plaža mora biti nadzirana i pristupačna sa kopnene i morske strane, a s morske strane mora biti označena i zaštićena

- površina plaže na kopnu ne može se izgraditi sportskim sadržajima više od 30% a najmanje 50% mora biti uređeno kao parkovni nasadi i /ili prirodno zelenilo tamo gdje je to moguće

- omogućuje se uređenje, održavanje ili sanacija plaže (dohranjivanje žala, obnova postojećih te betoniranje novih betonskih ili kamenih podloga, opločenja i sl.), a ukoliko se predviđenim rješenjem mijenja postojeći izgled obale (nasipavanje i sl.) obvezna je izrada procjene utjecaja na okoliš

- potez obale unutar područja plaže mora ostati potpuno očuvanog zatečenog prirodnog obilježja s mogućnošću postavljanja samo pokretnih stepenica za ulaz/izlaz u more.

Planiranje sadržaja plaža moguće je uz uvjet poštivanja mjera zaštite mora, kakvoće mora i zaštitu obalnog područja, očuvanja ambijentalnih vrijednosti plaža i okolnog prostora.

Prilikom uređenja površina uređenih plaža potrebno je koristiti prirodne materijale karakteristične za podneblje, te očuvati postojeću i planirati sadnju nove vegetacije.

Plaže je potrebno opremiti infrastrukturnim sadržajima kao što su rampe i liftovi za prilaz moru invalidnih osoba te omogućiti pješački i kolni pristup interventnim vozilima i dostavi.

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

2.1. Uvjeti smještaja građevina poslovne namjene (K)

Članak 38.

Izgradnja građevina poslovne namjene moguća je na površinama određenim za poslovnu namjenu (K - K1, K2 i K3).

Na površinama poslovne namjene (K) dozvoljena je izgradnja građevina svih poslovnih namjena (K) kao i pretežito trgovačke namjene (K2), pri čemu se konačna namjena utvrđuje lokacijskom dozvolom.

Zatečene građevine poslovne namjene zadržavaju se uz uvjet osiguravanja propisanih mjera zaštite okoliša.

Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, smrada, onečišćavanja zraka, svjetlosnog zagađenja, zagađivanja podzemnih i površinskih voda i sl.), te će se isključiti one djelatnosti i tehnologije koje onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša i kvalitetu života i rada na susjednim građevnim česticama, odnosno na prostoru doseg negativnih utjecaja.

Građevine poslovne namjene mogu se graditi uz uvjet da je do građevne čestice izgrađena prometnica minimalne širine 5,5 m za dvosmjerni promet, odnosno 3,0 m za jednosmjerni promet.

U svim građevinama gospodarske - poslovne namjene može se graditi podrum. Podrum može obuhvatiti i više podzemnih etaža u funkciji osnovne namjene, pomoćnih i tehničkih prostorija, te garaža.

Članak 39.

Planom se utvrđuju granične vrijednosti za građevne čestice za izgradnju novih građevina poslovne namjene (K, K2 i K3):

- površina građevne čestice ne može biti manja od 600 m² a samo iznimno površina građevne čestice može biti i manja, ali ne manja od 200 m²

- iznimno, površina građevne čestice za komunalno - servisne građevine (trafostanice, crpne stanice i slično) određuje se prema tehnološkim potrebama i može iznositi i manje od 200 m²

- najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice iznosi 40% a iznimno najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice može biti i veća, ali najviše 50% dok unutar područja Starog grada Lovran može biti i 100%

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (k_{is}) iznosi 0,8 a iznimno može biti i 1,0 dok unutar područja Starog grada Lovrana može biti i 2,0

- visina građevine poslovne namjene mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine, te tehnološkim procesom

- najveća dopuštena visina građevine, mjereno od kote konačno uređenog terena do sljemena građevine iznosi 9,0 m a iznimno visina građevine poslovne namjene može biti i veća, ali ne viša od 13,5 m

- najmanja udaljenost građevine poslovne namjene od granice građevne čestice iznosi 5,0 m a iznimno može biti i manja, tj. moguć je smještaj građevine na granicu građevne čestice

- udaljenost građevine poslovne namjene od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m a iznimno komunalno - servisne građevine (trafostanice, crpne stanice i slično) se mogu graditi i na regulacijskom pravcu

- građevna čestica prema prometnoj površini uređuje se sadnjom drveća i ukrasnog zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u građevinu

- najmanje 50% površine neizgrađenog dijela građevne čestice mora se hortikulturno urediti

- ograde se grade kao krute metalne (ne smiju biti žičane) ili u kombinaciji sa kamenom, a ne mogu biti više od 2,0 m osim iznimno, kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina korištenja

- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje građevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnološkim procesom, a prema načelima suvremenog oblikovanja takvih građevina, uz upotrebu postojećih materijala te primjenu suvremenih tehnologija građenja

- potrebno je primijeniti kvalitetne elemente za zaštitu od sunca

- krovnište građevine može biti ravno ili koso, nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja pojedine građevine dok su vrsta pokrova i broj streha određeni, u pravilu, usvojenom tehnologijom građenja - na krovnište je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljenje te kolektore sunčeve energije, osim unutar zone Starog grada Lovrana

- parkirališta se moraju planirati unutar građevne čestice poslovne namjene

- parkirališne površine unutar građevne čestice treba zaštititi sadnjom drveća (1 drvo na 3 parkirna mjesta)

- podrumski etaža može zauzimati i 100% građevne čestice

- ako se garažni prostor nalazi u podrumu ili suterenu, ne računa se u izgrađenost građevne čestice, ukoliko se krovna površina hortikulturno obradi kao okolni teren.

Članak 40.

Planom se utvrđuju granične vrijednosti za građevne čestice za izgradnju novih građevina komunalno - servisne namjene K3₁ (DVD Lovran):

- površina građevne čestice ne može biti manja od 600 m²
- najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice iznosi 50%
- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (k_{is}) iznosi 1,0
- najveća dopuštena visina građevine, mjereno od kote konačno uređenog terena do sljemena građevine iznosi 9,0 m
- najmanja udaljenost građevine poslovne namjene od granice građevne čestice iznosi 5,0 m
- udaljenost građevine poslovne namjene od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0
- građevna čestica prema prometnoj površini uređuje se sadnjom drveća i ukrasnog zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u građevinu
- najmanje 50% površine neizgrađenog dijela građevne čestice mora se hortikulturno urediti
- ograde se grade kao krute metalne (ne smiju biti žičane) ili u kombinaciji sa kamenom, a ne mogu biti više od 2,0 m osim iznimno, kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina korištenja
- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje građevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnološkim procesom, a prema načelima suvremenog oblikovanja takvih građevina, uz upotrebu postojećih materijala te primjenu suvremenih tehnologija građenja
- krovšte građevine može biti ravno ili koso, nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja pojedine građevine dok su vrsta pokrova i broj streha određeni, u pravilu, usvojenom tehnologijom građenja - na krovšte je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljenje te kolektore sunčeve energije
- parkirališta se moraju planirati unutar građevne čestice poslovne namjene
- parkirališne površine unutar građevne čestice treba zaštititi sadnjom drveća (1 drvo na 3 parkirna mjesta).

Članak 41.

Planom se utvrđuju granične vrijednosti za građevne čestice za izgradnju novih građevina komunalno - servisne namjene K3₂ (prodaja prigodnih proizvoda uz groblje Lovran):

- dozvoljena je postava tipskih montažnih građevina za prodaju svijeća, cvijeća i drugih proizvoda vezanih uz održavanje groblja
- najviše se mogu postaviti tri tipske montažne građevine, istog tipa i proizvođača, pri čemu tip građevine određuje Općinsko poglavarstvo posebnom odlukom
- najveća tlocrtna površina pojedine tipske građevine iznosi 9,0 m a visina do 4,0 m
- građevine moraju biti priključene na komunalnu infrastrukturu.

Članak 42.

Planom se utvrđuju granične vrijednosti za građevne čestice za izgradnju u zoni komunalno - servisne namjene K31 (tržnica):

- dozvoljena je izgradnja čvrstih građevina ili tipskih montažnih građevina za prodaju proizvoda
- visina građevina može iznositi najviše prizemlje
- tip montažne građevine određuje Općinsko poglavarstvo posebnom odlukom

- najveća tlocrtna površina pojedine tipske građevine iznosi 9,0 m a visina do 4,0 m
- građevine moraju biti priključene na komunalnu infrastrukturu.

2.2. Uvjeti smještaja građevina ugostiteljsko-turističke namjene unutar naselja (T1)

Članak 43.

Izgradnja građevina ugostiteljsko-turističke namjene unutar naselja moguća je na površinama ugostiteljsko-turističke namjene / hoteli (T1).

Građevna čestica građevine ugostiteljsko-turističke namjene tlocrtne projekcije veće od 200 m² i visine više od 8,5 m mora se nalaziti uz prometnu površinu čiji je kolnik širine minimalno 5,5 m.

Najveći kapacitet pojedinačne građevine za smještaj (hotel, pension, prenočište i sl.) kapaciteta iznosi 80 kreveta.

Članak 44.

Planom se utvrđuju granične vrijednosti za građevne čestice za izgradnju ugostiteljsko-turističkih građevina u zonama ugostiteljsko-turističke namjene / hoteli (T1):

- najmanja dopuštena veličina građevne čestice iznosi 800 m²
- najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice iznosi 50%
- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,5
- dozvoljena je izgradnja podruma uz mogućnost smještaja više podrumskih etaža
- najveća dopuštena visina građevine ugostiteljsko-turističke namjene iznosi 8,5 m mjereno do sljemena građevine
- udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje 5,0 m
- najmanja udaljenost građevinskog od regulacijskog pravca iznosi 6,0 m
- potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti najmanje 50% površine građevne čestice
- prilikom projektiranja potrebno je valorizirati i zaštititi zatečeno zelenilo
- građevine ugostiteljsko-turističke namjene tlocrtne površine do 200 m² i visine do 8,5 m mogu se graditi uz uvjet da je do građevne čestice izgrađena prometnica širine najmanje 5,5 m za dvosmjerni promet, odnosno 3,0 m za jednosmjerni promet
- građevna čestica za izgradnju građevine tlocrtne projekcije veće od 200 m² i visine više od 8,5 m mora imati pristup sa prometne površine minimalne širine 5,5 m za dvosmjerni promet
- građevna čestica mora biti priključena na sustave vodoopskrbe, odvodnje (otpadnih i oborinskih voda), elektroopskrbe i telekomunikacija
- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje moraju se prilagoditi postojećem ambijentu, a građevine treba projektirati i graditi prema načelima suvremenog građenja
- dopuštena je primjena svih kvalitetnih i postojećih materijala
- posebnu pozornost potrebno je posvetiti oblikovanju pročelja građevina, kako bi se ostvarila što kvalitetnija slika prostora
- krovšta građevina mogu biti ravna ili kosa
- parkirališta se moraju planirati unutar građevne čestice ugostiteljsko-turističke namjene prema normativima ovog Plana
- parkirališne površine unutar građevne čestice treba zaštititi sadnjom drveća (1 drvo na 3 parkirna mjesta)

- ako se garažni prostor nalazi u podrumu ne računa se u izgrađenost građevne čestice, a podzemna etaža može zauzimati i 100% građevne čestice, ukoliko se krovna površina hortikulturno obradi kao okolni teren

- ograde se izrađuju od kamena, zelenila ili metala, najviše dopuštene visine od 180 cm.

Postojeće građevine ugostiteljsko-turističke namjene ne mogu se prenamijeniti u građevine stambene namjene.

Rekonstrukcija postojećih građevina ugostiteljsko-turističke namjene planira se tako da se ne povećava postojeća gustoća korištenja, izgrađenost građevne čestice i koeficijent iskoristivosti, ako su te veličine veće od onih određenih u članku 52. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07).

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA JAVNIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI (D)

Članak 45.

Planom su osigurani su prostorni uvjeti smještaja i razvitka sustava društvenih djelatnosti: predškolskih i školskih ustanova, zdravstvenih i socijalnih ustanova, građevina kulture, vjerskih građevina te ostalih građevina od javnog interesa.

Gradnja novih građevina društvene namjene moguća je pod uvjetima određenim ovim Planom, a lokacije građevina prikazane su na kartografskom prikazu broj 1. - Korištenje i namjena površina, u mj. 1:2.000.

U svim građevinama javne i društvene namjene mogu se uređivati prostori koji upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim građevinama.

Na površinama i građevnim česticama za javnu i društvenu namjenu moguće je uređenje parkova i dječjih igrališta, a ne mogu se graditi stambene i poslovne građevine.

Postojeći sadržaji javne i društvene namjene u zoni ugostiteljsko-turističke namjene Vile (T1₂) se zadržavaju, bilo u zasebnim građevinama, bilo u sklopu sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene, u njihovim postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima, bez mogućnosti povećanja.

Kolni i pješački pristup građevinama i površinama društvene djelatnosti potrebno je izvesti u skladu s urbanističko - tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko - urbanističkih barijera.

Članak 46.

Planom se utvrđuju granične vrijednosti za građevne čestice za izgradnju novih građevina javne i društvene namjene:

- građevine javne i društvene namjene mogu se graditi pod uvjetom da je do građevne čestice izgrađena prometnica širine najmanje 3,5 m za jednosmjerni promet, odnosno 5,5 m za dvosmjerni

- najmanja dopuštena veličina građevne čestice za izgradnju građevine javne i društvene namjene iznosi 600 m²

- udaljenost građevine javne i društvene namjene od regulacijskog pravca iznosi najmanje 8,0 m

- udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje 4,0 m, uz uvjet da udaljenost do susjednih građevina osnovne namjene ne iznosi manje od pola visine (h/2) građevine

- najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice na kojoj će se graditi građevina javne i društvene namjene iznosi 50% osim površine za sport i rekreaciju i vjerskih građevina, gdje može iznositi najviše 80%

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (k_{is}) iznosi 1,5

- građevine javne i društvene namjene mogu se graditi do visine od najviše 13,5 m mjereno od kote konačno ure-

đenog terena do sljemena građevine a iznimno, visina građevine može biti i veća, ali ne veća od 18,0 m

- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje građevina javne i društvene namjene moraju se prilagoditi postojećem ambijentu, a dopuštena je primjena svih kvalitetnih i postojećih materijala

- krovšte građevine može biti ravno ili koso, nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja, a na krovšte je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljenje

- građevna čestica građevine javne i društvene namjene mora biti sa najmanje 40% površine hortikulturno uređena

- na građevnoj čestici građevine javne i društvene namjene potrebno je osigurati prostor za parkiranje potrebnog broja vozila, prema uvjetima iz ovog Plana

- ukoliko nije moguće osigurati potreban broj parkirališnih mjesta unutar građevne čestice, investitor je dužan osigurati parkirališna mjesta u radijusu do najviše 500 m od građevine javne i društvene namjene.

3.1. Uvjeti smještaja građevina upravne namjene i javnih službi (d1)

Članak 47.

Planom se zadržava postojeća lokacija za rad lokalne samouprave u višenamjenskoj građevini u Ulici M. Tita, označena na kartografskom prikazu broj 1. - Korištenje i namjena površina.

Na području naselja Lovran moguće je otvaranje i planiranje novih lokacija za rad lokalne samouprave u sklopu površina mješovite namjene (M1 i M2) i poslovne namjene (K).

Članak 48.

Planom se predviđa dislokacija Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lovran iz Ulice Brajdice, s obzirom da ista ne zadovoljava osnovne (prometne) uvjete koji se traže od ovakve službe - mogućnost brze intervencije.

Nova lokacija za vatrogasnu službu nalazi se u sklopu površine poslovne namjene (K3₁) sjeverno od groblja.

3.2. Uvjeti smještaja građevina socijalne namjene (D2)

Članak 49.

Planom se zadržavaju postojeće lokacije za socijalnu namjenu označene na kartografskom prikazu broj 1. - Korištenje i namjena površina (D2₁, D2₂ i D2₃).

Na području naselja Lovran moguće je otvaranje i planiranje novih sadržaja socijalne namjene u sklopu građevina koje se grade na površinama mješovite namjene (M1 i M2) i poslovne namjene (K).

3.3. Uvjeti smještaja građevina zdravstvene namjene (D3)

Članak 50.

Planom se zadržavaju postojeće lokacije za zdravstvenu namjenu označene na kartografskom prikazu broj 1. - Korištenje i namjena površina (D3₁ i D3₂).

Na području naselja Lovran moguće je otvaranje i planiranje novih sadržaja zdravstvene namjene u sklopu građevina koje se grade na površinama mješovite namjene (M1 i M2).

3.4. Uvjeti smještaja građevina predškolske namjene (D4)

Članak 51.

Predškolska ustanova (D4) zadržava se na postojećoj lokaciji u Ulici Brajdice 13.

Za rekonstrukciju postojeće građevine propisuju se sljedeći uvjeti:

- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 8,0 m
- najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice iznosi 50%
- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (K_{is}) iznosi 1,5
- visina građevine može iznositi najviše 13,5 m mjereno od kote konačno uređenog terena do sljemena građevine, a iznimno visina građevine može biti i veća, ali ne veća od 18,0 m
- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje građevine moraju se prilagoditi postojećem ambijentu, a dopuštena je primjena svih kvalitetnih i postojećih materijala
- krovšte građevine može biti ravno ili koso, nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja, a na krovšte je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljenje
- građevna čestica mora biti sa najmanje 40% površine hortikulturno uređena
- na građevnoj čestici potrebno je osigurati prostor za parkiranje potrebnog broja vozila, prema uvjetima iz ovog Plana, a ukoliko to nije moguće, potreban broj parkirališnih mjesta investitor je dužan osigurati u radijusu do najviše 500 metara od građevine
- rekonstrukcija postojeće građevine planira se tako da se ne povećava postojeća izgrađenost građevne čestice, koeficijent iskoristivosti i visina, ako su te veličine veće od onih određenih u ovom članku.

Na području naselja Lovran moguće je otvaranje i planiranje novih sadržaja predškolske namjene i u sklopu građevina koje se grade na površinama mješovite namjene (M1 i M2).

3.5. Uvjeti smještaja građevina školske namjene (D5)

Članak 52.

Matične osnovna škola »Viktor Car Emin« (D5) zadržava se na postojećoj lokaciji u Ulici 9. rujna.

Za rekonstrukciju postojeće građevine propisuju se sljedeći uvjeti:

- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 8,0 m
- najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice iznosi 50%
- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (K_{is}) iznosi 1,5
- visina građevine može iznositi najviše 13,5 m mjereno od kote konačno uređenog terena do sljemena građevine, a iznimno visina građevine može biti i veća, ali ne veća od 18,0 m
- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje građevine moraju se prilagoditi postojećem ambijentu, a dopuštena je primjena svih kvalitetnih i postojećih materijala
- krovšte građevine može biti ravno ili koso, nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja, a na krovšte je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljenje
- građevna čestica mora biti sa najmanje 40% površine hortikulturno uređena
- na građevnoj čestici potrebno je osigurati prostor za parkiranje potrebnog broja vozila, prema uvjetima iz ovog Plana, a ukoliko to nije moguće, potreban broj parkirališnih mjesta investitor je dužan osigurati u radijusu do najviše 500 metara od građevine
- rekonstrukcija postojeće građevine planira se tako da se ne povećava postojeća izgrađenost građevne čestice, koeficijent iskoristivosti i visina, ako su te veličine veće od onih određenih u ovom članku.

3.6. Uvjeti smještaja građevina kulturne namjene (d7)

Članak 53.

Svi sadržaji kulturne namjene se zadržavaju na postojećim lokacijama.

Na području naselja Lovran moguće je otvaranje i planiranje novih sadržaja kulturne namjene u sklopu površina svih ostalih namjena.

3.7. Uvjeti smještaja građevina vjerske namjene (d8)

Članak 54.

Svi sadržaji vjerske namjene se zadržavaju na postojećim lokacijama.

Na području naselja Lovran moguće je otvaranje i planiranje novih sadržaja vjerske namjene u sklopu površina mješovite namjene (M1 i M2) i u sklopu zaštitnih zelenih površina (Z).

U sklopu vjerske namjene (D8₂) dozvoljena je izgradnja doma za starije osobe prema sljedećim uvjetima:

- najmanja dopuštena veličina građevne čestice iznosi 600 m²
- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 8,0 m
- najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice iznosi 30%
- udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje 4,0 m, uz uvjet da udaljenost do susjednih građevina osnovne namjene ne iznosi manje od pola visine ($h/2$) građevine
- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (K_{is}) iznosi 1,0
- ukupna visina građevine može iznositi 13,5 m
- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje građevine moraju se prilagoditi postojećem ambijentu, a dopuštena je primjena svih kvalitetnih i postojećih materijala
- krovšte građevine može biti ravno ili koso, nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja, a na krovšte je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljenje
- građevna čestica mora biti sa najmanje 40% površine hortikulturno uređena
- na građevnoj čestici potrebno je osigurati prostor za parkiranje potrebnog broja vozila, prema uvjetima iz ovog Plana.

3.8. Uvjeti smještaja građevina javne i društvene namjene - sve namjene (D)

Članak 55.

Planom se omogućuje korištenje građevine Doma kulture (D) za sve sadržaji javne i društvene namjene, kao i njihove međusobne kombinacije.

Članak 56.

Plan određuje rekonstrukciju građevina javne i društvene namjene sa provedbom pod istim uvjetima kao za nove građevine.

Kod rekonstrukcije kojom se povećava građevinska bruto površina potrebno je zadovoljiti parkirališne normative iz ovog Plana.

Za postojeće građevine čija je građevna čestica manja od najmanjih dopuštenih površina građevne čestice utvrđenih ovim Planom, najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice, koeficijent iskorištenosti (k_{is}), visina i ostali uvjeti gradnje određuju se prema vrsti građevine i odredbama koje vrijede za izgradnju nove građevine.

Ukoliko se građevina nalazi na manjoj udaljenosti od granice građevne čestice od one koja je propisana za

novu izgradnju, nadogradnja iste moguća je na postojećoj udaljenosti od granice građevne čestice samo u slučaju kada ista graniči sa zelenim i javnim površinama.

4. UVJETI SMJEŠTAJA ŠPORTSKO-REKREACIJSKIH GRAĐEVINA (R1)

Članak 57.

Športsko-rekreacijske građevine smještene su na površinama športsko-rekreacijske namjene (R1), prikazanim u kartografskom prikazu broj 1. - Korištenje i namjena površina:

U svim športsko-rekreacijskim građevinama može se graditi podrum.

Članak 58.

U zoni športsko-rekreacijske namjene (R1₁) se planira izgradnja polivalentne športske dvorane i bazena prema uvjetima za gradnju:

- najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi 2.000 m²
- najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice iznosi 80%
- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 1,5

- najveća dopuštena visina građevine iznosi 16,0 m do gornjeg ruba krovnog vijenca odnosno 20,0 m do sljemena građevine, mjereno od najniže kote zaravnatog terena uz građevinu

- najniža kota zaravnatog terena uz građevinu ne može biti više od 2,0 m iznad kote prirodnog terena

- najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 8,0 m

- najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice iznosi 4,0 m, uz uvjet da udaljenost do susjednih građevina osnovne namjene ne iznosi manje od pola visine (h/2) građevine

- najmanje 40% površine građevne čestice uređuje se kao zelena površina koja je opremljena urbanom opremom

- građevna čestica mora imati pristup minimalne širine 5,5 m za dvosmjerni promet i 3,5 m za jednosmjerni promet sa prometne površine i to izgrađene, ili je uređenje iste započelo na temelju programa gradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture prema posebnom zakonu na način da su izvedeni barem zemljani radovi

- građevna čestica mora biti priključena na sustave vodoopskrbe, odvodnje (otpadnih i oborinskih voda), elektroopskrbe i telekomunikacija

- parkirališna mjesta smještaju se unutar građevne čestice nadzemno i podzemno a prema normativima ovog Plana

- smjernice za arhitektonsko oblikovanje građevina:

- građevina se prilagođava okolnom izvornom ambijentu kroz tipologiju oblikovanja i korištenje materijala kako bi se ostvarila što kvalitetnija slika prostora
- oblikovanje pročelja provodi se prema načelima suvremenog građenja primjenom kvalitetnih i postojećih materijala
- krovna ploha građevina može se izvesti kao kosa, ravna ili drugog oblika, nagib krova ne može biti veći od 30%
- na krovnu plohu mogu se ugraditi krovni prozori i kupole uz prirodno osvjjetljenje i postaviti kolektori sunčeve energije.

Članak 59.

Površine za sport i rekreaciju (športsko-rekreacijski tereni na otvorenom za mali nogomet, košarku, odbojku,

atletiku, tenis, trim stazu, boćanje i slično) grade se prema uvjetima za gradnju:

- najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi 1.000 m²

- najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice iznosi 50%

- najmanja udaljenost od regulacijskog pravca (m) iznosi 5,0 m

- najmanja udaljenost do ruba građevne čestice (m) iznosi 5,0 m

- najmanje 40% površine građevne čestice uređuje se kao zelena površina opremljena urbanom opremom

Ukoliko se površine za sport i rekreaciju (športska igrališta) grade samostalno, uz njih se može izgraditi prizemna građevina površine do 80 m², visine do 4,0 m mjereno od vijenca do najniže kote zaravnatog terena uz građevinu, s pratećim sadržajima kao što su klupski prostori, svlačionice, sanitarije, spremište opreme, ugostiteljski sadržaji i slično.

Uz športska se igrališta može izgraditi tribina za gledatelje.

Parkirališna mjesta za potrebe športsko-rekreacijskih površina smještaju se unutar građevne čestice, a prema normativima ovog Plana.

Članak 60.

Plan određuje rekonstrukciju građevina športsko-rekreacijske namjene sa provedbom pod istim uvjetima kao za nove građevine.

Kod rekonstrukcije kojom se povećava građevinska bruto površina potrebno je zadovoljiti parkirališne normative iz ovog Plana.

Za postojeće građevine čija je građevna čestica manja od najmanjih dopuštenih površina građevne čestice utvrđenih ovim Planom, najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice, koeficijent iskorištenosti (kis), visina i ostali uvjeti gradnje određuju se prema vrsti građevine i odredbama koje vrijede za izgradnju nove građevine.

Ukoliko se građevina nalazi na manjoj udaljenosti od granice građevne čestice od one koja je propisana za novu izgradnju, nadogradnja iste moguća je na postojećoj udaljenosti od granice građevne čestice samo u slučaju kada ista graniči s zelenim i javnim površinama.

5. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 61.

Udaljenost građevine osnovne namjene i pomoćnih građevina od granice građevne čestice prometnica iznosi 6,0 m. Udaljenosti mogu biti i drugačije, ali ne manje od 3,0 m prema posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba za upravljanje javnim cestama.

Na terenima s velikim nagibom i u slučaju interpolacije unutar građevinskog područja naselja može se dopustiti izgradnja građevine osnovne namjene i pomoćnih građevina i na regulacijskom pravcu. Na regulacijskom pravcu mogu se graditi samo prizemne građevine. Iznimno, u slučaju interpolacije između susjednih građevina osnovne namjene, građevine osnovne namjene mogu se graditi i s većom visinom radi usklađenja izgleda uličnog pročelja, uz uvjet da je osigurana prometna sigurnost.

Oblik i veličina građevne čestice mora omogućiti smještaj građevina planirane namjene, vrste, oblika, veličine, kapaciteta i sl. u zadanim mjerama korištenja, te omogućiti zaštitu prostora.

Članak 62.

Za postojeće građevine čija je građevna čestica manja od najmanjih dopuštenih površina građevne čestice utvrđenih ovim Planom, najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice i koeficijent iskorištenosti (k_{is}) određuje se prema vrsti građevine i odredbama koje vrijede za izgradnju nove građevine.

Za postojeće građevine tlocrtna površina manje od površina utvrđenih ovim Planom, dopušta se rekonstrukcija, uz zadržavanje postojeće namjene.

Za promjenu vrste krova, dogradnju kosog krova i prilikom prenamjene tavanog prostora u stambeni vrijede isti uvjeti kao i za nove građevine.

Dopušta se rekonstrukcija postojećih ostataka građevina i ruševina, prema uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela i odredbama ovog Plana. Stanje građevine i ruševine utvrđuje se izvatkom iz katastra zemljišta, zemljišno - knjižnim izvadkom i, po potrebi, arhivskom građom.

Članak 63.

Do izgradnje sistema odvodnje otpadnih voda, iznimno unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, dozvoljava se priključak na septičku jamu za manju građevinu kapaciteta do 10 ES, dok je za veći kapacitet obvezna izgradnja zasebnog uređaja uz izgradnju bio diskova i sl.

Priključak na građevine elektroopskrbe i telekomunikacijsku mrežu utvrđuje se na osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeća.

5.1. Građevine stambene namjene (S)

Članak 64.

Građevine stambene namjene (S) jesu obiteljske kuće, stambene građevine, vile i višestambene građevine.

Obiteljska kuća po tipu gradnje može biti slobodnostojeća ili dvojna.

Vila se gradi isključivo kao slobodnostojeća građevina.

Stambena građevina po tipu gradnje može biti slobodnostojeća ili dvojna te sadržavati ukupno do 4 samostalne uporabne cjeline.

Višestambene građevine su građevine namijenjene stanovanju s više od 4, ali najviše do 10 samostalnih uporabnih cjelina.

Članak 65.

Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna građevina stambene namjene, a uz nju i ostale građevine - pomoćne građevine u funkciji građevine osnovne namjene i manje građevine gospodarsko-obrtničke namjene.

Izuzetno, na građevnoj čestici višestambene građevine nije dozvoljena izgradnja pomoćnih građevina.

Osim stambene, u sklopu građevine stambene namjene omogućava se i poslovna namjena za tihe i čiste djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije sa bukom manjom od 45 dB noću i 55 danju: različite obrtničke radionice, prodavaonice mješovitih robe, ugostiteljske građevine i slično.

Članak 66.

Obiteljske kuće i stambene građevine koje će se graditi na slobodnostojeći način moraju biti udaljene najmanje 4,0 m od granice građevne čestice.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, unutar zone Starog grada Lovrana udaljenosti od granice građevne čestice mogu biti i manje, prema lokalnim uvjetima.

Obiteljske kuće i stambene građevine koje će se graditi kao dvojne, tako da će se jednom stranom prislanjati uz susjednu građevinu ili granicu građevne čestice, moraju s

drugim dijelovima građevine (istakom) biti udaljene najmanje 4,0 m od granice građevne čestice.

Članak 67.

Pomoćne i manje građevine gospodarsko - obrtničke namjene mogu se graditi na građevnoj čestici uz obiteljsku kuću, vilu i stambenu građevinu najviše kao jednoetažne.

Pomoćne i manje građevine gospodarsko-obrtničke namjene grade se uz uvjet da:

- visina od kote konačno zaravnatog terena do vijenca građevine nije viša od visine osnovne građevine i ne prelazi visinu od 3,0 m

- tlocrtna površina svih pomoćnih građevina na građevnoj čestici (garaže, drvarnice, spremišta, kotlovnice, vrtnice sjenice i sl.) nije veća od 60 m².

Najmanja udaljenost građevina iz stavka 1. ovog članka od susjednih građevnih čestica mora biti:

- ako se grade kao slobodnostojeće građevine trebaju biti udaljene najmanje 3,0 m od granice građevne čestice. Iznimno, na terenima s velikim nagibom građevine iz stavka 1. ovog članka mogu se graditi i na granici građevne čestice, uz uvjet da najveća dopuštena visina iznosi 3,0 m

- ako se grade kao poluotvorene građevine, moraju od susjedne građevine biti odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj građevnoj čestici

- ako se grade u nizu, moraju biti s dvije strane prislonjene na susjedne građevine i odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da se odvodnja može riješiti na toj građevnoj čestici.

Najmanja dopuštena udaljenost pomoćne i manje građevine gospodarske namjene od regulacijskog pravca iznosi 6,0 m. Iznimno, građevine se mogu graditi i na regulacijskom pravcu, kada je takav zahtjev uvjetovan konfiguracijom terena, odnosno kada takav zahvat predstavlja jedini način pristupa na cestu, odnosno uvjetuje ga položaj ostalih građevina.

Ako građevine iz stavka 1. ovoga članka imaju otvore prema susjednoj građevnoj čestici, moraju biti udaljene od te čestice najmanje 3,0 m.

Otvoreni bazeni koji se grade na građevnim česticama obiteljskih kuća, vila i stambenih građevina trebaju biti udaljeni najmanje 3,0 m od granice građevne čestice.

Kod građenja građevina gospodarsko-obrtničke namjene odgovarajući prostor za parkiranje osigurat će se unutar građevne čestice prema normativima navedenim u ovom Planu.

Članak 68.

Arhitektonsko oblikovanje obiteljskih kuća i stambenih građevina, i to novih kao i rekonstruiranih, oblikovanje fasada i krovista, te upotrebljeni građevinski materijali moraju biti primjereni postojećem ambijentu, tj. susjednim građevinama, naselju kao cjelini i tipologiji krajolika - primorskom prostoru, u skladu s uobičajenim načinom gradnje.

Članak 69.

Krovista se oblikuju kao kosa, izvedena kao dvovodna, jednovodna ili raščlanjena na više krovnih ploha ovisno od tlocrta građevine, s nagibom krovnih ploha između 18° i 25°. Pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanala, crvene boje, ali i drugi materijali upotrebljavani u autohtonoj arhitekturi naselja. Na kosom terenu sljeme krova mora, u pravilu, biti paralelno sa slojnicama zemljišta.

Izvan zone Starog grada Lovrana na krovista je moguće ugraditi krovne prozore, kupole za prirodno osvjetljavanje te kolektore sunčeve energije.

Dio krovnih ploha može se koristiti i kao prohodna terasa u funkciji stanovanja (otvorena krovista) ili za postavu solarnih kolektora.

Članak 70.

Prostor na građevnoj čestici obiteljske kuće i stambene građevine uređivat će se, u pravilu, na tradicionalan način uređivanja okućnice, poštujući funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.

Neizgrađeni dio građevne čestice iznosi najmanje 40% površine građevne čestice i hortikulturno se uređuje visokim i niskim zelenilom.

Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obilježjima naselja.

Ograde se izrađuju do najviše 180 cm visine, a dopuštena je upotreba svih materijala i kombinacija materijala, osim betona.

Članak 71.

Radi očuvanja izgleda padina na strmom terenu zabranjuje se gradnja potpornih zidova viših od 2,0 m. Iznimno ako nema opasnosti od narušavanja prirodnog izgleda ambijenta može se odstupiti od odredbe iz prethodnog stavka i utvrditi i gradnja viših podzida, uz kaskadni način izgradnje, sa najviše tri kaskade visine po 2,0 metra, uz obavezno ozelenjavanje horizontalnih terasa.

Podzidi se izrađuju kao kameni zid, ili se oblažu kamenom.

5.1.1. Obiteljske kuće

Članak 72.

Planom se utvrđuju granične vrijednosti za građevne čestice za izgradnju obiteljskih kuća u postojećim, djelomično izgrađenim dijelovima naselja ili u planiranim, neizgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja Lovran:

- a) najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi:
 - za slobodnostojeće građevine 600 m²
 - za dvojne građevine 400 m²
- b) najveća dopuštena površina građevne čestice nije ograničena
- c) najmanja tlocrtna površina obiteljske kuće iznosi:
 - za slobodnostojeće građevine 80 m²
 - za dvojne građevine 60 m²
- d) najveća dopuštena tlocrtna površina obiteljske kuće, te pomoćnih građevina na građevnoj čestici iznosi 180 m² za oba tipa gradnje
- e) najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice iznosi:
 - za slobodnostojeće građevine 30%
 - za dvojne građevine 40%

Iznimno, unutar cjeline Starog grada Lovrana sa izgradnjom na regulacijskom pravcu, najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice može biti i 100% za sve tipove gradnje, s tim da u obiteljskoj kući moraju biti sadržani svi pomoćni prostori.

- f) najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (k_{is}) iznosi:
 - za slobodnostojeće građevine 0,6
 - za dvojne građevine 0,8.

Najveća dopuštena visina obiteljske kuće iznosi 5,5 m kada se gradi kao jednoetažna, odnosno 8,5 m kada se gradi kao dvoetažna, mjereno od kote konačno uređenog terena do sljemena građevine.

Članak 73.

Plan određuje rekonstrukciju obiteljskih kuća pod istim uvjetima kao za nove građevine.

Kod postojećih građevina koje nemaju ili ne mogu imati kolni pristup, prilikom rekonstrukcija na takvim građevinama, pristupom se smatra pješački put ili stube širine najmanje 1,5 m.

Kod rekonstrukcije kojom se povećava broj stanova ili građevinska bruto površina potrebno je zadovoljiti parkirališne normative iz ovog Plana.

Moguća je rekonstrukcija postojeće građevine čija je građevna čestica manja od najmanjih dopuštenih površina građevne čestice utvrđenih ovim Planom, uz primjenu Planom utvrđenih postotaka izgrađenosti, koeficijenta iskorištenosti (k_{is}), visinu i ostale uvjete gradnje određene za izgradnju nove građevine.

Ukoliko se građevina nalazi na manjoj udaljenosti od granice građevne čestice od one koja je propisana za novu izgradnju, nadogradnja iste moguća je na postojećoj udaljenosti od granice građevne čestice samo u slučaju kada ista graniči sa zelenim i javnim površinama.

5.1.2. Vile

Članak 74.

Planom se utvrđuju sljedeće granične vrijednosti za izgradnju vila:

- namjena građevine uključuje stambenu namjenu i poslovne djelatnosti kao prateću namjenu u sklopu koje se mogu smjestiti i ugostiteljsko-turističke djelatnosti ali su isključeni sadržaji trgovine, servisa, obrta i proizvodnje
- dopušta se izgradnja bazena, tenis igrališta i sličnih sportsko - rekreacijskih sadržaja, a predviđeni sadržaji mogu se organizirati i u više slobodnostojećih građevina unutar građevne čestice
 - najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 1.500 m²
 - najveća dopuštena površina građevne čestice nije ograničena
 - udaljenost vile od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m
 - najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice iznosi 30%
 - najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (k_{is}) iznosi 0,9
 - najveća dopuštena visina vile iznosi 11,0 m mjereno od kote konačno uređenog terena do najviše točke građevine (sljeme krova)
 - udaljenost vile od granice građevne čestice iznosi najmanje 5,0 m, pri čemu se udaljenosti računaju od stepeništa, konzola, loggia i ostalih poluzatvorenih istaka
 - za arhitektonsko oblikovanje građevina vrijede iste odredbe kao i za obiteljske kuće i stambene građevine
 - za uređenje građevne čestice vrijede iste odredbe kao i za obiteljske kuće i stambene građevine.

5.1.3. Stambene građevine

Članak 75.

Planom se utvrđuju granične vrijednosti za građevne čestice za izgradnju stambenih građevina u postojećim, djelomično izgrađenim dijelovima naselja ili u planiranim, neizgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja Lovran:

- a) najmanja dopuštena površina građevne čestice stambenih građevina iznosi:
 - za slobodnostojeće građevine 800 m²
 - za dvojne građevine 600 m²
- b) najveća dopuštena površina građevne čestice nije ograničena
- c) najmanja tlocrtna projekcija stambene građevine iznosi 100 m² za sve tipove gradnje

d) najveća dopuštena tlocrtna projekcija stambene građevine i pomoćnih građevina na građevnoj čestici iznosi 240 m² za sve tipove gradnje

e) najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice iznosi:

- za slobodnostojeće građevine 30%

- za dvojne građevine 40%

f) najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (k_{is}) iznosi:

- za slobodnostojeće građevine 0,9

- za dvojne građevine 1,2.

Najveća dopuštena visina stambene građevine iznosi 11,0 m mjereno od kote konačno uređenog terena do sljemena građevine.

5.1.4. Višestambene građevine

Članak 76.

Višestambene građevine mogu se graditi samo unutar građevinskog područja Lovrana (NA₁₋₂).

Višestambene građevine mogu imati i garaže te poslovne sadržaje u prizemlju i na etažama.

Poslovnim sadržajima smatraju se tihe djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije: različite obrtničke radionice, prodavaonice mješovite robe i sl., kao i ugostiteljski objekti koji ne proizvode buku veću od 55 dB danju i 45 dB noću, koji ne zagađuju zrak i koji svojim oblikovanjem ili na drugi način ne narušavaju izgled i uvjete stanovanja.

Za izgradnju višestambenih građevina propisuje se II. B kategorija uređenosti građevinskog zemljišta. Iznimno, u slučajevima rekonstrukcije postojećih višestambenih građevina propisuje se II. A kategorija uređenosti.

Rekonstrukciju višestambenih građevina u zonama stambene namjene (S) moguće je realizirati isključivo unutar gabarita postojeće građevine (obvezno zadržavanje postojećeg postotka izgrađenosti, koeficijenta iskoristivosti - k_{is} i visine).

Članak 77.

Planom se utvrđuju granične vrijednosti za građevne čestice za izgradnju višestambenih građevina:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 1.000 m²

- najveća dopuštena površina građevne čestice nije ograničena

- najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice iznosi 25% a iznimno, unutar Starog grada Lovrana najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice može iznositi i do 100%

- udaljenost višestambene građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (k_{is}) iznosi 1,0, osim iznimno unutar Starog grada Lovrana, gdje najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (k_{is}) iznosi 4,0

- udaljenost višestambene građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje 4,0 m

- najveća dopuštena visina građevine je 13,5 m mjereno od kote konačno uređenog terena do sljemena građevine

- krovništa građevine moraju biti kosa s nagibom krova je između 18° i 22°, a pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalic

- za arhitektonsko oblikovanje građevine te uređenje građevne čestice višestambene građevine vrijede iste odredbe kao i za obiteljske kuće i stambene građevine

- pojedinačne intervencije na pročeljima nisu dopuštene

- svaka stambena jedinica mora imati osigurano minimalno 1,5 parkirališno ili garažno mjesto

- parkiranje ili garažiranje vozila rješava se na građevnoj čestici višestambene građevine

- parkiralište se ozelenjava sadnjom stabala i ukrasnog zelenila (1 stablo na 3 parkirališna mjesta)

- garaže se mogu graditi u sklopu višestambene građevine ili kao slobodnostojeće građevine udaljene najmanje 3,0 m od susjednih građevina

- prenamjena garaža višestambenih građevina nije dopuštena.

Članak 78.

Iznimno od prethodnog članka, legalizacija postojeće višestambene građevine na kčbr. 160/6 i 160/2 k.o. Lovran izvršiti će se sukladno posebnim uvjetima propisanim PPUO Lovran.

6. UVJETI I NAČIN GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

Članak 79.

Planom su osigurane površine za razvoj infrastrukturnih sustava kao linijske i površinske infrastrukturne građevine i to za:

- a) prometne površine

- kopneni promet

- pomorski promet

- zračni promet

- b) vodnogospodarski sustav

- vodoopskrba

- odvodnja otpadnih voda

- uređenje vodotoka i melioracijska odvodnja

- zaštita od štetnog djelovanja voda

- c) energetski sustav

- d) pošta i telekomunikacije

Građevine i uređaji infrastrukturnih sustava iz stavka 1. ovoga članka, osim navedenih pod točkom a), mogu se graditi, odnosno rekonstruirati neposrednom provedbom ovoga Plana sukladno ovim Odredbama, posebnim propisima te posebnim uvjetima nadležnih ustanova s javnim ovlastima kojima se određuju i mjere zaštite okoliša.

Članak 80.

Infrastrukturni sustavi utvrđeni su kartografskim prikazom 2. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, u mjerilu 1:2000.

Infrastrukturne površine su prostori namijenjeni smještaju instalacija i građevina infrastrukturnih sustava.

Članak 81.

Trase prometnica i komunalne infrastrukture određene su ovim Planom vodeći računa o konfiguraciji tla, zaštiti okoliša, posebnim uvjetima i okolnostima. Iznimno se dozvoljava i drugačiji razmještaj komunalne infrastrukture (struja, plin, voda i sl.) unutar trasa postojećih i planiranih prometnica od ovog predviđenim Planom, ukoliko je opravdan projektnom dokumentacijom.

Članak 82.

Sve prometne površine unutar područja obuhvata Plana, na koje postoji pristup s građevnih čestica ili su uvjet za formiranje građevnih čestica, moraju se projektirati, graditi i uređivati na način da se omogući vođenje komunalne infrastrukture (vodovod, odvodnja, plinska, elektroenergetska i telekomunikacijska mreža).

Prilaz s građevne čestice na prometnu površinu treba odrediti tako da se ne ugrožava javni promet.

Priključivanje građevina na komunalnu infrastrukturu iz stavka 1. ovog članka obavlja se na način propisan od nadležnog distributera.

6.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 83.

Na području obuhvata Plana određeni su prostori za izgradnju prometne infrastrukture u funkciji razvoja i uređenja naselja koji su prikazani na kartografskom prikazu broj 2. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.A. - Promet, u mjerilu 1:2.000.

Planom je omogućena i gradnja prometnih pratećih površina i građevina potrebnih za funkcioniranje pojedinih namjena u prostoru kao što su javne parkirališne i pješačke površine, nadvožnjaci, podvožnjaci i autobusna stajališta, u skladu sa projektom dokumentacijom, odnosno dokumentima prostornog uređenja užeg područja.

U izgrađenom dijelu građevinskog područja dozvoljava se izgradnja građevina na građevnim česticama koje imaju pristup s postojećih prometnica, do rekonstrukcije prometnica sukladno rješenjem iz ovog Plana, bez obzira na sadašnju širinu njihovog prometnog koridora, pri čemu se postojeće prometnice koje ne zadovoljavaju uvjete ovog Plana smatraju 1. etapom njihove rekonstrukcije.

Postojeća državna cesta D66 zadržava kategoriju državne ceste sve dok se sukladno Zakonu o javnim cestama (NN 180/04) ne utvrdi drugačije razvrstavanje.

Prometne površine mogu se graditi i u zonama druge namjene.

Članak 84.

Planom se utvrđuje obveza izvedbe pješačkih površina i pristupa građevinama sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05).

U raskrižjima i na drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake i osobe s poteškoćama u kretanju moraju se ugraditi spuštene rubnjaci.

6.1.1. Cestovni promet

Članak 85.

Sustav cestovnog prometa na području obuhvata Plana utvrđuje trase planiranih i postojećih dionica obilaznice Opatijske rivijere te glavnih mjesnih, sabirnih i ostalih ulica.

Obilaznica Opatijske rivijere utvrđena je prema PPUO Lovran na osnovi »Idejnog rješenja obilaznice Opatijske rivijere«. Navedeni elaborat izradio je Institut građevinarstva Hrvatske, d.d., Poslovni centar Rijeka temeljem projektnog zadatka Hrvatskih cesta, d.o.o. Zagreb, a na temelju prethodno izrađene Prostorno - prometne studije na području Liburnije (IGH PC Rijeka, studeni 2001. g.).

Prema navedenom elaboratu trasa obilaznice na području Lovrana definirana je kao brza cesta sa dva prometna traka u cijeloj duljini. Dimenzije prometnice su 2 x 3,5 m vozni trak, 2 x 0,35 m rubni trak i 2 x 1,5 m bankina. Kako planirana obilaznica presjeca postojeću prometnu mrežu i prilazne prometnice postojećim građevinama, projektom dokumentacijom je potrebno osigurati odgovarajuće prilaze s prometne površine za postojeće i planirane građevine.

Glavne mjesne ulice su: Šetalište M. Tita, Ulica dr. Nilo Čara, cesta za Lovransku Dragu te planirana cesta između Šetališta M. Tita i planirane nove ceste.

Glavnu mjesnu ulicu čini i županijska cesta - spojna cesta od čvora Lovran do središnjeg dijela Lovrana (po postoje-

ćoj trasi), sa planiranim produženjem po novoj trasi do obalne prometnice Mošćenička Draga - Lovran (postojeća D21).

Kako planirana prometnica presjeca postojeću prometnu mrežu i prilazne prometnice postojećim građevinama, projektom dokumentacijom je potrebno osigurati odgovarajuće prilaze sa prometne površine za postojeće i planirane građevine.

Sabirne ulice su: Omladinska ulica, Put Oprić, 26. divizije, Žrtava fašizma, Trg slobode, Brajdice i 9. rujna.

Ostale ulice su sve preostale ulice u naselju koje služe za potrebe kolnog prometa.

Kolno - pješačke i pješačke površine su prometne površine koje zadovoljavaju uvjete za pješački promet, a samo djelomično i kolni promet (uslijed premale širine, strmog nagiba i slično).

Članak 86.

Širina poprečnih profila prometnica utvrđena je prema njihovoj kategorizaciji temeljem Odredbi PPUO Lovrana i odredbi ovog Plana.

Za postojeće ulice unutar naselja koje su izgrađene u punoj širini, trasa ulice se svodi na parcelu ceste, a gdje god je moguće proširenje trase ulice do planirane širine, potrebno je izvršiti rekonstrukciju postojeće ulice.

Rekonstrukcija podrazumijeva:

- izvedba potrebnih radijusa
- rješenje horizontalne i vertikalne signalizacije
- reguliranje odvodnje
- uređenje križanja radi preglednosti
- uređenje autobusnih ugibašta s nadstrešnicama za putnike.

Za izgrađeni dio građevinskog područja naselja postojeće prometnice se smatraju 1. fazom njihove rekonstrukcije sukladno odredbama ovog Plana.

Članak 87.

Unutar trase ulice dozvoljeno je smještanje vodova infrastrukture.

Kod gradnje novih gradskih ulica, ukoliko prostorne mogućnosti to dozvoljavaju, potrebno je planirati i urediti zelenilo i nogostup.

Članak 88.

Prilikom gradnje novih dionica ulica ili rekonstrukcije postojećih potrebno je u cijelosti očuvati krajobrazne vrijednosti područja, prilagođavanjem trase prometnice prirodnim oblicima terena.

Ukoliko nije moguće izbjeći izmicanje nivelete ceste izvan prirodne razine terena obavezno je saniranje nasipa, usjeka i podzida i to ozelenjavanjem, formiranjem terase i drugim radovima kojima se osigurava najveće moguće uklapanje ceste u krajobraz.

Članak 89.

Minimalni tehnički elementi za izgradnju planiranih dionica mjesnih ulica - glavnih mjesnih, sabirnih i ostalih cesta (po kategorizaciji prometnica), unutar obuhvata Plana su:

- a) Glavna mjesna ulica
 - maksimalni nagib nivelete 7% (10%)
 - broj prometnih traka i širina kolnika 2x3,0 m (ako je predviđen javni prijevoz 2x3,25 m)
 - raskrižja u nivou, proširena, s dodatnim trakama za prestrojavanje samo na raskrižjima sa sekundarnom prometnicom prema potrebi
 - sa prometnice postoje prilazi zgradama
 - minimalni razmak raskrižja 100 m
 - pješački hodnici obostrani ili jednostrani

- parkiranje posebno regulirano i organizirano na parkiralištima (garažama) uz prometnicu s koncentriranim ulazom i izlazom

- ugibališta za autobusna stajališta ako je na prometnici organiziran javni promet

b) Sabirna ulica

- računska brzina 40 km/h

- maksimalni nagib nivelete 12% za nove trase

- broj prometnih traka i širina kolnika 2x2,75 m

- raskrižja u nivou

- sa prometnice postoje prilazi zgradama

- pješački hodnici, obostrani ili jednostrani

- na prometnici dozvoljeno parkiranje uz dodatak potrebne širine kolnika za parkiranje

c) Ostale ulice

- računska brzina 40 (30) km/h

- maksimalni nagib nivelete 12% (iznimno do 17%)

- raskrižja u nivou

- sa prometnice postoje prilazi zgradama

- pješački hodnici prema mogućnostima koridora, barem jednostrani.

Članak 90.

Planirane prometne površine (ulice) u naselju moraju imati najmanju širinu 4,5 m, a iznimno, samo za pristup obiteljskim kućama i stambenim građevinama unutar izgrađenog dijela građevinskog područja, širina planiranih prometnih površina može iznositi i 3,0 m, uz uvjet da nisu duže od 50 m. Za prilaz obiteljskim kućama i stambenim građevinama može se planirati i pješački prolaz ili stubište najmanje širine 1,5 m i duljine najviše 50 m.

Članak 91.

Priključak i prilaz na javnu cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadležne uprave za ceste u postupku ishoda lokacijske dozvole, a prema Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu (NN 73/98).

Sve ulice u dijelovima naselja koje imaju slijepi završetak treba projektirati ili rekonstruirati s okretištem za interventna vozila na njihovom kraju. Najveća dozvoljena duljina slijepe ulice iznosi 200 m.

Sve ulice koje nemaju zadovoljavajući profil sa odvojenim kolnikom i pješačkim hodnikom tretiraju se kao kolno - pješačke sa posebnim režimom odvijanja prometa.

Pristup s građevne čestice na prometnu površinu mora se odrediti tako da na njoj ne bude ugroženo odvijanje prometa. Kada se građevna čestica nalazi uz spoj sporedne ulice i ulice koja ima županijski ili državni značaj, pristup s te čestice na prometnicu mora se izvesti preko sporedne ulice.

Članak 92.

Oblikovanje i smještaj autobusnih stajališta u zoni obuhvata Plana je moguće unutar planiranih koridora ulica, a točne lokacije utvrdit će se pri izradi projektne dokumentacije za predmetnu prometnicu.

6.1.2. Parkirališta i garaže (promet u mirovanju)

Članak 93.

Planom se potrebe za prometom u mirovanju zadovoljavaju uređenjem i gradnjom javnih i ostalih parkirališta i garaža.

Članak 94.

Gradnja i uređivanje prostora za smještaj automobila na otvorenim parkiralištima i u garažama ovisi o vrsti i namjeni prostora u građevinama za koje se grade, odnosno uređuju parkirališta ili garaže.

Potreban broj parkirališta i garažnih mjesta se uređuje (u pravilu) na građevnoj čestici građevine.

Za sve namjene, ovisno o vrsti i namjeni prostora, potrebno je osigurati broj parkirališno - garažnih mjesta prema sljedećoj tablici:

Kriteriji za određivanje broja garažno-parkirališnih mjesta

Namjena prostora u građevinama	Broj parkirališnih ili garažnih mjesta	Jedinica
stanovanje	1,5 mjesta	stan
trgovine	1 mjesto	10 m ² površine
drugi poslovni sadržaji	1 mjesto	15 m ² površine
restorani i kavane	1 mjesto	4 sjedećih mjesta
gospodarska namjena	1 - 2 mjesta	4 zaposlenika
hoteli, pansioni, moteli	min. 1 mjesto	2 ležaja
sportska dvorana s igralištem	1 mjesto	20 sjedećih mjesta
škole, predškolske ustanove	1 mjesto	3 zaposlenika

Pri određivanju parkirališnih potreba za građevine ili grupe građevina s različitim sadržajima može se predvidjeti isto parkiralište za različite vrste i namjene građevina, ako se koriste u različito vrijeme.

Za parkiranje osobnih vozila može se koristiti prostor uz kolnik prvenstveno kao javno parkiralište namijenjeno pretežito posjetiteljima i drugim povremenim korisnicima, te vozilima javnih službi kad njegova širina to omogućava i kad se time ne ometa pristup vozilima hitne pomoći, vatrogascima i prolazima za pješake i invalide.

Postojeće garaže i garažno-parkirališna mjesta ne mogu se prenamijeniti u druge sadržaje ako se ne osigura drugo parkirališno - garažno mjesto na istoj građevnoj čestici ili u neposrednoj blizini građevne čestice.

Kod rekonstrukcija građevina kojom se povećava broj stanova, smještajnih jedinica ili građevinska (bruto) površina, dovoljan broj parkirališno - garažnih mjesta potrebno je osigurati na vlastitoj građevnoj čestici prema standardu iz stavka 3. ovog članka.

Minimalna površina parkirališnog mjesta za osobne automobile iznosi 2,50 x 5,00 m.

Parkirališne površine treba hortikulturno urediti sadnjom visoke i niske vegetacije. Minimalan kriterij je jedno stablo na 3 parkirališna mjesta.

Parkiranje turističkih autobusa osigurava se na javnom parkiralištu južno od groblja.

Članak 95.

Na javnom parkiralištu se mora osigurati 5% od ukupnog broja parkirališnih mjesta za automobile osoba s teškoćama u kretanju. Ova parkirališna mjesta moraju biti minimalnih veličine 3,75 x 5,00 m, vidljivo označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, a smještavaju se na parkirališna mjesta najbliža pješačkoj površini ili ulazu u građevinu.

Na parkiralištima iz stavka 1. ovog članka koja imaju manje od 20 PM potrebno je osigurati 1 PM za automobile osoba s teškoćama u kretanju.

Članak 96.

Planirane javne garaže označene su na kartografskom prikazu 2. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.A. - Promet, u mj. 1:2.000.

Planom nije ograničen broj podzemnih etaža namijenjenih garažama.

U obuhvatu Plana su predviđena javna parkirališta i/ili garaže na lokacijama:

- u Ulici M. Tita na mjestu postojeće benzinske stanice (P)
- u Ulici M. Tita - sjeverno od hotela Bristol (P)
- uz hotel Miramare (P)
- uz tržnicu (P)
- u Ulici žrtava fašizma - 2 parkirališta (P)
- u Ulici žrtava fašizma (P/G)
- u Ulici Brajdice (P/G)
- na bivšoj lokaciji DVD-a Lovran (G)
- uz plažu Medveja (P)
- u luci L1 i L2 (P)
- parkiralište / garaža u kombinaciji s helidromom (P/G).

Članak 97.

Utvrđuju se uvjeti za gradnju građevina javnih garaža:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 500 m²
- najveća dopuštena izgrađenost iznosi 100% u podzemnom dijelu, a 80% u nadzemnom dijelu
- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (k_{is}) iznosi 5,40
- najveća dopuštena visina nadzemnog dijela javne garaže iznosi prizemlje i dvije etaže ili 11,0 m do gornjeg ruba krovnog vijenca, odnosno 13,0 m do sljemena građevine mjereno od najniže kote zaravnatog terena uz građevinu
- najniža kota zaravnatog terena uz građevinu ne može biti više od 2,0 m iznad kote prirodnog terena
- javna garaža može sadržavati više podzemnih etaža
- građevina garaže u podzemnom dijelu se može graditi na regulacijskom pravcu i ostalim međama
- najmanja udaljenost nadzemnih dijelova građevine od regulacijskog pravca i ostalih međi iznosi 1,0 m
- najmanja udaljenost dijelova građevine sa mješovitom namjenom do regulacijskog pravca i ostalih međi iznosi 5,0 m.

U nadzemnom dijelu građevine može se predvidjeti i mješovita namjena (poslovna, ugostiteljsko - turistička, javno - društvena i sl.), ali bez stambene namjene. Površina mješovite namjene ne može prijeći 50% ukupnog BGP-a izgrađenog na čestici garažne građevine.

Podzemni dio građevine može se izvesti i ispod prometnih i zelenih površina odnosno pješačkih trgova uz uvjet da se nakon izgradnje garaže predmetne površine ponovno stave u raniju funkciju.

Članak 98.

Ostale garaže mogu se graditi u sklopu stambenih, stambeno - poslovnih, poslovno-stambenih, poslovnih, ugostiteljsko-turističkih, sportsko-rekreacijskih, javnih i društvenih građevina, pri čemu uvjeti za izgradnju ostalih garaža odgovaraju uvjetima utvrđenim za odgovarajuću namjenu u sklopu koje se garaže nalaze.

Prometni pristup u garažu sa prometne površine treba izvesti na način da isti nema negativni utjecaj na odvijanje i sigurnost prometa.

6.1.3. Trgovi i druge veće pješačke površine

6.1.3.1. Obalna šetnica - lungomare

Članak 99.

Planom je predviđeno kontinuirano vođenje obalne šetnice - lungomare duž cijele obale na području obuhvata Plana. Pojedini dijelovi te šetnice već su izgrađeni, a Planom se predviđa njeno uređenje i od područja luka do plaže Medveja.

6.1.3.2. Pješačke površine

Članak 100.

Za kretanje pješaka osiguravaju se nogostupi, trgovi, pješački putovi, stubišta, prilazi i šetališta. Sve šetnice, pješačke staze i javna stubišta dio su prometne mreže naselja Lovrana.

Planom se određuje prostor obalne šetnice (lungomare) cijelim potezom obale na području naselja Lovran, odnosno obuhvata ovog Plana. Uređenje obalne šetnice provodi se temeljem uvjeta ovog Plana i posebnih uvjeta nadležnog Konzervatorskog odjela i drugih tijela. Duž obalne šetnice mora se na svakih 100 m omogućiti pristup moru putem jedne poprečne pješačke veze obalne šetnice s prometnim površinama u njezinom zaleđu, te predvidjeti javna rasvjeta.

Sve pješačke površine potrebno je urediti sa minimalnom širinom od 1,50 m, a na područjima gdje je to moguće sa najvećim uzdužnim nagibom od 8% za potrebe osoba sa poteškoćama u kretanju.

Pješački nathodnici i pothodnici moraju imati minimalnu širinu 1,5 m i moraju se izvesti vodoravno ili nagiba do najviše 8%. Najmanja visina slobodnog profila za pješačke pothodnike je 2,5 m.

Sve pješačke površine trebaju imati primjerenu završnu obradu hodne površine i osvijetljene javnom rasvjetom.

Najmanja širina nogostupa, kada je obostrano uz prometnicu je 1,25 m, a za jednostrani nogostup 1,80 m. Pješačke površine trebaju, na dijelovima gdje prostorne mogućnosti to dozvoljavaju, biti odvojene od kolnika zelenim pojasom (visokog ili niskog) zelenila, min. širine 1,5 m.

Članak 101.

Planom je predviđena obnova i uređenje povijesnih šetnica, pješačkih staza i stubišta, a pogotovo nekadašnjih pješačkih puteva koji se Učke spuštaju prema Lovranu. Pri rekonstrukciji ovih staza obvezno je koristiti prirodni materijal (kamen), po mogućnosti originalni.

Realizacijom obilaznice Opatijske rivijere ne smiju se narušiti postojeći tradicionalni pješački pravci te treba osigurati nesmetanu pješačku povezanost prostora s obje strane ove prometnice.

Pristupi svim javnim dijelovima površina i građevina moraju biti izvedeni u skladu s Pravilnikom o prostornim standardima, urbanističko - tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 151/05).

U sklopu zaštitnih zelenih i javnih zelenih površina dozvoljeno je uređenje pješačkih šetnica.

6.1.4. Javni autobusni promet

Članak 102.

Planom se predviđa korištenje ulica u rangju glavne i sabirne za javni prijevoz autobusima. U tim ulicama se moraju prema posebnim propisima izgraditi ugibališta s

nadstrešnicama za putnike prema Pravilniku o autobusnim stajalištima (»Narodne novine« broj 36/91 i 48/97).

6.1.5. Pomorski promet

Članak 103.

Pomorski promet odvija se u luci otvorenoj za javni promet županijskog značaja (L1) te luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja (L2).

Planira se izgradnja luke posebne namjene - marina Lovran (LN) koja je sastavni dio zone ugostiteljsko-turističke namjene Najade (T1₃).

Površine kopnenog i morskog dijela luka L1, L2 i LN prikazane su na kartografskom prikazu broj 2. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.A. - Promet, u mj. 1:2.000.

Članak 104.

Luka otvorena za javni promet županijskog značaja (L1) danas zauzima površinu kopna i mora od ukupno 1,70 ha i namijenjena je ukrcaju i iskrcaju roba i putnika, privezu i odvezu brodica i ostalim djelatnostima. Luka će se razvijati na postojećoj lokaciji, uz mogućnost minimalnog prostornog proširenja.

Na pomorskom dijelu luke otvorene za javni promet županijskog značaja (L1) rekonstruiraju se, grade i uređuju lukobrani, plutajući gatovi, zaštitna obala i obala za privez.

Na kopnenom dijelu luke otvorene za javni promet županijskog značaja (L1) rekonstruiraju se, grade i uređuju građevine za potrebe lučke uprave s poslovnim i ugostiteljsko-turističkim sadržajima i ostalim pratećim prostorima.

Članak 105.

Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja (L2) danas zauzima površinu kopna i mora sa ukupno 1,78 ha i namijenjena je ukrcaju i iskrcaju roba i putnika, privezu i odvezu brodica.

Na pomorskom dijelu luke otvorene za javni promet lokalnog značaja (L2) rekonstruiraju se, grade i uređuju lukobrani, plutajući gatovi, zaštitna obala i obala za privez.

Na kopnenom dijelu luke otvorene za javni promet lokalnog značaja (L2) rekonstruiraju se, grade i uređuju površine za potrebe odvijanja lučkih djelatnosti.

Članak 106.

U luci posebne namjene - marina Lovran (LN) koja je sastavni je dio zone ugostiteljsko-turističke namjene Najade (T1₃) odvijati će se privez i odvez brodova te brodskih plovila. Planirani kapacitet marine Lovran iznosi najviše 200 vezova, u što su uključeni vezovi na kopnu i vezovi na moru.

Ukupna površina luke LN iznosi 6,23 ha (1,80 ha kopneni dio i 4,43 ha morski dio).

Na planiranom kopnenom dijelu područja luke posebne namjene moguća je gradnja novih građevina uz mogućnost smještaja i uređenja za prateće sadržaje koji dopunjuju postojeće kao što su: ugostiteljski, servisni prostori uprave, parkirališta, prometne površine, infrastrukturna oprema i dr.

U kopneni dio marine Lovran uključene su i dvije zone ugostiteljsko-turističke namjene (oznaka T4), od kojih je jedna lokacija restorana Jadran u Ulici M. Tita (već dugo izvan funkcije) a druga zona je planirana ovim Planom.

Rješenje marine Lovran na kartografskim priložima Plana je isključivo informativnog karaktera i služi samo za provjeru prostornih mogućnosti lokacije te stoga nije obavezujuće za budućeg koncesionara. U tom smislu su i položaj lukobrana, način priveza brodova i organizacija

marine Lovran primjer samo jednog od načina na koji se planirani prostor može urediti za planiranu namjenu.

Konačno rješenje marine Lovran i obuhvat luke posebne namjene LN - nautički turizam (marina Lovran) će se utvrditi temeljem prihvaćenog idejnog projekta i Studije utjecaja na okoliš, kojima će se detaljno riješiti korištenje, uređenje i zaštita prostora luke na kopnu i na moru.

6.1.6. Zračni promet

Članak 107.

Na kartografskom prikazu broj 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.A. - Promet u mjerilu 1:2.000 utvrđena je lokacija za izgradnju prometne infrastrukture - javnog heliodroma. Predviđena lokacija za izgradnju javnog heliodroma uz postojeću ulicu M. Tita na granici prema Iki odabrana je za zajedničke potrebe Lovrana, Ike i Ičića.

Planira se izgradnja kombinirane građevine ugostiteljsko-turističke namjene, parkirališta / garaže za osobne automobile i heliodroma.

Ukoliko se izmjenama i dopunama PPUO Lovran ova lokacija heliodroma ukine, isto će vrijediti i za UPU 1: Urbanistički plan uređenja naselja Lovran s površinama za izdvojene namjene, te se u tom smislu ukidanje lokacije heliodroma ne smatra izmjenom Plana.

Signalizacija i pristupni putovi kako zračni tako i cestovni te popratni sadržaji heliodroma moraju biti izvedeni u skladu sa svim važećim zakonima i pravilnicima o sigurnosti zračnog i cestovnog prometa, a uzletišta za helikoptere mora biti opremljeno svjetlosnom signalizacijom za mogućnost dnevnog i noćnog korištenja.

6.2. Uvjeti gradnje poštanske i telekomunikacijske i mreže

Članak 108.

Jedinica poštanske mreže smještena je u obuhvatu Plana i zadržava postojeću lokaciju.

Članak 109.

Vodovi i građevine telekomunikacijskog sustava prikazani su na kartografskom prikazu 2. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.B. - Pošta, telekomunikacijski i energetski sustav u mj. 1:2.000.

Planom se osiguravaju uvjeti za gradnju i rekonstrukciju distributivne telefonske kanalizacije (DTK) radi optimalne pokrivenosti prostora i potrebnog broja priključaka u cijelom obuhvatu Plana.

Uz planiranu ostalu državnu cestu Pula - M. Draga - (postojeća dionica) - Opatija - čvor Matulji (planirana dionica), tj. obilaznicu Opatijske rivijere, predviđena je trasa distribucijske telekomunikacijske kanalizacije za magistralne vodove.

Sva nova podzemna distribucijska telekomunikacijska mreža (DTK) u prostoru obuhvata Plana mora biti realizirana uvlačenjem ADSL kabela u cijevi distributivne telekomunikacijske kanalizacije koja mora biti izgrađena u sklopu ostale infrastrukture. Radi racionalnije i ekonomičnije izgradnje, trase distributivne telekomunikacijske kanalizacije trebaju biti usklađene sa trasama ostale infrastrukture.

Distributivna telekomunikacijska kanalizacija treba biti realizirana s PVC, PEHD i sl. cijevima o 110, 75, 50 mm i montažnim zdencima tipa D0 do D4.

Lokaciju i veličinu zdenaca kao i konačni odabir trase treba uskladiti sa ostalom podzemnom infrastrukturom. Od zdenaca trase kabela kanalizacije do zdenca uz ili u građevini i dalje prema instalacijskom telekomunikacij-

skom ormariću (ITO ormarić) potrebno je položiti 2 PEHD cijevi Ø 40 mm za manji odnosno 3 2 PEHD cijevi Ø 40 mm za veću građevinu.

Planom je predviđeno povećanje kapaciteta telekomunikacijske mreže, tako da se osigura dovoljan broj telefonskih priključaka svim kategorijama korisnika, kao i najveći mogući broj spojnih veza.

Sve telekomunikacijske mreže po mogućnosti se trebaju polagati u koridorima postojećih, odnosno planiranih prometnica.

Dubina rova za polaganje cijevi između zdenaca treba biti tolika da je minimalna udaljenost od površine terena do tjemena cijevi u gornjem redu min. 0,7 m a na prijelazu prometnica taj razmak mora biti min. 1,0 m.

Članak 110.

Planom se omogućava gradnja osnovnih postaja za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreže na postojeće i planirane građevine (rooftop) uz sljedeće uvjete:

A. Osnovna postaja sa antenskim sustavom na postojećim građevinama tipa A koji ne prelazi visinu građevine na koji se postavlja i osnovna postaja tipa B1 visine 2,0 m iznad najviše točke građevine.

B. Osnovna postaja sa antenskim sustavom na postojećim javnim i društvenim građevinama, telekomunikacijskim građevinama, građevinama poslovne namjene i građevinama požarne zaštite tipa B2 do max. 5,0 m od najviše točke građevine.

Postavljanje osnovnih postaja pokretnih telekomunikacija na građevine drugih namjena (stambene, javne i druge namjene) moguća je uz suglasnost vlasnika tih građevina, a ukoliko se osnovne postaje postavljaju na lokacijama koje se nalaze u području zaštite prirodne i kulturne baštine, potrebno je ishoditi posebne uvjete i suglasnost Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Gradnja osnovnih postaja za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreže kao građevina od važnosti za državu predviđena je u skladu sa posebnim propisima iz ovog područja.

Članak 111.

Prilikom izgradnje osnovnih postaja za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreže iz prethodnog članka potrebno je poštivati zakonske odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), Zakona o telekomunikacijama («Narodne novine» broj 122/03, 158/03, 60/04 i 70/05) i Pravilnika o ograničenju jakosti elektromagnetskog polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu (NN 183/04), kao i ostale propisane uvjete građenja za takve vrste građevina.

U obuhvatu Plana dozvoljena je izgradnja ili rekonstrukcija samo jednog rešetkastog stupa, pri čemu rešetkasti stup mora biti u funkciji svih operatera pokretnih komunikacija koji su registrirani u Republici Hrvatskoj u trenutku podnošenja zahtjeva za lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju.

Prilikom izgradnje osnovnih postaja za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreže potrebno je voditi računa o urbanističko - arhitektonskim osobitostima okolnih prostora i vizualnom uklapanju te utvrditi posebne uvjete nadležnog Konzervatorskog odjela u Rijeci prilikom izgradnje u obuhvatu zaštite kulturnih dobara i njihovih kontaktnih područja.

Do osnovne postaje za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreže (rešetkasti stup) potrebno je osigurati kolni pristup.

6.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

6.3.1. Energetski sustav

Članak 112.

Planom je u energetskom sustavu predviđena gradnja građevina i uređaja za:

- elektroenergetsku mrežu
- plinoopskrbnu mrežu.

Energetski sustav iz prethodnog stavka ovog članka prikazan je na kartografskom prikazu broj 2. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.B. - Pošta, telekomunikacijski i energetski sustav u mjerilu 1 : 2.000.

6.3.1.1. Elektroenergetska mreža

Članak 113.

U cilju osiguranja dovoljnih količina električne energije predviđa se korištenje postojećih i gradnja novih transformatorskih stanica TS 20/0,4 kV. Postojeće trafostanice 20/0,4 kV prikazane na kartografskom prikazu 2. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.B. - Pošta, telekomunikacijski i energetski sustav u mj. 1:2.000.

Nove transformatorske stanice TS 20(0,4 kV se planiraju kao tipski objekti ili građevine izvedene na licu mjesta u koje se ugrađuju transformatori.

Postojeći dalekovodi u obuhvatu Plana zadržavaju se u funkciji koju imaju i danas, ali se omogućava demontaža postojećeg 20 kV dalekovoda prema TS 20/0,4 kV Kasarna 1.

Članak 114.

Točne lokacije za izgradnju novih trafostanica definirati će se postupkom izdavanja lokacijskih dozvola, a prema sadašnjim spoznajama i planskim rješenjima za očekivati je da će se pojaviti potreba za novim trafostanicama u široj zoni obuhvata marine Lovran, športsko-rekreacijskog centra (športska dvorana i bazen) te u izdvojenim zonama ugostiteljsko-turističke namjene.

Izgradnja novih transformatorskih stanica 20/0,4 kV i spojnih 20 kV dalekovoda vezana je prvenstveno uz pojavu potrošača za čije se potrebe navedene građevine i grade te će se lokacije konačno odrediti idejnom dokumentacijom u postupku izdavanja lokacijskih dozvola sukladno stvarnim potrebama korisnika prostora, te prethodnim elektroenergetskim suglasnostima u skladu sa slijedećim parametrima:

- izgradnja i lokacija novih TS 20/0,4 kV vezana je uz pojavu potrošača za čije se potrebe grade
- pojava potrošača je nepredvidiva, kako po iznosu tražene snage, tako i po lokaciji, te su Planom ne određuju lokacije novih trafostanica TS 20/0,4 kV
- kada je to moguće, nove TS 20/0,4 kV potrebno je graditi kao samostojeće građevine te izbjegavati njihov smještaj u sastavu drugih građevina što znatno poskupljuje i komplicira izgradnju
- građevinska čestica predviđena za trafostanice 20/0,4 kV kada se grade kao samostojeće građevine mora biti minimalne veličine 6 x 6 m, a lokaciju treba odabrati tako da se osigura pristup vozilom radi gradnje, održavanja i upravljanja, a u pravilu se postavljaju u središtu konzuma tako da se osigura kvalitetno napajanje do krajnjih potrošača na izvodima

- trafostanice 20/0,4 kV mogu se graditi bez dodatnih ograničenja u smislu udaljenosti od prometnica i granica parcele i unutar zaštitnih zelenih površina

- trase priključnih kabela 20 kV izravno su zavisne o lokaciji trafostanice, pa je iste moguće odrediti tek nakon određivanja mikrolokacije trafostanice, pa je stoga tekstualno određeno da se priključni kabeli 20 kV, gdje god

je to moguće, vode po javnim površinama, osim na mjestima gdje je to fizički neizvedivo i u neposrednoj blizini konkretnog potrošača

- prilikom polaganja kabela treba zadovoljiti sljedeće uvjete:

- dubina kabelskih kanala iznosi 0,8 m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina 1,2 m
- širina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno položenih kabela
- na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlače kroz PVC cijevi promjera $\varnothing 110$, $\varnothing 160$, odnosno $\varnothing 200$ ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN)
- prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kableske trase obavezno se polaže uzemljivačko uže Cu 50 mm²
- elektroenergetski kabeli polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice
- u ulicama u koje se polažu elektroenergetski vodovi potrebno je osigurati planski razmještaj instalacija u pravilu jednu stranu prometnice za energetiku, druga strana za telekomunikacije i vodoopskrbu a sredina ceste za kanalizaciju i oborinske vode
- ako se moraju paralelno voditi obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm), a isto vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45°.

Članak 115.

U narednom razdoblju u području obuhvata Plana za elektroenergetsku mrežu naponske razine 20 kV planirano je:

- zamjena postojećih nadzemnih vodova podzemnim kabelima i rekonstrukcija postojećih trafostanica
- izgradnja novih kabelskih transformatorskih stanica 20/0,4 kV i izgradnja podzemne niskonaponske mreže prema potrebama potrošača
- povezivanje više trafostanica kabelskim (podzemnim) dalekovodima u svrhu osiguranja mogućnosti dvostranog napajanja.

Izgradnja novih transformatorskih stanica i niskonaponske mreže iz stavka 1. prethodnog članka vezana je prvenstveno uz pojavu novih većih potrošača za čije se potrebe navedene građevine grade ili prilagođavaju. Dozvoljeno je lociranje novih trafostanica i na drugim lokacijama osim onih koje su označene na kartografskom prikazu 2. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.B. - Pošta, telekomunikacijski i energetski sustav u mjerilu 1 : 2.000, ukoliko se za tim ukaže potreba.

Nove TS 20/0,4 kV mogu se graditi kao samostojne građevine ili u sastavu većih građevina.

Planom predložene lokacije novih trafostanica 20/0,4 kV i trase priključnih dalekovoda 20 kV će konačno biti utvrđeni lokacijskom dozvolom i projektom dokumentacijom na temelju stvarnih potreba konzuma i rješavanja imovinsko - pravnih odnosa.

Trase priključnih dalekovoda 20 kV određuju se projektom dokumentacijom nakon određivanja mikrolokacije trafostanice a gdje postoje prostorne mogućnosti priključni dalekovodi 20 kV vode se po javnim površinama.

Iznimno, podzemnu elektroenergetsku mrežu je moguće graditi i na površinama ostalih namjena utvrđenih Planom, pod uvjetom da se do tih instalacija osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena, te da se za njeno polaganje osigura koridor minimalne širine 1,5 m i suglasnost vlasnika parcele.

Niskonaponska mreža će se razvijati podzemnim kablom odnosno kao nadzemna sa samonosivim kabelskim sklopom.

Niskonaponski kablovi se polažu podzemno i spajaju se na kabelskim razvodnim ormarima (RO) sistemom ulaz - izlaz. Ispred svakog RO gradi se tipski HEP zdenac radi lakšeg uvlačenja kabela. Uz trasu kabela nužno je polagati uzemljivač (Cu uže). NN mreža iz trafostanica izvest će se radijalnog tipa, s međusobnim rezervnim vezama.

Članak 116.

Javna rasvjeta izvodi se u sklopu nadzemne niskonaponske mreže ili kao samostalna, na samostojnim stupovima, a prema potrebama će se dograđivati u sklopu postojeće i buduće niskonaponske mreže.

Javnu rasvjetu prometnih površina potrebno je uskladiti s klasifikacijom prema standardima, a na temelju prometnih funkcija. Stupovi javne rasvjete mogu se smjestiti u zeleni pojas ili na vanjski rub pješačkog hodnika.

Planirano je da javna rasvjeta prometnih površina bude usklađena sa klasifikacijom prema standardima, a na temelju prometnih funkcija:

- klase javne rasvjete C za sabirne ulice
- klase javne rasvjete D za ostale ulice i pješačke površine

Sve ulice će biti osvijetljene postavljanjem visokih i niskih stupova javne rasvjete u skladu s namjenom pojedinog prostora.

Unutar područja starog grada Lovrana način izvedbe javne rasvjete treba biti usaglašen sa nadležnim Konzervatorskim odjelom u Rijeci.

Boja svjetla treba biti što bliže dnevnom svjetlu kako bi se isključili negativni efekti iskrivljavanja pravih boja i tonova tih boja.

Elektroenergetsko napajanje javne rasvjete izvesti će se iz ormara javne rasvjete koji su postavljeni uz pripadne trafostanice. Doseg javne rasvjete biti će u opsegu pojedinih elektroenergetskih zona odnosno unutar konzumnih područja pojedinih trafostanica. Kabeli javne rasvjete bit će tipski (PP00-A 4 x 25 mm²).

Dozvoljava odstupanje u položaju objekata i vođenju trasa planiranih elektroopskrbnih vodova u odnosu na položaje i trase utvrđene ovim Planom ukoliko su obrazložena projektom dokumentacijom.

Članak 117.

Planom predviđa racionalno korištenje energije korištenjem dopunskih izvora ovisno o energetskim i gospodarskim potencijalima prostora.

Dopunski su izvori energije prirodno obnovljivi izvori, prvenstveno vjetra, sunca i vode.

U razvitku korištenja sunčeve energije treba težiti instaliranju samostojnih fotonaponskih sustava u rasponu snage od 100 do 1000 kW.

U ZOP-u se ne može planirati gradnja, niti se može graditi pojedinačna ili više građevina namijenjenih za iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju.

6.3.1.2. Plinoopskrba

Članak 118.

Plinski sustav u obuhvatu Plana treba izvesti tako da udovoljava svim potrebnim tehničkim standardima i da ima visoku pogonsku sigurnost.

Studijom i Idejnim projektom opskrbe prirodnim plinom Primorsko - goranske županije predajno redukcijaska stanica planirana je u Lovranu (u zaštitnoj zelenoj površini južno od bivše vojarne), a lokacija je označena na kartografskom prikazu broj 2. - Prometna, ulična i komunalna

infrastrukturna mreža, 2.A. - Telekomunikacijski i energetski sustav. Iz ove se stanice planira razvod lokalnog plinovoda za distribucijsko područje naselja Lovran.

Plinska je mreža planirana zatvaranjem tzv. »prstenova«, pa će se napajanjem iz dva smjera još povećati dobavne mogućnosti. Obveza distributera plina je da u okviru svojih razvojnih planova uvaži te potrebe.

Svi cjevovodi se planiraju kao srednje tlačni i niskotlačni plinovod 3-4 bara. Trase lokalnog plinovoda su planirane u trasama postojećih i planiranih prometnica.

Najmanji svijetli razmak između plinske cijevi i ostalih građevina komunalne infrastrukture (instalacija) je 1,0 m. Vertikalni razmak s ostalim instalacijama kod križanja određen je s 0,5 m uz obaveznu zaštitu polucijevi na plinovodu.

Dubina rova za polaganje plinske cijevi mora biti tolika da se izvede adekvatna pješćana posteljica tako da zemljani sloj iznad cijevi ostane najmanje 1,0 m, a za kućne priključke od 0,6 do 1,0 m. U slučaju manjeg zemljanog sloja potrebno je izvesti zaštitu cijevi.

Prijelazi plinovoda ispod ceste, vodotoka izvode se obavezno u zaštitnim cijevima.

6.3.2. Vodnogospodarski sustav

Članak 119.

Planom je u vodnogospodarskom sustavu predviđena gradnja građevina i uređaja za:

- vodoopskrbu (sustav korištenja voda)
- odvodnju otpadnih voda.

6.3.2.1. Vodoopskrba

Članak 120.

Trase cjevovoda i lokacije vodoopskrbnih građevina i uređaja na području obuhvata Plana prikazane su na kartografskom prikazu 2. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.C. Vodnogospodarski sustav, u mjerilu 1:2.000.

Za potrebe opskrbe vodom područja obuhvata Plana izgrađena je vodosprema Lokva sa pripadajućom crpnom stanicom.

Planom se omogućava gradnja, rekonstrukcija i zamjena postojećih vodoopskrbnih cjevovoda radi osiguranja potrebnih kapaciteta i proširenje vodovodne mreže u cilju kvalitetnije opskrbe pitkom vodom cijelog područja obuhvata Plana.

Trase cjevovoda i položaji vodoopskrbnih građevina i uređaja na području obuhvata Plana će se konačno utvrditi lokacijskom dozvolom na temelju projektne dokumentacije, vodeći računa o postojećem sustavu vodoopskrbe, potrebama razvoja područja koja još nisu spojena na postojeći sustav, važećim propisima, konfiguraciji tla, zaštiti okoliša, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

Članak 121.

Cjevovode, građevine i uređaje vodoopskrbnog sustava potrebno je, u pravilu, graditi u koridorima prometnica.

Prije izgradnje novih ulica u njihovom planiranom koridoru, potrebno je izgraditi vodoopskrbne cjevovode.

Iznimno, vodoopskrbne cjevovode moguće je graditi i na površinama ostalih namjena utvrđenih Planom, pod uvjetom da se do tih instalacija osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena, te da se za njeno polaganje osigura koridor minimalne širine 1,5 m.

Članak 122.

Opskrbu pitkom vodom novih zona potrebno je osigurati iz dva smjera prstenastim sustavom radi ujednačenja tlaka u mreži. Na najnižim i najvišim točkama na cjevovodu izvesti okno s ispuštom za mulj i okno sa zračnim ventilom ukoliko za tim postoji potreba.

Na vodoopskrbnoj mreži potrebno je u skladu s važećim propisima izvesti vanjske nadzemne hidrante kojim će biti zadovoljeni propisani parametri tlaka i protoka, a udaljenost između hidranta treba biti sukladna propisima i iznositi oko 80 m. Hidranti će se postaviti u zeleni pojas prometnice ili na vanjski rub pješačkog hodnika.

Članak 123.

Vodoopskrbne cijevi polažu se na koti višoj od kote kanalizacije. Brzine, odnosno gubici tlaka u sustavu, kao i svi drugi elementi građenja moraju se izvoditi u skladu sa pravilima struke, važećim normama i uvjetima nadležne službe koja upravlja vodovodom.

Vodoopskrbni sustav se opskrbljuje odgovarajućom opremom (ventili) koja se nalazi u šahtama kao i hidrantima u skladu sa protupožarnim uvjetima. Cijevi su okruglog presjeka klase »C«, koje se polažu na posteljicu od pijeska i zatrpavaju sitnim nevezanim i neagresivnim materijalom. Vodomjerna okna treba izvesti dovoljnog svijetlog otvora da unutar njih stane vodomjer i račva za vodoopskrbni vod prema objektima.

Vodovodne cijevi treba slagati u rov čija se širina utvrđuje obzirom na profil cjevovoda.

Za osiguranje potrebne toplinske zaštite vode u cjevovodu, kao i mehaničke zaštite cjevovoda, debljina zemljanog (ili drugog) pokrova određuje se prema lokalnim uvjetima iznad tjemena cijevi.

Vertikalni razmak u odnosu na druge instalacije je najmanje 50 cm računajući od tjemena odnosno do dna cijevi, a najmanja horizontalna udaljenost od drugih ukopanih instalacija iznosi:

- od kanalizacije - najmanje 3,0 m
- od visokonaponskog kabela - najmanje 1,5 m
- od niskonaponskog kabela - najmanje 1,0 m
- od TK voda - najmanje 1,0 m.

U okolnostima kada nije moguće zadovoljiti potrebne udaljenosti, moguće je zajedničko vođenje trase s drugim instalacijama na manjoj udaljenosti, ali uz zajednički dogovor s ostalim vlasnicima i to u posebnim instalacijskim kanalima i zaštitnim cijevima, vertikalno etažirano, što se određuje posebnim projektom.

6.3.2.2. Odvodnja otpadnih voda

Članak 124.

Planom je planiran razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda, pri čemu se posebnim cjevovodima prikupljaju sanitarne otpadne vode i oborinske vode. Planirani sustav je definiran temeljem prihvaćenog idejnog rješenja sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa (IGH-Rijeka, projekt 5110-1-515550/97, 12/2001).

Trase cjevovoda i lokacije građevina i uređaja sustava odvodnje otpadnih voda na području obuhvata Plana prikazane su na kartografskom prikazu broj 2. - Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 2.C. - Vodnogospodarski sustav u mjerilu 1 : 2.000.

Trase cjevovoda i lokacije građevina i uređaja sustava odvodnje otpadnih voda na području obuhvata Plana će se konačno utvrditi lokacijskom dozvolom na temelju projektne dokumentacije, vodeći računa o:

- detaljnoj analizi postojeće kanalizacijske mreže,
- sustavnom sagledavanju problematike oborinskih i sanitarnih otpadnih voda,
- važećim propisima, konfiguraciji tla, zaštiti okoliša, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

Planom se planira gradnja nove, te rekonstrukcija, obnova i zamjena postojeće kanalizacijske mreže u cilju osiguranja odvodnje cijelog područja obuhvata Plana.

Članak 125.

Odvodnju sanitarnih otpadnih voda s cijelog područja obuhvata Plana treba riješiti izgradnjom kanalizacijske mreže te povezivanjem u zajednički kanalizacijski sustav opatijskog područja. Sanitarna otpadna voda će se putem gravitacijskih i tlačnih cjevovoda te pomoću crpnih stanica Peharovo i Lovran - luka odvesti na zajedničko postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda na području Grada Opatije (Punta Kolova - Ičići).

Glavni kolektor kanalizacijskog sustava Lovrana postavljen je trasom Ulice Šetalište M. Tita i vodi do lokacije uređaja na Punta Kolovi. U njega se gravitacijski priključuju područja zapadno od kolektora putem gravitacijske sekundarne kanalizacijske mreže, a područja koja se visinski nalaze ispod kolektora sustavom pumpnih stanica (područja uz obalu).

Kanalizaciju sanitarnih otpadnih voda izvesti od poliesterskih, PVC ili sl. cijevi. Otpadne vode iz objekata ispuštati u kanalizacijski sustav preko priključno kontrolnih okana.

Uvjeti utvrđivanja koridora za cjevovode sustava za odvodnju:

- koridori za vođenje kolektora određeni su kao minimum potrebnog prostora za intervencije na cjevovodu (širina rova), te minimalne potrebne udaljenosti od drugih ukopanih instalacija

- s obzirom da kolektori nemaju značajne mogućnosti odstupanja pri vođenju nivelete, kako u vertikalnom, tako i u horizontalnom smislu, detaljima svakog pojedinačnog projekta određuju se mimoilaženja s ostalim vodovima, pri čemu u slučaju potrebe treba izvršiti izmicanje i preseljenje istih, a svijetli razmak između cjevovoda i ostalih instalacija iznosi najmanje 1 m i proizlazi iz uvjeta održavanja

- razmak od drvoreda, zgrada i sličnih građevina u skladu je s lokalnim uvjetima, a križanje s ostalim instalacijama u pravilu je na način da je odvodnja ispod

- prijelaz ispod cijevi izvodi se obavezno u zaštitnoj cijevi ili adekvatnoj betonskoj oblozi

- moguća križanja trase cjevovoda s koritom povremenih vodotoka izvesti tako da tjeme cijevi bude minimalno 1,20 m ispod dna nereguliranog korita, odnosno 0,80 ispod dna reguliranog korita

- zbog mogućnosti pristupa mehanizacijom za održavanje sustava odvodnje, kao i za oborinsku odvodnju cesta i ulica, preporuča se vođenje trase u cestovnom pojasu (na mjestu odvodnog jarka, nogostupa ili po potrebi u trupu ceste).

Prije ispuštanja u sustav javne odvodnje sve otpadne vode moraju se obraditi na uređajima za predtretman otpadnih voda radi uklanjanja opasnih i drugih tvari. Kako otpadne vode odnosno granične vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije otpadnih i drugih tvari koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje trebaju biti u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 94/08).

Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata Plana, ovisni o namjeni građevine, investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete sukladno Zakonu o vodama (NN 107/95 i NN 150/05).

Za područje obuhvata Plana na snazi je Odluka o odvodnji otpadnih voda Općine Lovran (SNPGŽ 25/97 i 07/00).

Članak 126.

Do uspostave planiranog sustava odvodnje otpadne vode, iznimno u izgrađenom dijelu građevinskih područja naselja dozvoljava se priključak na septičku jamu za građevinu kapaciteta do 10 ES, dok je za veći kapacitet obvezna izgradnja zasebnog uređaja sa pročišćivačem (biodisk ili sl.).

Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje, održavanja vodotoka i drugih voda, građevina za zaštitu od štetnog djelovanja voda, građevina za obranu od poplava, zaštitu od erozija i bujica te melioracijsku odvodnju provodi se neposrednim provođenjem Plana.

Članak 127.

Oborinsku kanalizaciju treba izvesti od poliesterskih, PVC i sl. cijevi prema hidrauličkom proračunu prema najbližem bujičnom vodotoku i nastavno prema moru.

Oborinske vode s krovova i terasa, parkirališnih i prometnih površina treba prikupiti u oborinsku kanalizaciju sustavom slivnika i linijskih rešetki te gdje god je moguće koristiti kao tehnološku vodu.

Za asfaltirane parkirališne i manipulative površine veće od 200 m² potrebno je predvidjeti separatore mineralnih ulja. Iznimno, dozvoljeno je odvođenje oborinskih voda s parkirališnih površina direktno na okolni teren samo za parkirališta za osobna vozila kapaciteta do 10 PM.

Vode iz restorana i kuhinja javne prehrane treba pročititi putem odjeljivača masti i ulja.

Oborinske i površinske vode s neizgrađenog građevinskog zemljišta, zelenih površina i prometnih površina koje su kanalizirane putem otvornih i zatvorenih kanala mogu se ispuštati u prijemnik (obalno more, vodotok) samo preko pjeskolova i ugrađenih slivnika s taložnikom te hvatača za masti, ulja i tekuća goriva.

Članak 128.

Cijevi se polažu u rov čija se širina utvrđuje obzirom na profil cjevovoda, na pješčanu posteljicu debljine 10 cm, uz zatrpavanje do 30 cm iznad tjemena cijevi. Minimalni dozvoljeni profil cijevi je DN 250 mm (iznimno DN 200 mm ali samo za sanitarne otpadne vode), minimalni pad 2 ‰, a maksimalni u skladu s maksimalnim dozvoljenim brzinama, dok veće padove treba riješiti kaskadama.

Revizijska okna treba izvesti kao monolitna ili tipska s obaveznom ugradnjom penjalica i poklopcima za prometno opterećenje prema poziciji na terenu (prometna, pješačka, zelena površina). Slivnike također treba izvesti kao tipske s taložnikom. Cijeli kanalizacijski sustav treba izvesti kao vodonepropustan.

Članak 129.

Za sve građevine obavezno je osigurati priključak na sustav javne odvodnje.

Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata Plana potrebno je ishoditi vodopravne uvjete u skladu s posebnim propisima.

6.3.2.3. Uređenje vodotoka i melioracijska odvodnja

Članak 130.

Dozvoljeni radovi na održavanju vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina su oblaganje korita i obala kamenom, cementnim pločama, žičanim pletrom i sl., čišćenje, uklanjanje nanosa i djelomično produbljavanje dna korita, ublažavanje zavoja bez značajnije promjene trase korita, zemljani i slični radovi na uređenju i održavanju obala, zemljani radovi u inundacijskom pojasu, krčenje i košnja raslinja, obnavljanje, održavanje propusta i prijelaza do raspona od 5 m, popravci, pojačanja i obnavljanja nasipa,

košnja i radovi na vegetativnoj zaštiti građevina, zamjene oštećenih dijelova građevina.

Radi očuvanja i održavanja regulacijskih i zaštitnih te drugih vodnih građevina i sprečavanja pogoršanja vodnog režima, zabranjeno je na nasipima i drugim regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama kopati i odlagati zemlju, pijesak, šljunak, prelaziti i voziti motornim vozilima izuzev na mjestima na kojima je to izričito dopušteno, te obavljati druge radnje kojima se može ugroziti sigurnost ili stabilnost tih građevina.

6.3.2.4. Zaštita od štetnog djelovanja voda

Članak 131.

Zaštitu od eventualnih poplava uslijed povećanog dotoka vode na području pod djelovanjem bujica treba provoditi u skladu sa Zakonom o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05), te županijskim planovima obrane od poplava.

Širina koridora vodotoka - bujice obuhvaća prirodno ili izgrađeno korito vodotoka s obostranim pojasom širine najmanje 20,0 m od gornjeg ruba neuređenog korita ili vanjske nožice nasipa, odnosno, kod uređenog korita najmanje 6,0 m mjereno od gornjeg vanjskog ruba uređajne građevine. Unutar navedenog koridora planira se dogradnja sustava zaštite od poplava, njegove mjestimične rekonstrukcije, sanacije, popravci, redovno održavanje korita i vodnih građevina, te rekonstrukcija vodomjerne postaje radi automatizacije njenog rada. Korištenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje protočnosti korita mogu se vršiti samo sukladno Zakonu o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05).

7. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

7.1. Javne zelene površine

Članak 132.

Planom je predviđeno uređenje zelenih površina u obuhvatu Plana (javne zelene površine - Z1 i zaštitne zelene površine - Z), u skladu s prirodnim osobitostima prostora i u svrhu uređenja i zaštite okoliša.

U sklopu površina iz stavka 1. ovoga članka omogućeno je uređenje i gradnja:

- sportsko - rekreacijskih površina i igrališta
- dječjih igrališta
- staza, odmorišta i sl.
- kolnih i pješačkih putova
- otvorenih paviljona, nadstrešnica i fontana
- sanitarnih čvorova.

Građevine iz alineje 6. prethodnog stavka ovog članka moraju biti prizemne, površine najviše do 20 m² te oblikovanjem moraju biti u skladu s uređenjem prostora u kojemu se grade.

7.2. Postavljanje jednostavnih građevina unutar javnih površina

Članak 133.

Pod jednostavnim se građevinama podrazumijevaju se reklamni panoi, urbana oprema i privremene građevine u funkciji ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

Reklamni panoi mogu se postavljati na zelene površine, pročelja građevina, potporne i obložne zidove i dr. uz prometnice. Uvjeti za postavljanje reklamnih panoa reguliraju se posebnom općinskom odlukom.

Nadstrešnice te informativne i promidžbene panoe na javnim površinama poželjno je unificirati kao prepoznatljiv oblik urbane opreme.

Smještaj i postava predmetnih građevina i instalacija u prostoru ne smije ometati i predstavljati opasnost za kretanje vozila i pješaka, ne smije smanjivati preglednost prometnice ili ometati druge korisnike tog prostora.

Predmetne građevine i instalacije smještajem i izgledom moraju biti uklopljene u prostor u kojem su smještene, a u zaštićenim dijelovima naselja primjenjuju se posebni uvjeti nadležnog konzervatorskog odjela.

Smještaj i izbor tipa jednostavne građevine te vremenski rok korištenja pojedine građevine na području Lovrana utvrđuje se Odlukom o privremenom korištenju javnih površina.

8. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 134.

Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti prikazana su na kartografskom prikazu Plana broj 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, 3.A. - Uvjeti korištenja, u mjerilu 1 : 2.000.

Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti, područja posebnih ograničenja u korištenju te kulturno-povijesnih cjelina propisane su zakonom i posebnim propisima.

8.1. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti

Članak 135.

Na području obuhvata Plana nema zaštićenih prirodnih vrijednosti propisanih Zakonom o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05) i upisanih u Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti.

Prema Uredbi o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07) dio obuhvata Plana se nalazi unutar područja ekološke mreže - područje važno za divlje svojte i stanišne tipove HR2000640 - kestenove šume iznad Lovrana.

Sukladno članku 124. Zakona o zaštiti prirode, Uprava za zaštitu prirode propisala je sljedeće mjere i uvjete zaštite prirode na području obuhvata Plana:

- u cilju poboljšanja i održavanja ekoloških i mikroklimatskih prilika u naselju treba stvoriti i očuvati postojeći zeleni sustav u vidu mreže drvoređa i zelenih površina (javnih i privatnih) koja prožima naselje te se povezuje s prirodnim područjem izvan naselja
- pri planiranju treba čuvati neizgrađene dijelove građevnih čestica kao zaštitne zelene površine, a što veći dio treba sačuvati i pretvoriti u javne zelene površine
- treba zadržati prirodne kvalitete prostora, a prostor planirati tako da se sačuva cjelokupni prirodni pejzaž (slika naselja u krajobrazu)
- treba čuvati postojeću vegetaciju i uklopiti ju u krajobrazno uređenje
- treba propisati minimalnu površinu građevne čestice koja mora ostati neizgrađena i obrasla vegetacijom
- pri ozelenjivanju treba koristiti autohtone vrste drveća i grmlja te vrste za koje postoji tradicija sadnje na okućnicama u lovranskom podneblju
- pri oblikovanju građevine treba koristiti materijale i boje prilagođene obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi
- pri izvođenju građevinskih i zemljanih radova obvezna je prijava nalaza minerala i fosila koji bi mogli predstavljati zaštićenu prirodnu vrijednost u smislu Zakona o zaštiti prirode te poduzeti mjere zaštite od uništenja, oštećenja ili krađe
- treba ograničiti i zaustaviti građevinsko zauzimanje obale na krajobrazno vrijednim lokacijama te se prirodna

obala treba očuvati bez izmjena obalne linije, nasipanja i otkopavanja obale

- za zahvate koji sami ili sa drugim zahvatima mogu imati negativan utjecaj na ciljeve očuvanja ekološke mreže potrebno je provesti ocjenu prihvatljivosti zahvata za prirodu

- do proglašenja zaštite područje predložena područja za zaštitu štite se odredbama ovog Plana.

Članak 136.

Planom se za zaštitu u kategoriji spomenika parkovne arhitekture predlažu:

- obalna šetnica (lungomare) sa zelenim pojasom
- park uz bolnicu Lovran
- park uz crkvu Sv. Trojstva.

Obalna šetnica (lungomare) sa zelenim pojasom proteže se duž granice obuhvata Plana prema moru. S obzirom da su zelene površine uz obalnu šetnicu znatno osiromašene potrebno je u sklopu uređenja šetnice snimiti postojeće stanje zelenih površina te izraditi studiju obnove.

Park uz bolnicu Lovran nadovezuje se na obalnu šetnicu. Potrebno je snimiti postojeće stanje parka s ocjenom vitaliteta svakog pojedinog stabla te izraditi povijesnu studiju zaštite i obnove.

U parku uz crkvicu Sv. Trojstva treba snimiti postojeće stanje s ocjenom vitaliteta dendrovrrsta kao i izraditi povijesnu analizu nastanka parka i projekt obnove.

Planska zaštita zelenih površina utvrđuje se unutar zona ugostiteljsko-turističke namjene, u dijelu prostora između turističkih građevina i morske obale, kako bi se prostori vrijedne visoke vegetacije zaštitili od izgradnje. Na prostoru planske zaštite zelenih površina dozvoljeno je uređenje šetnica, odmorišta i vidikovaca.

U cilju zaštite postojeće vegetacije na izgrađenim i neizgrađenim česticama potrebno je za svaku sječu stabala na građevnoj čestici ishoditi posebne uvjete Općine Lovran.

8.2. Mjere očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti

Članak 137.

U cilju zaštite prirodnog krajobrazu i biološke raznolikosti planskim rješenjem primjenjuju se sljedeće mjere:

- utvrđivanje planske zaštite većih zelenih kompleksa
- formiranje površina parkovnog i zaštitnog zelenila kao dodatne kategorije kojom se unapređuje prirodni krajobraz, prvenstveno kroz povećanje ukupne zelene površine
- uvjetovanje uređenje zelenih pojaseva unutar građevnih čestica uz prometne (kolne i pješačke) pravce, sa ciljem povećanja ukupnog fonda zelenih površina kao povezivanja drugih tipova zelenih površina kao mreže prirodnog i urbanog zelenila unutar naselja
- ograničavanje inteziteta izgradnje kao dio aktivnosti zaštite prirodnog krajobrazu, kroz ograničenje izgrađenosti građevne čestice, visine građevina i dr.
- sprečavanje smanjivanja zelenih površina zabranom sječe zelenila i stabala.

8.3. Mjere očuvanja i zaštite kulturno-povijesnih cjelina i građevina

Članak 138.

Na kartografskom prikazu broj 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, 3.A. - Uvjeti korištenja, u mjerilu 1:2.000 prikazane su zaštićene cjeline i pojedinačne građevine, upisane u Registar nepokretnih kulturnih dobara RH.

Članak 139.

Na području obuhvata Plana registrirana je povijesna cjelina naselja Lovran, upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture RH, broj registracije 175, broj rješenja Z-

2695 od 23.03.2006. godine, čija je granica ucrtana na kartografskom prikazu broj 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, 3.A. - Uvjeti korištenja u mj. 1:2.000.

Na povijesnu jezgru naselja Lovran (A zona zaštite) primjenjuje se režim potpune zaštite povijesnih struktura, što znači da se ne dozvoljava interpolacija, nadogradnja i dogradnja postojećih građevina te uvođenje suvremenih elemenata i materijala u postupku obnove. Prije svake intervencije, osobito uklanjanja žbuke, potrebno je provesti konzervatorska i restauratorska istraživanja.

Zaštita obuhvaća strogo čuvanje povijesne planske matrice, prostornih odnosa unutar naselja i stare građevne strukture, te je dopuštena samo sanacija građevina u postojećim gabaritima (tlocrtno i visinski).

Za sve građevne i urbanističke intervencije unutar zaštićene zone potrebno je ishoditi posebne uvjete zaštite kulturnog dobra i prethodno odobrenje od nadležnog Konzervatorskog odjela, sukladno člancima 60. i 62. očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03).

Članak 140.

Dio područja obuhvata Plana zauzima potez vila, koje su sastavni dio povijesne cjeline naselja Lovran (broj registracije 175, broj rješenja Z-2695 od 23.03.2006. godine).

Na području B zone zaštite primjenjuje se režim zaštite djelomičnih povijesnih struktura i potpune zaštite velikog broja značajnih građevina koje se mogu samo sanirati, konzervirati i restaurirati. Dogradnja i nadogradnja povijesnih vila nije dozvoljena, a parkovne zone, hortikulturno uređene okućnice, obalne šetnice i kupališta čuvaju se prema izvornim elementima. Svaka nova intervencija mora biti strogo kontrolirana i uklopljena u ambijent.

Za sve urbanističke i građevinske intervencije u ovoj zoni potrebno je zatražiti posebne uvjete zaštite kulturnog dobra i prethodno odobrenje od nadležnog Konzervatorskog odjela, sukladno člancima 60. i 62. očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03).

Prilikom provedbe postupka zaštite pojedinačnih građevina unutar pojasa vila potrebno je uključiti u zaštitu i pripadajuće perivoje.

Članak 141.

Na području obuhvata Plana unutar zaštićene povijesne cjeline Lovran kao pojedinačna registrirana kulturna dobra upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture RH štite se:

- crkva Sv. Jurja, upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture, broj registracije 123, broj rješenja 217(1) od 17.07.1961. godine

- crkva Sv. Trojstva, upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture, broj registracije 159, broj rješenja 216(1) od 11.05.1964. godine.

S obzirom na povijesni i umjetnički značaj, ove registrirane sakralne građevine podliježu najstrožoj zaštiti. Nalaže se sustavno održavanje, konzerviranje, restauriranje te dodatna istraživanja a svi radovi se izvode na temelju konzervatorske dokumentacije koju odobrava nadležni Konzervatorski odjel u Rijeci. Građevne intervencije u neposrednoj blizini sakralne građevine ne smiju ugrožavati njezino izvorno stanje.

Za sve intervencije na navedenim kulturnim dobrima je rješenjima o zaštiti propisana obveza ishođenja posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra i prethodnog odobrenja od strane nadležnog Konzervatorskog odjela u Rijeci, sukladno članku 60. i 62. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03 i 157/03).

Članak 142.

Na području obuhvata Plana nadležni Konzervatorski odjel je očividom utvrdio postojanje većeg broja građevina koje se ne nalaze u zoni zaštite, ali po svojim povijesno - arhitektonskim vrijednostima i ambijentalnim karakteristikama predstavljaju vrijedan graditeljski fond. Ove građevine će Konzervatorski odjel dodatno dokumentirati i istražiti te sprovesti mjere zaštite u skladu sa propisima.

Građevine za dodatno dokumentiranje i istraživanje (po ulicama):

- Bahova ulica
- Villa Vittoria - broj 2, broj 4, broj 5 i Villa Floreani - broj 8
- Ulica Brajdice
- Villa Gianni - broj 4, Villa Adelina - broj 15, broj 17, Villa Gioconda - broj 19, broj 21, broj 22
- Ulica Dr. Nilo Cara
- Villa Maria - broj 8
- Omladinska ulica
- Villa Vesna / Villa Elisa ili Lehrerheim - broj 1
- Ulica Rezine
- Villa San Giuseppe - broj 1, Villa Bele Vue / Villa Clotilde - broj 2, Villa Natalie - broj 3, Villa Anita - broj 4, Villa Bellaria - broj 6, Villa Dorina - broj 7
- Ulica 9. rujna
- ambijentalna arhitektura - broj 2, Villa Pepina - broj 2
- Šetalište M. Tita
- Villa A la Mode - broj 6, 8, Villa Carinthia - broj 40
- Ulica Žrtava fašizma
- Villa Henrietta - broj 25
- crkva Sv. Ivana Krstitelja i crkva Sv. Nikole
- groblje Lovran
- povijesne vertikalne komunikacije (povijesna kamena stubišta i stare komunikacije).

Navedene se građevine štite ovim Planom na način da se za sve intervencije (nadogradnja, dogradnja, sanacija i rekonstrukcija) na građevini i pripadajućoj okućnici (uključujući intrvencije a koje nije potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu) preporuča pribaviti konzervatorsko mišljenje i postupati u skladu s istim.

Povijesne vertikalne kamene komunikacije (pješečke veze sa zaleđem) predlažu se za zaštitu kao kulturna dobra od lokalnog značaja, čiju zaštitu sukladno članku 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03) proglašava Općina Lovran, uz prethodno dokumentiranje stanja i izradu plana njihove revitalizacije.

Zaštita prostora groblja u Lovranu odnosi se na njegovo redovito održavanje, revalorizaciju, te uključivanje u edukacijske i kulturno - povijesne programe.

Članak 143.

Na području obuhvata Plana su evidentirane dvije arheološke zone (lokaliteti):

- arheološka zona Stari grad Lovran
- arheološka zona uz crkvu Sv. Trojstva.

Svi zahvati u arheološkim zonama uvjetovani su prethodnim istraživanjima (rekognosciranje, sondiranje) uz obavezan arheološki nadzor nadležne konzervatorske službe.

Planirana intervencija u prostoru mora biti usaglašena sa rezultatima istraživanja (koji trebaju biti adekvatno interpretirani) prije izrade dokumentacije i početka izvođenja bilo kakvih terenskih radova.

Zaštitu arheoloških lokaliteta treba provoditi u skladu i s načelima arheološke struke i konzervatorske djelatnosti, sanacijom, konzervacijom i prezentacijom vidljivih ostataka građevina, važnih za povijesni i kulturni identitet prostora, odnosno odgovarajućom obradom, dokumentira-

njem i pohranom u muzejske ustanove predmeta s onih lokaliteta, koje se s obzirom na njihov karakter ne može prezentirati.

Ukoliko bi se na području obuhvata Plana prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova naišlo na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove te bez odlaganja obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel, kako bi se sukladno zakonskim odredbama poduzele odgovarajuće mjere osiguranja te zaštite nalazišta i nalaza.

Sva daljnja izgradnja uvjetovana je rezultatima arheoloških istraživanja, bez obzira na prethodno izdane uvjete i odobrenje.

Članak 144.

Kod rekonstrukcije građevina na području zaštićene povijesne cjeline naselja Lovran obvezno je ishodovanje svih propisanih akata nadležnog Konzervatorskog odjela.

Članak 145.

Kod nove gradnje (interpolacije) na području zaštićene povijesne cjeline naselja Lovran obvezno je ishodovanje svih propisanih akata nadležnog Konzervatorskog odjela, uz poštivanje odredbi članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03) u slučaju prethodnog uklanjanja dijelova građevine ili čitave građevine).

Članak 146.

Hortikulturno uređene zelene površine koje su integralni dio povijesne i arhitektonske cjeline lovranskih vila te se mogu obnavljati isključivo prema projektnoj dokumentaciji izrađenoj na temelju arhivse građe (stare fotografije i razglednice, stari nacrti i slično), odnosno prema sačuvanim elementima parkovne arhitekture.

9. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 147.

Do uspostave budućeg centralnog sustava gospodarenja otpadom na razini Županije odlaganje otpada sa područja obuhvata Plana obavljati će se izvan područja obuhvata ovog Plana na lokaciji »Osojnica« gdje se odlaže i otpad s područja Grada Opatije, Općine Matulji, i Općine Mošćenička Draga.

Na svakoj građevnoj čestici osigurava se odgovarajući prostor za smještaj manjih spremnika za skupljanje komunalnog otpada.

Na javnim površinama osigurava se odgovarajući prostor za smještaj većih spremnika za skupljanje komunalnog otpada i spremnika za odvojeno skupljanje komunalnog otpada.

Uvjete za smještaj i uređenje prostora iz stavaka za postavu spremnika utvrđuje nadležno komunalno poduzeće.

Članak 148.

Mjere postupanja s otpadom sadrže:

- mjere izbjegavanja i smanjenja nastajanja otpada
- mjere iskorištavanja vrijednih osobina otpada, odnosno program odvojenog skupljanja
- program odvojenog skupljanja opasnog otpada
- mjere nadzora i praćenja postupanja s otpadom
- rokove za izvršenje utvrđenih mjera.

Općina Lovran dužna je osigurati provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom.

Prilikom postupanja s komunalnim otpadom mora se iz njega izdvojiti opasni otpad i s njim postupati sukladno s odredbama ovoga Zakona koje se odnose na opasni otpad.

Članak 149.

Zbog zaštite voda i vodotoka zbrinjavanje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i septičkih taložnica riješiti će se u prijelaznom razdoblju na centralnom uređaju u Rijeci, a kasnije u skladu s rješenjem cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

Članak 150.

Planom se utvrđuju sljedeći temeljni principi postupanja s komunalnim otpadom na području obuhvata:

- smanjenje količine otpada,
- reciklaža (odvojeno skupljanje i prerada otpada),
- zbrinjavanje ostatka otpada (preostali otpad tretira se odgovarajućim fizikalnim, kemijskim i termičkim postupcima).

Sustav gospodarenja komunalnim otpadom biti će organiziran na temelju odvojenog skupljanja pojedinih korisnih komponenti komunalnog otpada koje se mogu korisno upotrijebiti u postojećim tehnološkim procesima, odnosno razgraditi za potrebe daljeg iskorištavanja.

Planom se odvojeno prikupljanje (primarna reciklaža) korisnog dijela komunalnog otpada predviđa putem:

- tipiziranih posuda, odnosno spremnika za otpad ili metalnih kontejnera s poklopcem postavljenih na javnim površinama za prikupljanje pojedinih potencijalno iskoristivih vrsta otpada
- tipiziranih spremnika postavljenih u domaćinstvima za prikupljanje organskog i biološkog otpada.

Za postavljanje spremnika iz alineje 1. prethodnog stavka ovog članka potrebno je osigurati odgovarajuće prostore kojima se neće ometati kolni i pješački promet te koji će po mogućnosti biti ograđeni tamponom zelenila, ogradom ili sl.

10. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 151.

Mjere sanacije, očuvanja i unapređenja okoliša i njegovih ugroženih dijelova (zaštita zraka, voda i tla kao i zaštita od buke i vibracija) potrebno je provoditi u skladu s važećim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

Procjena utjecaja na okoliš obvezna je za zahvate u prostoru određene Uredbom o procjeni zahvata na okoliš (»Narodne novine« broj 64/08) i Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 220/07).

Članak 152.

Unutar obuhvata Plana odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne mogu se graditi građevine koje svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrožavaju život i rad ljudi te okoliš iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima zaštite okoliša u naselju.

10.1. Zaštita tla

Članak 153.

Osnovna mjera zaštite tla provodi se građenjem na terenu povoljnih geotehničkih karakteristika, uz istovremeno isključivanje mikrolokacija s lošim karakteristikama, što treba provoditi dalje do smještaja građevina na građevnoj čestici.

Zaštitu tla treba posredno provoditi zaštitom javnih parkova (novih i postojećih) te zaštitnih zelenih površina (zelene zone uz prometnice) s ograničenjem sječa kako površina niti u jednom trenutku ne bi ostala ogoljena i podložna eroziji te kako bi se očuvale vrijednosti krajobrazca.

Posebnu pažnju treba posvetiti parkovnim površinama u zonama ugostiteljsko-turističke namjene, a naročito parkovnim površinama između obale i hotelskih građevina, radi njihovog čuvanja i korištenja u daljnjem razvoju turizma.

U sklopu građevnih čestica svih namjena treba formirati obavezne poteze uređenog zelenila, posebno na dijelovima uz prometnice. Unutar obuhvata Plana uređenja nije dozvoljen unos štetnih tvari u tlo, izravno ili putem dispozicije otpadnih voda.

10.2. Zaštita zraka

Članak 154.

Rezultati praćenja kakvoće zraka odredili su da kakvoća zraka na predmetnom području ulazi u najvišu kategoriju, koja temeljem Zakona o zaštiti zraka treba biti očuvana.

Suglasno zakonskoj regulativi potrebno je provoditi imisijski i emisijski monitoring zraka te poduzimati potrebne mjere za smanjenje štetnih i prekomjernih emisija u smislu važećih propisa.

Članak 155.

Potrebno je poduzeti sljedeće mjere i aktivnosti:

- ograničavati emisije i propisivati tehničke standarde u skladu sa stanjem tehnike (BAT) i posebnim propisima
- visinu dimnjaka za zahvate za koje nije propisana procjena utjecaja na okoliš do donošenja propisa treba određivati u skladu s pravilima struke (npr. TA-LUFT standardima)
- ne smije se izazvati »značajno« povećanje opterećenja, gdje se razina »značajnog« određuje temeljem procjene utjecaja na okoliš, a povećanjem opterećenja emisija iz novog izvora ne smije doći do prelaska kakvoće zraka u nižu kategoriju u bilo kojoj točki okoline izvora
- najveći dopušteni porast imisijskih koncentracija zbog novog izvora onečišćenja o ovisnosti o kategoriji zraka određen je posebnim propisom
- stacionarni izvori onečišćenja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni, rabljeni i održavani na način da ne ispuštaju u zrak tvari iznad graničnih vrijednosti emisije prema posebnom propisu
- vlasnici - korisnici stacionarnih izvora dužni su:
 - prijaviti izvor onečišćavanja zraka, te svaku rekonstrukciju nadležnom tijelu i lokalne samouprave
 - osigurati redovito praćenje emisije iz izvora i o tome voditi očevidnik te redovito dostavljati podatke u katastar onečišćavanja okoliša
 - uređivanjem zelenih površina unutar građevne čestice i onih zajedničkih izvan građevne čestice ostvariti povoljne uvjete za prirodno provjetravanje, cirkulaciju i regeneraciju zraka
 - promicati upotrebu plina kod korisnika drugog energenta i novog korisnika
 - održavanje javnih površina naselja redovitim čišćenjem prašine te izvedbom zaštitnih zelenih površina i očuvanjem postojećeg zelenila
 - redovito održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

10.3. Zaštita od buke

Članak 156.

Buku treba održati na postojećoj razini, a po mogućnosti ju i postepeno smanjivati, provođenjem mjera zaštite određenih važećim zakonskim propisima.

Unutar obuhvata Plana dopušta se maksimalna razina buke prema tablici:

Tablica 1. Dopuštene razina buke u odnosu na namjenu zone

Zona buke	Namjena prostora	Najviše dopuštene ocjenke razine buke imisije L_{Req} u dB(A)	
		za dan (L_{day})	noć (L_{night})
1.	Zona namijenjena odmoru, oporavku i liječenju	50	40
2.	Zona namijenjena samo stanovanju i boravku	55	40
3.	Zona mješovite, pretežito stambene namjene	55	45
4.	Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem	65	50
		na granici ove zone buka ne smije prelaziti dopuštene razine zone s kojom graniči	

Tablica 2.

Zona prema Tablici 1. ovog Pravilnika	1	2	3	4	5
Najviše dopuštene ekvivalentne razine buke L_{Req} u dB(A)					
– za dan	30	35	35	40	40
– za noć	25	25	25	30	30

Tablica 3.

Vremenska značajka buke	Dopuštena razina buke $L_{RAFmax,nT}$ u dB(A)
Stalna ili isprekidana buka (npr. grijanje, pumpe)	25
Kratkotrajna ili kolebajuća buka (npr. dizala, ispiranje WC)	30

Članak 157.

Na području obuhvata Plana potrebno je pratiti pojave buke, prema kriterijima dozvoljenih razina za određene subjekte koji je proizvode.

S ciljem da se na području obuhvata Plana sustavno one-mogući ugrožavanje bukom ovim Planom su predviđene slijedeće mjere:

- potencijalni izvori buke ne smiju se smještavati na prostore gdje neposredno ugrožavaju stanovanje, te remete rad u mirnim djelatnostima (škole, predškolske ustanove, parkovi i sl.)

- pri planiranju građevina i namjena što predstavljaju potencijalan izvor buke predvidjet će se moguće učinkovite mjere sprečavanja nastanka ili otklanjanja negativnog djelovanja buke na okolni prostor (npr. primjenom odgovarajućih građevnih materijala, izolacijom prostora sa povećanom emisijom buke i sl.)

- izvedbu odgovarajuće zvučne izolacije građevina u kojima su izvori buke radni i boravišni prostori

- primjenu akustičkih zaštitnih mjera na temelju mjerenja i proračuna buke na mjestima emisije, na putovima širenja i na mjestima imisije buke

- provodit će se urbanističke mjere zaštite: dislociranje tranzitnog prometa, ograničenje cestovnog prometa u centru grada, uređenje zaštitnih zelenih pojaseva uz prometnice

- izrada karte s prikazanim razinama buke.

10.4. Zaštita voda**Članak 158.**

Zaštita voda na području obuhvata Plana ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoće podzemnih i površinskih voda i potencijalnim izvorima zagađenja (npr. ispiranje zagađenih površina i prometnica, ispiranje tla, mogućnost havarija i sl.).

Otpadne vode moraju se ispuštati u javni odvodni sustav s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda i na način propisan od nadležnog distributera.

Otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije upuštanja u javni odvodni sustav moraju se pročititi predtretmanom do tog stupnja da ne budu štetne po odvodni sustav i recipijente u koje se upuštaju.

Oborinske vode zagađene naftnim derivatima s radnih i manipulativnih površina moraju se prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i priključiti na sustav javne odvodnje ili nakon pročišćavanja ispustiti disperzno u podzemlje.

Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata Plana investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete u skladu s posebnim propisima.

Članak 159.

Zone zaštite izvorišta vode za piće nalaze se izvan obuhvata Plana, a određene su prema Odluci o zonama sani-

tarne zaštite izvorišta vode za piće na području Liburnije i zaleđa (»Službene novine« broj 19/00).

10.4.1. Zaštita od štetnog djelovanja voda

Članak 160.

Sigurna zaštita postojećih i planiranih sadržaja u području mogućeg djelovanja bujica, kao i učinkovitije sprječavanje erozije strmih terena postići će se izradom i provođenjem projekata odvodnje oborinskih voda za kojega podloga treba biti »Osnovni projekt uređenja bujica Kvarnerskog zaljeva« iz 1970. godine te prihvaćeno idejno rješenje sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa (IGH - Poslovni centar Rijeka, broj projekta 5110-1-515550/97 iz prosinca 2001. godine). Posebnim kanalizacijskim sustavom se odvođe sanitarno - otpadne vode i oborinske vode.

Ograničenja na ovim vodotocima i njihovoj neposrednoj blizini sukladno Zakonu o vodama odnose se na restrikciju gradnje i korištenja prostora u koritu i uz korito vodotoka u svrhu obrane od poplava, gradnju vodnih građevina, te njihovog održavanja. Minimalna širina tog pojasa uz vodotok obuhvaća izgrađeno ili prirodno korito i obostrano po 6,0 m od definiranog gornjeg ruba korita.

10.5. Zaštita mora

Članak 161.

Zaštita mora obuhvaća:

a) mjere ograničenja izgradnje u zaštićenom obalnom području mora, što znači:

- cijelo područje obuhvata Plana i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte, određuje se kao osobito vrijedno područje pod zaštitom i od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku

- u svim građevinskim područjima u pojasu širine 15 m od morske obale treba osigurati prolaz uz obalu i zabraniti novu izgradnju, a samo građevine koje po prirodi svoje funkcije moraju biti na samoj obali ili one koje pripadaju krugu općeg interesa mogu se smještavati na obali mora,

- b) izgradnja javnog sustava za odvodnju otpadnih voda čime će se spriječiti izravno ispuštanje sanitarno - potrošnih i tehnoloških otpadnih voda u more, sa središnjim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda s podmorskim ispuštom na području Grada Opatije.

Ostale mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja mora su:

- zabrana nove izgradnje unutar neizgrađenih dijelova građevinskih područja naselja i unutar građevinskih područja izdvojenih namjena izvan naselja do mogućnosti priključenja na sustave odvodnje)

- izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda s odgovarajućim tretmanom pročišćavanja (pjeskolov, uljni separator itd.)

- izrada katastra zagađivača mora

- unapređivanje službe zaštite i čišćenja mora i plaža

- nastavak ispitivanja kakvoće mora na morskim plažama radi preventivne i eventualne zaštite.

Članak 162.

Radi sprječavanja onečišćenja uzrokovanih pomorskim prometom i lučkim djelatnostima potrebno je provoditi sljedeće mjere zaštite:

- u lukama osigurati prihvat zauljenih voda i istrošenog ulja, a po potrebi osigurati i postavljanje uređaja za prihvat i obradu sanitarnih voda s broдика te kontejnera za odlaganje istrošenog ulja, ostatka goriva i zauljenih voda

- odrediti način servisiranja brodova na moru i kopnu

- izviđanja radi utvrđivanja pojave onečišćenja te obaveštavanje.

10.6. Zaštita od požara i eksplozije

Članak 163.

Zaštita od požara na području obuhvata Plana provodi se prema Procjeni ugroženosti od požara i tehnološkim eksplozijama Općine Lovran.

Prilikom svih intervencija u prostoru na području obuhvata Plana potrebno je dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Lovran.

Građevine i zahvati za koje je potrebno predvidjeti posebne mjere zaštite od požara odredit će se na bazi procjene iz stavka 1. ovog članka.

Rekonstrukcijom postojećih i izgradnjom novih građevina ne smije se povećavati ukupno požarno opterećenje.

Radi smanjenja požarnih opasnosti kod planiranja ili projektiranja rekonstrukcija građevina građenih kao stambeni ili stambeno-poslovni blok potrebno je pristupiti promjeni namjene poslovnih prostora s požarno opasnim sadržajima, odnosno zamijeniti ih požarno neopasnim sadržajima.

Kod projektiranja građevina, radi veće kvalitativne unificiranosti u odabiru mjere zaštite od požara, prilikom procjene ugroženosti građevine od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu izvedbene projektno dokumentacije, potrebno je primjenjivati sljedeće proračunske metode, odnosno norme:

- TRVB - za stambene građevine i pretežito stambene građevine s poslovnim prostorima i manjim radionicama (bez etaža ispod zemlje, ako one nisu odvojene vatrootpornom konstrukcijom),

- TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM - za poslovne i pretežito poslovne građevine razne namjene i veličine, ustanove i druge javne građevine u kojima se okuplja ili boravi veći broj ljudi,

- DIN 18230 ili TRVB ili GRETENER ili EUROALARM - za industrijske građevine, razna skladišta i ostale gospodarske građevine.

Glavni projekt za građenje pojedinih građevina u elaboratu zaštite od požara treba biti obvezno usklađen sa propisanim i Planom traženim mjerama zaštite od požara.

Članak 164.

Građevine i postrojenja u kojima će se skladištiti i koristiti zapaljive tekućine ili plinovi moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih građevina i komunalnih uređaja, prema posebnim propisima.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina, kao i gašenja požara na građevinama i otvorenom prostoru, građevine moraju imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu.

Članak 165.

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže obavezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže sukladno posebnim propisima.

Pristupne ceste koje se planiraju izgraditi sa slijepim završetkom treba projektirati s okretištem na njihovom kraju za vatrogasna i druga interventna vozila. Nove ceste i rekonstrukcije postojećih cesta s dva vozna traka (dvosmjerne) treba projektirati minimalne širine kolnika od 5,5 m, odnosno obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i zaokretne radijuse.

10.7. Mjere posebne zaštite (sklanjanje ljudi, zaštita od rušenja i potresa)

Članak 166.

Sukladno članku 174. PPUO Lovran u obuhvatu Plana se ne utvrđuje obveza izrade skloništa, osim u sklopu građevina od značaja za Republiku Hrvatsku za koje se lokacija i posebni uvjeti građenja utvrđuju na razini Republike Hrvatske prema posebnim planovima.

Sklanjanje ljudi se osigurava privremenim izmještanjem stanovništva, prilagođavanjem pogodnih podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi u određenim zonama, što se utvrđuje Planom zaštite i spašavanja Općine Lovran, odnosno posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmještanja stanovništva, prilagođavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izrađuju u slučaju neposredne ratne opasnosti. Ovi planovi su operativni planovi Civilne zaštite koji se izrađuju za trenutno stanje u prostoru i stoga nemaju utjecaj na prostorno planiranje.

Pri projektiranju podzemnih građevina (javnih, komunalnih i sl.) dio kapaciteta treba projektirati kao dvonamjenski prostor za potrebe sklanjanja ljudi, ako u krugu od 250 metara od takvih građevina sklanjanje ljudi nije osigurano na drugi način.

Članak 167.

Specifične smjernice i zahtjevi zaštite i spašavanja, koje su ugrađene u ovaj Plan, jesu:

- obveza izrade nove seizmičke karte propisana je za Primorsko-goransku županiju posebnim propisom, te će se po njoj izradi primjenjivati i na području Općine Lovran
- obveza izrade statičkih proračuna propisana je posebnim propisom
- kartogrami urušavanja ne ucrtavaju se Plan, s obzirom na karakter ovog plana (ne određuju se lokacije pojedinih građevina već samo zone za pojedine namjene)
- prema PPUO Lovran u obuhvatu Plana nije propisana izgradnja skloništa osnovne zaštite
- visina građevina i gustoća izgrađenosti nije veća od one propisane PPUO-om Lovrana
- planom su osigurane zelene površine u naselju sukladno urbanističkim normativima
- u obuhvatu Plana nema mogućih izvora tehničko - tehničkih katastrofa i većih nesreća u gospodarstvu i prometu, te od terorizma i ratnih razaranja
- područje obuhvata Plana nije ugroženo poplavama
- u širem prostoru obuhvata Plana nema hidroakumulacijskih brana
- mjere zaštite od štetnog djelovanja voda propisane su člankom 153. ovih Odredbi
- u obuhvatu Plana nema zona s neeksplozivnim minsko - eksplozivnim napravama.

Članak 168.

Mjere zaštite od potresa svode se na primjenu posebnih propisa za protivpotresno projektiranje građevina. Protupotresno projektiranje građevina kao i građenje treba provoditi sukladno Zakonu o građenju i postojećim tehničkim propisima.

Prilikom rekonstrukcije građevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za protupotresno građenje potrebno je ojačati konstruktivne elemente na djelovanje potresa.

U novim dijelovima naselja prometnice se moraju projektirati u skladu s posebnim propisima i na način da ih eventualno rušenje građevina ne blokira te da bude omogućavana nesmetana evakuacija ljudi i pristup interventnih vozila.

Članak 169.

Prometnice u novim djelovima naselja moraju se projektirati tako da razmak građevina od prometnice omogućuje da eventualne ruševine građevina ne zapriječavaju prometnicu radi omogućavanja evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

Kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost sukladno utvrđenom stupnju eventualnih potresa po MSC ljestvici njihove jačine prema mikro-seizmičkoj rajonizaciji Primorsko - goranske županije, odnosno seizmološkoj karti Hrvatske za povratni period za 500 godina.

11. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 170.

Provedba ovog Plana vrši se neposredno, temeljem Odredbi za provođenje uz obvezno korištenje cjelokupnog elaborata (tekstualnog i grafičkog dijela).

11.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja

Članak 171.

Ne propisuje se obveza izrade dokumenata prostornog uređenja užeg područja (detaljnih planova uređenja).

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 172.

Detaljno određivanje položaja prometnica, komunalne i energetske infrastrukture unutar koridora određenih ovim Prostornim planom kao i priključci građevnih čestica na prometnu, komunalnu i energetske infrastrukturu odredit će se lokacijskim dozvolama i rješenjima o uvjetima građenja.

Članak 173.

Ovom Odlukom utvrđuje se 6 (šest) izvornika UPU-a 1: Urbanistički plan uređenja naselja Lovran s površinama za izdvojene namjene potpisanih od predsjednika i ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Lovran.

Tri se izvornika čuvaju u pismohrani Općine Lovran, a po jedan izvornik zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

- Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske
- Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskom odjelu u Rijeci
- Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša
- Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

Članak 174.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 175.

Tekstualni dio (Obrazloženje) i grafički dio (kartografski prikazi u mj. 1:2.000), sastavni su dijelovi ove Odluke, ali se ne objavljuju.

Klasa: 350-01/08-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-09-190

Lovran, 9. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Serđo Basan, v. r.

5.**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Lovran
za 2008. godinu**

Na temeljnu članka 110, stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 26/01, 14/02, 08/05, 04/06, 06/07 i 22/07), Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 9. travnja 2009. godine donijelo je

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovran za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od:

	Plan	Prihodi izvršenje	%	Plan	Rashodi izvršenje	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	24.532.234,00	21.684.210,76	88,4%	27.017.446,64	22.353.960,98	82,7%
6 Prihodi poslovanja	21.424.234,00	21.040.306,09	98,2%			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.108.000,00	643.904,67	20,7%			
3 Rashodi poslovanja				18.180.654,00	16.470.929,10	90,6%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.836.792,64	5.883.031,88	66,6%
RAZLIKA				2.485.212,64	669.750,22	
B. RAČUN FINANCIRANJA	0,00	0,00		367.000,00	354.493,64	96,6%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				367.000,00	354.493,64	96,6%
RAZLIKA				367.000,00	354.493,64	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA						
IZ PRETHODNIH GODINA	2.852.212,64	2.852.212,64	100,0%	0,00	0,00	
9 Vlastiti izvori	2.852.212,64	2.852.212,64	100,0%			
RAZLIKA	2.852.212,64	2.852.212,64				
VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE +NETO FINANCIRANJE						1.827.968,78

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2008. godini ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu 1.827.968,78 kuna.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2008. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

Račun	Pozi- cija	Opis	Plan 2008/3	Ostvarenje do 31.12.08.	Indeks
		A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6		Prihodi poslovanja	21.424.234,00	21.040.306,09	98,2%
61		Prihodi od poreza	11.282.500,00	11.889.251,92	105,4%
611		Porez i prirez na dohodak	8.130.500,00	8.862.034,59	109,0%
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.190.000,00	7.162.014,96	99,6%
6111	1	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.190.000,00	7.162.014,96	99,6%
6112		Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	570.000,00	737.176,06	129,3%
6112	2	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	570.000,00	737.176,06	129,3%
6113		Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	153.000,00	198.915,25	130,0%
6113	3	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih	153.000,00	198.915,25	130,0%
6114		Porez i prirez na dohodak od kapitala	15.500,00	508.938,93	3283,5%
6114	4	Porez i prirez na dohodak od kapitala	15.500,00	508.938,93	3283,5%
6115		Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.000,00	0,00	0,0%
6115	5	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.000,00	0,00	0,0%
6116		Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.000,00	922,92	92,3%
6116	6	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzo	1.000,00	922,92	92,3%
6117		Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-280.000,00	-242.052,94	86,4%
6117	7	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-280.000,00	-242.052,94	86,4%
6118		Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentraliz.funkcije	480.000,00	496.119,41	103,4%
6118	7.1	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentraliz. funkcije	480.000,00	496.119,41	103,4%

613		Porezi na imovinu	2.591.500,00	2.456.787,27	94,8%
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu			
		(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	91.500,00	83.732,96	91,5%
6131	8	Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine	1.000,00	0,00	0,0%
6131	9	Porez na kuće za odmor	90.000,00	83.593,21	92,9%
6131	10	Porez na korištenje javnih površina	500,00	139,75	28,0%
6134		Povremeni porezi na imovinu	2.500.000,00	2.373.054,31	94,9%
6134	11	Porez na promet nekretnina	2.500.000,00	2.373.054,31	94,9%
614		Porezi na robu i usluge	560.500,00	570.430,06	101,8%
6142		Porez na promet	290.000,00	301.462,04	104,0%
6142	12	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	290.000,00	301.462,04	104,0%
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	270.500,00	268.968,02	99,4%
6145	13	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	270.000,00	268.968,02	99,6%
6145	14	Porez na reklame	500,00	0,00	0,0%
63		Pomoći od subjekata unutar opće države	820.000,00	703.800,00	85,8%
633		Pomoći iz proračuna	820.000,00	703.800,00	85,8%
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	60.000,00	103.800,00	173,0%
6331	15	Tekuće pomoći iz proračuna	60.000,00	103.800,00	173,0%
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	760.000,00	600.000,00	78,9%
6332	16	Kapitalne pomoći iz proračuna	760.000,00	600.000,00	78,9%
64		Prihodi od imovine	3.557.000,00	3.544.182,51	99,6%
641		Prihodi od financijske imovine	465.000,00	518.958,03	111,6%
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	460.000,00	513.876,84	111,6%
6413	17	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	460.000,00	513.876,84	111,6%
6414		Prihodi od zateznih kamata	5.000,00	5.410,19	108,2%
6414	18	Prihodi od zateznih kamata	5.000,00	5.410,19	108,2%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	3.092.000,00	3.025.224,48	97,8%
6421		Naknade za koncesije	370.000,00	332.561,55	89,9%
6421	19	Naknade za koncesije	370.000,00	332.561,55	89,9%
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.222.000,00	2.242.502,19	100,9%
6422	20	Prihodi od zakupa nekretnina	2.000.000,00	2.027.919,04	101,4%
6422	21	Prihodi od iznajmljivanja nekretnina	42.000,00	40.706,62	96,9%
6422	22	Ost.prih.od iznaj.i zak.imovine-javne površine	180.000,00	173.876,53	96,6%
6423		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	500.000,00	450.160,74	90,0%
6423	23	Prihodi od spomeničke rente	500.000,00	450.160,74	90,0%
65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	5.710.734,00	4.858.771,66	85,1%
651		Administrativne (upravne) pristojbe	316.000,00	302.884,56	95,8%
6512		Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	18.000,00	17.300,00	96,1%
6512	24	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	18.000,00	17.300,00	96,1%
6513		Ostale upravne pristojbe	8.000,00	9.752,18	121,9%
6513	25	Ostale upravne pristojbe	8.000,00	9.752,18	121,9%
6514		Ostale pristojbe	290.000,00	275.832,38	95,1%
6514	26	Ostale pristojbe	290.000,00	275.832,38	95,1%
652		Prihodi po posebnim propisima	5.394.734,00	4.555.887,10	84,5%
6523		Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	3.403.084,00	3.180.613,27	93,5%
6523	27	Komunalni doprinos	850.000,00	682.633,80	80,3%
6523	28	Komunalna naknada	2.553.084,00	2.497.979,47	97,8%
6524		Doprinosi za šume	4.000,00	461,84	11,5%
6524	29	Doprinosi za šume	4.000,00	461,84	11,5%
6526		Ostali nespomenuti prihodi	1.987.650,00	1.374.811,99	69,2%
6526	30	Namjensko povećanje cijene vode	1.300.000,00	1.311.581,50	100,9%
6526	30.1	Prihodi iz cijene komunalne usluge (prodaja karata)			
		namjenjeni razvoju	632.650,00	0,00	0,0%
6526	31	Ostali nespomenuti prihodi	55.000,00	63.230,49	115,0%
66		Ostali prihodi	54.000,00	44.300,00	82,0%
662		Kazne	500,00	500,00	100,0%
6627		Ostale kazne	500,00	500,00	100,0%
6627	32	Ostale kazne	500,00	500,00	100,0%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	53.500,00	43.800,00	81,9%
6631		Tekuće donacije	30.000,00	29.500,00	98,3%
6631	33	Tekuće donacije	30.000,00	29.500,00	98,3%
6632		Kapitalne donacije	23.500,00	14.300,00	60,9%
6632	34	Kapitalne donacije	23.500,00	14.300,00	60,9%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.108.000,00	643.904,67	20,7%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.167.000,00	238.986,66	11,0%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.167.000,00	238.986,66	11,0%

7111		Zemljište	2.167.000,00	238.986,66	11,0%
7111	35	Zemljište	2.167.000,00	238.986,66	11,0%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	941.000,00	404.918,01	43,0%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	941.000,00	397.818,01	42,3%
7211		Stambeni objekti	350.000,00	306.818,01	87,7%
7211	36	Stambeni objekti	350.000,00	306.818,01	87,7%
7212		Poslovni objekti	591.000,00	91.000,00	15,4%
7212	37	Poslovni objekti - garaže	91.000,00	91.000,00	100,0%
7212	37.1	Poslovni objekti -posl.prostor	500.000,00	0,00	0,0%
724		Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	7.100,00	
7242		Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	7.100,00	
7242	37.2	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	7.100,00	
3		Rashodi poslovanja	18.180.654,00	16.470.929,10	90,6%
31		Rashodi za zaposlene	1.666.260,00	1.423.786,82	85,4%
311		Plaće	1.320.000,00	1.119.561,22	84,8%
3111		Plaće za redovan rad	1.280.000,00	1.082.759,51	84,6%
3113		Plaće za prekovremeni rad	40.000,00	36.801,71	92,0%
312		Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	111.660,93	89,3%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	111.660,93	89,3%
313		Doprinosi na plaće	221.260,00	192.564,67	87,0%
3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	199.400,00	173.532,21	87,0%
3133		Doprinosi za zapošljavanje	21.860,00	19.032,46	87,1%
32		Materijalni rashodi	6.802.254,00	6.151.394,51	90,4%
321		Naknade troškova zaposlenima	119.000,00	105.450,70	88,6%
3211		Službena putovanja	52.000,00	47.154,70	90,7%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.000,00	39.026,00	92,9%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	19.270,00	77,1%
322		Rashodi za materijal i energiju	586.300,00	553.846,62	94,5%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.500,00	89.252,30	84,6%
3223		Energija	453.000,00	447.974,25	98,9%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.800,00	3.326,44	57,4%
3225		Sitni inventar i autogume	22.000,00	13.293,63	60,4%
323		Rashodi za usluge	5.057.620,00	4.480.670,31	88,6%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	113.500,00	108.488,23	95,6%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.785.000,00	3.376.811,23	89,2%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	141.000,00	137.766,54	97,7%
3234		Komunalne usluge	370.500,00	339.769,97	91,7%
3235		Zakupnine i najamnine	1.100,00	1.087,02	98,8%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	52.000,00	51.999,96	100,0%
3237		Intelektualne i osobne usluge	428.520,00	310.901,06	72,6%
3238		Računalne usluge	57.000,00	51.598,68	90,5%
3239		Ostale usluge	109.000,00	102.247,62	93,8%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.039.334,00	1.011.426,88	97,3%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	428.000,00	418.732,89	97,8%
3292		Premije osiguranja	41.000,00	40.256,11	98,2%
3293		Reprezentacija	61.500,00	49.199,27	80,0%
3294		Članarine	2.500,00	1.814,00	72,6%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	506.334,00	501.424,61	99,0%
34		Financijski rashodi	360.500,00	348.457,93	96,7%
342		Kamate za primljene zajmove	280.000,00	271.706,74	97,0%
3423		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	280.000,00	271.706,74	97,0%
343		Ostali financijski rashodi	80.500,00	76.751,19	95,3%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	5.364,93	53,6%
3433		Zatezne kamate	500,00	79,02	15,8%
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	70.000,00	71.307,24	101,9%
35		Subvencije	748.480,00	702.000,00	93,8%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	743.480,00	699.000,00	94,0%
3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	743.480,00	699.000,00	94,0%
352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.000,00	3.000,00	60,0%
3523		Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	5.000,00	3.000,00	60,0%
36		Pomoći unutar opće države	3.157.690,00	3.156.553,37	100,0%
363		Potpore unutar opće države	3.157.690,00	3.156.553,37	100,0%

3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.848.310,00	2.847.173,37	100,0%
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	309.380,00	309.380,00	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	471.000,00	413.774,55	87,9%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	471.000,00	413.774,55	87,9%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	104.000,00	97.600,00	93,8%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	367.000,00	316.174,55	86,2%
38	Donacije i ostali rashodi	4.974.470,00	4.274.961,92	85,9%
381	Tekuće donacije	1.291.820,00	1.278.568,99	99,0%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.291.820,00	1.278.568,99	99,0%
382	Kapitalne donacije	0,00	7.100,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	7.100,00	
385	Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	0,0%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	0,00	0,0%
3859	Ostali izvanredni rashodi	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	3.632.650,00	2.989.292,93	82,3%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin.institucijama u javnom sektoru	3.632.650,00	2.989.292,93	82,3%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.836.792,64	5.883.031,88	66,6%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.301.792,64	773.532,60	33,6%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.000,00	0,00	0,0%
4111	Zemljište	25.000,00	0,00	0,0%
412	Nematerijalna imovina	2.276.792,64	773.532,60	34,0%
4123	Licence	4.000,00	0,00	0,0%
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.272.792,64	773.532,60	34,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.395.000,00	5.036.187,04	78,8%
421	Građevinski objekti	6.118.000,00	4.766.645,63	77,9%
4211	Stambeni objekti	350.000,00	0,00	0,0%
4212	Poslovni objekti	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.150.000,00	656.266,55	57,1%
4214	Ostali građevinski objekti	2.118.000,00	1.610.379,08	76,0%
422	Postrojenja i oprema	224.000,00	220.103,96	98,3%
4221	Uredska oprema i namještaj	219.000,00	215.528,96	98,4%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	4.575,00	91,5%
424	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	35.000,00	41.141,45	117,5%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	14.300,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	35.000,00	26.841,45	76,7%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.000,00	8.296,00	46,1%
4262	Ulaganje u računalne programe	18.000,00	8.296,00	46,1%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.000,00	73.312,24	52,4%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	73.312,24	52,4%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	73.312,24	52,4%
B. RAČUN FINANCIRANJA				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	367.000,00	354.493,64	96,6%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000,00	0,00	0,0%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000,00	0,00	0,0%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000,00	0,00	0,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	365.000,00	354.493,64	97,1%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	365.000,00	354.493,64	97,1%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javn.	365.000,00	354.493,64	97,1%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	2.852.212,64	2.852.212,64	100,0%
92	Rezultat poslovanja	2.852.212,64	2.852.212,64	100,0%
922	Višak/manjak prihoda	2.852.212,64	2.852.212,64	100,0%
9221	Višak prihoda	2.852.212,64	2.852.212,64	100,0%
9221 38	Višak prihoda	2.852.212,64	2.852.212,64	100,0%

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu proračuna iskazano prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi:

Pozi- cija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2008/3	Ostvareno	Index
Razdjel:	010	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2.043.154,00	1.842.212,52	90,17
Glava: 01005		OPĆINSKO VIJEĆE	397.720,00	372.778,58	93,73
PROGRAM 1000		PREDSTAVNIČKA VLAST	387.720,00	363.121,08	93,66
Aktivnost A501050		Poslovanje Općinskog vijeća	28.000,00	24.580,87	87,79
1 3211 0111		Službena putovanja	22.000,00	21.634,11	98,34
2 3231 0111		Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	2.539,76	50,80
3 3294 0111		Članarine	1.000,00	407,00	40,70
Aktivnost A501051		Naknade za rad Općinskog vijeća i radnih tijela	170.000,00	161.075,31	94,75
4 3291 0111		Naknada za rad Općinskog vijeća i radnih tijela	170.000,00	161.075,31	94,75
Aktivnost A501052		Promidžba Općine i objava akata	60.000,00	50.744,90	84,57
5 3233 0111		Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	30.538,84	101,80
6 3293 0111		Reprezentacija	20.000,00	11.506,66	57,53
7 3239 0111		Ostale usluge	6.000,00	5.709,60	95,16
8 3299 0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.989,80	74,75
Aktivnost A501053		Potpore političkim strankama	126.720,00	126.720,00	100,00
9 3811 0111		Tekuće donacije u novcu	126.720,00	126.720,00	100,00
Aktivnost A501054		Aktivnosti Vijeća mladih	3.000,00	0,00	0,00
10 3299 0111		Aktivnosti Vijeća mladih	3.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1001		NACIONALNE MANJINE	10.000,00	9.657,50	96,58
Aktivnost A501150		Vijeće slovenske nacionalne manjine	10.000,00	9.657,50	96,58
11 3291 0111		Naknade za rad Vijeća slovenske nacionalne manjine predstav.	5.000,00	4.657,50	93,15
12 3811 0111		Tekuće donacije Vijeću slovenske nacionalne manjine	5.000,00	5.000,00	100,00
Glava: 01010		OPĆINSKO POGLAVARSTVO	1.645.434,00	1.469.433,94	89,30
PROGRAM 1002		IZVRŠNO TIJELO	803.334,00	625.556,77	77,87
Aktivnost A501250		Poslovanje izvršnog tijela	542.834,00	365.236,69	67,28
13 3211 0111		Službena putovanja	22.000,00	18.902,19	85,92
14 3221 0111		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	161,00	10,73
15 3231 0111		Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	4.959,88	70,86
16 3233 0111		Usluge promidžbe i informiranja	110.000,00	107.227,70	97,48
17 3237 0111		Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	187.218,65	93,61
17.1 3237 0111		Intelektualne usluge-projektna dokumentacija	100.000,00	0,00	0,00
18 3239 0111		Ostale usluge	8.000,00	7.841,89	98,02
19 3293 0111		Reprezentacija	40.000,00	36.298,38	90,75
20 3294 0111		Članarine	1.500,00	1.407,00	93,80
21 3299 0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.834,00	1.220,00	43,05
22 3851 0111		Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A501251		Naknada za rad izvršnog tijela	253.000,00	253.000,08	100,00
23 3291 0111		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	253.000,00	253.000,08	100,00
Aktivnost A501252		Izrada internetske stranice	7.500,00	7.320,00	97,60
24 3237 0820		Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	7.320,00	97,60
PROGRAM 1003		PROGRAM MANIFESTACIJA I OBLJETNICA	490.500,00	496.222,81	101,17
Aktivnost A501350		Dan Općine Lovran	60.000,00	59.802,19	99,67
25 3299 0111		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	59.802,19	99,67
Aktivnost A501351		Karneval	80.500,00	81.072,96	100,71
26 3299 0860		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.500,00	1.072,96	100,71
Aktivnost A501352		Mihoja u Lovranskoj Dragi	5.000,00	5.000,00	100,00
27 3299 0860		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost A501353		Rokova u Lignju	5.000,00	5.000,00	100,00
28 3299 0860		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost A501354		Marunada	340.000,00	345.347,66	101,57
29 3299 0860		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00	345.347,66	101,57
PROGRAM 1004		POTPORE OD POSEBNOG ZNAČAJA	231.600,00	228.037,15	98,46
Aktivnost A501450		Potpore udrugama	76.600,00	74.600,00	97,39
30 3811 0133		Tekuće donacije-Zajed.Talijana	8.000,00	8.000,00	100,00
31 3811 0133		Tekuće donacije-Druš.Naša djeca	11.000,00	11.000,00	100,00
32 3811 0133		Tek.donacije-Savez antifašističkih boraca	6.000,00	6.000,00	100,00
33 3811 0133		Tekuće donacije-Udr.dragovoljaca Domovinskog rata	11.000,00	11.000,00	100,00
34 3811 0133		Tekuće donacije-Udruga umirovljenika	6.000,00	6.000,00	100,00
35 3811 0133		Tekuće donacije-Druš.za dobrobit život. Lunjo i Maza	12.600,00	12.600,00	100,00
36 3811 0133		Tekuće donacije-Slovensko kul.društvo »Snežnik«	6.000,00	6.000,00	100,00
37 3811 0133		Tekuće donacije-Udruga u turizmu	4.000,00	4.000,00	100,00
38 3811 0133		Tekuće donacije-Udruga mladih Volta	4.000,00	4.000,00	100,00
39 3811 0133		Tekuće donacije-Udruga Lovran Wireless-LOWI	2.000,00	0,00	0,00
40 3811 0133		Tekuće donacije-Lovačko društvo Kobac 1960	6.000,00	6.000,00	100,00

Aktivnost A501451	Tekuće donacije prema odluci Poglavarstva	105.000,00	103.437,15	98,51
41 3811 0133	Tekuće donacije prema odluci Poglavarstva	105.000,00	103.437,15	98,51
Aktivnost A501452	Konzorcij za izgradnju žičare na Učki - »Rivijera-Učka«	50.000,00	50.000,00	100,00
41.1 3811 0620	Tekuće donacije u novcu-žičara »Rivijera-Učka«	50.000,00	50.000,00	100,00
PROGRAM 1005	NABAVA OPREME	120.000,00	119.617,21	99,68
Kapitalni K501550	Uređenje vijećnice	120.000,00	119.617,21	99,68
projekt				
42 4221 0131	Uredska oprema i namještaj	120.000,00	119.617,21	99,68
Razdjel: 020	JAVNE POTREBE	3.378.580,00	3.317.075,47	98,18
Glava: 02005	PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO	1.816.560,00	1.815.522,18	99,94
PROGRAM 2000	PREDŠKOLSKI ODGOJA I ŠKOLSTVO	1.816.560,00	1.815.522,18	99,94
Aktivnost A502050	Sufinanciranje Dječjeg vrtića Opatija	1.668.260,00	1.668.260,00	100,00
43 3631 0911	Tekuće potpore unutar opće države	1.668.260,00	1.668.260,00	100,00
Aktivnost A502051	Sufinanciranje O.Š.»V.C.Ėmina«	93.000,00	93.000,00	100,00
44 3631 0912	Tekuće potpore unutar opće države	93.000,00	93.000,00	100,00
Aktivnost A502052	Sufinanciranje »Dom mladih«-Bijele patrole	4.300,00	4.262,18	99,12
45 3631 0922	Tekuće potpore unutar opće države	4.300,00	4.262,18	99,12
Aktivnost A502053	Stipendiranje učenika i studenata	50.000,00	50.000,00	100,00
46 3721 0950	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A502054	Sufinanciranje »Dom mladih«-Prvi koraci u prometu	1.000,00	0,00	0,00
47 3631 0912	Tekuće pomoći unutar opće države	1.000,00	0,00	0,00
Glava: 02010	KULTURA	628.020,00	629.067,66	100,17
PROGRAM 2001	KULTURA	430.520,00	431.567,66	100,24
Aktivnost A502150	Sufinanciranje Gradske knjižnice Grada Opatije	189.000,00	189.000,00	100,00
48 3631 0820	Tekuće potpore unutar opće države	169.000,00	169.000,00	100,00
49 3632 0820	Kapitalne potpore unutar opće države	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost A502151	Izložbeni prostor	46.500,00	63.429,97	136,41
50 3231 0820	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	1.543,20	102,88
51 3237 0820	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.486,77	101,22
52 3299 0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
52.1 3821 0820	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	7.100,00	
52.2 4242 0820	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	14.300,00	
Aktivnost A502152	Izdavanje Lovranskog lista	132.000,00	134.279,50	101,73
53 3237 0820	Intelektualne i osobne usluge	56.000,00	56.431,50	100,77
54 3239 0820	Ostale usluge	76.000,00	77.848,00	102,43
Aktivnost A502153	Održavanje javnog sata	18.020,00	18.016,74	99,98
55 3237 0820	Intelektualne i osobne usluge	18.020,00	18.016,74	99,98
Aktivnost A502154	Postava arheološke zbirke u galeriji Laurus	10.000,00	0,00	0,00
56 3237 0820	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00
57 3239 0820	Ostale usluge	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni K502155	Postava etno zbirke u Kuli Lovran	35.000,00	26.841,45	76,69
projekt				
57.1 42441 0820	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	35.000,00	26.841,45	76,69
PROGRAM 2002	JAVNE POTREBE U KULTURI	197.500,00	197.500,00	100,00
Aktivnost A502250	Potpore udrugama u kulturi	197.500,00	197.500,00	100,00
58 3811 0860	Tekuće donacije-Puhački orkestar Lovran	140.000,00	140.000,00	100,00
59 3811 0860	Tekuće donacije-KUD Lovor	45.000,00	45.000,00	100,00
60 3811 0860	Tekuće donacije-Toronjera	6.000,00	6.000,00	100,00
61 3811 0860	Tekuće donacije-Udruga Ognjišće	4.500,00	4.500,00	100,00
63 3811 0860	Tekuće donacije-In bambo veritas	2.000,00	2.000,00	100,00
Glava: 02015	SPORT	400.000,00	400.000,00	100,00
PROGRAM 2003	JAVNE POTREBE U SPORTU	400.000,00	400.000,00	100,00
Aktivnost A502350	Potpore udrugama u sportu	400.000,00	400.000,00	100,00
64 3811 0810	Tekuće donacije-HNK Lovran	170.000,00	170.000,00	100,00
65 3811 0810	Tekuće donacije-JK Istra	72.000,00	72.000,00	100,00
66 3811 0810	Tekuće donacije-SK Kobac	8.000,00	8.000,00	100,00
67 3811 0810	Tekuće donacije-SRD Zubatac	38.000,00	38.000,00	100,00
68 3811 0810	Tekuće donacije-TK Lovran	11.000,00	11.000,00	100,00
69 3811 0810	Tekuće donacije-BK Lovran	25.000,00	25.000,00	100,00
70 3811 0810	Tekuće donacije-BK Liganj	9.000,00	9.000,00	100,00
71 3811 0810	Tekuće donacije-BK Lovranska Draga	9.000,00	9.000,00	100,00
72 3811 0810	Tekuće donacije-ŠSD Galeb	16.000,00	16.000,00	100,00
73 3811 0810	Tekuće donacije-Zajednica športskih udruga	15.000,00	15.000,00	100,00
74 3811 0810	Tekuće donacije-PD Knezgrad	8.000,00	8.000,00	100,00
76 3811 0810	Tekuće donacije-T.R.I.S	7.000,00	7.000,00	100,00
77 3811 0810	Tekuće donacije-BBK Marun	12.000,00	12.000,00	100,00
Glava: 02020	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	534.000,00	472.485,63	88,48
PROGRAM 2004	SOCIJALNA SKRB	486.000,00	426.129,42	87,68
Aktivnost A502450	Pružanje pomoći građanima i kućanstvima	409.000,00	357.418,34	87,39

79	3721	1090	Pomoć obiteljima i kuć.(jedno. pomoći i dr.)	17.000,00	14.600,00	85,88
80	3721	1090	Pomoći obiteljima i kuć.(dar novorođenoj djeci)	30.000,00	29.200,00	97,33
81	3721	1090	Pomoć obiteljima i kuć.(nabava drva za ogrijev)	7.000,00	3.800,00	54,29
82	3722	1090	Pomoć obiteljima i kuć.(pogrebni troškovi)	7.000,00	0,00	0,00
83	3722	1040	Prehrana učenika u osnovnim školama	64.000,00	61.335,50	95,84
84	3722	1040	Prehrana djece u vrtiću	30.000,00	26.402,50	88,01
85	3722	1040	Prehrana dojenčadi	8.000,00	8.289,26	103,62
86	3722	1070	Sufinancijene prijevoza učenika i studenata	70.000,00	56.999,90	81,43
87	3722	1090	Pomoć obiteljima i kuć.(jednokratne pomoći i dr.)	76.000,00	62.857,23	82,71
88	3722	1040	Prijevoz djece s poteškoćama u razvoju	100.000,00	93.933,95	93,93
Aktivnost A502451 Pomoći kućanstvima za stanovanje				4.000,00	0,00	0,00
89	3722	1060	Stanovanje (sufinanciranje stanarine)	2.000,00	0,00	0,00
90	3722	1060	Najamnine (sufinanciranje najamnine)	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A502452 Prigodni darovi za djecu				3.000,00	1.246,24	41,54
91	3239	1040	Ostale usluge	3.000,00	1.246,24	41,54
Aktivnost A502453 Prigodni darovi za starije				16.000,00	14.614,84	91,34
92	3239	1040	Ostale usluge	8.000,00	6.614,84	82,69
92.1	3811	1040	Tekuće donacije u novcu	8.000,00	8.000,00	100,00
Aktivnost A502454 Pomoć humanitarnim organizacijama i udrugama				54.000,00	52.850,00	97,87
93	3811	1070	Tekuće donacije-Udruge u socijali	16.000,00	14.850,00	92,81
94	3811	1070	Tekuće donacije-Crveni križ Hrvatske	25.000,00	25.000,00	100,00
95	3811	1070	Tekuće donacije-Zdravi put	10.000,00	10.000,00	100,00
96	3811	1070	Tekuće donacije-Gorska služba spašavanja	3.000,00	3.000,00	100,00
PROGRAM 2005 SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENOG PROGRAMA				40.000,00	40.000,00	100,00
DOMA ZDRAVLJA OPATIJA						
Aktivnost A502550 Sufinanciranje Hitne medicinske pomoći				40.000,00	40.000,00	100,00
97	3631	0740	Tekuće potpore unutar opće države	40.000,00	40.000,00	100,00
PROGRAM 2006 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE				8.000,00	6.356,21	79,45
Aktivnost A502650 Zdravstvena zaštite djece-cjepivo				8.000,00	6.356,21	79,45
98	3722	1040	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.000,00	6.356,21	79,45
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I				2.949.360,00	2.618.239,23	88,77
SAMOUPRAVU						
Glava: 03005 REDOVNE AKTIVNOSTI ODJELA				2.949.360,00	2.618.239,23	88,77
PROGRAM 3000 REDOVNE AKTIVNOSTI ODJELA				2.949.360,00	2.618.239,23	88,77
Aktivnost A503050 Poslovanje Općinske uprave				2.178.360,00	1.883.256,10	86,45
99	3111	0131	Plaće za redovan rad	1.280.000,00	1.082.759,51	84,59
100	3113	0131	Plaće za prekovremeni rad	40.000,00	36.801,71	92,00
101	3121	0131	Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	111.660,93	89,33
102	3132	0131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	199.400,00	173.532,21	87,03
103	3133	0131	Doprinosi za zapošljavanje	21.860,00	19.032,46	87,07
104	3211	0131	Službena putovanja	8.000,00	6.618,40	82,73
105	3212	0131	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž.	42.000,00	39.026,00	92,92
106	3213	0131	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	19.270,00	77,08
107	3221	0131	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	88.569,47	88,57
108	3223	0131	Energija	16.000,00	16.599,03	103,74
109	3224	0131	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr.	3.000,00	2.317,48	77,25
110	3225	0131	Sitni inventar i auto gume	22.000,00	13.293,63	60,43
111	3231	0131	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	99.445,39	99,45
112	3232	0131	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	30.210,08	86,31
113	3233	0131	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00
114	3234	0131	Komunalne usluge	10.000,00	3.909,01	39,09
114.1	3235	0131	Zakupnine i najamnine-licence	1.100,00	1.087,02	98,82
115	3237	0131	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	915,00	91,50
116	3238	0131	Računalne usluge	57.000,00	51.598,68	90,52
117	3239	0131	Ostale usluge	3.000,00	2.987,05	99,57
118	3292	0131	Premije osiguranja	5.000,00	4.485,62	89,71
119	3293	0131	Reprezentacija	1.500,00	1.394,23	92,95
120	3299	0131	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	992,00	99,20
121	3431	0131	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	5.364,93	53,65
122	3433	0131	Zatezne kamate	500,00	79,02	15,80
123	3434	0131	Ostali nespomenuti financijski rashodi	70.000,00	71.307,24	101,87
Kapitalni K503051 Nabava opreme za potrebe upravnih tijela				126.000,00	108.782,75	86,34
projekt						
124	4123	0131	Licence	4.000,00	0,00	0,00
125	4221	0131	Uredska oprema i namještaj	99.000,00	95.911,75	96,88
125.1	4227	0660	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	4.575,00	91,50
126	4262	0131	Ulaganje u računalne programe	18.000,00	8.296,00	46,09
Aktivnost A503052 Otplata kredita Raiffeisenbank Austria				645.000,00	626.200,38	97,09
127	3423	0112	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi.	280.000,00	271.706,74	97,04

128	5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih ba.	365.000,00	354.493,64	97,12
Razdjel:	040	MJESNI ODBORI	4.000,00	521,83	13,05
Glava:	04005	DJELOKRUG MJESNIH ODBORA	4.000,00	521,83	13,05
PROGRAM	4000	REDOVNE AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	4.000,00	521,83	13,05
Aktivnost	A504050	Poslovanje MO Lovranščina	1.000,00	0,00	0,00
129	3221	0133 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A504051	Poslovanje MO Medveja	1.000,00	0,00	0,00
130	3221	0133 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A504052	Poslovanje MO Bahova	1.000,00	260,91	26,09
131	3221	0133 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	260,91	26,09
Aktivnost	A504053	Poslovanje MO Rezine	1.000,00	260,92	26,09
132	3221	0133 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	260,92	26,09
Razdjel:	050	KOMUN., STAMBENA I OSTALA DJEL.	19.009.352,64	14.930.405,57	78,54
Glava:	05005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	15.240.552,64	11.979.064,03	78,60
PROGRAM	5000	PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE	2.272.792,64	773.532,60	34,03
Aktivnost	K505050	Izrada prostornih planova	2.272.792,64	773.532,60	34,03
133	4126	0620 Ostala nematerijalna imovina	2.272.792,64	773.532,60	34,03
PROGRAM	5001	TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.851.000,00	3.803.527,01	98,77
Aktivnost	A505150	Održavanje javnih površina (zelene površine i ostalo)	2.506.000,00	2.559.854,00	102,15
134	3232	0660 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.360.000,00	2.414.763,16	102,32
135	3234	0660 Komunalne usluge-zaštitaraska služba	94.000,00	93.090,88	99,03
136	3236	0660 Veterinarske-higijeničarska služba	52.000,00	51.999,96	100,00
Aktivnost	A505151	Održavanje javnih i nerazvstanih cesta	360.000,00	346.020,66	96,12
137	3232	0451 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	360.000,00	346.020,66	96,12
Aktivnost	A505152	Održavanje i proširenje javne rasvjete	686.000,00	656.117,99	95,64
138	3223	0640 Energija	400.000,00	386.774,07	96,69
139	3232	0640 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	183.344,30	91,67
140	3234	0640 Iluminacija i dekoracija	86.000,00	85.999,62	100,00
Aktivnost	A505153	Održavanje javnih izljeva, hidranata i javnih cisterni	25.000,00	1.472,76	5,89
141	3232	0660 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00
142	3234	0660 Komunalne usluge	20.000,00	1.472,76	7,36
Aktivnost	A505154	Dezinsekcija i deratizacija	70.000,00	69.501,33	99,29
143	3234	0660 Komunalne usluge	70.000,00	69.501,33	99,29
Aktivnost	A505155	Hitne intervencije i dr.obveze	200.000,00	170.098,43	85,05
144	3232	0660 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	170.098,43	85,05
Aktivnost	A505156	Održavanje šumskih staza i puteva	4.000,00	461,84	11,55
145	3811	0133 Tekuće donacije u novcu PD Knezgrad	2.000,00	230,92	11,55
146	3811	0133 Tekuće donacije u novcu LD Kobac	2.000,00	230,92	11,55
PROGRAM	5002	IZGRADNJA KAPITALNIH PROJEKATA	25.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	K505250	Kupnja zemljišta za buduće projekte	25.000,00	0,00	0,00
projekt					
147	4111	0660 Otkup zemljište	25.000,00	0,00	0,00
PROGRAM	5003	NERAZVRSTANE CESTE	381.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	K505350	Rekonstrukcija ceste bivša vojarna	150.000,00	0,00	0,00
projekt					
148	4213	0451 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	K505353	Izgradnja ceste Sv. Rok - Brgujci	32.000,00	0,00	0,00
projekt					
151	4213	0451 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	32.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	K505354	Izgradnja ceste Dindići	39.000,00	0,00	0,00
projekt					
152	4213	0451 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	39.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	K505358	Rekonstrukcija ceste Principi,Brajčina,Brindić	160.000,00	0,00	0,00
projekt					
156	4213	0451 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	160.000,00	0,00	0,00
PROGRAM	5004	JAVNE POVRŠINE	938.000,00	719.030,58	76,66
Kapitalni	K505450	Uređenje Obalnog puta Lovran	500.000,00	497.174,40	99,43
projekt					
158	4213	0451 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	500.000,00	497.174,40	99,43
Kapitalni	K505451	Uređenje javnih površina uz obalni put	50.000,00	42.626,80	85,25
projekt					
159	4213	0451 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	50.000,00	42.626,80	85,25
Kapitalni	K505465	Sanacija izvorišta »Curak« Lovranska Draga	40.000,00	0,00	0,00
projekt					
161	4214	0451 Ostali građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	K505453	Izgradnja nogostupa kod sjemeništa	100.000,00	0,00	0,00
projekt					

162	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni K505454			Izgradnja parkirališta Žrtava fašizma	74.000,00	72.646,24	98,17
projekt						
163	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	74.000,00	72.646,24	98,17
Kapitalni K505455			Sanacija zida u Ulici Put školarovo	35.000,00	18.117,00	51,76
projekt						
164	4214	0451	Ostali građevinski objekti	35.000,00	18.117,00	51,76
Kapitalni K505456			Izgradnja sustava za navodnjavanje Dr. Nilo Cara	24.000,00	23.089,63	96,21
projekt						
165	4214	0451	Ostali građevinski objekti	24.000,00	23.089,63	96,21
Kapitalni K505459			Rekonstrukcija pješačkog puta Kalvarija	24.000,00	0,00	0,00
projekt						
168	4214	0451	Ostali građevinski objekti	24.000,00	0,00	0,00
Kapitalni K505461			Sanacija stepeništa i parkirališta kod Konzuma	24.000,00	0,00	0,00
projekt						
170	4214	0451	Ostali građevinski objekti	24.000,00	0,00	0,00
Kapitalni K505462			Postavljanje rampi za invalide	22.000,00	21.557,40	97,99
projekt						
171	4214	0451	Ostali građevinski objekti	22.000,00	21.557,40	97,99
Kapitalni K505463			Postava ograde nogostupa u Ulici dr. Nilo Cara	18.000,00	17.894,96	99,42
projekt						
172	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	18.000,00	17.894,96	99,42
Kapitalni K505464			Izgradnja nogostupa u Ulici dr. Nilo Cara	27.000,00	25.924,15	96,02
projekt						
173	4213	0451	Ostali građevinski objekti	27.000,00	25.924,15	96,02
PROGRAM 5005			JAVNA RASVJETA	377.000,00	154.639,15	41,02
Kapitalni K505550			Izgradnja javne rasvjete u Lovranskoj Dragi	24.000,00	0,00	0,00
projekt						
174	4214	0640	Ostali građevinski objekti	24.000,00	0,00	0,00
Kapitalni K505551			Izgradnja javne rasvjete u Medveji	100.000,00	23.424,00	23,42
projekt						
175	4214	0640	Ostali građevinski objekti	100.000,00	23.424,00	23,42
Kapitalni K505552			Izgradnja javne rasvjete kod Konzuma	48.000,00	0,00	0,00
projekt						
176	4214	0640	Ostali građevinski objekti	48.000,00	0,00	0,00
Kapitalni K505553			Izgradnja javne rasvjete stepenište Omladinska-	24.000,00	0,00	0,00
projekt			Dr. Nilo Cara			
177	4214	0640	Ostali građevinski objekti	24.000,00	0,00	0,00
Kapitalni K505560			Izgradnja dekor. rasvj. Sv. Trojstva, Sv. Jurja i kule	95.000,00	69.962,95	73,65
projekt						
184	4214	0640	Ostali građevinski objekti	95.000,00	69.962,95	73,65
Kapitalni K505561			Izgradnja JR Brajdice (kamenar)	24.000,00	0,00	0,00
projekt						
185	4214	0640	Ostali građevinski objekti	24.000,00	0,00	0,00
Kapitalni K505563			Izgradnja JR obalni put Lovran	62.000,00	61.252,20	98,79
projekt						
186.1	4214	0640	Ostali građevinski objekti	62.000,00	61.252,20	98,79
PROGRAM 5006			ODVODNJA OBORINSKE KANALIZACIJE	572.000,00	392.975,90	68,70
Kapitalni K505650			Izgradnja oborinske kanalizacije	572.000,00	392.975,90	68,70
projekt						
187	4214	0520	Ostali građevinski objekti	572.000,00	392.975,90	68,70
PROGRAM 5007			ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH	1.300.000,00	1.311.581,50	100,89
			VODA (SANIT. KANALIZ.)			
Kapitalni A505750			Kap.pomoć K.D. »Komunalac« za Sanitarnu	1.300.000,00	1.311.581,50	100,89
projekt			kanalizaciju - Jadranski projekt			
188	3861	0520	Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin.institucija	1.300.000,00	1.311.581,50	100,89
PROGRAM 5008			OPSKRBA PITKOM VODOM	2.700.000,00	2.677.711,43	99,17
Kapitalni A505850			Kapitalna pomoć K.D. »Komunalac« za izgradnju	1.700.000,00	1.677.711,43	98,69
projekt			vodovoda			
189	3861	0630	Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin.institucija	1.700.000,00	1.677.711,43	98,69
Kapitalni K505851			Izgradnja Vodoopskrbe visoke zone	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
projekt						
190	4214	0630	Ostali građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
PROGRAM 5009			GOSPÖDARANJE OTPADOM	75.500,00	75.034,67	99,38
Aktivnost A505911			Korištenje kom.deponija Osojnica	75.500,00	75.034,67	99,38
192	3234	0510	Komunalne usluge	75.500,00	75.034,67	99,38
PROGRAM 5010			JAVNI PRIJEVOZ	1.376.130,00	699.000,00	50,79
Aktivnost A505920			Prijevoz putnika u javnom sektoru-KD »Autotrolej«	743.480,00	699.000,00	94,02
193	3512	0451	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	743.480,00	699.000,00	94,02

Aktivnost A505921	Nabava autobusa za potrebe komunalnog društva			
	Autotrolej	632.650,00	0,00	0,00
193.1 3861 0451	Kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru - Autotrolej	632.650,00	0,00	0,00
PROGRAM 5011	ZASTITA OD POŽARA	1.369.630,00	1.369.630,00	100,00
Aktivnost A505930	Tekuće donacije DVD-u	160.000,00	160.000,00	100,00
194 3811 0320	Tekuće donacije u novcu	160.000,00	160.000,00	100,00
Aktivnost A505931	Provedba plana zaštite od požara	50.000,00	50.000,00	100,00
195 3811 0320	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A505932	Sufinanciranje javne vatrogasne postrojbe Grada Opatije	1.159.630,00	1.159.630,00	100,00
196 3631 0320	Tekuće potpore unutar opće države	233.884,00	233.884,00	100,00
196.1 3631 0320	Tekuće pomoći unutar opće države-minimalni standard	636.366,00	636.366,00	100,00
197 3632 0320	Kapitalne pomoći unutar opće države	289.380,00	289.380,00	100,00
PROGRAM 5012	ZASTITA OKOLIŠA	2.500,00	2.401,19	96,05
Aktivnost A505940	Sufinanciranje akcije za suzbijanje bjesnoće na području PGŽ	2.500,00	2.401,19	96,05
198 3631 0660	Tekuće potpore unutar opće države	2.500,00	2.401,19	96,05
Glava: 05010	STAMBENI I POSLOVNI PROSTOR	3.706.800,00	2.898.341,54	78,19
PROGRAM 5013	STAMBENI I POSLOVNI PROSTORI	3.706.800,00	2.898.341,54	78,19
Aktivnost A505950	Održavanje stambenog i poslovnog prostora	856.800,00	398.341,54	46,49
199 3223 0620	Energija	37.000,00	44.601,15	120,54
200 3224 0620	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr	2.800,00	1.008,96	36,03
201 3232 0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-s.p.	75.000,00	67.788,84	90,39
202 3232 0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-p.p	550.000,00	164.585,76	29,92
203 3234 0620	Komunalne usluge	15.000,00	10.761,70	71,74
204 3237 0620	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	512,40	51,24
205 3292 0620	Premije osiguranja	36.000,00	35.770,49	99,36
207 4511 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	73.312,24	52,37
Aktivnost K505951	Kupnja i izgradnja stanova po programu društveno poticane stanogradnje	350.000,00	0,00	0,00
208 4211 0660	Stambeni objekti	350.000,00	0,00	0,00
Aktivnost K505952	Novi Društveni dom	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
209 4212 0610	Poslovni objekti	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Glava: 05015	GOSPODARSTVO	62.000,00	53.000,00	85,48
PROGRAM 5014	POTICANJE I RAZVOJ GOSPODARSTVA	62.000,00	53.000,00	85,48
Aktivnost A505960	Poticanje poljoprivrede	5.000,00	3.000,00	60,00
210 3523 0421	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i sr. pod.	5.000,00	3.000,00	60,00
Aktivnost A505961	Razvoj obrtništva-Udruženje obrtnika	50.000,00	50.000,00	100,00
211 3811 0411	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A505962	Poticanje razvoja malog gospodarstva	5.000,00	0,00	0,00
211.1 3811 0411	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A505963	Dokapitalizacija tvrtke Stubica d.o.o.	2.000,00	0,00	0,00
212 5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000,00	0,00	0,00

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lovran za 2008. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-09-24

Lovran, 9. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Serdo Basan, v. r.

6.

Na temelju stavka 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/0, 126/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Pri-

morsko-goranske županije« broj 26/01, 14/02, 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst, 6/07 i 22/07) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 9. travnja 2009. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE

o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini

I.

Programom izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/07, 14/08 i 47/08) određena je izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini za:

- nerazvrstane ceste
- javne površine
- javnu rasvjetu
- sanaciju odlagališta komunalnog otpada
- opskrbu pitkom vodom
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Realizacija Programa u 2008. g. ostvarena je kako slijedi:

	Planirano	Ostvareno	%
1. NERAZVRSTANE CESTE			
1.1. Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta			
1.1.1. Rekonstrukcija ceste bivša vojarna	150.000,00	0,00	0,00
1.1.4. Rekonstrukcija ceste Sv. Rok - Brgujci	32.000,00	0,00	
1.1.5. Rekonstrukcija ceste Dindići - Liganj	39.000,00	0,00	0,00
1.1.9. Rekonstrukcija ceste Principi, Brajdina, Brindić	160.000,00	0,00	0,00
Ukupno nerazvrstane ceste	381.000,00	0,00	0,00
1. JAVNE POVRŠINE.			
2.1. Nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelene površine			
2.1.1. Uređenje obalnog puta Lovran			
- Postava brončane ograde	500.000,00	497.174,40	99,43
2.1.2. Uređenje javnih površina uz obalni put	50.000,00	42.626,80	85,25
2.1.3. Izgradnja nogostupa kod sjemeništa	100.000,00	0,00	0,00
2.1.4. Izgradnja parkirališta Žrtava fašizma	74.000,00	72.646,24	98,17
2.1.5. Sanacija zida Put Školarovo	35.000,00	18.117,00	51,76
2.1.7. Izgradnja sustava za navodnjavanje Dr. N. Cara	24.000,00	23.089,63	96,21
2.1.8. Rekonstrukcija pješačkog puta Kalvarija	24.000,00	0,00	0,00
2.1.9. Sanacija stepeništa i parkirališta kod Konzuma	24.000,00	0,00	0,00
2.1.10. Izgradnja rampi za invalide	22.000,00	21.557,40	97,99
2.1.11. Postava ograde nogostupa Dr. N. Cara	18.000,00	17.894,96	99,42
2.1.12. Izgradnja nogostupa Dr. Nilo Cara	27.000,00	25.924,15	96,02
2.1.13. Sanacija izvorišta »Curak« Lovranska Draga	40.000,00	0,00	0,00
Ukupno javne površine	938.000,00	719.030,58	76,66%
2. JAVNA RASVJETA			
3.1. Izgradnja novih rasvjetnih tijela u Lovranu, Lignju, Tuliševici, Lovranskoj Dragi i Medveji:			
3.1.1. Izgradnja javne rasvjete u Lovranskoj Dragi	24.000,00	0,00	0,0
3.1.2. Izgradnja javne rasvjete u Medveji	100.000,00	23.424,00	23,42
3.1.3. Izgradnja javne rasvjete kod »Konzuma«	48.000,00	0,00	0,00
3.1.4. Izgradnja javne rasvjete stepeništa Omladinska - Dr. N. Cara	24.000,00	0,00	0,00
3.1.5. Izgradnja dekorat. rasvj. Sv. Trojstva, Sv. Jurja i kule	95.000,00	69.962,95	73,65
3.1.6. Izgradnja JR »Brajdice« (kamenar)	24.000,00	0,00	0,00
3.1.7. Izgradnja javne rasvjete obalni put Lovran	62.000,00	61.252,20	98,79
Ukupno javna rasvjeta	377.000,00	154.639,15	41,02

Navedene investicije u komunalnu infrastrukturu planirane su u ukupnoj vrijednosti od 1.696.000,00 kn, a realizirane u vrijednosti od 873.669,73 kn. Za njihovo financiranje od planiranih 850.000,00 kn komunalnog doprinosa utrošeno je 682.663,80 kn koliko je i ostvareno komunalnog doprinosa te 191.005,93 kn ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran /62.424,00 kn viška ostalih sredstava iz

prethodnog razdoblja, 100.000,00 kn potpore PGŽ za radove na obalnom putu u Lovranu i 28.581,93 kn ostalih sredstava Proračuna. Planiranje kao i realizacija investicija u komunalnu infrastrukturu uslovljeno je potrebom za izradom i usvajanjem urbanističkih planova uređenja čija izrada je u tijeku.

4. OPSKRBA PITKOM VODOM

4.1. Izgradnja vodoopskrbe	2.700.000,00	2.677.711,43	98,69%
Ukupno opskrba pitkom vodom	2.700.000,00	2.677.711,43	98,69%

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 2.700.000,00 kn planirano je osigurati u Proračunu Općine Lovran / 500.000,00 potpore PGŽ i 2.200.000,00 ostala sredstva Proračuna/. Za financiranje programa vodoopskrbe utrošeno je ukupno 2.677.711,43 kn, od kojih je 1.000.000,00 kn utrošeno za sufinanciranje izgradnje vodoopskrbnih objekata / 500.000,00 kn ostvarene potpore PGŽ i 500.000,00 ostala sredstva Proračuna/, a preostalih

1.677.711,43 kn /ostala sredstva Proračuna/ uplaćeno kao kapitalna pomoć Komunalcu d.o.o. Opatija za izgradnju vodovoda. Tijekom 2008.g. financirani su radovi na vodovodu podsustava CS »Vrh Ike«, CS Luka Lovran i Peharovo, CS Medveja, Vodoopskrbnom sustavu Visoke zone Lovrana i to na objektima VS Antići te Transportnog vodovodnog cjevovoda VS Antići - VS Tuliševica - Lovranska Draga.

5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

5.1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda			
5.1.1. Sanitarna kanalizacija po projektu zaštite od onečišćenja mora	1.300.000,00	1.311.581,50	100,89%
Ukupno odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	1.300.000,00	1.311.581,50	100,89%

Potrebna financijska sredstva kojima se osigurava povrat kredita Svjetske banke namijenjenog za financiranje radova na sanitarnoj kanalizaciji planirano je osigurati u iznosu od 1.300.000,00 kn od namjenskog povećanja cijene vode, a ostvareno je ukupno 1.311.581,50 kn. Prema

izvješću Komunalca d.o.o. Opatija tijekom protekle godine izvođeni su radovi na kolektorima sanitarne kanalizacije na podsustavu sanitarne kanalizacije CS Vrh Ike, CS Lovran Luka i CS Peharovo te naselja Medveja.

5.2.1. Izgradnja oborinske kanalizacije	572.000,00	392.975,90	68,70
Ukupno odvodnja atmosferskih voda	572.000,00	392.975,90	68,70

Potrebna financijska sredstva planirano je osigurati u iznosu od 572.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna / 272.000,00 kn viška iz prethodnog razdoblja i 300.000,00 ostala sredstva Proračuna). U protekloj godini utrošeno je ukupno 392.975,90 kn / 272.000,00 viška namijenjenog izgradnji oborinske kanalizacije te 120.975,90 ostalih sredstava

Proračuna/ i to za radove na oborinskoj kanalizaciji podsustava sanitarne kanalizacije CS Luka Lovran i CS Peharovo te CS »Vrh Ike, izradu projekta kolektora oborinske kanalizacije u Omladinskoj ulici i dijelu ulice Bahova, kao i izvedbu radova.

II.

6. IZVORI FINANCIRANJA (rekapitulacija):

1. Sredstva Proračuna Općine Lovran			
- komunalni doprinos	850.000,00	682.663,80	80,31%
- ostala sredstva Proračuna	3.518.000,00	2.661.693,26	75,66%
2. Ostali izvori sredstva			
- od namjenskog povećanja cijene vode	1.300.000,00	1.311.581,50	100,89%
- kapitalne pomoći Proračunu PGŽ	600.000,00	600.000,00	100,00%
Ukupno	6.268.000,00	5.255.938,56	83,85%

Klasa: 363-01/07-01/61

Ur. broj:2156/02-01-09-4

Lovran, 9. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Općinskog vijeća

Serdo Basan, v. r.

7.

Na temelju stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/0, 126/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 14/02, 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst, 6/07 i 22/07) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 9. travnja 2009. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2008. godini

Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2008. godini donijet je na sjednici Općinskog vijeća Općine Lovran 20. prosinca 2007. godine, a tijekom 2008. doživio je tri izmjene i dopune, od kojih je jedna bila formalnog karaktera (»Službene novine PGŽ« broj 51/07, 4/08, 14/08 i 47/08). Izmjene Godišnjeg programa odnosile su se uglavnom na usklađivanje s planiranim sredstvima u Proračunu Općine Lovran za 2008. godinu.

Za realizaciju Godišnjeg programa u 2008. godini, planirani su prihodi:

- komunalne naknade u iznosu od	2.553.084,00 kn, te
- ostala sredstva Proračuna u iznosu od	1.295.916,00 kn,
dok je za njegovu realizaciju u 2008. godini utrošeno:	
- komunalne naknade u	
cjelokupnom iznosu od	2.497.979,47 kn, te
- ostalih sredstava Proračuna u iznosu od	1.305.547,54 kn
Ukupno:	3.803.527,01 kn

U nastavku daje se pregled planiranog i ostvarenog u 2008. godini:

Red. br.	Održavanje komunalne infrastrukture	Planirano	Ostvareno	%
1.	Održavanje čistoće javnih površina	1.100.000,00	1.114.258,89	101,29
2.	Higijeničarski poslovi	52.000,00	51.999,96	100,00
3.	Održavanje parkova i zelenih površina	1.356.000,00	1.300.504,27	95,90
4.	Održavanje nerazvrstanih cesta	360.000,00	346.020,66	96,12
5.	Održavanje javne rasvjete	200.000,00	183.344,30	91,67
6.	Troškovi električne energije za javnu rasvjetu	400.000,00	386.774,07	96,69
7.	Održavanje i troškovi javnih izljeva, hidranata i javnih cisterni	25.000,00	1.472,76	5,89
8.	Dekorativna rasvjeta	86.000,00	85.999,62	100,00
9.	Dezinsekcija i deratizacija	70.000,00	69.501,33	99,29
10.	Hitne intervencije	200.000,00	170.098,43	85,05
	UKUPNO	3.849.000,00	3.803.527,01	98,82

Izvršenje Godišnjeg programa je u okvirima planiranog, što je i razvidno iz prikaza planiranog i ostvarenog po pojedinim aktivnostima iz Programa.

Klasa: 363-01/07-01/60

Ur. broj: 2156/02-01-09-5

Lovran, 9. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Serđo Basan, v. r.

8.

Temeljem članka 78. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 14/02, 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst, 6/07 i 22/07), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 9. travnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovran

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/07), u nastavku: izmjene i dopune PPUO Lovran.

Članak 2.

Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenje izmjena i dopuna PPUO Lovran je Općina Lovran.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PPUO LOVRAN

Članak 3.

Izmjene i dopune PPUO Lovran se izrađuju i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PPUO LOVRAN

Članak 4.

Izmjene i dopune PPUO Lovran odnose se na:

- usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07)
- korigiranje (smanjivanje) širine koridora planirane državne prometnice sukladno izrađenom idejnom projektu obilaznice Liburnijske rivijere te prihvaćenoj Studiji utjecaja na okoliš iste, a sve u cilju racionalnijeg korištenja prostora unutar ZOP-a kao ograničenog resursa
- korekcija nekih uvjeta za izgradnju višestambenih građevina u naselju Lovran radi mogućnosti legalizacije postojećih građevina na nekoliko lokacija
- uključivanje zona ugostiteljsko-turističke namjene (Sveti Mikula - T1₁, Vile - T1₂ i Najade - T1₃) koje se prema PPUO Lovran nalaze u izdvojenim građevinskim područjima, u građevinsko područje naselja Lovran te

sukladno tome određivanje novih uvjeta za rekonstrukciju postojećih građevina kao i izgradnju novih

- preispitivanje površine zone ugostiteljsko-turističke namjene Najade - T1₃ i njenog smještajnog kapaciteta.

- preispitivanje površina zona ugostiteljsko-turističke namjene Susmel - T1₅ i/ili T2 i Castelo - T1₆ i/ili T2, koje se prema PPUO Lovran nalaze u izdvojenim građevinskim područjima, i njihovog smještajnog kapaciteta, kao i mogućeg uključivanja u građevinsko područje naselja Medveja te sukladno tome određivanje novih uvjeta za rekonstrukciju postojećih građevina i izgradnju novih.

Ocjena stanja u obuhvatu izmjena i dopuna PPUO LOVRAN

Članak 5.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Lovran je PPUO Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/07) koji utvrđuje programske i prostorne postavke za razvoj Općine Lovran.

S obzirom da je PPUO Lovran uglavnom izrađivan prije donošenja sada važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Plan je u normativnom dijelu (Odredbe za provođenje) potrebno uskladiti s navedenim zakonom, uglavnom u terminološkom dijelu, kao i sa drugim u međuvremenu usvojenim propisima.

Kako bi se racionalnije koristio prostor Općine Lovran, a naročito onaj unutar zaštićenog obalnog područja, izmjenama i dopunama PPUO Lovran će se preispitati i smanjiti širina planiranih cestovnih koridora državnih prometnica (obilaznica Liburnijske rivijere), imajući u vidu izrađene idejne projekte ove prometnice te prihvaćenu Studiju utjecaja na okoliš.

U cilju moguće legalizacije postojećih višestambenih građevina u Lovranu, Izmjenama i dopunama PPUO Lovran će se preispitati i po potrebi korigirati uvjeti za njihovu izgradnju propisani člancima 38. do 41. važećeg Plana, kako bi se omogućila legalizacija zatečenog stanja na nekoliko lokacija u Lovranu.

U cilju obnove i stavljanja u funkciju postojećih ugostiteljsko-turističkih građevina u zonama ugostiteljsko - turističke namjene (Sveti Mikula - T1₁, Vile - T1₂ i Najade - T1₃) koje se nalaze u izdvojenom građevinskom području ali su zapravo sastavni i najvitalniji dio naselja, Izmjenama i dopunama PPUO Lovran ove će zone biti uključene u građevinsko područje naselja Lovran, te će se za njih propisati uvjeti za rekonstrukciju i izgradnju sukladno potrebama i prostornim mogućnostima, imajući u vidu stvarne mogućnosti lokacije. Pri tome će se posebno sagledati relane potrebe i mogućnosti za povećanjem postotka izgrađenosti građevnih čestica, kao i povećanjem visine građevina sukladno visinama zatečenih građevina. Također će se preispitati i potreba da se čitava zona ugostiteljsko-turističke namjene Najade - T1₃ definira s tom namjenom, imajući u vidu da unutar njenog većeg dijela nema smještajnih kapaciteta, niti je izgradnja istih moguća jer se radi o prostoru neposredno uz more. Na istovjetan način preispitate bi se i dvije ugostiteljsko-turističke zone Castelo i Susmel uz naselje Medveja.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PPUO LOVRAN

Članak 6.

Izmjene i dopune PPUO Lovran izrađuju se sukladno Zaključku Općinskog poglavarstva Općine Lovran od 3. 4. 2009. godine, kao i u cilju usklađenja PPUO Lovran sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07).

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA (SOCIOLOŠKO, DEMOGRAFSKO, EKONOMSKO, EKOLOŠKO, ENERGETSKO, GRADITELJSKO, HORTIKULTURNO, ESTETSKO I DRUGO OBILJEŽJE) POTREBNIH ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO LOVRAN

Članak 7.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPUO Lovran Općina Lovran će osigurati elaborat Prostornog plana uređenja Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/07), kao temeljni dokument koji se mijenja, odnosno kao temeljni dokument prema kojem se PPUO Lovran mijenja.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPUO Lovran iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07).

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTAR-SKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama članka 25. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) kartografski prikazi Izmjena i dopuna PPUO Lovran će se prikazati na način da se prikazuje granica obuhvata u kojem se mijenja ili dopunjava određeni dio prostornog plana.

Prostorni plan uređenja Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/07) kao temeljni dokument za izradu Izmjena i dopuna osigurava Općina Lovran.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHITJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI) ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO LOVRAN IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu izmjena i dopuna PPUO Lovran iz područja njihovog djelokruga biti će zatraženi od:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 ZAGREB
- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA
- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor upravnih, inspeksijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA
- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 12, 51000 RIJEKA

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija, M. Tita 14, 51410 OPATIJA

- HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončina 3, 10000 ZAGREB

- UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA

- Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, Nova Ves 50, 10000 ZAGREB

- ODAŠILJACI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 ZAGREB

- VIPnet d.o.o., Ured Rijeka, Riva 8/6, 51000 RIJEKA

- HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 RIJEKA

- HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, M. Tita 166, 51410 OPATIJA

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đ. Šporera 3, 51000 RIJEKA

- Županijska lučka uprava Opatija - Lovran - Lovran, V. C. Emina 3, 51410 OPATIJA

- HP - HRVATSKA POŠTA d.d., Područna uprava istarsko-ličko-primorska, Korzo 13, 51000 RIJEKA

- Županijska lučka uprava Opatija-Lovran, M. Draga, V.C. Emina 3, Opatija

- MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda, Lučka kapetanija Rijeka,

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka

- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA, Zagreb

- MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA, Zagreb

- TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOVRAN, Šetalište M. Tita 63

- KOMUNALAC d.o.o., Stubište Lipovica 2, 51410 OPATIJA.

ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO LOVRAN, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHITJEVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO LOVRAN TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK DUŽI OD TRIDESET DANA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna PPUO Lovran:

- dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna PPUO Lovran (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti)
- u roku od najviše 15 dana

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Lovran za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 30 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva

- izrada Prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Lovran za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 15 dana od prihvatanja izvješća o prethodnoj raspravi

- javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Lovran
- u trajanju od najviše 15 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 8 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Lovran - u roku od najviše 15 dana od prihvatanja izvješća o javnoj raspravi

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana
- izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Lovran - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima
- donošenje Izmjena i dopuna PPUO Lovran - u roku od najviše 270 dana od završetka javne rasprave.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PPUO LOVRAN

Članak 12.

Do donošenja Izmjena i dopuna PPUO Lovran na području obuhvata Plana su mogući svi zahvati u prostoru, odnosno građenje novih građevina u skladu s Odlukom o donošenju PPUO Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/07).

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PPUO LOVRAN

Članak 13.

Sukladno članku 59. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, troškovi izrade Izmjene i dopune PPUO Lovran financirat će se dijelom iz Proračuna Općine Lovran, dok će dio troškova izrade financirati tvrtka UGO GRUPA d.o.o. iz Zagreba.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima koji su navedeni u članku 11. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna PPUO Lovran.

Rok za pripremu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna PPUO Lovran od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je najviše 15 dana. Ukoliko tijela i osobe određeni posebnim propisima ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju će se u izradi i donošenju Izmjena i dopuna PPUO Lovran poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinska gradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/09-01/29

Ur. broj: 2156/02-01-09-1

Lovran, 9. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Serđo Basan, v. r.

9.

Na temelju članka 251. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 26/01, 14/02, 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst i 22/06), Općinsko vijeće Općine Lovran, na 44. sjednici održanoj dana 9. travnja 2009. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se razdoblje godine i vrijeme u kojem se na određenim područjima Općine Lovran ne smiju izvoditi građevinski radovi izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije, održavanja i uklanjanja građevine čije je obavljanje uređeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (u daljnjem tekstu: građevinski radovi).

Članak 2.

Sve vrste građevinskih radova izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije, održavanja i uklanjanja građevine ne smiju se izvoditi na sljedećim područjima Općine Lovran: u naseljima Lovran i Medveja (osim zaseoka Visoče), u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna tekuće godine, a radovi na javno-prometnim i drugim javnim površinama, u razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna tekuće godine.

Izuzeće iz prethodnog stavka čine:

- građevine, odnosno radovi iz članka 105., stavak 2., Zakona o prostornom uređenju i gradnji, za gradnju odnosno izvođenje kojih je odlukom Vlade Republike Hrvatske, odnosno posebnim zakonom utvrđen interes Republike Hrvatske,

- hitne građevinske intervencije radi održavanja javnih površina i objekata i uređaja komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacije i javna rasvjeta), elektroinstalacija i telekomunikacijske mreže,

- dovršenje započetih radova na uređenju javnih površina te objekata i uređaja komunalne infrastrukture, pod uvjetom da zatečeno stanje neposredno pred početak zabrane gradnje narušava estetski izgled naselja ili onemogućava korištenje javnih površina i objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- hitne sanacije iznenadno nastalih oštećenja građevine radi sprječavanja daljnje štete na građevini i susjednim građevinama, javnim površinama i komunalnoj infrastrukturi ili kojima se uklanja opasnost za ljude i okoliš,

- izvođenje radove na uklanjanju građevine na temelju inspekcijskog rješenja,

- ako se radi o završnim unutarnjim obrtničkim radovima u građevinama u kojima se ne stvara buka i druga onečišćenja izvan građevine.

Članak 3.

Općinsko poglavarstvo Općine Lovran može svojim zaključkom odobriti obavljanje građevinskih radova i na područjima iz članka 2., stavka 1., ove Odluke, u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna tekuće godine, odnosno ukoliko se radi o javno-prometnim i drugim javnim površinama, u razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna tekuće godine, u sljedećim slučajevima i na sljedeći način:

1. ako se radi o građevinskim radovima adaptacije, održavanja i drugih radova koji se obavljaju u manjem opsegu ili se obavljaju radi izgradnje jednostavnih građevina i koji svojim obavljanjem, posebice u smislu buke i onečišćenjem izvan građevine, ne ugrožavaju okolinu,

2. ako se radi o obavljanju građevinskih radova od značaja za turizam i gospodarstvo Općine Lovran, a koji su već obavljani u značajnom dijelu i nisu se iz objektivnih razloga mogli dovršiti do 1. lipnja, odnosno 15. svibnja tekuće godine, s time da je njihovo obavljanje moguće produžiti najviše do 1. srpnja tekuće godine,

3. ako se radi o građevinskim radovima čije je izvršenje vezano uz rok i čije nedovršenje u roku bi nanijelo značajnu štetu investitoru, a koji su već obavljani u značajnom dijelu i nisu se iz objektivnih razloga mogli završiti do 1. lipnja, odnosno 15. svibnja tekuće godine s time da je njihovo obavljanje moguće produžiti najviše do 1. srpnja tekuće godine.

Članak 4.

U slučajevima propisanim u članku 2., stavak 2., i članku 3., ove Odluke, na područjima i u vremenskom periodu u kojem se građevinski radovi ne smiju izvoditi, propisanim u članku 2.,

stavku 1., ove Odluke, građevinski radovi, osim građevinskih radova iz članka 2. stavka 2. alineja 1., 2., i 4. ove Odluke, ne smiju se izvoditi u vremenu prije 8,00 sati ni poslije 17,00 sati.

Članak 5.

Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu izvođača ako gradi protivno odredbama ove Odluke, a za isti prekršaj novčanom kaznom od 15.000,00 kn kaznit će se fizička osoba u svojstvu izvođača.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi (»Službene novine PGŽ« broj 8/05 i 22/07).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-09-6

Lovran, 9. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Općinskog vijeća

Serđo Basan, v. r.