

## Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:403-02/18-01/07  
URBROJ:2142/01-01-18-3  
Krk, 6. kolovoza 2018.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik  
**Marinko Pavlić, v.r.**

**34.**

Na temelju odredbe članka 86. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, broj 136/12 i 15/15), članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 55/09 i 139/10), članka 18. i 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 39/17 i 21/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 6. kolovoza 2018. godine, donijelo je

**ODLUKU****o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu grada Krka**

## Članak 1.

Grad Krk (u daljnjem tekstu: Grad) zadužit će se uzimanjem kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za financiranje kapitalnog projekta utvrđenog Proračunom Grada Krka za 2018. godinu, Program 1014 Razvojni projekti i projekti poticanja energetske učinkovitosti, Kapitalni projekt K101441 Modernizacija postojeće javne rasvjete na dijelu grada Krka.

## Članak 2.

Grad će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:

Iznos kredita: 3.030.000,00 kn

Vrsta kredita: dugoročni kunski kredit

Rok korištenja: 31.07.2019.

Način otplate kredita: 10 godina, uključujući poček od 6 mjeseci, u jednakim

polugodišnjim uzastopnim ratama

Kamatna stopa: godišnja fiksna 0,1%

Zatezna kamata: Uskladu s važećom Odlukom o kamatnim stopama HBOR-a,

promjenjiva

Naknada za obradu kredita: ne obračunava se

Naknada za rezervaciju sredstva: ne obračunava se

Prijevremena oplata kredita: Sukladno Programu kreditiranja

Instrumenti osiguranja kredita: Standardni instrumenti osiguranja za ovu vrstu financiranja uključujući ali ne ograničavajući se na mjenice Korisnika kredita i zadužnice Korisnika kredita.

## Članak 3.

Sredstva za otplatu kredita (glavnica, kamate i naknade) osiguravaju se u Proračunu Grada Krka u iznosima godišnjih anuiteta, kako slijedi:

Godina	Iznosi godišnjih anuiteta
1	2
2019	927,78
2020	162.554,18
2021	321.777,57
2022	321.454,20
2023	321.130,82
2024	320.812,32
2025	320.484,06
2026	320.160,69
2027	319.837,32
2028	319.515,27
2029	319.190,64
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.047.844,85</b>

## Članak 4.

Na ime jamstva za povrat kredita Grad Krk izdat će izjavu sukladno odredbama Ovršnog zakona (obična zadužnica).

## Članak 5.

Ovlašćuje se Gradonačelnik za zaključivanje Ugovora o kreditu, nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Ovlašćuje se Gradonačelnik za izdavanje zadužnice za osiguranje povrata kredita.

## Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA: 403-02/18-01/06  
URBROJ:2142/01-01-18-3  
Krk, 6. kolovoza 2018.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik  
**Marinko Pavlić, v.r.**

**35.**

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/17), članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14) i suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, KLASA:350-02/18-14/9, URBROJ:351-05-1-18-02 od 19. srpnja 2018. godine, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 6. kolovoza 2018. godine, donijelo je

**ODLUKU****o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku**

**I. UVODNE ODREDBE****Glava I.**

Donose se Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/05), što ga je izradila tvrtka PLANIMETAR d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca, u koordinaciji s nositeljem izrade Jedinostvenim upravnim odjelom Grada Krka.

**Glava II.**

Elaborat Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku (u nastavku Odluke: Izmjene i dopune Plana), sastavni su dio ove Odluke a sastoje se od tekstualnog i grafičkog dijela plana te priloga.

Grafički dijelovi Izmjene i dopune Plana i prilozi Izmjene i dopune Plana nisu predmet objave.

**I - TEKSTUALNI DIO PLANA sadrži**

- Odredbe za provedbu - Izmjene i dopune

**II - GRAFIČKI DIO PLANA sadrži kartografske prikaze:**

0. Postojeće stanje
  1. Detaljna namjena površina
  2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
    - 2.1. Prometna infrastrukturna mreža
    - 2.2./2.3./2.4./2.5. Vodopskrba/Odvodnja/Elektroopskrba/Elektronička komunikacijska infrastruktura
  3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
  4. Uvjeti gradnje

**III -PRILOZI:****III-1 OBRAZLOŽENJE****III-2 SAŽETAK ZA JAVNOST****III-3 IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI****Glava III.**

Izmijenjeni dijelovi iz Glave II. ove Odluke postaju sastavni dio Plana, odnosno zamjenjuju odgovarajuće dijelove Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/05).

U Odluci o Detaljnom planu uređenja dijela područja Radićeve ulice u Gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/05) Odredbe za provedbu počinju člankom 4., a završavaju člankom 54., te se Izmjene i dopune Plana odnose na Odredbe za provođenje od članka 4. do članka 54.

**II. ODREDBE ZA PROVEDBU - IZMJENE I DOPUNE****Članak 1.**

U članku 5., stavku 1., iza brojeve oznake »4.« dodaje se tekst koji glasi:», te ovim Odredbama za provedbu.«

U članku 5., iza stavka 1., dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Pod pojmom građenje u ovim Odredbama za provedbu se podrazumijeva izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja)

kojima se gradi nova građevina, rekonstruirana, održava ili uklanja postojeća građevina.

Rekonstrukcija građevine je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.), odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine.«

**Članak 2.**

Dosadašnji članak 6. mijenja se i glasi:

»Postojeća građevina je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji («Narodne novine« broj 153/13 i 20/17) ili posebnom zakonu s njom izjednačena.«

**Članak 3.**

U članku 7. se iza teksta »Veličina i oblik građevnih čestica« briše zarez i dodaje riječ »i«, te se briše dio teksta koji glasi: »i gustoća izgrađenosti.«

**Članak 4.**

U članku 8., u stavku 1., iza teksta »Veličina i površina građevnih čestica« se briše zarez i dodaje riječ »i«, te se briše dio teksta koji glasi: »i gustoća izgrađenosti.«

U članku 8., dosadašnji stavak 2., mijenja se i glasi:

»Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) za građevnu česticu oznaka 1, 2, 3, 4 i 6 iznosi 0,25, najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 0,75.«

U članku 8., iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) za građevnu česticu oznake 5 iznosi 0,3, najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti nadzemnih etaža (kis) iznosi 0,8, a ukoliko se ispod građevine gradi potpuno ukopani podrum koeficijent iskorištenosti iznosi 1,1 od čega je 0,3 koeficijent iskorištenosti potpuno ukopane etaže.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U članku 8., iza dosadašnjeg stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Postojeće građevine na građevnoj čestici oznake 5 se mogu rekonstruirati u skladu s uvjetima određenim stavkom 3. ovog članka. Ukoliko postojeće građevine imaju veće tlocrtne gabarite od tlocrtnih gabarita propisanih kroz veličinu koeficijenta izgrađenosti stavkom 3. ovog članka, dopušta se rekonstrukcija u postojećim tlocrtnim gabaritima uz mogućnost dogradnje pod uvjetima propisanim stavkom 3. ovog članka.«

**Članak 5.**

Dosadašnji članak 9. mijenja se i glasi:

»Visina građevine (h) mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m.«

**Članak 6.**

U članku 10., dosadašnji stavak 1., mijenja se i glasi:

»Najveća dozvoljena visina građevine na građevnim česticama oznaka 1, 2, 3, 4 i 6 iznosi 8,5 m, a za građevnu česticu oznake 5 iznosi 10,5 m. Najveći dozvoljeni broj etaža građevine na građevnim česticama oznaka 1 do 6 iznosi potpuno ukopani podrum i 3 nadzemne etaže.«

U članku 10., iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Postojeće građevine na građevnoj čestici oznake 5 se mogu rekonstruirati u skladu s uvjetima određenim prethodnim stavkom ovog članka. Ukoliko postojeće građevine imaju veću visinu i etažnost od propisane prethodnim stavkom ovog članka, dopušta se rekonstrukcija istih u postojećim visinskim gabaritima sa zadržavanjem postojeće etažnosti, a za dogradnje postojećih građevina dopušta se visina i etažnost propisana prethodnim stavkom ovog članka.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

#### Članak 7.

Dosadašnji članak 11. se briše.

#### Članak 8.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Podrum - (Po) je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena. Građevina može imati više podrumskih etaža.

Suteren - (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena.

Potkrovlje - (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, a čija visina nadozida ne može biti viša od 1,2 m. Potkrovlje se smatra etažom.

Etaža - etažom se smatraju:

- bilo koji kat građevine uključujući i prizemlje (suteren), podrum i potkrovlje.

Podrum se smatra podzemnom etažom. Suteren, prizemlje, kat i potkrovlje građevine smatraju se nadzemnim etažama. «

#### Članak 9.

U članku 13., dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Tavan - prostor između stropne konstrukcije građevine i krova građevine, bez nadozida i čija visina do sljemena iznosi najviše 3,0 m. Tavan se ne smatra etažom, nema nadozida, nema poda, nema siguran pristup i nije pogodan za stanovanje.«

U članku 13., dosadašnji stavak 1., postaje stavak 2., te se iza riječi »tavana« briše dio teksta koji glasi:

»koji, u smislu ove Odluke, ne predstavlja izdvojenu etažu građevine. Najveća visina perimetralnog tavanskog nadozida je 0,3 m«

#### Članak 10.

U članku 14., u stavku 1., iza teksta »Smještaj poslovnodruštvenih sadržaja uvjetuje se u prizemnim etažama građevina« se dodaje tekst koji glasi: «, osim u građevini na građevnoj čestici oznake 5 u kojoj je dopušten na svim etažama građevine.«

U članku 14., u stavku 1., iza teksta »Smještaj stambenih sadržaja moguć je jedino na 1. i 2. etažama građevina« se dodaje tekst koji glasi: «, osim u građevini na građevnoj čestici oznake 5 u kojoj je dopušten na svim etažama građevine.«

U članku 14., iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Na građevnim česticama oznaka 3, 4 i 5 dopuštena je gradnja višestambene građevine. Višestambena građevina je građevina stambene namjene s više od 4 samostalne uporabne cjeline. Višestambene građevine mogu imati poslovne sadržaje u prizemlju i na etažama. Poslovnim sadržajima smatraju se tihe djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije: krojačke, frizerske, postolarske, fotografske radionice, prodavaonice mješovite robe, kao i ugo-

stiteljski objekti koji ne proizvode buku veću od 55 dB danju i 45 dB noću, koji ne zagađuju zrak i koji svojim oblikovanjem ili na drugi način ne narušavaju izgled i uvjete stanovanja.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

#### Članak 11.

Dosadašnji članak 18. mijenja se i glasi:

»Unutar gradivog dijela građevne čestice dozvoljena je gradnja isključivo osnovne građevine, sukladno kartografskom prikazu broj 4. Iznimno, na građevnoj čestici oznake 5 dopušteno je osnovnu građevinu smjestiti osim unutar gradivog dijela i na površini izvan gradivog dijela, ali uz poštivanje uvjeta iz stavaka 2., 3., 4. i 5. ovog članka.

Udaljenost osnovne građevine na građevnoj čestici oznake 5 od regulacijskog pravca za razvrstane ceste ne može biti manja od 6,0 m (od Vršanske ceste) odnosno 8,5 m (od Radićeve ulice).

Postojeće građevine na građevnoj čestici oznake 5, koje se nalaze na udaljenostima od regulacijske linije manjim od onih iz prethodnog stavka ovog članka, mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se ne smanjuje postojeća udaljenost građevine od regulacijskog pravca, a dogradnje postojeće građevine moraju zadovoljiti uvjete iz prethodnog stavka ovog članka.

Najmanja dozvoljena udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi 4,0 m, ali ne može biti manja od polovice njezine visine.

Postojeće građevine na građevnoj čestici oznake 5, koje se nalaze na udaljenostima od granice građevne čestice manjim od onih iz prethodnog stavka ovog članka, mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se ne smanjuju postojeće udaljenosti, a dogradnje postojeće građevine moraju zadovoljiti uvjete iz prethodnog stavka ovog članka.

Izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se postavljanje uređaja i objekata komunalne i elektroničke komunikacijske infrastrukture za potrebe i u funkciji planirane građevine. Iznimno, na građevnoj čestici oznake 5 dozvoljava se postavljanje uređaja i objekata komunalne i elektroničke komunikacijske infrastrukture za potrebe i u funkciji planirane građevine i unutar gradivog dijela građevne čestice.«

#### Članak 11.

Dosadašnji članak 19. mijenja se i glasi:

»Građevni pravac - određuje položaj osnovne građevine u odnosu na susjedne građevne čestice i građevine, te prometnicu ili drugu javnu površinu.

Obvezni građevni pravac određen je kartografskim prikazom broj 4.

Udaljenost obveznog građevnog pravca od regulacijskog pravca na građevnoj čestici oznake se određuje kako slijedi:

g.č.1 - 6 m Ulica S. Radića; 9,00 m Vršanska ulica;

g.č.2 - 7,5 i 14,4 m Ulica S. Radića; 6,7 m za gradivi dio za bazen prema Vršanskoj ulici;

g.č.3 - 6,5 m Ulica S. Radića;

g.č.4 - radi specifičnosti pozicije g.č. g.p. se ne određuje.;

g.č.5 - od ulice S. Radića se ne određuje (određena je najmanja dopuštena udaljenost osnovne građevine od Radićeve ulice koja iznosi 8,5 m); 6,0 m Vršanska ulica (građevni pravac koji je određen kao izlomljena linija je određen kartografskim prikazom br. 4. Građevni pravac je određen načelno, odnosno točna pozicija će se preciznije odrediti detaljnijom projektnom dokumentacijom ali uz obavezno poštivanje uvjeta da udaljenost građev-

nog pravca od regulacijskog pravca prema Vršanskoj cesti iznosi najmanje 6,0 m);

g.č.6 - postojeća fronta korpusa građevine prema ulici S. Nikolića.

Građevina se s najmanje dvije trećine svoje dužine mora graditi na obveznom građevnom pravcu.

Za građevne čestice oznake g.č. 1 i g.č. 6 uvjetuje se formiranje ugaone radijalne morfologije korpusa prema prikazu u grafičkom prikazu broj 4.«

#### Članak 12.

Dosadašnji članak 20. se briše.

#### Članak 13.

Dosadašnji članak 21. mijenja se i glasi:

»Prostor na građevnoj čestici uređivat će se na tradicionalan način uređivanja okućnice, poštujući funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.

Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obilježjima naselja. »

#### Članak 14.

U članku 25., stavak 1., mijenja se i glasi:

»Dozvoljeni nagib kosog krova iznosi između 17° i 23°.«

U članku 25., stavak 2., mijenja se i glasi:

»Za pokrov kosog krova dozvoljava se uporaba mediteran crijeva ili kupe kanalice te drugih suvremenih pokrova sukladno oblikovanju građevine.«

#### Članak 15.

U članku 26., stavak 2., mijenja se i glasi:

»Sunčani kolektori se mogu koristiti kao obnovljivi izvori energije (solarna energija-solarni fotonaponski paneli).«

U članku 26., iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Planom je dopuštena ugradnja solarnih fotonaponskih panela, manjih energetske jedinice za proizvodnju električne i toplinske energije (kogeneracija) koja se može koristiti za zagrijavanje, odnosno hlađenje pojedinih građevina. Solarni fotonaponski paneli se mogu postavljati na krovove građevina ili kao pokrov iznad parkirališnih površina.«

#### Članak 16.

U članku 30., stavak 2., mijenja se i glasi:

»Za građevne čestice oznake 2, 3 i 4 najmanje 30% površine građevne čestice mora biti ozelenjeno te uređeno kao parkirna, pejzažna ili zaštitna zelena površina.«

U članku 30., iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Za građevnu česticu oznake 5 najmanje 40% površine građevne čestice mora biti uređeno visokim i niskim zelenilom. Kao zelene površine obračunavaju se sve zelene površine kao i staze maksimalne širine 1,5 m.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

#### Članak 17.

U članku 31., iza stavka 4., dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Podzidi su načelno prikazani na kartografskom prikazu br. 4, a točne pozicije i dimenzije će se odrediti detaljnijom projektnom dokumentacijom.«

#### Članak 18.

U članku 32., iza stavka 5., dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Ograda na građevnoj čestici D-5 je načelno prikazana na kartografskom prikazu br. 4, a točna pozicija će se odrediti detaljnijom projektnom dokumentacijom.«

#### Članak 19.

U članku 33., stavak 2., mijenja se i glasi:

»Broj parkirališnih mjesta određuje se kako slijedi:

Namjena prostora u građevinama	Minimalni broj parkirališnih ili garažnih mjesta	Jedinica
stanovanje	2 mjesta	1 stan
Trgovine	1 mjesto 30 mjesta	1 zaposlenik 1000 m <sup>2</sup> bruto izgrađene površine
Drugi poslovni sadržaji	1 mjesto 15 mjesta	1 zaposlenik 1000 m <sup>2</sup> bruto izgrađene površine
restorani i kavane	1 mjesto	4 sjedećih mjesta
gospodarska namjena	1 mjesto 5 mjesta	1 zaposlenik 1000 m <sup>2</sup> bruto izgrađene površine
hoteli, pansioni, moteli	min. 1 mjesto min 2 mjesta za autobus	2 ležaja 100-120 ležaja
ugostiteljsko-turističke građevine sa najviše dvije apartmanske jedinice (hotel-vrsta turistički apartmani)	min. 1 mjesto	2 ležaja
sportska dvorana s igralištem	1 mjesto min 1 mjesto za autobus	20 sjedećih mjesta 500 sjedećih mjesta
sportska građevina - bazen	1 mjesto	10 sjedećih mjesta
vodeni park	1 mjesto	4 posjetitelja
rekreacija i ostale sportske građevine osim dvorane	1 mjesto	500 m <sup>2</sup> građevinske bruto površine
Kupališta	2 mjesta	50 m dužine kupališta
škole, predškolske ustanove, starački dom	1 mjesto	3 zaposlenika
zdravstvena djelatnost	1 mjesto	30 m <sup>2</sup> građevinske bruto površine
vjerska djelatnost	1 mjesto	15 sjedećih mjesta
Kulturna djelatnost	1 mjesto	5 sjedećih mjesta

”.

## Članak 20.

Iza članka 33., naslov pod točkom 3. mijenja se i glasi:  
»3. Način opremanja zemljišta prometnom, elektroničkom komunikacijskom i komunalnom infrastrukturnom mrežom«.

## Članak 21.

U članku 34., riječ »telekomunikacijske« se zamjenjuje tekstem koji glasi »elektroničke komunikacijske«.

## Članak 22.

U članku 37., stavku 1. briše se dio teksta koji glasi:  
»Ulica Stjepana Radića gradski je segment državna cesta D102 (Šmrika D8 - Krčki most - Krk - Baška).«.

## Članak 23.

Iza članka 37., naslov pod točkom 3.2. mijenja se i glasi:  
»3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja elektroničke komunikacijske infrastrukture«.

## Članak 24.

U članku 38., stavku 1., tekst »Telekomunikacijsku mrežu« se zamjenjuje tekstem koji glasi »Elektroničku komunikacijsku infrastrukturu«.

U članku 38., stavku 2., tekst »Telekomunikacijska mreža« se zamjenjuje tekstem koji glasi »Elektronička komunikacijska infrastruktura«.

U članku 38., iza stavka 2., dodaju se novi stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»Planom je predviđena rekonstrukcija/proširenje postojeće i izgradnja nove infrastrukture za elektroničke komunikacije i povezne opreme pri čemu se mora voditi računa da se ne naruši integritet postojeće elektroničke komunikacijske mreže. Nova elektronička komunikacijska infrastruktura u vidu kabelaške kanalizacije izvodi se podzemnim kablovima u sklopu prometnih i pješačkih površina.

Uz točan položaj i kapacitet postojeće, mora se utvrditi i način izvođenja (podzemno, nadzemno, mješovito, s jedne strane ili obje strane kolnika) buduće elektroničke komunikacijske infrastrukture.

Uz postojeću i planiranu trasu elektroničke komunikacijske infrastrukture planom se omogućava postava eventualno potrebnih građevina (manje zgrade, kabinet ormarići za smještaj telekomunikacijske opreme) za uvođenje novih tehnologija odnosno operatora ili rekonfiguracije mreže.

Radove na izvođenju elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezne opreme treba izvoditi prema važećim zakonskim propisima i pravilnicima:

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17)
- Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (»Narodne novine« broj 131/12 i 92/15)
- Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelašku kanalizaciju (»Narodne novine« br. 114/10 i 29/13)
- Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine« broj 112/17)
- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora, te obaveze investitora radova ili građevine (»Narodne novine« broj 75/13)
- Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (»Narodne novine« broj 57/14).«

## Članak 25.

U članku 41., stavku 1., briše se dio teksta koji glasi:

»(«Ponikve« d.o.o. Krk)«.

U članku 41., briše se dosadašnji stavak 3.

## Članak 26.

U članku 44., stavku 1., dio teksta »trgovačkog društva s javnim ovlastima (DP Elektroprimorje Rijeka)« se zamjenjuje tekstem koji glasi »tijela«.

## Članak 27.

U članku 45., dosadašnji stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Planom je predviđena jedna alternativna lokacija za izgradnju trafostanice (IS-TS-9) .

Postojeća trafostanica će ostati i dalje u funkciji, a dopušteno je njeno uklapanje u osnovnu građevinu (u zapadno krilo građevine) na građevnoj čestici oznake 5.

Planom se dopušta održavanje i rekonstrukcija postojeće trafostanice na način da se omogući izmjena transformatora radi povećanja snage transformatora ili zamjeni postojeća građevina trafostanice tipskom i sličnim objektom na građevnoj čestici D-5.«

## Članak 28.

U članku 46., stavku 1. dio teksta »te nakon rekonstrukcije pripadajućeg dijela prometnice« se briše.

## Članak 29.

U članku 49., stavku 1., se iza brojčane oznake »178/04« dodaje dio teksta koji glasi: »i 60/80).

U članku 49., stavak 2., mijenja se i glasi:

»Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o граниčnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine« broj 133/05).«

## Članak 30.

U članku 51., stavak 1., mijenja se i glasi:

»Proizvođači otpada i ostali sudionici u postupanju s otpadom dužni su pridržavati se odredbi Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (»Narodne novine« broj 123/97, 112/01 i 23/07) i Pravilnika o vrstama otpada (»Narodne novine« broj 27/96 i 50/05).«

## Članak 31.

Iza članka 51. dodaju se novi članci 51.a i 51.b koji glase:

»Članak 51.a

Za područje obuhvata Plana osnovni stupanj seizmičnosti iznosi 7 MCS s odstupanjem prema 7- i 7+.

Unutar obuhvata Plana definirane su lokacije trafostanica i vodospreme kao potencijalne kritične infrastrukture koje bi mogle biti ugrožene potresnim djelovanjima.

Članak 51.b

Kod određivanja međusobne udaljenosti građevina voditi računa o požarnom opterećenju građevina, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore građevina, vatrootpornosti građevina i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeće niske građevine, njihova međusobna udaljenost treba biti jednaka visini više građevine, odnosno minimalno 6,0 m.

Međusobni razmak kod stambeno-poslovnih građevina ne može biti manji od visine sljemena krovništva više građevine. Ukoliko se ne može postići minimalna propisana udaljenost među građevinama potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara sukladno glavi VI. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (»Narodne novine« broj 29/13 i 87/15).

Kod projektiranja građevina, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati odredbe Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (»Narodne novine« broj 29/13 i 87/15). Kod projektiranja građevina, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numeričku metodu TRVB 100 ili neku drugu opće poznatu metodu.

Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcija postojećih obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94, 55/94 i 142/03).

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine« broj 08/06).

Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova moraju se poštivati odredbe čl. 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine« broj 108/95 i 56/10) i propisi doneseni na temelju njega.

Prilikom projektiranja i građenja građevina dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Grada Krka.

Na temelju članka 28. st. 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) potrebno je izraditi eleborat zaštite od požara za složenije građevine.«

#### Članak 32.

Dosadašnji članak 54. mijenja se i glasi:

»Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je primjenjivati urbanističko-tehničke uvjete i normative za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera u skladu s posebnim propisima.

Građevine unutar obuhvata Plana moraju biti projektirane na način da je osobama smanjene pokretljivosti osiguran nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad.

Potrebno je, u skladu s posebnim propisima, osigurati određen broj parkirališno-garažnih mjesta za osobe sa smanjenom pokretljivošću u odnosu na ukupni propisani broj parkirališno-garažnih mjesta, te izvoditi pristupe pješačkim prijelazima na križanjima sa skošenim rubnjacima, kako bi

se osiguralo nesmetano kretanje osoba sa smanjenom pokretljivošću.«

### III. ZAVRŠNE ODREDBE

#### Glava IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage kartografski prikazi Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/05) i to kartografski prikazi:

0. Postojeće stanje
1. Detaljna namjena površina
2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
4. Uvjeti gradnje

Na temelju članka 113. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09, 13/13 i 3/18), ovlašćuje se Odbor za statutarno - pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Krka da utvrdi pročišćeni tekst odredbi za provođenje te grafičkog dijela Plana.

#### Glava V.

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku su izrađene u 6 izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Krka i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

Izvornici Izmjene i dopune Plana čuvaju se u pismohrani Grada Krka, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostave Krk, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

#### Glava VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-03/17-01/02  
URBROJ:2142/01-01-18-97  
Krk, 6. kolovoza 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik  
**Marinko Pavlić, v.r.**