

# Grad Rijeka

**68.**

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/01 i 13/02) te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02 i 13/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 19. rujna 2002. godine donijelo je

## **ODLUKU o Detaljnem planu uređenja središta područja Krnjevo**

### I. OPĆE ODREDBE

#### Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja središta područja Krnjevo (u daljnjem tekstu: Plan).

#### Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskim prikazima od broja 1 do broja 4.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 12,91 ha.

#### Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

### A. TEKSTUALNI DIO

#### I. OBRAZLOŽENJE

##### 1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

##### 2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

#### II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Obljekovanje građevina

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja

3.1.2. Gradske i pristupne ulice i kolno-pješački putevi

3.1.3. Pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.3.3. Opskrba plinom

3.3.4. Opskrba toplinskom energijom

3.3.5. Elektroopskrba

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih i zaštitnih zelenih površina

5. Uvjeti i način gradnje

6. Mjere zaštite ambijentalnih vrijednosti

7. Mjere provedbe plana

8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

#### B. GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1:1000

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Prometna infrastrukturna mreža M 1:1000

2.2. Komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrba M 1:1000

2.3. Komunalna infrastrukturna mreža - odvodnja otpadnih voda M 1:1000

2.4. Komunalna infrastrukturna mreža - plinoopskrba M 1:1000

2.5. Komunalna infrastrukturna mreža - opskrba toplinskom energijom M 1:1000

2.6. Komunalna infrastrukturna mreža - elektroopskrba M 1:1000

2.7. Telekomunikacijska infrastrukturna mreža M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000

4. Uvjeti gradnje M 1:1000

4.1. Uvjeti gradnje - općenito M 1:1000

4.2. Uvjeti gradnje suterenskih etaža M 1:1000

#### II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

#### Članak 4.

Namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

- 1) Poslovna namjena - pretežito trgovacka namjena (K2)
- 2) Mještanska namjena - pretežito stambena namjena (M1)
- 3) Stambena namjena (S)
- 4) Javna i društvena namjena - školska namjena (D5)
- 5) Javna i društvena namjena - vjerska namjena (D8)
- 6) Sportsko rekreacijska namjena - rekreacija (R2)
- 7) Pješačke površine (PP)
- 8) Javne zelene površine - javni park (Z1)
- 9) Javne zelene površine - odmorište, vrt (Z3)
- 10) Zaštitne zelene površine (Z)
- 11) Komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska infrastrukturna mreža
  - a) Ulica (U)
  - b) Kolno-pješački put (KP)
  - c) Trafostanica (IS)

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

#### Članak 5.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazima broj 3., 4.1. i 4.2.

#### Članak 6.

Postojećim građevinama na području obuhvata Plana smatraju se građevine ucrtane u katastarskim planovima Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka.

#### 2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

#### Članak 7.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su kartografskim prikazom broj 4.1.

Površina građevnih čestica, izgrađenost, iskorištenost građevnih čestica i gustoća izgrađenosti prikazani su točkom 2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

#### Članak 8.

Dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljšno-knjiznom stanju pojedine nekretnine, kada to ne remeti provedbu Plana.

#### 2.2. Veličina i površina građevina

#### Članak 9.

Veličina i površina građevina određene su točkom 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i prikazane kartografskim prikazima broj 4.1. i 4.2.

#### Članak 10.

Za građevinu planiranu za gradnju na građevnoj čestici oznake K2-1, najveća dozvoljena tlocrtna brutto površina izgrađenosti prizemne etaže iznosi 65%, prve etaže 69%, druge etaže 29%, a treće etaže 11% površine građevne čestice.

Za građevinu planiranu za gradnju na građevnoj čestici oznake M1-1 najveća dozvoljena tlocrtna brutto površina izgrađenosti treće etaže iznosi 60% površine gradivog dijela građevne čestice.

Za građevinu planiranu za gradnju na građevnim česticama oznake M1-2 i M1-3 najveća dozvoljena tlocrtna brutto površina izgrađenosti četvrte etaže iznosi 62%, a najveća brutto površina izgrađenosti pete etaže iznosi 28% površine gradivog dijela građevne čestice.

Za građevinu planiranu za gradnju na građevnoj čestici oznake M1-4 najveća dozvoljena tlocrtna brutto površina izgrađenosti šeste etaže iznosi 34% površine gradivog dijela građevne čestice.

#### Članak 11.

Nivelacijska kota građevine određena je kartografskim prikazom broj 4.1. i točkom 2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Za građevinu za koju niveliacijska kota nije određena sukladno stavku 1. ovoga članka, niveliacijska kota određuje se kao najniža kota konačno uređenog terena uz obod građevine.

#### Članak 12.

Najveća dozvoljena visina građevine i najveći dozvoljeni broj etaža određeni su točkom 2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i prikazane kartografskim prikazima broj 4.1. i 4.2.

Pod visinom građevine koja ima kosi ili lučni krov podrazumijeva se visina mjerena od niveliacijske kote građevine do gornjeg ruba krovnog vijenca građevine.

Pod visinom građevine koja ima ravni krov podrazumijeva se visina mjerena od niveliacijske kote konačno uređenog terena uz obod građevine do gornjeg ruba obodnog zida građevine.

#### Članak 13.

Najveća dozvoljena visina građevine na građevnoj čestici oznake K2-1 utvrđuje se kako slijedi:

- najveća dozvoljena visina završne kote krova osnovnog korpusa građevine iznosi 85,40 metara nadmorske visine, odnosno 9,50 m, a najveća dozvoljena visina osnovnog korpusa građevine iznosi 86,60 metara nadmorske visine, odnosno 10,70 m.

- najveća dozvoljena visina krovne strukture druge etaže na krovnom završetku građevine iznosi 89,00 metara nadmorske visine, odnosno 13,10 m.

- najveća dozvoljena visina krovne strukture treće etaže na krovnom završetku građevine iznosi 92,50 metara nadmorske visine, odnosno 16,60 m.

Dozvoljava se odstupanje od najveće dozvoljene visine građevine za +1,0 m.

#### Članak 14.

Za građevine planirane za gradnju na području namjene »Mještanska namjena - pretežito stambena namjena« najveća dozvoljena visina utvrđuje se kako slijedi:

- za građevinu na građevnoj čestici oznake M1-1 najveća dozvoljena visina iznosi 14,50 m;

- za građevinu na građevnoj čestici oznake M1-2 i M1-3 najveća dozvoljena visina iznosi 21,50 m;

- za građevinu na građevnoj čestici oznake M1-4 najveća dozvoljena visina iznosi 24,0 m.

#### Članak 15.

Na području namjene »Stambena namjena«, najveća dozvoljena visina građevine koja ima kosi krov utvrđuje se kako slijedi:

- za građevinu za koju najveći dozvoljeni broj etaža iznosi P, najveća dozvoljena visina iznosi 4,0 m,

- za građevinu za koju najveći dozvoljeni broj etaža iznosi P+1, najveća dozvoljena visina iznosi 7,0 m,

- za građevinu za koju najveći dozvoljeni broj etaža iznosi P+2, najveća dozvoljena visina iznosi 10,0 m,

- za građevinu za koju najveći dozvoljeni broj etaža iznosi P+3, najveća dozvoljena visina iznosi 13,0 m.

Na području namjene »Stambena namjena«, najveća dozvoljena visina građevine koja ima ravni krov utvrđuje se kako slijedi:

- za građevinu za koju najveći dozvoljeni broj etaža iznosi P, najveća dozvoljena visina iznosi 4,0 m,
- za građevinu za koju najveći dozvoljeni broj etaža iznosi P+1, najveća dozvoljena visina iznosi 7,5 m,
- za građevinu za koju najveći dozvoljeni broj etaža iznosi P+2, najveća dozvoljena visina iznosi 10,5 m.
- za građevinu za koju najveći dozvoljeni broj etaža iznosi P+3, najveća dozvoljena visina iznosi 13,5 m.

#### Članak 16.

Za građevinu na području namjene »Javna i društvena namjena - školska namjena« najveća dozvoljena visina iznosi 16,00 m.

#### Članak 17.

Za građevinu na području namjene »Javna i društvena namjena - vjerska namjena« najveća dozvoljena visina iznosi 11,00 m.

#### Članak 18.

Za građevinu na području namjene »Sportsko-rekreacijska namjena - rekreacija« najveća dozvoljena visina iznosi 4,00 m.

#### Članak 19.

Na području obuhvata Plana ne dozvoljava se gradnja suterenskih etaža.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, gradnja suterenskih etaža dozvoljava se u građevinama planiranim za gradnju na građevnim česticama M1-1, M1-2, M1-3 i M1-4, sukladno kartografskom prikazu broj 4.2.

Suterenska etaža iz stavka 2. ovoga članka mora biti potpuno ukopana, a kota završetka stropne konstrukcije mora biti na razini ceste ili druge javne površine.

### 2.3. Namjena građevina

#### Članak 20.

Na području namjene »Poslovna namjena - pretežito trgovacka namjena« dozvoljava se gradnja poslovno-trgovacke građevine, pratećih skladišnih i parkirališnih prostora u sklopu osnovnog korpusa građevine (prizemlje i prva etaža) te pratećih poslovno-uslužnih, ugostiteljskih i sportsko-rekreacijskih prostora na krovnom završetku građevine (prohodni krov osnovnog korpusa i krovne strukture druge i treće etaže), pod uvjetom da se ne remeti javni red i mir i ne narušava okoliš, sukladno uvjetima propisanim ovom Odlukom.

#### Članak 21.

Na području namjene »Mješovita namjena - pretežito stambena namjena« najmanje 50% ukupne tlocrtne površine građevine mora biti stambena namjena.

U suterenskim etažama građevina na građevnim česticama oznake M1-1, M1-2 M1-3 i M1-4 dozvoljena je gradnja i uređenje garažnih i pomoćnih (drvarnice, spremišta i sl.) prostora građevina.

U građevini na građevnoj čestici oznake M1-4 50% tlocrtnih površina nadzemnih etaža građevine prema zasjeku Crnićeve ulice dozvoljeno je urediti kao garažni ili pomoćni (drvarnice, spremišta i sl.) prostor građevine.

U građevinama na građevnim česticama oznake M1-1, M1-2, M1-3 i M1-4 nije dozvoljena stambena namjena u prizemlju građevina.

U prizemljima građevina na građevnim česticama oznake M1-1, M1-2, M1-3 i M1-4 koji je orijentiran prema pješačkoj po-

vršini na građevnoj čestici oznake PP-2 ne dozvoljava se garažna namjena.

#### Članak 22.

Na području namjene »Stambena namjena« u prizemlju građevine dozvoljava se prenamjena stambenog u poslovni prostor, pod uvjetom da se ne remeti javni red i mir i ne narušava okoliš, sukladno uvjetima propisanim ovom Odlukom.

#### Članak 23.

Na području namjene »Javna i društvena namjena - školska namjena« dozvolja se gradnja srednjoškolskog gimnazijskog centra te uređenje prostora za nastavu, administrativno-upravnih prostora, biblioteka, prostora za odmor učenika, dvorane za tjelesni odgoj i drugih školskih prostora.

Na neizgrađenom dijelu građevne čestice dozvoljeno je uređenje pješačkih površina, sportskih površina, površina za parkiranje i hortikulturno uređenih površina.

#### Članak 24.

Na području namjene »Javna i društvena namjena - vjerska namjena« dozvoljava se rekonstrukcija postojeće vjerske građevine.

Na neizgrađenom dijelu građevne čestice planira se uređenje pješačkih površina, površina za parkiranje i hortikulturno uređenih površina.

#### Članak 25.

Na području namjene »Sportsko-rekreacijska namjena - rekreacija« dozvoljava se gradnja građevine boćarskog kluba.

Unutar građevine iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se uređenje uredskih/klupskih prostora, garderoba, sanitarnih čvorova i pratećeg ugostiteljskog sadržaja.

Na neizgrađenom dijelu građevne čestice dozvoljena je gradnja i uređenje sportsko-rekreacijskih igrališta/staza za boćanje te uređenje pješačkih i zelenih površina.

### 2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

#### Članak 26.

Unutar gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se isključivo gradnja osnovne građevine sukladno namjeni određenoj Platom.

#### Članak 27.

Obvezni građevni pravac određen je kartografskim prikazom broj 4.1.

Građevina se sa najmanje 1/2 svoje dužine mora graditi na obveznom građevnom pravcu.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, u slučaju ne-povoljnijih rezultata geoloških ispitivanja ili drugih opravdanih razloga, dozvoljava se odstupanje od obveznog građevnog pravca za najviše +/- 1,5 m.

#### Članak 28.

Najveća i najmanja dozvoljena površina gradivog dijela građevne čestice određena je točkom 2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

#### Članak 29.

Na području namjene »Poslovna namjena - pretežito trgovacka namjena«, izvan gradivog dijela građevne čestice, dozvoljava se gradnja i postava:

- rampe za utovar/istovar robe najveće dozvoljene visine 1,2 m,

- trijema, nadstrešnice i prozirne konstrukcije iznad glavnog ulaza u građevinu najveće dozvoljene širine konzolnog istaka 4,0 m, te najveće dozvoljene visine 3,5 m,

- trijema, nadstrešnice i prozirne konstrukcije iznad manipulativne površine gospodarskog dvorišta najveće dozvoljene visine 5,0 m,

- protupožarnih stubišta na sjeveroistočnom pročelju građevine najveće dozvoljene širine 2,5 m,

- spojnjog/pješačkog mosta prema jugozapadnom nogostupu Crničeve ulice,

- pomoćne građevine namijenjene kontroli ulaza u građevinu i čuvanju građevine,

- podzemne strojarnice za sprinkler uređaje,

- informativnog punkta, reklamne konstrukcije i druge opreme, izložbenog paviljona i paviljona za promotivnu i prigodnu prodaju,

- građevine i uređaja komunalne infrastrukture,

- podzemnih i nadzemnih uređaja: za spremišta otpadnih materijala, agregata, baterija solarnih kolektora i dizalice topline.

### Članak 30.

Na području namjene »Mješovita namjena - pretežito stambena namjena«, »Stambena namjena«, »Javna i društvena namjena - školska namjena«, »Javna i društvena namjena - vjerska namjena« i »Sportsko-rekreacijska namjena - rekreacija« izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se gradnja i postava:

- stepeništa, rampe i vanjske terase, najveće dozvoljene visine 1,5 m mjereno od niveličijske kote,

- elemenata za pergolu, solarnog kolektora, nadstrešnice, paviljona i slične građevine najveće dozvoljene visine 3,5 m,

- instalacija, uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, na građevnoj čestici oznake M1-4, izvan gradivog dijela građevne čestice, dozvoljava se gradnja spojnog mosta prema jugozapadnom nogostupu Crničeve ulice.

### Članak 31.

Planom određen položaj pješačkog mosta za spoj građevina na građevnim česticama K2-1 i M1-4 s jugozapadnim nogostupom Crničeve ulice nije obvezan.

Točan položaj pješačkog mosta iz stavka 1. ovoga članka potrebno je odrediti projektnom dokumentacijom.

### 2.5. Oblikovanje građevina

#### Članak 32.

Pročelja novih građevina »Poslovne namjene - pretežito trgovачke namjene«, »Mješovite namjene - pretežito stambene namjene«, »Stambene namjene«, »Javne i društvene namjene - školske namjene« i »Sportsko-rekreacijske namjene - rekreacija« potrebno je oblikovati uporabom suvremenih materijala, a glavne ulaze u građevinu potrebno je oblikovno naglasiti.

#### Članak 33.

U oblikovanju građevine »Poslovne - pretežito trgovачke namjene« planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake K2-1, osnovni korpus građevine čine prizemlje i prva etaža, a krovni završetak građevine čine prohodni krov osnovnog korpusa te krovne strukture druge i treće etaže.

Najmanje 30% ukupne površine jugozapadnog i 10% ukupne površine sjeverozapadnog pročelja osnovnog korpusa građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake K2-1 mora biti ostakljeno ili obloženo metalnim pročeljnim panelima.

Krovovi građevine iz stavka 1. ovoga članka moraju biti ravni, najvećeg dozvoljenog nagiba 2% za krov osnovnog korpusa građevine te najvećeg dozvoljenog nagiba 5% za krovni završetak građevine.

Najmanje 30% tlocrtne površine krova osnovnog korpusa građevine mora biti ozelenjeno (travnate površine, stabla i grmlje u vazama, penjačice na pergolama i dr.)

Dozvoljava se postava ozelenjenih nadstrešnica na prohodnom krovu osnovnog korpusa građevine najveće dozvoljene visine 3,5 m.

### Članak 34.

Građevine »Mješovite - pretežito stambene namjene« planirane za gradnju na građevnim česticama oznake M1-1, M1-2, M1-3 i M1-4 potrebno je oblikovati visinskim stupnjevanjem volumena i broja etaža sukladno točki 2.4.1. obrázloženja Tekstualnog dijela Plana.

Krovovi građevina moraju biti ravni najvećeg dozvoljenog nagiba 5%.

Najmanje 30% tlocrtne površine krova građevine mora biti ozelenjeno (travnate površine, stabla i grmlje u vazama, cvjetna korita, penjačice na pergolama i dr.)

### Članak 35.

Krov građevine na području »Javna i društvena namjena - školska namjena« može biti ravan, kosi ili lučni.

Najveći dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 25 °.

### Članak 36.

Krov građevine na području »Stambena namjena«, »Javna i društvena namjena - vjerska namjena« i »Sportsko-rekreacijska namjena - rekreacija« može biti ravan ili kosi.

Najveći dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 25 °.

### 2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

#### Članak 37.

Način uređenja i korištenja građevnih čestica određen je kartografskim prikazom broj 3.

Neizgrađeni dio građevne čestice potrebno je urediti kao kolno-pješačku površinu, kolno-manipulativnu površinu, pješačku površinu, dječje igralište, površinu za parkiranje vozila i/ili hortikulturno uredenu površinu.

Na građevnim česticama oznake K2-1, M1-1, M1-4, D8-1, S-19, S-20, S-21, R2-1 i IS-1 najmanje 20% površine građevne čestice mora biti uredeno kao zelena površina, a na građevnoj čestici oznake D5-1 najmanje 40% površine građevne čestice mora biti uredeno kao javna zelena površina.

### Članak 38.

Na građevnim česticama oznake R2-1 i D5-1 dozvoljava se ograđivanje sportsko-rekreacijskih igrališta prozirnom metalnom ogradom.

### Članak 39.

Na građevnoj čestici oznake K2-1 dozvoljava se ograđivanje prozirnom metalnom ogradom ili živicom kolno-manipulativnih površina i pješačkih staza na krovu osnovnog korpusa građevine.

### Članak 40.

Na području obuhvata Plana najmanje 20% površine za parkiranje vozila predviđene na građevnoj čestici potrebno je hortikulturno urediti sadnjom visokih stabala, sukladno kartografskom prikazu broj 3.

Površine za parkiranje vozila potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata oploženja: betonskim elementom, granitnom kockom i slično te hortikulturno urediti.

### Članak 41.

Smještaj vozila potrebno je osigurati unutar građevne čestice, te se broj parkirališnih mesta određuje kako slijedi:

- u prvoj etaži građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake K2-1, potrebno je osigurati najmanje 250 parkirališnih mesta i najmanje 12 parkirališnih mesta na otvorenim površinama;

- u suterenskim etažama građevine planirane za gradnju na građevnim česticama oznake M1-1, M1-2 i M1-3 te u suterenu i nadzemnim etažama građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake M1-4, potrebno je osigurati:

a) za jednu stambenu jedinicu - jedno parkirališno mjesto,  
b) za poslovni prostor trgovачke i uslužne namjene - jedno parkirališno mjesto za  $30 \text{ m}^2$  korisne površine poslovnog prostora,

c) za poslovni prostor ugostiteljske namjene - jedno parkirališno mjesto za šest sjedala;

- na građevnoj čestici oznake D-5 potrebno je osigurati najmanje 50 parkirališnih mesta na otvorenim površinama;

- na građevnoj čestici oznake D-8 potrebno je osigurati najmanje 12 parkirališnih mesta na otvorenim površinama;

- na građevnim česticama oznake S-20 i S-21 potrebno je za jednu stambenu jedinicu osigurati jedno parkirališno mjesto u sklopu građevine.

Na građevnim česticama oznake K2-1, M1-1, M1-2, M1-3, M1-4, D5-1 i D8-1, najmanje 5% parkirališnih mesta treba osigurati za invalidne osobe.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

### Članak 42.

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2.1.

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja

### Članak 43.

Na području obuhvata Plana glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja jesu:

- državna cesta Rijeka - Kastav oznake D 304 i  
- lokalna cesta oznake L 58044.

### Članak 44.

Na građevnim česticama oznake U-4, U-7, U-10, U-12, U-13, U-14, U-17, U-18, U-19, U-20, U-21, U-22, U-23, U-24 i U-25 planirana je rekonstrukcija državne ceste oznake D 304.

Rekonstrukcija državne ceste oznake D 304 planirana je u dijelovima/fazama.

3.1.2. Gradske i pristupne ulice i kolno-pješački putevi

### Članak 45.

Na području obuhvata Plana gradske ulice jesu:

- Crničeva ulica,
- Hegedušićeva ulica,
- Ulica Ivana Lupisa.

### Članak 46.

Gradnja i rekonstrukcija gradskih i pristupnih ulica i kolno-pješačkih puteva planirana je na građevnim česticama oznake: U-1, U-2, U-3, U-5, U-6, U-8, U-9, U-11, U-15, U-16, KP-1, KP-2, KP-3 i KP-4.

### Članak 47.

Najmanja dozvoljena širina kolnika novoplanirane ulice na građevnim česticama oznake U-8, U-9 i U-11 iznosi 6,5 m, a najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi 2,0 m.

Najmanji dozvoljeni polumjeri horizontalnih krivina ulice iznose 12,0 m.

### Članak 48.

Najmanja dozvoljena širina sjeveristočnog nogostupa Hegedušićeve ulice, na građevnim česticama oznake U-1 i PP-12 iznosi 3,0 m.

#### 3.1.3. Pješačke površine

### Članak 49.

Na građevnim česticama oznake oznake PP-1, PP-2, PP-3, PP-4, PP-5, PP-6, PP-7, PP-8, PP-9, PP-10, PP-11, PP-12, PP-13, PP-14, PP-15, PP-16, PP-17 i PP-18 dozvoljeno je uređenje pješačkih površina.

Na građevnoj čestici oznake PP-8 dozvoljena je izgradnja novih pješačkih stuba, a na građevnoj čestici oznake PP-3 rekonstrukcija postojećih pješačkih stuba.

### Članak 50.

Najveća dozvoljena visina pješačkih stuba planiranih za gradnju na građevnoj čestici oznake PP-8 iznosi 15 cm, a najmanja dozvoljena širina gazišta stube iznosi 32 cm.

Stubište je dozvoljeno oblagati kamenom vapnenačkog porijekla i protukliznom hrapavom strukturu.

Najmanja dozvoljena širina stubišta iznosi 3,0 m.

### Članak 51.

Pješačke površine potrebno je obložiti primjenom primjerenih elemenata opločenja: asfaltom, kamenom pločom, betonskim elementom, travnom pločom, granitnom kockom i slično te opremiti urbanom i likovnom opremom i hortikulturno urediti.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

### Članak 52.

Trasa telekomunikacijske mreže određena je kartografskim prikazom broj 2.7.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvesti sukladno točki 2.3.2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je graditi podzemno.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

### Članak 53.

Trasa komunalne infrastrukturne mreže određena je kartografskim prikazima od broja 2.1. do broja 2.6.

Mrežu komunalne infrastrukturne potrebno je graditi ispod javnih površina.

### Članak 54.

Mjesto priklučenja nove građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukturne mreže određeno je kartografskim prikazom broj 4.1.

### 3.3.1. Opskrba pitkom vodom

#### Članak 55.

Novu opskrbnu mrežu pitkom vodom potrebno je graditi cijevima od modularnog lijeva predviđenih za radni tlak od najmanje 10 bara.

### 3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

#### Članak 56.

Postojeću mrežu odvodnje otpadnih voda potrebno je dopunjavati uporabom cijevi od modularnog lijeva s betonskim revizionim oknjima.

#### Članak 57.

Otpadne vode potrebno je preuzeti u sustav mješovite kanalizacije te planirati postupnu supstituciju postojećeg sustava mješovite kanalizacije u novi razdjelni sustav.

#### Članak 58.

Novoplaniranu mrežu odvodnje potrebno je planirati kao razdjelni sustav.

#### Članak 59.

Oborinske i zamašćene vode sa otvorenih i zatvorenih površina parkirališta moraju se pročistiti separatorima masti i ulja prije upuštanja u kanalizacijski sustav.

### 3.3.3. Opskrba plinom

#### Članak 60.

Priklučak na opskrbnu mrežu plinom potrebno je izvesti čeličnim predzoliranim varenim cijevima.

### 3.3.4. Opskrba toplinskem energijom

#### Članak 61.

Priklučak na opskrbnu mrežu toplinskem energijom potrebno je izvesti čeličnim izoliranim varenim cijevima.

### 3.3.5. Elektroopskrba

#### Članak 62.

Gradnja trafostanice kao samostojeće građevine dozvoljena je na građevnim česticama oznake IS-1 i D5-1.

#### Članak 63.

Na građevnim česticama oznake K2-1 i M2-1 trafostanice se grade unutar novoplaniranih građevina. Za smještaj trafostanica nužno je osigurati najmanje 3,0 m svjetle visine etaže.

#### Članak 64.

Priklučak građevina na postojeću elektroopskrbu mrežu potrebno je izvesti podzemnim kabelima.

#### Članak 65.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se postava montažnih građevina komunalne i telekomunikacijske infrastrukturne mreže koje je potrebno izvesti isključivo kao nadzemne građevine, pod uvjetom da se ne narušava okoliš.

Kod postave građevine iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se ugradba oblikovanih vizualnih barijera.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površine i zaštitnih zelenih površina

### Članak 66.

Na području namjene »Javne zelene površine - javni park«, »Javne zelene površine - odmorište, vrt« i »Zaštitne zelene površine« dozvoljava se hortikultурno uređenje i gradnja/uređenje pješačkih staza, stubišta, odmorišta, igrališta i slično te postava urbane i likovne opreme.

Elementi urbane opreme na području namjene iz stavka 1. ovoga članka moraju činiti jedinstvenu oblikovnu cjelinu.

### 5. Uvjeti i način gradnje

#### Članak 67.

Najmanje 60% tlocrte površine krova osnovnog korpusa građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake K2-1 mora biti prohodno i dostupno pješacima.

#### Članak 68.

Krovne strukture druge i treće etaže na krovnom završetku građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici označke K2-1 potrebno je izvesti montažnim načinom gradnje i primjenom lagane gotove konstrukcije.

#### Članak 69.

Građevinu planiranu za gradnju na građevnoj čestici oznake K2-1 potrebno je povezati pješačkim mostom sa jugozapadnim nogostupom Crnčićeve ulice te posebnim stubištem sa sjeveroistočnim nogostupom Zametske ulice i ulicom na građevnoj čestici oznake U-8.

#### Članak 70.

Građevinu planiranu za gradnju na građevnoj čestici oznake M1-4 potrebno je povezati pješačkim mostom sa jugozapadnim nogostupom Crnčićeve ulice te posebnim stubištem i dizalom s građevnom česticom oznake PP-2.

#### Članak 71.

Na građevnoj čestici oznake R2-1 planira se gradnja i uređenje otvorenih sportskih - bočarskih igrališta.

Igrališta iz stavka 1. ovoga članka mogu se natkriti montažnom metalnom konstrukcijom i laganim plaštom (platno, PVC i slično).

### 6. Mjere zaštite ambijentalnih vrijednosti

#### Članak 72.

Na građevnim česticama oznake K2-1, M1-3, D5-1, PP-1, PP-2, PP-4, PP-5, PP-6, PP-7, PP-9, PP-10, KP-2, U-1, U-2, U-8 i U-9 planirana je sadnja drvoreda.

Postojeće visoko zelenilo potrebno je sačuvati i dopunjavati.

#### Članak 73.

Na sjeveroistočnom rubu građevne čestice oznake Z1-1 dozvoljena je gradnja autobusnog ugibališta prema površini javnog parka.

Postojeće vrijedne stablašice, koje će se gradnjom ugibališta iz prethodnog stavka ovoga članka ukloniti/oštetići, moraju se presaditi i ili dopuniti novim stablašicama u prostoru javnog parka.

#### Članak 74.

Na građevnoj čestici oznake K2-1 planirano je uređenje kolno-manipulativne površine.

Jugozapadnu, jugoistočnu i sjeveroistočnu stranu kolno-manipulativne površine iz prethodnog stavka ovoga članka, potrebno je zakloniti zelenom barijerom sadnjom visokih stablašica.

## 7. Mjere provedbe plana

### Članak 75.

Gradnji građevina i uređenju površina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon gradnje pripadajućih građevina i uređaja komunalne infrastrukture te uređenja javnih površina.

## 8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

### Članak 76.

Na građevnim česticama oznake K2-1, M1-1, M1-2, M1-3, M1-4, S-20, S-21, D5-1 i R2-1 ne dozvoljava se izgradnja koteljnica na lako lož ulje.

### Članak 77.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 55 dB, a za noć 45 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 17/90 i 26/93) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 37/90 i 15/91-ispr.).

### Članak 78.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 48/95) uz obvezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97-ispr.).

### Članak 79.

Zaštita voda provodi se sukladno odredbama Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95) i Odluke o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/94 i 12/95).

Područje obuhvata Plana nalazi se u III. zoni zaštite izvora vode za piće.

### Članak 80.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana, potrebno je provoditi sukladno Studiji kanalizacije sustava riječkog područja (Elaborat broj 5100-1-514994/96 izrađen od strane Instituta Građevinarstva Hrvatske - Poslovog centra Rijeka u Rijeci 1996/97 godine), Odlici o odvodnji otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastva i općina Jelenje, Čavle, Viškovo, Kostrena i Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/98) i Pravilniku o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacije kanalizacije, uvjetima i načinu priključenja na kanalizacijsku mrežu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/94).

### Članak 81.

Na području obuhvata Plana s otpadom je potrebno postupati na sljedeći način:

- smanjivati količine otpada,
- otpad sortirati i obavljati druge radnje radi smanjivanja količine i volumena otpada,
- organizirati sakupljanje, odvajanje i odlaganje iskoristivih otpadnih tvari (papir, staklo, metal, plastika i druge materijale).

### Članak 82.

Spremni, kontejneri i druga oprema u kojoj se sakuplja otpad moraju biti opremljeni na način kojim se sprječava rasipanje ili proljevanje otpada te nastajanje i širenje prašine, buke i neugodnih mirisa.

### Članak 83.

Proizvođač otpada i ostali sudionici u postupanju s otpadom dužni su pridržavati se odredbi Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (»Narodne novine« broj 123/97) i Pravilnika o vrstama otpada (»Narodne novine« broj 27/96).

Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, proizvođač otpada je dužan razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno sakupljati po vrstama te osigurati uvjete skladištenja radi njegove ponovne obrade.

### Članak 84.

Ambalažni otpad proizvođač otpada je dužan sakupljati odvojeno prema vrsti materijala, u spremnike koje je za tu namjenu dužan postaviti unutar ili u neposrednoj blizini građevine planirane za gradnju.

Proizvođač je dužan osigurati obradu ambalažnog otpada postupcima i tehnikama koje omogućuju ponovno korištenje ambalaže u svrhu proizvodnje istog ili drugog materijala ili u svrhu proizvodnje energije.

Proizvođač ambalažnog otpada i ostali sudionici u postupanju s ambalažnim otpadom dužni su pridržavati se odredbi Pravilnika o postupanju s ambalažnim otpadom (»Narodne novine« broj 53/96).

### Članak 85.

Sukladno odredbama Uredbe o opasnim tvarima u vodama (»Narodne novine« broj 78/98) na području obuhvata Plana zabranjuje se utovar, istovar, skladištenje i manipulacija opasnim tvarima.

## 9. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

### Članak 86.

Građevina koja je Planom predviđena za uklanjanje određena je kartografskim prikazom broj 4.1.

### Članak 87.

Građevinu predviđenu za uklanjanje dozvoljeno je rekonstruirati unutar postojećih gabarita samo radi nužnog održavanja građevine.

## III. POSEBNA ODREDBA

### Članak 88.

Kod gradnje građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u skladu s odredbama Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82 i 30/94).

## IV. ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 89.

Plan je izrađen u tri izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

### Članak 90.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Ureda Grada, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gos-

podarenje zemljištem Grada Rijeke i Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

### Članak 91.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. ove Odluke, koji čine sastavni dio Plana, nisu predmet objave.

### Članak 92.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, za područje obuhvata ovoga Plana, prestaje vrijediti Odluka o izmjenama i dopunama Provedbenog urbanističkog plana gradskog naselja Krnjevo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/95).

### Članak 93.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/02-01/98  
Ur. broj: 2170-01-10-02-2  
Rijeka, 19. rujna 2002.

### GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

## 69.

Na temelju odredbe članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02 i 13/02) i članka 84. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/01 i 33/01) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. rujna 2002. godine, donijelo je

### ODLUKU

**o razrješenju članova Povjerenstva za suradnju Grada Rijeke sa Sveučilištem i Veleučilištem u Rijeci**

#### I.

Razrješuju se dužnosti članova Povjerenstva za suradnju Grada Rijeke sa Sveučilištem i Veleučilištem u Rijeci:

- Miljenko Magdić,
- dr. sc. Nataša Zrilić,
- dr. sc. Elvio Baccarini,
- Željko Jovanović, dr. med.,
- mr. sc. Ivo Brozović.

#### II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/02-01/101  
Ur. broj: 2170-01-10-02-2  
Rijeka, 19. rujna 2002.

### GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

## 70.

Na temelju odredbe članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02 i 13/02) i članka 84. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/01 i 33/01) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. rujna 2002. godine, donijelo je

### ODLUKU o imenovanju članova Povjerenstva za suradnju Grada Rijeke sa Sveučilištem i Veleučilištem u Rijeci

#### I.

Za članove Povjerenstva za suradnju Grada Rijeke sa Sveučilištem i Veleučilištem u Rijeci imenuju se:

- Ivan Lenac, član Poglavarstva zadužen za područje odgoja i školstva,
- dr. sc. Nataša Zrilić, savjetnik gradonačelnika za razvoj,
- Ana Komparić Devčić, član Gradskog vijeća,
- prof. dr. Nikola Matejčić, član Gradskog vijeća,
- dr. sc. Marko Ivanović, član Gradskog vijeća.

#### II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/02-01/101  
Ur. broj: 2170-01-10-02-3  
Rijeka, 19. rujna 2002.

### GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v. r.**

## 71.

Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), članka 2. i 7. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/02) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« broj 23/01, 4/02 i 13/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj dana 19. rujna 2002. godine, donijelo je

### ODLUKU o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Rijeke

#### Članak 1.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na dimnjačarskim područjima Grada Rijeke, i to: Područje broj I - Sušak, Područje broj II - Stari grad, Područje broj III - Kozala, Područje broj IV - Mlaka i Područje broj V - Krnjevo, daje se na vrijeme od 5 godina trgovackom društvu »Dimnjačar« d.o.o. Rijeka, Vodovodna 37.

#### Članak 2.

Naknada za koncesiju utvrđuje se u visini mjesecnog iznosa koji odgovara iznosu od 10% ukupnog mjesecnog iznosa koji korisnik koncesije fakturira za izvršene usluge.

Korisnik koncesije obvezan je naknadu iz stavka 1. ovoga članka uplaćivati mjesечно do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec u korist Proračuna Grada Rijeke.

Cijene za pružanje usluge obavljanja dimnjačarskih poslova utvrđene su Cjenikom dimnjačarskih poslova od 9. srpnja 2002. godine.

### Članak 3.

Na temelju ove Odluke predsjednik Poglavarstva Grada Rijeke sklopit će sa korisnikom koncesije ugovor o koncesiji.

Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.

### Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/02-01/96  
Ur. broj: 2170-01-10/02-2  
Rijeka, 19. rujna 2002.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE**

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

## 72.

Na temelju članka 13a. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), članka 7. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/00), članka 7. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti javne rasvjete na temelju ugovora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/00) i provedenog javnog natječaja objavljenog u Novom listu 18. travnja 2002. godine te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02 i 13/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 19. rujna 2002. godine, donijelo je

### **ODLUKU o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete i javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke**

### Članak 1.

Komunalni poslovi održavanja javne rasvjete, i to:

- rekonstrukcije javne rasvjete (za 61 rasvjetno mjesto) na lokacijama: Demetrova ulica, Zagrebačka ulica, Verdijeva ulica, Ulica Matije Gupca, Trg Bana Jelačića, Riva Boduli, Wenzelova ulica, Ribarska ulica, Trninića ulica, Matačićeva ulica, Ulica Vatroslava Lisinskog, Ulica Ignacija Henckea, Bačvarška ulica, Veslarska ulica i Adamićeva ulica,

- rekonstrukcije javne rasvjete (za 52 rasvjetna mjesto) na lokacijama: Titov trg, Fiumara, Vitezovićeva ulica, Školjić, Ulica žrtava fašizma, Ulica Ivana Grohovca i Sokol kula,

- proširenja javne rasvjete (za 63 rasvjetna tijela) na lokacijama: Ulica Bože Starca Jurićeva (kod kućnog broja 17), Plješivička ulica, Plase (kod kućnog broja 19 i 21), Grohov-

ski put (kod kućnog broja 24), Ulica Brune Francetića, Kuzminački put (kod kućnog broja 1-15), Šibenska ulica (kod kućnog broja 1), Pothodnik Donja Vežica, Hegedušićeva ulica (kod kućnog broja 5), Osnovna škola Zamet i Dražička ulica (kod kućnog broja 4),

povjeravaju se HEP D.P. ELEKTROPRIMORJE, Rijeka, V. Cara Emira 2, s rokovima izvršenja kako slijedi:

- za poslove iz podstavka 1., s rokom izvršenja 50 radnih dana, počev od dana uvođenja u posao,
- za poslove iz podstavka 2., s rokom izvršenja 40 radnih dana, počev od dana uvođenja u posao,
- za poslove iz podstavka 3., s rokom izvršenja 40 radnih dana, počev od dana uvođenja u posao.

Komunalni poslovi održavanja javne rasvjete, i to:

- proširenja javne rasvjete (za 123 rasvjetna tijela) na lokacijama: križanje Ulice Alda Colonnella-Školjić, Ulica Pod Kaštelom (kod kućnog broja 25), okoliš Narodnog sveučilišta, Pašac (kod kućnog broja 18, 74a, 66 i 69), Ulica Balde Fućka (kod kućnog broja 108), Orešovica (razne lokacije), Ulica Svilno (kod kućnog broja 17-19), Ulica Marice Broznić, Kvarnerska ulica (kod kućnog broja 19), Ulica Lipa, Pašac (razne lokacije),

povjeravaju se trgovackom društvu EL MONT d.o.o. Rijeka, Ružićeva 19, s rokom izvršenja 40 radnih dana, počev od dana uvođenja u posao.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina, i to:

- uređenja zelene površine kod benzinske crpke u Ulici F. Belulovića,
- uređenja zelenih površina u stambenim naseljima na Kantridi,
- raščišćavanja zelenih površina istočno od Parka Crvenog križa,

povjeravaju se trgovackom društvu PARKOVI PLUS d.o.o. Rijeka, Osječka 67b, s rokom izvršenja 25 radnih dana, počev od dana uvođenja u posao.

### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/2002-01/97  
Ur. broj: 2170-01-10-2002-2  
Rijeka, 19. rujna 2002.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE**

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v.r.**

## 73.

Na temelju članka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 59/96-pročišćeni tekst) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02 i 13/02), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 19. rujna 2002. godine, donijelo je

**ODLUKU  
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa  
na području Grada Rijeke**

Članak 1.

U članku 39. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/98, 4/98-ispr. i 6/01) iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Vlasnik vozila dužan je podmiriti i troškove pokušaja uklanjanja i premještanja vozila.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 41. stavku 1. iza riječi »vozila« dodaju se riječi »te visinu troškova pokušaja uklanjanja i premještanja vozila.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/2002-01/94

Ur. broj: 2170-01-10-2002-2

Rijeka, 19. rujna 2002.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. sc. Željko Glavan, v. r.**