

# Općina Mošćenička Draga

12.

Na osnovi članka 75. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95) i članka 28. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 17. studenoga 1999. godine donosi

## ODLUKU o odvodnji otpadnih voda

### Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način odvodnje otpadnih i drugih voda javnim sustavom odvodnje, kao i način i uvjeti odvodnje na područjima gdje nije izgrađen takav sustav te druga pitanja u svezi s odvodnjom otpadnih voda.

### Članak 2.

Djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama na području Općine Mošćenička Draga obavlja komunalno poduzeće »KOMUNALAC« d.o.o. Opatija (u daljnjem tekstu: Upravljač sustavom odvodnje).

### Članak 3.

Upravljač sustavom odvodnje dužan je sustav stalno održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

### Članak 4.

Otpadne vode odvođe se putem sustava koji prema namjeni može biti:

- sustav javne fekalne kanalizacije,
- sustav oborinske kanalizacije,
- sustav mješovite kanalizacije,
- interna kanalizacija.

### Članak 5.

Sustav javne fekalne kanalizacije čine instalacije, građevine i uređaji koji služe za sakupljanje, dispoziciju, pročišćavanje i ispuštanje otpadnih voda.

### Članak 6.

Sustav oborinske kanalizacije sastoji se od otvorenih i zatvorenih kanala, slivnika, pjeskolova i drugih objekata i uređaja putem kojih se oborinske vode odvođe u recipijent.

### Članak 7.

Mješovitim sustavom kanalizacije odvođe se zajedno sve otpadne vode.

### Članak 8.

Sustav interne kanalizacije u vlasništvu je pravnih i fizičkih osoba, a sastoji se od instalacija, objekata i uređaja za sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda te građevina i uređaja za odvod sakupljenih voda do reviznog okna na spoju s javnom kanalizacijom.

Pravna i fizička osoba dužna je sustav interne kanalizacije održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Sustav interne kanalizacije mora biti izveden na način na koji omogućava njegovo nesmetano održavanje i čišćenje te koji isključuje mogućnost onečišćenja okoliša bilo razlijevanjem otpadnih voda po površini, bilo prodiranjem onečišćenih voda u podzemne slojeve.

### Članak 9.

Zabranjuje se u sustav odvodnje iz članka 4. ove Odluke ispuštati tvari koje miješanjem s recipijentom - prijemnikom uvjetuju koagulaciju i stvaranje taloga i njegovu sedimentaciju u recipijentu.

### Članak 10.

Zabranjuje se u sustav oborinske kanalizacije ispuštati:

- sanitarnu otpadnu vodu,
- industrijsku otpadnu vodu koja je nastala kao posljedica tehnološkog procesa u industriji, obrtništvu i drugim djelatnostima,
- radioaktivnu otpadnu vodu.

### Članak 11.

Zabranjuje se u sustav odvodnje ispuštati naročito:

1. vode za koje je ovom odlukom propisano obvezno pročišćavanje,
2. vode iz bazena koji nisu priključeni na vodoopskrbni sustav,
3. krute i viskozne tvari koje same ili u dodiru s drugim tvarima mogu prouzročiti smetanje u protoku vode kroz kanalizacijske cijevi ih druge smetnje u radu sustava za odvodnju kao što su: pepeo, drozga, slama, otpaci i strugotine metala, plastike, drva i drugi otpaci, masti, ulja, staklo, tkanine, perje, dlake, vapneni mulj, ostaci vapna, kemikalija i si. taloži koji nastaju pri pročišćavanju vode, cementni mulj i slično,
4. kisele, alkalne, agresivne i ostale štetne tvari koje nepovoljno djeluju na materijal od kojih je sustav odvodnje izrađen,
5. tvari koje same ili u kontaktu s drugim tvarima mogu izazvati smetnje i opasnost po zdravlje ili život ljudi, kao što su: zapaljive i eksplozivne tekućine, štetni i smrdljivi plinovi (sumporvodik, dušikovi oksidi, sumporni dioksid, cijanidi i si.).

### Članak 12.

Korisnici interne kanalizacije dužni su agresivne i toksične vode, vode zagađene patogenim klicama i virusima i radioaktivne vode prije ispuštanja u javnu kanalizaciju pročititi i neutralizirati putem posebnih uređaja za pročišćavanje.

### Članak 13.

Pročišćavaju se i neutraliziraju otpadne vode, i to:

- oborinske vode s neizgrađenog zemljišta, zelenih i javnih površina preko pjeskolova i slivnika,
- vode s površina uređenih za pranje vozila, garaža, mehaničkih i bravarskih radionica za popravak motornih i drugih vozila, preko taložnica za krute tvari odgovarajućih odjeljivača masti, ulja i tekućih goriva,
- industrijske otpadne vode koje su agresivne, toksične ili opterećene drugim opasnim i štetnim tvarima iznad dozvoljene vrijednosti, ili vode zagađene patogenim klicama ili virusima, a koje bi mogle utjecati na promjene fizikalnog, kemijskog ili biološkog sastava vode i koje bi mogle svojim djelovanjem oštetiti sustav odvodnje, ugroziti zdravlje i život djelatnika sustava te zdravlje stanovnika, preko posebno izgrađenih uređaja za pročišćavanje.
- vode iz skladišta i pogona koji u svojem tehnološkom procesu skladište ili koriste ulja, masti, boje, lakove, tekuća goriva, otapala i slične materijale specifično lakše od vode, preko odgovarajućih odljevača,

- vode iz rashladnih sustava koje nisu u direktnoj vezi s tehnološkim procesom i koje osim povišene temperature nisu poprimile nikakova dodatna fizička ili kemijska onečišćenja, ako su toplije od 40 stupnjeva, preko odgovarajućih rashladnih uređaja,

- radioaktivne vode, preko odgovarajućih uređaja za redovno i sustavno praćenje i ispitivanje intenziteta radioaktivnosti.

#### Članak 14.

Otpadne vode koje se odvođe javnim sustavom za odvodnju i konačno ispuštanje u recipient moraju biti pročišćene i neutralizirane do stupnja određenog posebnim propisima.

#### Članak 15.

Upravljač sustavom odvodnje dužan je pratiti kakvoću otpadnih voda u javnom sustavu putem ovlaštenog laboratorija za ispitivanje voda prema uvjetima i rokovima nadležnog tijela državne uprave.

#### Članak 16.

Kod uzimanja uzoraka voda radi ispitivanja njezine kakvoće vodi se očevidnik u koji se unosi naročito: mjesto uzimanja uzorka, meteorološke prilike, o protoku, izgledu i temperaturi vode.

Ukoliko ne postoji mjerni uređaj za mjerenje protoka, protok se procjenjuje s obzirom na količinu utrošene vode, ili prema izračunu rada crpki u crpnoj postaji izraženo u satima rada.

#### Članak 17.

Na zahtjev investitora upravljač sustavom odvodnje utvrđuje posebne uvjete priključenja građevine ili zemljišta na javni sustav fekalne kanalizacije.

Troškove utvrđivanja posebnih uvjeta iz prethodnog stavka snosi podnositelj zahtjeva.

#### Članak 18.

Vlasnik građevine dužan je priključiti građevinu na javni sustav odvodnje u roku i na način propisan Odlukom o obveznom priključivanju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/98).

#### Članak 19.

Na područjima gdje nije izgrađen javni sustav odvodnje obvezna je izgradnja septičkih jama ili drugog odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje.

#### Članak 20.

Septičke jame moraju biti izgrađene s vodonepropusnim dnom i stijenama s upojnim bunarom, a prema uvjetima nadležnog tijela državne uprave.

U septičke jame smije se ispuštati samo:

- sanitarne otpadne vode,
- prethodno pročišćene industrijske otpadne vode koje su nastale kao posljedica tehnološkog procesa.

#### Članak 21.

Oborinske i površinske vode, kao i vode koje nisu nastale kao posljedica tehnološkog procesa ne smiju se ispuštati u septičke jame.

#### Članak 22.

Korisnici interne kanalizacije dužni su sustav održavati na način koji onemogućava bilo kakvo onečišćenje okoliša (redovno prazniti septičke jame, čistiti odjeljivače, uređaje za pročišćavanje i si.).

Upravljač sustavom odvodnje obavlja prijevoz fekalija i taloga isključivo specijalnim vozilom - cisternom s uređajem za crpljenje, a koja se redovito mora održavati čistom.

Fekalije se iz cisterne moraju izlijevati u mrežu javne kanalizacije na za to predviđenom mjestu.

#### Članak 23.

Zabranjena je uporaba fekalija za gnojenje vrtova.

#### Članak 24.

Novčanom kaznom od 1.500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ukoliko:

- ne postupi na način propisan člankom 3. ove Odluke,
- ne postupi na način propisan člankom 8. ove Odluke,
- postupi suprotno članku 9. ove Odluke,
- postupi suprotno članku 10. ove Odluke,
- postupi suprotno članku 11. ove Odluke,
- ne postupi na način propisan člankom 12. ove Odluke,
- ne postupi na način propisan člankom 13. ove Odluke,
- postupi suprotno članku 14. ove Odluke,
- ne postupi na način propisan člankom 15. ove Odluke,
- ne postupi na način propisan člankom 18. ove Odluke,
- ne postupi na način propisan člankom 19. ove Odluke,
- postupi suprotno članku 20. ove Odluke,
- postupi suprotno članku 21. ove Odluke,
- ne postupi na način propisan člankom 22. ove Odluke,
- postupi suprotno članku 23. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 400,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

#### Članak 25.

Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ukoliko:

- ne postupi na način propisan člankom 3. ove Odluke,
- ne postupi na način propisan člankom 8. ove Odluke,
- postupi suprotno članku 9. ove Odluke,
- postupi suprotno članku 10. ove Odluke,
- postupi suprotno članku 11. ove Odluke,
- ne postupi na način propisan člankom 12. ove Odluke,
- ne postupi na način propisan člankom 13. ove Odluke,
- postupi suprotno članku 14. ove Odluke,
- ne postupi na način propisan člankom 18. ove Odluke,
- ne postupi na način propisan člankom 19. ove Odluke,
- postupi suprotno članku 20. ove Odluke,
- postupi suprotno članku 21. ove Odluke,
- ne postupi na način propisan člankom 22. ove Odluke,
- postupi suprotno članku 23. ove Odluke.

#### Članak 26.

Za prekršaj iz članka 25. ove Odluke komunalni redar može naplatiti kaznu na licu mjesta u iznosu od 300,00 kuna.

#### Članak 27.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kanalizaciji otpadnih voda (»Službene novine« broj 34/78).

#### Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/99-01/10

Ur. broj: 2156/03-99-1

Nf. Draga, 17. studenoga 1999.

OPĆINSKO VJEĆE OPĆINE  
MOŠČENIČKA DRAGA

Predsjednik  
Emilio Dešković, v. r.

Članak 2.

**13.**

Na osnovi stavka 2. članka 5. Odluke o grbu i zastavi Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 7/97), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 17. studenoga 1999. godine donosi

**ODLUKU  
o odobrenju korištenja općinskog grba u pečatu**

Članak 1.

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu »SISOL« Mošćenička Draga odobrava se korištenje općinskog grba u pečatu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/99-01/11  
Ur. broj: 2156/03-99-1  
M. Draga, 17. studenoga 1999.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE  
MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik  
Općinskog vijeća  
**Emilio Dešković, v. r.**