

Grad Novi Vinodolski

49.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/01, 18/03 i 23/05), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 14. sjednici održanoj 28. prosinca 2006. donijelo je

4. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2006. godinu

Članak 1.

Tabelarni dio u članku 1. Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2006.g. mijenja se kako slijedi:

OPĆI DIO

	Planirano iznos	Promjena	%	Novi iznos
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	46.653.670,00	-892.000,00	-1,9%	45.761.670,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.830.000,00	370.000,00	13,1%	3.200.000,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	49.483.670,00	-522.000,00	-1,1%	48.961.670,00
Rashodi poslovanja	26.322.670,00	1.487.000,00	5,6%	27.809.670,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.677.000,00	-10.788.960,00	-29,4%	25.888.040,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI	62.999.670,00	-9.301.960,00	-14,8%	53.697.710,00
RAZLIKA - MANJAK	-13.516.000,00	8.779.960,00	-65,0%	-4.736.040,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	13.690.000,00	-8.879.960,00	-64,9%	4.810.040,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	174.000,00	-100.000,00	-57,5%	74.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	13.516.000,00	-8.779.960,00	-65,0%	4.736.040,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,0%	0,00

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po izvorima i vrstama mijenjaju se u Računima prihoda, rashoda i zaduživanja / financiranja kako slijedi:

Pozi- cija	KTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
		UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	63.173.670,00	-9.401.960,00	-14,88	53.771.710,00
	6	Prihodi poslovanja	46.653.670,00	-892.000,00	-1,91	45.761.670,00
	61	Prihodi od poreza	9.863.000,00	-626.000,00	-6,35	9.237.000,00
	611	Porez i prirez na dohodak	5.020.000,00	0,00	0,00	5.020.000,00
P010	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
P020	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
P030	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
P040	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
P050	6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	612	Porez na dobit	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
P110	6121	Porez na dobit od poduzetnika	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	613	Porezi na imovinu	4.195.000,00	-680.000,00	-16,21	3.515.000,00
P210	6131	Porez na neizgrađeno građevno zemljište	20.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00
P220	6131	Porez na nekoristišene poduzetničke nekretnine	30.000,00	-25.000,00	-83,33	5.000,00
P230	6131	Porez na kuće za odmor	1.950.000,00	-240.000,00	-12,31	1.710.000,00
P240	6134	Porez na promet nekretnina	2.195.000,00	-400.000,00	-18,22	1.795.000,00
	614	Porezi na robu i usluge	428.000,00	54.000,00	12,62	482.000,00
P250	6142	Porez na potrošnju	210.000,00	40.000,00	19,05	250.000,00

P260	6145	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	210.000,00	10.000,00	4,76	220.000,00
P270	6145	Porez na reklame - naknadna naplata	8.000,00	4.000,00	50,00	12.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	5.508.500,00	-124.100,00	-2,25	5.384.400,00
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
P305	6322	FINANCIRANJE IZ INTERREG IIIa PROGRAMA	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
	633	Pomoći iz proračuna	4.868.500,00	-124.100,00	-2,55	4.744.400,00
P301	6331	ŽUPANIJA - NABAVKA OGRJEVNOG DRVA	26.000,00	-3.000,00	-11,54	23.000,00
P302	6331	MINI. OBITELJI, ... - ZA PROGRAM POMOĆI STARIJIM OSOBAMA	195.000,00	-61.100,00	-31,33	133.900,00
P303	6331	ŽUPANIJA - BESPLATNI JAVNI PRIJEVOZ UČENIKA	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
P307	6331	ŽUPANIJA - KONVENCIJA FECC-a	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
P325	6332	ŽUPANIJA - SANACIJA FRANKOPANSKOG KAŠTELA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
P330	6332	ŽUPANIJA - GRADINA LEDENICE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
P335	6332	ŽUPANIJA - SANACIJA RIVE U POVILAMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
P340	6332	ŽUPANIJA - GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
P380	6332	FOND ZA ZAŠTITU OKOL - DEPONIJA DUPLJA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
P385	6332	FOND - ZA EKO KONTEJNERE	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00
P390	6332	FOND - ZA SANACIJU DEPONIJE GUČ	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	64	Prihodi od imovine	1.575.000,00	70.000,00	4,44	1.645.000,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.575.000,00	70.000,00	4,44	1.645.000,00
P410	6421	Naknade za koncesijska odobrenja	200.000,00	30.000,00	15,00	230.000,00
P420	6421	Naknade za koncesije u komunalnoj djelatnosti	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
P430	6422	STANARINE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
P440	6422	Prihodi od zakupa javne površine	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00
P450	6422	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	320.000,00	40.000,00	12,50	360.000,00
P460	6423	SPOMENIČKA RENTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
P470	6423	Naknada za priključenje na vodoopskrbu i odvodnju	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	26.322.170,00	-211.900,00	-0,81	26.110.270,00
	651	Administrativne (upravne) pristojbe	795.000,00	-270.000,00	-33,96	525.000,00
P510	6513	Prihod od prodaje državnih biljega	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
P520	6514	Boravišna pristojba	720.000,00	-270.000,00	-37,50	450.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	25.527.170,00	58.100,00	0,23	25.585.270,00
P530	6523	Komunalni doprinos	7.431.170,00	100,00	0,00	7.431.270,00
P540	6523	Komunalna naknada	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00
P550	6524	Doprinosi za šume	550.000,00	58.000,00	10,55	608.000,00
P570	6526	Ostali nespomenuti prihodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
P580	6526	POVRAT POLOGA ZA VOZILU	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
P590	6526	NAPLATA GLAVNICE I KAMATE DUGA LIKROINVESTMENT D.D.	14.012.000,00	0,00	0,00	14.012.000,00
	66	Ostali prihodi	3.385.000,00	0,00	0,00	3.385.000,00
	662	Kazne	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
P610	6627	Naplaćeni troškovi prisilne naplate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
P620	6627	Ostale nespomenute kazne	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
P650	6631	DONACIJE ZA MJESNE ODBORE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
P660	6632	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE K.I. - HITMARINA	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
P670	6632	DONACIJE GRAĐANA ZA IZGRADNJU K.I.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.830.000,00	370.000,00	13,07	3.200.000,00
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.700.000,00	400.000,00	14,81	3.100.000,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.700.000,00	400.000,00	14,81	3.100.000,00
P710	7111	Građevinsko zemljište	2.700.000,00	400.000,00	14,81	3.100.000,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00
P730	7211	PRIHOD OD PRODAJE ŠTANOVA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU	130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00

	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	13.690.000,00	-8.879.960,00	-64,86	4.810.040,00
	84	Primici od zaduživanja	13.690.000,00	-8.879.960,00	-64,86	4.810.040,00
	844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.690.000,00	-8.879.960,00	-64,86	4.810.040,00
P810	8441	ZAJAM ZA GRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	13.690.000,00	-8.879.960,00	-64,86	4.810.040,00

Članak 3.

U posebnom i programskom dijelu Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2006.g. rashodi i izdaci po nositeljima programima mijenjaju se kako slijedi:

POSEBNI I PROGRAMSKI DIO

Pozi- cija	KTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	63.173.670,00	-9.401.960,00	-14,88	53.771.710,00
RAZDJEL 01		GRADSKO VIJEĆE	505.600,00	20.000,00	3,96	525.600,00
PROGRAM 01		FINANCIRANJE TIJELA I GRADSKOVIJEĆA	505.600,00	20.000,00	3,96	525.600,00
		GRADSKOVIJEĆA	505.600,00	20.000,00	3,96	525.600,00
		PODPROGRAM 01 FINANCIRANJE TIJELA I GRADSKOVIJEĆA	330.200,00	10.000,00	3,03	340.200,00
PROJEKT 01		FINANCIRANJE GRADSKOG VIJEĆA	330.200,00	10.000,00	3,03	340.200,00
	3	Rashodi poslovanja	330.200,00	10.000,00	3,03	340.200,00
R1010	3211	Službena putovanja	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
R1030	3291	Naknade članovima predstavničkih tijela	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
R1040	3293	Reprezentacija	35.000,00	15.000,00	42,86	50.000,00
R1050	3811	NAGRADE POVODOM DANA GRADA	10.000,00	-1.000,00	-10,00	9.000,00
R1060	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
PODPROGRAM 02		FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE	175.400,00	10.000,00	5,70	185.400,00
PROJEKT 01		FINANCIRANJE VIJEĆA MJESNIH ODBORA	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
R1070	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
PROJEKT 02		MALE KOMUNALNE AKCIJE	145.400,00	0,00	0,00	145.400,00
	3	Rashodi poslovanja	145.400,00	0,00	0,00	145.400,00
R1100	3299	MO NOVI VINODOLSKI - ZAPAD	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
R1200	3299	MO NOVI VINODOLSKI - ISTOK	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
R1300	3299	MO KRMPOTE - KLENOVICA	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
R1400	3299	MO POVILE	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
R1500	3299	MO DONJI ZAGON	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
R1600	3299	MO LEDENICE	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
RAZDJEL 02		GRADSKO POGLAVARSTVO	330.500,00	65.000,00	19,67	395.500,00
PROGRAM 01		FINANCIRANJE TIJELA I GRADSKOVIJEĆA	330.500,00	65.000,00	19,67	395.500,00
		PODPROGRAM 01 FINANCIRANJE TIJELA I GRADSKOVIJEĆA	330.500,00	65.000,00	19,67	395.500,00
PROJEKT 02		FINANCIRANJE GRADSKOG POGLAVARSTVA	330.500,00	65.000,00	19,67	395.500,00
	3	Rashodi poslovanja	330.500,00	65.000,00	19,67	395.500,00
R2010	3211	Službena putovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R2020	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R2030	3233	ARANŽMANI, VIJENCI I CVIJEĆE	19.500,00	10.000,00	51,28	29.500,00
R2040	3291	Naknade za rad izvršnih tijela, povjerenstava i slično	210.000,00	30.000,00	14,29	240.000,00
R2050	3293	Reprezentacija	70.000,00	25.000,00	35,71	95.000,00
RAZDJEL 03		URED GRADONAČELNIKA	839.800,00	-2.000,00	-0,24	837.800,00
PROGRAM 01		FINANCIRANJE TIJELA I GRADSKOVIJEĆA	169.900,00	5.000,00	2,94	174.900,00
		PODPROGRAM 01 FINANCIRANJE TIJELA I GRADSKOVIJEĆA	169.900,00	5.000,00	2,94	174.900,00
PROJEKT 03		FINANCIRANJE UREDA GRADONAČELNIKA	169.900,00	5.000,00	2,94	174.900,00
	3	Rashodi poslovanja	169.900,00	5.000,00	2,94	174.900,00
R3105	3223	MOTORNI BENZIN	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
R3110	3811	POLITIČKE STRANKE ZASTUPLJENE U GRAD. VIJEĆU	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

R3210	3811	DONACIJE PO ODLUCI GRADONA- ČELNIKA	70.000,00	5.000,00	7,14	75.000,00
PROGRAM 12 FINANCIRANJE IZ PREDPRISTUPNIH FONDOVA EUROPSKE UNIJE			640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
PODPROGRAM 01 INTERREG IIIa			640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
	3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
R3510	3299	OSTALI RASHODI PO UGOVORU	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
R3610	4212	GRADNJA INFO PUNKTA VRATA KVARNERA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
R3620	4221	RAČUNALNA OPREMA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
R3630	4227	LAKO SKLOPIVA POZORNICA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
GLAVA 02 DONACIJE PO ODLUCI GRADONA- ČELNIKA			10.000,00	-7.000,00	-70,00	3.000,00
PROGRAM 01 FINANCIRANJE TIJELA I GRADSKE UPRAVE GRADA			10.000,00	-7.000,00	-70,00	3.000,00
PODPROGRAM 01 FINANCIRANJE TIJELA ZAKONO- DAVNE I IZVRŠNE VLASTI			10.000,00	-7.000,00	-70,00	3.000,00
PROJEKT 03 FINANCIRANJE UREDA GRADONA- ČELNIKA			10.000,00	-7.000,00	-70,00	3.000,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-7.000,00	-70,00	3.000,00
R3220	3294	ČLANSKI DOPRINOS UDRUZI GRADOVA	10.000,00	-7.000,00	-70,00	3.000,00
GLAVA 03 MEĐUNARODNA SURADNJA			19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
PROGRAM 12 FINANCIRANJE IZ PREDPRISTUPNIH FONDOVA EUROPSKE UNIJE			19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
PODPROGRAM 02 CARDS I PHARE			19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
	3	Rashodi poslovanja	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
R3505	3237	IZRADA PREDNATJEČAJNE DOKUMENTACIJE	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
RAZDJEL 04 UO ZA PROTOKOL, UPRAVU I SAMOUPRAVU			5.809.650,00	698.200,00	12,02	6.507.850,00
GLAVA 01 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE			4.136.150,00	321.200,00	7,77	4.457.350,00
PROGRAM 01 FINANCIRANJE TIJELA I GRADSKE UPRAVE GRADA			3.964.300,00	321.200,00	8,10	4.285.500,00
PODPROGRAM 03 FINANCIRANJE GRADSKE UPRAVE			3.964.300,00	321.200,00	8,10	4.285.500,00
	3	Rashodi poslovanja	3.964.300,00	321.200,00	8,10	4.285.500,00
R4010	3111	Plaće za redovan rad	2.200.000,00	-90.000,00	-4,09	2.110.000,00
R4030	3121	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	10.000,00	7,69	140.000,00
R4040	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	340.000,00	-10.000,00	-2,94	330.000,00
R4050	3133	Doprinosi za zapošljavanje	43.000,00	-6.000,00	-13,95	37.000,00
R4060	3211	Službena putovanja	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
R4070	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
R4080	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.000,00	8.000,00	42,11	27.000,00
R4090	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.000,00	45.000,00	50,00	135.000,00
R4100 3221 BOŽIČNO-NOVOGODIŠNJI PROMOTIVNI MATERIJAL			19.000,00	13.000,00	68,42	32.000,00
R4110	3222	SANITARNE POTREPŠTINE	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
R4120	3222	NAMIRNICE I PIĆE	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
R4130	3223	ELEKTRIČNA ENERGIJA	100.000,00	15.000,00	15,00	115.000,00
R4132	3223	PLIN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R4134	3223	MOTORNI BENZIN	19.500,00	400,00	2,05	19.900,00
R4136	3223	LOŽ ULJE	110.000,00	10.000,00	9,09	120.000,00
R4140 3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA ODRŽAVANJE OPREME			19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
R4150 3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA ODRŽAVANJE VOZILA			12.100,00	-2.100,00	-17,36	10.000,00
R4160	3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
R4170	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	240.000,00	80.000,00	33,33	320.000,00
R4180	3232	ODRŽAVANJE VOZILA	10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
R4190	3232	ODRŽAVANJE OPREME	30.000,00	-7.000,00	-23,33	23.000,00
R4195 3232 PRETAPECIRANJE STOLICA U GRADSKOJ UPRAVI			9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
R4196	3232	SANACIJA POSTROJENJA KOTLOVNICE	19.000,00	8.000,00	42,11	27.000,00
R4200	3233	Usluge promidžbe i informiranja	220.000,00	80.000,00	36,36	300.000,00
R4210	3234	KOMUNALNE USLUGE	120.000,00	70.000,00	58,33	190.000,00
R4220	3235	LIZING USLUGA ZA SLUŽBENO VOZILO	65.000,00	5.000,00	7,69	70.000,00
R4225	3236	SISTEMATSKI PREGLEDI	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
R4230	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	30.000,00	375,00	38.000,00

R4231	3237	SREĐIVANJE I IZLUČIVANJE ARHIVSKOG GRADIVA	19.000,00	900,00	4,74	19.900,00
R4235	3237	PROGRAM ZAŠTITE NA RADU	19.000,00	-10.000,00	-52,63	9.000,00
R4236	3237	OSPOSOBLJ.DJELATNIKA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R4250	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	50.000,00	263,16	69.000,00
PROGRAM 19 PLAN KAPITALNIH PROJEKATA			171.850,00	0,00	0,00	171.850,00
PODPROGRAM 01 KAPITALNE NABAVKE U GRADSKOJ UPRAVI			116.950,00	0,00	0,00	116.950,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.950,00	0,00	0,00	116.950,00
R4305	4221	ZAVJESE U ZGRADI GRADSKJE UPRAVE	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
R4310	4221	STOLICE ZA GRADSKU VIJEĆNICU	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
R4325	4221	TEPISI U GRADSKOJ UPRAVI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
R4330	4221	Uredska oprema i namještaj	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
R4340	4231	OTKUP SL.VOZILA IZ LIZING ODNOSA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
R4350	4511	IZMJENA STOLARIJE NA DOMU U BREZAMA	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
PODPROGRAM 13 KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA			54.900,00	0,00	0,00	54.900,00
	3	Rashodi poslovanja	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00
R4410	3821	POMOĆ ZA KLIMATIZACIJU OPĆINSKOG SUDA U CRIKVENICI	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
R4420	3821	POMOĆ ZA KLIMATIZACIJU KATASTRA I GRUNTOVNICE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
R4430	3821	FOTOKOPIRNI UREĐAJ ZA GRUNTOVNICU	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
R4440	3821	RAČUNALO ZA POLICIJSKU POSTAJU CRIKVENICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
GLAVA 02 SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB			1.666.900,00	377.000,00	22,62	2.043.900,00
PROGRAM 02 SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB			1.666.900,00	377.000,00	22,62	2.043.900,00
PODPROGRAM 01 REDOVNI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI			396.000,00	35.000,00	8,84	431.000,00
PROJEKT 01 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA			70.000,00	35.000,00	50,00	105.000,00
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	35.000,00	50,00	105.000,00
R4510	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.000,00	35.000,00	50,00	105.000,00
PROJEKT 02 DONACIJE ZA REDOVNU DJELATNOST HUMANITARNIH UDRUGA			326.000,00	0,00	0,00	326.000,00
	3	Rashodi poslovanja	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
R4515	3811	DJEČJI DOM BRAĆA MAŽURANIĆI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R4520	3811	HVIDRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R4530	3811	UAB CRIKVENICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R4540	3811	UHDDR NOVI VINODOLSKI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R4550	3811	UHVDR NOVI VINODOLSKI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R4560	3811	HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR VINODOL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R4580	3811	UDRUGA UDOVICA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOM.RATA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R4590	3811	UDRUGA RODITELJA POGINULIH HRVATSKIH BRANITELJA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R4610	3811	UDRUGA UMIROVLJENIKA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Korisnik		GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA NOVI VINODOLSKI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
R4600	3811	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
PODPROGRAM 02 DODATNI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI			777.700,00	350.000,00	45,00	1.127.700,00
PROJEKT 01 SKRB O DJECI I MLADIMA			416.700,00	150.000,00	36,00	566.700,00
	3	Rashodi poslovanja	379.000,00	150.000,00	39,58	529.000,00
R4620	3721	STIPENDIJE SOCIJALNO UGROŽENIM UČENICIMA I STUDENTIMA	45.000,00	30.000,00	66,67	75.000,00
R4630	3721	NOVČANA POMOĆ PRI ROĐENJU DJETETA	40.000,00	5.000,00	12,50	45.000,00
R4640	3722	PREHRANA DOJENČADI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
R4650	3722	BESPLATNI BORAVAK DJECE U VRTIĆU	140.000,00	45.000,00	32,14	185.000,00
R4660	3722	PARTICIPACIJA TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJECE U D.V. FIJOLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R4670	3722	BESPLATNI JAVNI PRIJEVOZ UČENIKA	95.000,00	50.000,00	52,63	145.000,00
R4680	3722	BESPLATNE MARENDE UČENICIMA	20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
Korisnik		OSNOVNA ŠKOLA IVAN MAŽURANIĆ NOVI VINODOLSKI	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00

	3	Rashodi poslovanja	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
R4675	3811	BESPLATNE KNJIGE ZA PRVAŠIĆE	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
PROJEKT 02		SKRB O OBITELJI	211.000,00	50.000,00	23,70	261.000,00
	3	Rashodi poslovanja	210.000,00	50.000,00	23,81	260.000,00
R4700	3721	NOVČANE POMOĆ	40.000,00	15.000,00	37,50	55.000,00
R4735	3721	DONACIJE UNESREĆENIM I OBIT. S TEŠKO OBOLJELIM ČL.	25.000,00	15.000,00	60,00	40.000,00
R4710	3722	SMJEŠTAJ U USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
R4720	3722	POMOĆI U OBLIKU PAKETA HRANE	90.000,00	30.000,00	33,33	120.000,00
R4730	3722	POGREBNI TROŠKOVI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik		GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA NOVI VINODOLSKI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R4740	3811	SLUŽBA TRAZENJA NESTALIH OSOBA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROJEKT 03		SKRB O STARIJIM OSOBAMA	150.000,00	150.000,00	100,00	300.000,00
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00	300.000,00
R4760	3722	POMOĆ STARIJIM OSOBAMA - BOŽIČNICA	150.000,00	150.000,00	100,00	300.000,00
PODPROGRAM 03		DODATNI PROGRAMI ZDRAVSTVENE SKRBI	245.200,00	0,00	0,00	245.200,00
PROJEKT 01		ZDRAVSTVENA SKRB O DJECI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R4770	3722	ZDRAVSTVENA KNJIŽICA DJETETA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROJEKT 02		ZDRAVSTENA SKRB IZNAD UTVRĐENOG STANDARDA	236.700,00	0,00	0,00	236.700,00
Korisnik		DOM ZDRAVLJA CRIKVENICA	236.700,00	0,00	0,00	236.700,00
	3	Rashodi poslovanja	236.700,00	0,00	0,00	236.700,00
R4810	3811	TURISTIČKA AMBULANTA	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
R4820	3811	5. TIM HITNE MEDICINSKE POMOĆI	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
R4825	3811	PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DOJKE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
PROJEKT 03		POMOĆI ORG. I UDR. INVALIDNIH I TEŠKO OBOLJELIH OSOBA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	3	Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
R4830	3811	UDRUGA SLIJEPIH PGŽ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R4840	3811	UDRUGA CIVILNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R4850	3811	UDRUGA INVALIDA DISTROFIČARA PGŽ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R4860	3811	UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH PGŽ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R4870	3811	UDRUGA MULTIPLE SKLEROZE PGŽ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PODPROGRAM 04		POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	248.000,00	-8.000,00	-3,23	240.000,00
	3	Rashodi poslovanja	120.000,00	15.000,00	12,50	135.000,00
R4920	3111	BRUTO PLAĆE VODITELJA, DOMAĆICA I DOMARA	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
R4929	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.500,00	10.000,00	95,24	20.500,00
R4923	3132	DOPRINOS NA PLAĆU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R4926	3133	DOPRINOS NA PLAĆU ZA ZAPOSŁJAVANJE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R4932	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	500,00	0,00	0,00	500,00
R4935	3212	PUTNI TROŠKOVI ZAPOSLENIH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R4938	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH	500,00	0,00	0,00	500,00
R4941	3221	MATERIJALNI RASHODI PROGRAMA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R4944	3223	MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO	2.000,00	5.000,00	250,00	7.000,00
R4947	3225	SITAN INVENTAR ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R4948	3225	ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R4950	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI PROGRAMA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.000,00	-23.000,00	-17,97	105.000,00
R4958	4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R4961	4221	RAČUNALO, TELEFON I FAX	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
R4964	4223	KLIMA UREĐAJ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
R4967	4227	MOTORNA PILA I MOTORNI TRIMER	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R4955	4231	NABAVKA TERENSKOG VOZILA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	100.000,00	-23.000,00	-23,00	77.000,00
GLAVA 03		INSTITUT ZA LJUDSKA PRAVA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
PROGRAM 01		FINANCIRANJE TIJELA I GRADSKE UPRAVE GRADA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
PODPROGRAM 04		FINANCIRANJE INSTITUTA ZA				

		LJUDSKA PRAVA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
	3	Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
R4910	3811	INSTITUT ZA LJUDSKA PRAVA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
RAZDJEL	05	UO ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	22.831.100,00	-1.466.200,00	-6,40	21.364.900,00
GLAVA	01	PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA	1.492.400,00	0,00	0,00	1.492.400,00
PROGRAM	03	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI	1.462.400,00	0,00	0,00	1.462.400,00
PODPROGRAM	01	REDOVNI PROGRAM PRED- ŠKOLSKOG ODGOJA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
PROJEKT	01	REDOVNI PROGRAM USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA NOVI VINODOLSKI	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
R5110	3111	Plaće za redovan rad	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
R5120	3222	NAMIRNICE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
PODPROGRAM	02	DODATNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA NOVI VINODOLSKI	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
	3	Rashodi poslovanja	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
R5130	3222	DAROVI DJECI POVODOM DJEDA BOŽIČNJAKA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
R5140	3299	SUDJELOVANJE NA KARNEVALU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R5150	3299	OLIMPIJSKI FESTIVAL DJEČJIH VRTIĆA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R5180	3811	TRANSFER DONACIJA MINISTARSTVA PROSVJETE	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
PROGRAM	19	PLAN KAPITALNIH PROJEKATA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PODPROGRAM	02	KAPITALNA ULAGANJA U PREDŠKOLSKI ODGOJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA NOVI VINODOLSKI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R5160	4227	DIDAKTIČKA OPREMA I SREDSTVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
GLAVA	02	OBRAZOVANJE	398.500,00	8.400,00	2,11	406.900,00
PROGRAM	04	OBRAZOVANJE	312.500,00	8.400,00	2,69	320.900,00
PODPROGRAM	01	DODATNI PROG. OSNOVNO- ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00
Korisnik		OSNOVNA ŠKOLA IVAN MAŽURANIĆ NOVI VINODOLSKI	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00
	3	Rashodi poslovanja	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00
R5205	3811	PRODUŽENI BORAVAK	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R5220	3811	IZBORNA NASTAVA I AKTIVNOSTI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
R5230	3811	OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R5240	3811	NAGRADE NAJBOLJIM UČENICIMA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R5245	3811	OBLJETNICA 220 GODINA OSNOVNE ŠKOLE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R5250	3811	PRIJEVOZ UČENIKA V-VIII RAZREDA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
PODPROGRAM	02	DODATNI PROGRAM SREDNJE ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik		SŠC DR. ANTUN BARAC CRIKVENICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R5290	3811	IZBORNA NASTAVA I AKTIVNOSTI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PODPROGRAM	03	STIPENDIRANJE NADARENIH UČENIKA I STUDENATA	174.000,00	8.400,00	4,83	182.400,00
	3	Rashodi poslovanja	174.000,00	8.400,00	4,83	182.400,00
R5295	3721	STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENTIMA	174.000,00	8.400,00	4,83	182.400,00
PROGRAM	19	PLAN KAPITALNIH PROJEKATA	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
PODPROGRAM	03	KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJE	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
Korisnik		OSNOVNA ŠKOLA IVAN MAŽURANIĆ NOVI VINODOLSKI	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
	3	Rashodi poslovanja	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
R5260	3821	POPRAVAK ŠKOLSKE DVORANE	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
R5265	3821	NABAVKA KNJIGA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R5285	3821	PROJEKT EKO-ŠKOLA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
GLAVA	03	KULTURA, ZNANOST I RELIGIJSKA KULTURA	2.037.600,00	25.400,00	1,25	2.063.000,00

PROGRAM 05 JAVNE POTREBE U KULTURI		1.479.600,00	25.400,00	1,72	1.505.000,00
PODPROGRAM 01 REDOVNI PROGRAM KULTURNE					
	DJELATNOSTI	644.000,00	0,00	0,00	644.000,00
PROJEKT 01	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	644.000,00	0,00	0,00	644.000,00
Korisnik	NARODNA ČITAONICA I KNJIŽNICA				
	NOVI VINODOLSKI	325.500,00	0,00	0,00	325.500,00
3	Rashodi poslovanja	325.500,00	0,00	0,00	325.500,00
R5302 3111	Plaće za redovan rad	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
R5304 3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R5306 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
R5308 3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R5310 3211	Službena putovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R5312 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
R5314 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Korisnik	NARODNI MUZEJ I GALERIJA NOVI VINODOLSKI	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
3	Rashodi poslovanja	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
R5316 3111	Plaće za redovan rad	141.500,00	0,00	0,00	141.500,00
R5318 3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R5320 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00
R5322 3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
R5324 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R5326 3223	ELEKTRIČNA ENERGIJA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R5328 3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R5330 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
R5332 3234	Komunalne usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R5334 3237	PROCJENA STANJA EKSPONATA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R5336 3292	Premije osiguranja	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
R5338 3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R5340 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	0,00	500,00
Korisnik	CENTAR ZA KULTURU	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
R5343 3811	SREDSTVA ZA REDOVAN RAD CENTRA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R5344 4126	OSNIVANJE CENTRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PODPROGRAM 02 DODATNI PROGRAM U KULTURI		835.600,00	25.400,00	3,04	861.000,00
PROJEKT 01	DONACIJE ZA KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
R5346 3811	KUD ILIJA ĐORČIĆ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R5348 3811	ČAKAVSKI SABOR NOVLJANSKO KOLO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
R5357 3811	SUFIN. DOKUMENTARNOG FILMA O FRANKOPANIMA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik	NARODNI MUZEJ I GALERIJA NOVI VINODOLSKI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R5354 3811	GALERIJA TURNAC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
PROJEKT 02	ZABAVNA KULTURNE MANIFESTACIJE	403.600,00	25.400,00	6,29	429.000,00
3	Rashodi poslovanja	63.600,00	4.000,00	6,29	67.600,00
R5368 3811	SMOTRA KLAPA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R5370 3811	OPERNI KONCERTI U CRKVI SV. FILIPA I JAKOVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R5371 3811	SUFIN.FESTIVALA NEKI NOVI KLINCI	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
R5372 3811	OSTLE MANIFESTACIJE	45.000,00	4.000,00	8,89	49.000,00
Korisnik	TZ GRADA NOVI VINODOLSKI	340.000,00	21.400,00	6,29	361.400,00
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	21.400,00	6,29	361.400,00
R5360 3811	MESOPUSNI OBIČAJI	140.000,00	14.000,00	10,00	154.000,00
R5364 3811	KONVENCIJA FECC-a	140.000,00	6.100,00	4,36	146.100,00
R5366 3811	RUŽICA VINODOLA	60.000,00	1.300,00	2,17	61.300,00
PROJEKT 03	IZDAVAČKA DJELATNOST I POTPORE UMJETNICIMA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
R5377 3233	SUFINANCIRANJE EMISIJE NA KANAL Ri	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00
R5374 3811	PRIMORSKI NOVI LIST	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
R5378 3811	OSTALA IZDAVAČKA DJELATNOST I POTPORE UMJETNICIMA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PROGRAM 19 PLAN KAPITALNIH PROJEKATA		558.000,00	0,00	0,00	558.000,00
PODPROGRAM 04 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU		558.000,00	0,00	0,00	558.000,00

Korisnik	NARODNA ČITAONICA I KNJIŽNICA				
	NOVI VINODOLSKI	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
R5382 4221	RACUNALNA OPREMA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
R5384 4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R5385 4263	NABAVKA KNJIGA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
R5383 4511	UREĐENJE PROSTORA ČITAONICE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Korisnik	NARODNI MUZEJ I GALERIJA NOVI				
	VINODOLSKI	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
R5387 4221	TEPISI ZA MUZEJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
R5387 4263	TEPISI ZA MUZEJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Korisnik	CENTAR ZA KULTURU	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R5345 3821	POMOĆ ZA NABAVU DUGOTRAJNE				
	IMOVINE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
GLAVA 04	ŠPORT I REKREACIJA	1.364.900,00	20.000,00	1,47	1.384.900,00
PROGRAM 06	ŠPORTA	1.150.000,00	20.000,00	1,74	1.170.000,00
PODPROGRAM 01	DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA	1.010.000,00	20.000,00	1,98	1.030.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.010.000,00	20.000,00	1,98	1.030.000,00
R5404 3811	ŠŠK DELFIN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R5408 3811	BOČARSKI KLUB DONJI ZAGON	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R5412 3811	BOČARSKI KLUB DRIN KLENOVICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R5416 3811	BOČARSKI KLUB POLJE LEDENICE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R5420 3811	BOČARSKI KLUB POVILE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R5424 3811	BOČARSKI KLUB RADINJE NOVI				
	VINODOLSKI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R5428 3811	JD YC BURIN NOVI VINODOLSKI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R5432 3811	KOŠARKAŠKI KLUB VINODOL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R5436 3811	KUGLAČKI KLUB VINODOL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R5440 3811	NOGOMETNI KLUB VINODOL	520.000,00	20.000,00	3,85	540.000,00
R5444 3811	PLANINARSKO DRUŠTVO RUJNIK	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R5448 3811	RIBARSKO DRUŠTVO LIGANJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R5450 3811	RONILAČKI KLUB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R5452 3811	RUKOMETNI KLUB VINODOL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
R5456 3811	ŠTRELJAČKI KLUB VINODOL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R5460 3811	ŠAHOVSKI KLUB ZRINSKI FRANKOPAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R5464 3811	ŠRU VRULJA SMOKVICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R5468 3811	PLIVAČKI I VATERPOLO KLUB VINODOL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
R5470 3811	LOVAČKO DRUŠTVO GRADINA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R5471 3811	LOVAČKO DRUŠTVO KOŠUTNJAK	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PODPROGRAM 02	ŠPORTSKE MANIFESTACIJE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
R5472 3811	MALONOGOMETNI TURNIR	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
R5480 3811	VINODOLSKA REGATA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R5488 3811	OSTALE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
PROGRAM 19	PLAN KAPITALNIH PROJEKATA	214.900,00	0,00	0,00	214.900,00
PODPROGRAM 05	KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORT	214.900,00	0,00	0,00	214.900,00
3	Rashodi poslovanja	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
R5497 3237	GEOTEHNIČKA ISPITIVANJA ZA				
	DVORANU	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
R5498 4126	OSTALA ULAGANJA U ŠPORTSKE				
	OBJEKTE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
R5496 4264	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA DVORANE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
GLAVA 05	TEHNIČKA KULTURA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
PROGRAM 07	TEHNIČKE KULTURE	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R5510 3237	BIJELA PATROLA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA IVAN MAŽURANIĆ				
	NOVI VINODOLSKI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R5520 3811	PRVI KORACI U PROMETU	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
GLAVA 06	GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	363.800,00	-25.000,00	-6,87	338.800,00
PROGRAM 08	GOSPODARSTVA, GOSPODARENJA				
	PROSTOROM I ZAŠTITE KULTURNE				
	BAŠTINE	123.800,00	0,00	0,00	123.800,00
PODPROGRAM 01	POLJOPRIVREDA	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00
3	Rashodi poslovanja	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00

R5610	3811	CENTAR ZA MEDITERANSKU POLJO-PRIVREDU PUNAT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R5615	3811	SUFIN. MATERIJALNIH TROŠKOVA NA PROJEKTU OKRUPNJAVANJA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R5620	3811	SUFINANCIRANJE UDRUGE PČELARA GRADA N.V.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R5635	3811	PROGRAM SUZBIJANJA BJESNOĆE	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
R5630	3821	SUFINANCIRANJE NABAVKE SADNICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PODPROGRAM 03 TURIZAM			23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
3		Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
R5641	3811	SUFINANCIRANJE REKLAMNE GREDICE U MOZIRJU	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Korisnik		TZ GRADA NOVI VINODOLSKI	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
3		Rashodi poslovanja	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
R5640	3811	GRADSKI INFORMATOR INFO NOVI	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
PODPROGRAM 05 RAZVOJ PODUZETNIŠTVA			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R5670	4264	PLAN RAZVOJA GRADA NOVI VINODOLSKI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
PROGRAM 19 PLAN KAPITALNIH PROJEKATA			240.000,00	-25.000,00	-10,42	215.000,00
PODPROGRAM 11 KAPITALNA ULAGANJA U PODUZETNIŠTVO			240.000,00	-25.000,00	-10,42	215.000,00
PROJEKT 02 RAZVOJ PODUZETNIŠTVA			100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
R5660	5341	OSNIVAČKI ULOG ZA PODUZETNIČKI CENTAR	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
PROJEKT 03 RAZVOJ POLJOPRIVREDE			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3		Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
R5680	3821	SUFIN. IZRADE PROJ. NAVODNJAVANJA VINODOLSKOG POLJA - PAVLOMIR	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
PROJEKT 04 RAZVOJ TURIZMA			0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Korisnik		TZ GRADA NOVI VINODOLSKI	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
R5690	3821	KAPIT.POMOĆ ZA UREĐ. OBJEKTA VRATA KVARNERA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
GLAVA 07 GOSPODARENJEM PROSTOROM I ZAŠTITA OKOLIŠA			16.077.000,00	-1.500.000,00	-9,30	14.577.000,00
PROGRAM 08 GOSPODARSTVA, GOSPODARENJA PROSTOROM I ZAŠTITE KULTURNE BAŠTINE			559.900,00	120.000,00	21,40	679.900,00
PODPROJEKT 02 GOSPODARENJE PROSTOROM			559.900,00	120.000,00	21,40	679.900,00
PROJEKT 01 GOSPODARENJE IMOVINOM			559.900,00	120.000,00	21,40	679.900,00
3		Rashodi poslovanja	559.900,00	120.000,00	21,40	559.900,00
R5705	3232	ODRŽAVANJE I POPRAVCI NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	199.900,00	0,00	0,00	199.900,00
R5706	3232	UREĐENJE PROSTORA SRIĆINE KUĆE	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
R5707	3232	UREĐENJE PROSTORIJA M.O. DONJI ZAGON	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R5710	3237	GEODETSKE I KATASTARSKE USLUGE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R5718	3237	NAKNADA VIJEĆU ZA KONCESIJSKA ODOBRENJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R5715	3821	SUFINANCIRANJE IZRADE DOF-2 I DOF-5	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
PROGRAM 19 PLAN KAPITALNIH PROJEKATA			15.517.100,00	-1.620.000,00	-10,44	13.897.100,00
PODPROGRAM 06 KAPITALNA ULAGANJA U PROSTOR I ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE			15.517.100,00	-1.620.000,00	-10,44	13.897.100,00
PROJEKT 01 OTKUP ZMLJIŠTA			9.022.000,00	-100.000,00	-1,11	8.922.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.022.000,00	-100.000,00	-1,11	8.922.000,00
R5725	4111	ISPLATA NAKNADA ZA ZEMLJIŠTA	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
R5727	4212	STJECANJE OBJEKTA »RESTORAN OLEANDER«	8.922.000,00	0,00	0,00	8.922.000,00
PROJEKT 02 RADOVI NA POMORSKOM DOBRU I LUČKOM PODRUČJU			3.533.600,00	0,00	0,00	3.533.600,00
3		Rashodi poslovanja	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
R5736	3237	NADZOR NAD SANACIJOM ARKADA	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.389.100,00	0,00	0,00	3.389.100,00
R5733	4124	SANACIJA MOLA U SMOKVICI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
R5734	4124	IZRAĐA RAZVODNOG ORMARA NA PLAŽI PODBARANA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
R5735	4124	SANACIJA NA POMORSKOM DOBRU	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

R5737	4124	SANACIJA ARKADA KOD GLAVNE PLAŽE LIŠANJ	759.000,00	0,00	0,00	759.000,00
R5738	4124	SANACIJA RIVE U POVILAMA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
R5739	4124	OPREMANJE PRIVEZIŠTA U RIČINI	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
R5740	4124	SANACIJA VODOTOKA RIČINE PO DPU RIČINA STUDENAC	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
R5743	4264	USKLAĐIVANJE STUDIJE GOSP. OPRAVD. ZA IGRADNJU MARINE	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
Korisnik		LUČKA UPRAVA NOVI VINODOLSKI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
R5730	3821	SANACIJA LUČKOG PODRUČJA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
PROJEKT 03		PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	538.500,00	-51.000,00	-9,47	487.500,00
	3	Rashodi poslovanja	294.700,00	0,00	0,00	294.700,00
R5716	3237	KATAST. TOPOG.PODLOGA ZA UPU NASELJA NOVI V.	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
R5717	3237	KATAST. TOPOG.PODLOGA ZA PRISIKU I GLAVICU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R5749	3237	ARHIVIRANJE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	243.800,00	-51.000,00	-20,92	192.800,00
R5741	4264	PROSTORNI PLAN GRADA	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00
R5746	4264	USKLAĐIVANJE DPU-ova SA UREDBOM	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
R5747	4264	PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA GRADA	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
R5748	4264	OSTALA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
PROJEKT 04		ZAŠTITA SAKRALNE BAŠTINE	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00
	3	Rashodi poslovanja	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
R5750	3237	NADZOR NAD RADOVIMA ISTRAŽIVANJA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R5753	3811	SANACIJA ZVONIKA CRKVE MAJKE BOŽJE OD KARMELA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R5751	3821	SANACIJA CRKVE MAJKE BOŽJE OD KARMELA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
R5757	3821	DONACIJA ZA UREĐENJE PROSTORA OKO KAPALE KALVARIJA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
R5755	4264	PROJEKT UREĐENJA OTOČIČA SV. MARIN	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
R5752	4511	ISTRAŽ.RADOVI NA CRKVICI SV.MARINA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
PROJEKT 05		ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	1.944.000,00	-1.369.000,00	-70,42	575.000,00
	3	Rashodi poslovanja	217.000,00	-46.000,00	-21,20	171.000,00
R5754	3237	PODLOGA I SNIMAK GRADINE U LEDENICAMA	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
R5758	3237	NADZOR NAD ISTRAŽIVAČKIM RADOVIMA	19.000,00	-19.000,00	-100,00	0,00
R5767	3237	NADZOR NAD SANACIJOM KROVIŠTA FRANK.KAŠT.	17.000,00	-17.000,00	-100,00	0,00
R5768	3237	NADZOR NAD SANACIJOM FASADE FRANK. KAŠT.	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.727.000,00	-1.323.000,00	-76,61	404.000,00
R5762	4264	PROJ. VANJSKOG UREĐENJA FRAN- KOPANSKOG KAŠTELA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
R5763	4264	PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA FRANKOPANSKOG KAŠTELA	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
R5756	4511	ISTRAŽIVAČKI RADOVI NA GRADINI U LEDENICAMA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
R5764	4511	SANACIJA KROVIŠTA I KRUNE FRAN- KOPANSKOG KAŠTELA	800.000,00	-800.000,00	-100,00	0,00
R5765	4511	SANACIJA FASADE FRANKOPANSKOG KAŠTELA	450.000,00	-450.000,00	-100,00	0,00
R5766	4511	SANACIJA STOLARIJE FRANKOPANSKOG KAŠTELA	73.000,00	-73.000,00	-100,00	0,00
PROJEKT 06		SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
R5770	4244	NAGRADE ZA IDEJNO RJEŠENJE SPOMENIKA	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
R5772	4244	IZRAĐA I POSTAVLJANJE SPOMENIKA	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
GLAVA 08		SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.065.400,00	5.000,00	0,47	1.070.400,00
PROGRAM 09		ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	905.000,00	5.000,00	0,55	910.000,00
PODPROGRAM 01		REDOVNI PROGRAM SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	735.000,00	5.000,00	0,68	740.000,00

Korisnik	DVD NOVI VINODOLSKI	735.000,00	5.000,00	0,68	740.000,00
3	Rashodi poslovanja	735.000,00	5.000,00	0,68	740.000,00
R5810 3811	REDOVNA DJELATNOST DVD-a	735.000,00	5.000,00	0,68	740.000,00
PODPROGRAM 02 DODATNI PROGRAMI ZAŠTITE I					
	SPAŠAVANJA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R5830 3811	EKOLOŠKO DRUŠTVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R5840 3811	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R5850 3811	ČIŠĆENJE MORA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik	DVD NOVI VINODOLSKI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
R5820 3811	POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
PROGRAM 19 PLAN KAPITALNIH PROJEKATA					
PODPROGRAM 07 KAPITALNA ULAGANJA U ZAŠTITU					
	I SPAŠAVANJE	160.400,00	0,00	0,00	160.400,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R5880 3811	DONACIJA DVD-u ZA PROTUPOŽARNE				
	PROSJEKE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
R5885 4264	PLAN ZAŠTITE OD POŽARA	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
Korisnik	DVD NOVI VINODOLSKI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R5875 3821	IDEJNI RJEŠENJE VATROGASNOG DOMA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
RAZDJEL 06	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV	32.130.520,00	-8.734.960,00	-27,20	23.395.560,00
GLAVA 01	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRA-				
	STRUKTURE	5.110.000,00	240.000,00	4,70	5.350.000,00
PROGRAM 10 POJAČANOG ODRŽAVANJA OBJEKATA					
	I UREDAJA KOMUNALNE	834.000,00	0,00	0,00	834.000,00
PODPROGRAM 01 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
R6122 4226	NABAVA OPREME ZA DJEČJE IGRALIŠTE	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
	LEDENICE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
R6124 4511	UREĐENJE IGRALIŠTA MALIH SPORTOVA				
	U KLENOVICI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Korisnik	GKTD IVANJ D.O.O. NOVI VINODOLSKI	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
3	Rashodi poslovanja	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
R6115 3861	DONACIJA ZA UREĐENJE ZELENE				
	POVRŠINE JTC-UZ PEKARU	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
R6120 3861	DONACIJA ZA SPOMENIK - ŠETALIŠTE				
	KNEŽA DOMAGOJA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
PODPROGRAM 02 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH					
	CESTA	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
3	Rashodi poslovanja	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
R6135 3232	SANACIJA POTPORNOG ZIDA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
R6140 3232	TROŠKOVI UVOĐENJA NOVE PROMETNE				
	REGULACIJE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R6145 3232	UREĐENJE ZEMLJIŠNOG POJASA UZ				
	CESTU LOK. KARGAČ	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
PODPROGRAM 03 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE					
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
R6150 3232	PROŠIRENJA JAVNE RASVJETE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
PROGRAM 11 REDOVNOG ODRŽAVANJA OBJEKATA					
	I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUK-	4.276.000,00	240.000,00	5,61	4.516.000,00
	TURE				
PODPROGRAM 01 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH					
	POVRŠINA	635.000,00	40.000,00	6,30	675.000,00
3	Rashodi poslovanja	635.000,00	40.000,00	6,30	675.000,00
R6210 3232	RUČNO POMETANJE ULICA	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
R6215 3232	PRANJE JAVNIH POVRŠINA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
R6225 3232	INTERVENCIJE PO NALOGU KOMU-				
	NALNOG REDARA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R6230 3232	EKOLOŠKI PROGRAM I AKCIJE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R6220 3236	DDD I HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	70.000,00	40.000,00	57,14	110.000,00
PODPROGRAM 02 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA					
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	80.000,00	8,00	1.080.000,00
R6240 3232	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	1.000.000,00	80.000,00	8,00	1.080.000,00
R6250 3232	ODRŽAVANJE JAVNIH WC-a	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
R6255 3232	ODRŽAVANJE FONTANA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
R6260 3232	ODRŽAVANJE FONTANA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

R6265	3232	ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
R6245	3234	TROŠAK VODE ZA NAVODNJAVANJE ZELENIH POVRŠINA	70.000,00	80.000,00	114,29	150.000,00
PODPROGRAM 03 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA						
	3	Rashodi poslovanja	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00
R6280	3232	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
R6285	3232	ZIMSKA SLUŽBA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R6290	3232	HITNE INTERVENCIJE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R6300	3232	ODRŽAVANJE NATPISNIH PLOČA NASELJA I ULICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PODPROGRAM 04 ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE						
	3	Rashodi poslovanja	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
R6320	3232	ODRŽAVANJE OBJEKATA OBORINSKE ODVODNJE	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00
R6325	3232	DEŽURSTVA I INTERVENCIJE	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
R6330	3232	UKLANJANJE PIJESKA, SMEĆA I NAPLAVINA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PODPROGRAM 05 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE						
	3	Rashodi poslovanja	1.040.000,00	120.000,00	11,54	1.160.000,00
R6350	3223	UTROŠAK STRUJE JAVNE RASVJETE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
R6355	3232	ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE RASVJETE	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
R6357	3232	POPRAVCI RASVJETE USLIJED NEVREMENA-CROATIA OSIGURANJE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
PODPROGRAM 06 DEKORACIJA I ILUMINACIJA						
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
R6370	3232	DEKORACIJA I ILUMINACIJA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
PODPROGRAM 07 HITNE INTERVENCIJE						
	3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R6380	3232	HITNE INTERVENCIJE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
GLAVA 02		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRA-STRUKTURE	27.020.520,00	-8.974.960,00	-33,20	18.045.560,00
PROGRAM 19		PLAN KAPITALNIH PROJEKATA	27.020.520,00	-8.974.960,00	33,20	18.045.560,00
PODPROGRAM 08 PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
			12.605.250,00	-117.000,00	-0,90	12.488.250,00
PROJEKT 01		UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00
R6517	4264	PROJEKT ŠETNICE KLEK-KAVANA PLAŽA (ug. iz 2005.)	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
R6505	4511	UREĐENJE JAVNOG STUBIŠTA OGULINSKA-SENSKA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
R6510	4511	PROBIJANJE PROLAZA POD SV. MIKULJ - OBALA P.K.IV	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Korisnik		TZ GRADA NOVI VINODOLSKI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R6516	3821	DONACIJA ZA UREĐENJE PLAŽE U KLENOVICI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
PROJEKT 02		GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	4.796.750,00	0,00	0,00	4.796.750,00
	3	Rashodi poslovanja	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
R6540	3237	STRUČNI NADZOR GRADNJE DUGNO - POVILE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
R6550	3237	STRUČNI NADZOR GRADNJE ZATREP	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
R6555	3237	STRUČNI NADZOR GRADNJE KORZO HRV. BRANITELJA	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
R6560	3237	STRUČNI NADZOR GRADNJE CESTA PO DPU OBALA P.K.IV	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.575.750,00	0,00	0,00	4.575.750,00
R6567	4213	IZGRADNJA TREĆE TRAKE - ULAZ U HITMARINU	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
R6568	4213	GRADNJA SPOJA KRMINSKA - NOVA KRASA	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
R6569	4213	PROBIJANJE PRILAZA POD OSAP - PALIH BORACA	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
R6570	4213	PROBIJANJE CESTE U KLENOVICI (PRILAZ KULI)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R6571	4213	SANACIJA DIJELA CESTE S. RADIĆA				

		U KLENOVICI	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
R6581	4213	GRADNJA KRMINSKE ULICE U NOVOM V.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
R6575	4264	IDEJNI PROJEKAT GARAŽE U NOVOM V.	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
R6576	4264	PROJEKT PARKIRALIŠTA SUHA MARINA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R6577	4264	PROJEKT CESTE POD OSAP	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
R6582	4264	GL. PROJ. ULICE PO DPU OBALA P.K.IV (ug. iz 2005.)	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00
R6583	4264	PROJ.KRIŽANJA ULICA U POVILAMA	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00
R6584	4264	PROJEKT UREĐENJA KORZA HRV. BRANIT. (ug. iz 2005.)	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00
R6585	4264	PROJEKT CESTA PO UPU P.Z. KARGAČ (ug. iz 2005.)	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
R6586	4264	PROJEKT CESTA PO UPU P.Z. ZAPAD	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
R6530	4511	SANACIJA DIJELA PLOČNIKA KORZA HRV. BRANITELJA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R6545	4511	SANACIJA ZAVOJA CRNO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R6565	4511	SANACIJA CESTE U SMOKVICI (SPOJ NA KRMPOTSKU)	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
PROJEKT 03		GRADNJA OBJEKATA JAVNE RASVJETE	1.572.300,00	-144.000,00	-9,20	1.428.300,00
	3	Rashodi poslovanja	228.000,00	-120.000,00	-52,60	228.000,00
R6605	3237	STRUČNI NADZOR GRANJE J.R. KORZO HRV. BRANITELJA	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
R6610	3237	STRUČNI NADZOR GRADNJE J.R. ZATREP	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
R6601	3821	SUFIN.HC ZA SANACIJU J.R. PREMA PROG. OPASNIH MJESTA	180.000,00	-120.000,00	-66,70	60.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.344.300,00	-24.000,00	-1,79	1.320.300,00
R6620	4214	GRADNJA J.R. RIČINA	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
R6602	4264	PROJEKT JAVNE RASVJETE PO DPU TURIST-LOPAR-CRV. KRIŽ	100.000,00	-24.000,00	-24,00	76.000,00
R6603	4264	PROJEKT J.R. DUGNA U POVILAMA (ug. iz 2005.)	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00
R6604	4264	PROJEKT J.R. PO UPU P.Z. KARGAČ (ug. iz 2005.)	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00
R6606	4264	PROJEKT J.R. PO UPU P.Z. ZAPAD	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R6596	4511	SANACIJA J.R. U KLENOVICI - GAJ	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
R6597	4511	SANACIJA J.R. U KLENOVICI - IGRALIŠTE	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
R6600	4511	SANACIJA JAVNE RASVJETE VINODOLSKE ULICE U KLENOVICI	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
R6630	4511	SANACIJA J.R. U LUCI NOVI V.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
PROJEKT 04		GROBLJA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Korisnik		GKTD IVANJ D.O.O. NOVI VINODOLSKI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
R6665	3861	DONACIJA ZA MRTVAČNICU U POVILAMA (anuitet)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
PROJEKT 05		OPSKRBA PITKOM VODOM	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
R6679	4264	PROJEKT VODOOPSKRBE PO UPU P.Z. ZAPAD	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
R6681	4264	PROJEKT VODOOPSKRBE PO UPU P.Z. KARGAČ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Korisnik		KTD VODOVOD-ŽRNOVNICA D.O.O. NOVI VINODOLSKI	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
	3	Rashodi poslovanja	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
R6680	3861	DONACIJA ZA VODOOPSKRBU SIBINJA (anuitet)	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
PROJEKT 06		ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	784.200,00	27.000,00	3,44	811.200,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00
R6699	4264	IZRADA PROJEKTA ODVODNJE PO UPU P.Z. ZAPAD	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
R6702	4264	IZRADA PROJEKTA ODVODNJE PO UPU P.Z. KARGAČ	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00
Korisnik		GKTD IVANJ D.O.O. NOVI VINODOLSKI	570.000,00	27.000,00	4,74	597.000,00
	3	Rashodi poslovanja	570.000,00	27.000,00	4,74	597.000,00
R6700	3861	DONACIJA ZA GRADNJU KANALIZACIJE MEL - MIKULJA (anuitet)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
R6701	3861	SUFIN. IZRADE GL. PROJ. ODVODNJE NASELJA KLENOVICA (ug. iz 2005.)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

R6703	3861	SUFINANC. IZRADE PROJEKTA ODVODNJE ULICE LUKAVICE	30.000,00	27.000,00	90,00	57.000,00
R6715	3861	DONACIJA ZA KANALIZACIJU POD SV. MIKULJ (anuitet)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R6880	3861	DONACIJA ZA ODVODNJU ULICE KRASA (anuitet)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
PROJEKT 07		SANACIJA DEPONIJE DUPLJA	3.680.000,00	0,00	0,00	3.680.000,00
Korisnik		GKTD IVANJ D.O.O. NOVI VINODOLSKI	3.680.000,00	0,00	0,00	3.680.000,00
	3	Rashodi poslovanja	3.680.000,00	0,00	0,00	3.680.000,00
R6730	3861	DONACIJA ZA SANACIJU DEPONIJE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
R6731	3861	SUFINANC. NABAVKE EKO KONTEJNERA	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
R6732	3861	SUFINANC.SANACIJE DIVLJEG ODLAGALIŠTA GUČ	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
PROJEKT 09		OSTALI TROŠKOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
	3	Rashodi poslovanja	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
R6755	3237	GEOD.PODLOGE I ELABORATI KOMUNALN. INFRASTRUKTURE	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
R6760	3237	PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
R6750	4111	Zemljište	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
R6751	4264	IZRADA SITUACIONOG NACRTA IZVEDENOG STANJA MEL-MIKULJA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
PODPROGRAM 09		IZGRADNJA KOM.INFRAST. IZ KREDITNIH SREDSTAVA	13.846.000,00	-8.879.960,00	-64,13	4.966.040,00
	3	Rashodi poslovanja	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
R6990	3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih in	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
R6980	5441	OTPLATA ZAJMA	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
PROJEKT 01		KOM. INFRAST. NASELJA DUGNO - POVILE	2.500.000,00	-2.250.000,00	-90,00	250.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	-2.250.000,00	-90,00	250.000,00
R6805	4213	GRADNJA DIJELA CESTA NASELJA DUGNO - POVILE	2.200.000,00	-1.950.000,00	-88,64	250.000,00
R6810	4214	GRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJA DUGNO - POVILE	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
PROJEKT 02		KOM. INFRAST. ULICE ZATREP	2.020.000,00	-1.190.000,00	-58,91	830.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.570.000,00	-1.570.000,00	-100,00	0,00
R6825	4213	GRADNJA DIJELA CESTE ULICE ZATREP	1.130.000,00	-1.130.000,00	-100,00	0,00
R6830	4214	GRADNJA JAVNE RASVJETE DIJELA ULICE ZATREP	440.000,00	-440.000,00	-100,00	0,00
Korisnik		GKTD IVANJ D.O.O. NOVI VINODOLSKI	450.000,00	380.000,00	84,44	830.000,00
	3	Rashodi poslovanja	450.000,00	380.000,00	84,44	830.000,00
R6710	3861	DONACIJA ZA ODVODNJU NASELJA KALVARIJA (anuitet)	450.000,00	380.000,00	84,44	830.000,00
PROJEKT 03		KOM.INFRAST. KORZA HRVATSKIH BRANITELJA	7.570.000,00	-5.240.000,00	-69,22	2.330.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000.000,00	-5.170.000,00	-73,86	1.830.000,00
R6840	4213	GRADNJA PROMETNICE KORZA HRVATSKIH BRANITELJA	5.500.000,00	-3.670.000,00	-66,73	1.830.000,00
R6845	4214	GRADNJA JAVNE RASVJETE KORZA HRVATSKIH BRANITELJA	1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
Korisnik		GKTD IVANJ D.O.O. NOVI VINODOLSKI	570.000,00	-70.000,00	-12,28	500.000,00
	3	Rashodi poslovanja	570.000,00	-70.000,00	-12,28	500.000,00
R6850	3861	DONACIJA ZA ODVODNJU KORZA HRVATSKIH BRANITELJA	570.000,00	-70.000,00	-12,28	500.000,00
PROJEKT 04		CESTA POD OSAP	1.000.000,00	-199.960,00	-20,00	800.040,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-199.960,00	-20,00	800.040,00
R6860	4213	PROBIJANJE CESTE POD OSAP	1.000.000,00	-199.960,00	-20,00	800.040,00
PROJEKT 05		CESTA PO DPU OBALA PETRA KREŠIMIRA IV.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
R6870	4213	PROBIJANJE CESTE PO DPU OBALA P.K. IV.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
PODPROGRAM 12		ZAPOČETE A NEREALIZ. INVESTI. IZ PRETH. GOD.	569.270,00	22.000,00	3,86	591.270,00
PROJEKT 01		SANACIJA POTPORNOG ZIDA GROBLJA NOVI V.	31.270,00	0,00	0,00	31.270,00

R6905	3	Rashodi poslovanja	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
	3237	STRUČ. NADZOR. SANACIJE POTPOR. ZIDA GROBLJA	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
R6910	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	4214	SANACIJA POTPORNOG ZIDA GROBLJA NOVI V.	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
PROJEKT 03		KOM. INFRASTR. MEL - MIKULJA	538.000,00	22.000,00	4,09	560.000,00
R6920	3	Rashodi poslovanja	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
	3237	NADZOR NAD GRAD. K.I. MEL - MIKULJA	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
R6926	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	343.000,00	22.000,00	6,41	365.000,00
	4214	GRADNJA J.R. MEL - MIKULJA	343.000,00	22.000,00	6,41	365.000,00
RAZDJEL 07		UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I PLANIRANJE	726.500,00	18.000,00	2,48	744.500,00
GLAVA 01		POSLOVI FINANCIRANJA I OSIGURANJA	435.500,00	12.000,00	2,76	447.500,00
PROGRAM 01		FINANCIRANJE TIJELA I GRADSKJE UPRAVE GRADA	435.500,00	12.000,00	2,76	447.500,00
PODPROGRAM 03		FINANCIRANJE GRADSKJE UPRAVE	435.500,00	12.000,00	2,76	447.500,00
	3	Rashodi poslovanja	435.500,00	12.000,00	2,76	447.500,00
R7110	3292	Premije osiguranja - IMOVINA I ODGOVORNOST	110.000,00	-20.000,00	-18,18	90.000,00
R7120	3292	Premije osiguranja-KOLEKTIVNO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
R7130	3431	KOLEKCIJA UPLATA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R7140	3431	USLUGE PLATNOG PROMETA	65.000,00	12.000,00	18,46	77.000,00
R7150	3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R7160	3434	5% KOJE NAPLAĆUJE POREZNA UPRAVA	100.000,00	5.000,00	5,00	105.000,00
R7170	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	110.000,00	15.000,00	13,64	125.000,00
GLAVA 02		INFORMATIČKI PODSUSTAV	291.000,00	6.000,00	2,06	297.000,00
PROGRAM 01		FINANCIRANJE TIJELA I GRADSKJE UPRAVE GRADA	141.500,00	6.000,00	4,24	147.500,00
PODPROGRAM 03		FINANCIRANJE GRADSKJE UPRAVE	141.500,00	6.000,00	4,24	147.500,00
	3	Rashodi poslovanja	141.500,00	6.000,00	4,24	147.500,00
R7210	3238	ODRŽAVANJE PROGRAMSKE OPREME	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
R7220	3238	ODRŽAVANJE OPREME I SISTEMSKIH PROGRAMA	19.500,00	6.000,00	30,77	25.500,00
R7230	3238	ODRŽAVANJE INTERNET PORTALA GRADA	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
R7240	3238	WEB HOSTING I iSITE LICENCA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
PROGRAM 19		PLAN KAPITALNIH PROJEKATA	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00
PODPROGRAM 01		KAPITALNE NABAVKE U GRADSKOJ UPRAVI	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00
R7250	4221	RAČUNALNA OPREMA	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00

Članak 4.

4. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2006. godinu stupaju na snagu osmog dana od objave.

Članak 5.

4. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2006. godinu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/06-60/3

Ur. broj: 2107/02-01-06-3

Novi Vinodolski, 29. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

ske-goranskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Crikvenica o usklađenosti Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije (Klasa: 350-05/06-01/00153, Ur. broj: 2170-80-01-06-03/BM/) od 29. svibnja 2006. godine i suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski sa Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (Klasa: 350-02/06-04/96, Ur. broj: 531-06-06-6) od 18. prosinca 2006. godine, članka 19. i članka 86. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03, 23/05 i 07/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2006. godine donijelo je

**ODLUKU
O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA GRADA NOVI VINODOLSKI**

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Prostorni plan).

(2) Prostorni plan utvrđuje svrhovito korištenje, namjenu i oblikovanje građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoli-

50.

Na temelju članka 24. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) po pribavljenoj suglasnosti Ureda državne uprave u Primor-

ša, zaštitu osobito vrijednih dijelova prirode, te zaštitu graditeljske baštine na području Grada Novi Vinodolski.

(3) Ovaj Prostorni plan sadrži osnove razvitka prostora, ciljeve prostornog uređenja, namjenu prostora, mjerila, smjernice, mjere i uvjete za korištenje, zaštitu i uređivanje prostora te druge elemente od važnosti za područje Grada Novi Vinodolski.

(4) Granice obuhvata ovoga Prostornog plana su granice područja Grada Novi Vinodolski određene Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (N.N. RH 86/06).

(5) Statistička naselja u sastavu Grada Novi Vinodolski su: Novi Vinodolski, Bater, Bile, Breze, Crno, Donji Zagon, Drinak, Gornji Zagon, Jakov polje, Javorje, Klenovica, Krmpotske vodice, Ledenice, Luka Krmpotska, Podmelnik, Povile, Ruševo Krmpotsko, Sibinj Krmpotski, Smokvica Krmpotska i Zabukovac.

Članak 2.

(1) Prostorni plan iz članka 1. sadržan je u elaboratu »Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski«, koji se sastoji od:

A) TEKSTUALNI DIO

I. Obrazloženje

1. POLAZIŠTA

1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja Grada Novi Vinodolski u odnosu

na prostor i sustave županije Primorsko-goranske i Republike Hrvatske

1.2. Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.2.1. Prirodni sustavi

1.2.1.1. Geološka obilježja

1.2.1.2. Klimatska obilježja

1.2.1.3. Zemljopisna obilježja

1.2.1.4. Hidrološke značajke

1.2.1.5. Vrednovanje prostora i tala područja Grada Novi Vinodolski

1.2.1.6. Živi svijet

1.2.2. Stanovništvo i stanovanje

1.2.2.1. Promjene broja stanovnika

1.2.2.2. Dobna struktura

1.2.2.3. Struktura po aktivnosti

1.2.2.4. Stanovi i kućanstva

1.2.3. Naselja

1.2.3.1. Povijesni razvoj naselja

1.2.3.2. Struktura naselja

1.2.4. Dostignuta razina razvoja društvenih djelatnosti

1.2.4.1. Državna uprava i lokalna samouprava

1.2.4.2. Predškolsko i školsko obrazovanje

1.2.4.3. Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

1.2.4.4. Kulturne i ustanove i vjerske zajednice

1.2.4.5. Udruge građana, sport i rekreacija

1.2.5. Gospodarstvo

1.2.5.1. Radna snaga i zaposlenost

1.2.5.2. Struktura zaposlenosti

1.2.5.3. Osnovne gospodarske grane

1.2.5.4. Gospodarski subjekti i poslovni prostor

1.2.5.5. Dostignuta razina gospodarskog razvoja

1.2.6. Prometna i komunalna infrastruktura

1.2.6.1. Prometni sustav

1.2.6.2. Sustav telekomunikacija i pošte

1.2.6.3. Vodnogospodarski sustav

1.2.6.4. Energetski sustav

1.2.6.5. Groblja

1.2.6.6. Postupanje s otpadom

1.2.7. Zaštita prostora

1.2.7.1. Zaštita prirode

1.2.7.2. Kulturno-povijesna baština

1.2.7.3. Kakvoća zraka

1.2.7.4. Vode

1.2.7.5. More

1.2.7.6. Buka

1.3. Prostorno razvojne i resursne značajke

1.4. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja i ocjena postojećih prostornih planova

1.5. Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA

2.1. Ciljevi prostornog razvoja državnog značaja

2.2. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja

2.2.0 Razvoj naselja, posebnih funkcija i infrastrukturnih sustava

2.2.1. Racionalno korištenje prirodnih izvora

2.2.2. Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša

2.3. Ciljevi prostornog razvoja gradskog značaja

2.3.1. Demografski razvoj

2.3.2. Odabir prostorno-razvojne strukture

2.3.3. Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne infrastrukture

2.3.3.1. Osnove razvoja naselja

2.3.3.2. Osnove razvoja društvenih djelatnosti

2.3.3.3. Osnove razvoja sustava prometne i komunalne infrastrukture

2.3.3.4. Zbrinjavanje otpada

2.3.3.5. Groblja

2.3.4. Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina

2.3.4.1. Zaštita krajobraznih vrijednosti

2.3.4.2. Zaštita prirodnih vrijednosti i posebnosti

2.3.4.3. Zaštita kulturno-povijesne baštine

2.4. Ciljevi prostornog uređenja naselja na području Grada

2.4.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora

2.4.1.1. Zaštita prostora

2.4.2. Utvrđivanje građevinskih područja naselja u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, izgrađenost, iskorištenost i gustoću izgrađenosti, obilježja naselja, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina

2.4.3. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. Prikaz prostornog razvoja na području Grada Novi Vinodolski u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu županije

3.2. Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje prostora

3.2.1. Razvoj i uređenje površina naselja (građevinska područja naselja)

3.2.2. Površine za izdvojene namjene

3.2.3. Kriteriji za građenje izvan građevinskog područja

3.2.4. Poljoprivredne površine

3.2.5. Šumske površine

3.2.6. Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište

3.2.7. Vodne površine

3.3. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti

3.3.1. Prikaz gospodarskih djelatnosti

3.3.1.1. Globalna projekcija razvoja

3.3.1.2. Značajnije gospodarske grane

- 3.3.2. Prikaz društvenih djelatnosti
- 3.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
 - 3.4.1. Uvjeti korištenja prostora
 - 3.4.1.1. Područja posebnih ograničenja u korištenju
 - 3.4.2. Uvjeti uređenja prostora
 - 3.4.2.1. Građevinska područja naselja
 - 3.4.2.2. Izgrađene strukture izvan naselja
 - 3.4.2.3. Građevine izvan građevinskih područja
 - 3.4.2.4. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
 - 3.4.3. Uvjeti zaštite prostora
 - 3.4.3.1. Zaštita prirode
 - 3.4.3.2. Zaštita kulturno-povijesne baštine
- 3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava
 - 3.5.1. Prometni sustav
 - 3.5.1.1. Kopneni promet
 - 3.5.1.2. Pomorski promet
 - 3.5.1.3. Zračni promet
 - 3.5.1.4. Sustav telekomunikacija i pošta
 - 3.5.2. Energetski sustav
 - 3.5.2.1. Elektroopskrba
 - 3.5.2.2. Plinoopskrba
 - 3.5.2.3. Obnovljivi izvori energije
 - 3.5.2. Vodnogospodarski sustav
 - 3.5.3.1. Vodoopskrba
 - 3.5.3.2. Odvodnja otpadnih voda
 - 3.5.3.3. Uređenje vodotoka i voda te melioracijska odvodnja
- 3.6. Postupanje s otpadom
- 3.7. Sprečavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš
 - 3.7.1. Zaštita tla
 - 3.7.1.1. Šumsko tlo
 - 3.7.1.2. Poljoprivredno tlo
 - 3.7.1.3. Tlo za planiranje izgradnje
 - 3.7.2. Zaštita zraka
 - 3.7.3. Zaštita voda
 - 3.7.3.1. Zaštita podzemnih i površinskih voda
 - 3.7.3.2. Uređenje vodotoka i zaštita od poplava
 - 3.7.4. Zaštita mora
 - 3.7.5. Zaštita od prekomjerne buke
 - 3.7.6. Mjere posebne zaštite
 - 3.7.6.1. Sklanjanje ljudi
 - 3.7.6.2. Zaštita od rušenja
 - 3.7.6.3. Zaštita od potresa
 - 3.7.6.4. Zaštita od požara

II. Odredbe za provođenje

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI

- 1.1. Površine naselja
- 1.2. Površine izvan naselja za izdvojene namjene
- 1.3. Poljoprivredne površine
- 1.4. Šumske površine
- 1.5. Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište
- 1.6. Vodne površine
- 1.7. Infrastrukturni sustavi

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

- 2.1. Građevine od važnosti za Državu i Primorsko-goransku županiju
 - 2.2. Građevinska područja naselja
 - 2.2.1. Opće odredbe ili kriteriji za korištenje izgrađenog i neizgrađenog dijela područja
 - 2.2.2. Građevine stambene namjene
 - 2.2.2.1. Obiteljska kuća
 - 2.2.2.2. Stambene građevine

- 2.2.2.3. Vikend građevine
- 2.2.3. Građevine društvene (ili javne) namjene
- 2.2.4. Građevine gospodarske namjene
 - 2.2.4.1. Građevine poslovne namjene
 - 2.2.4.2. Poljoprivredne gospodarske građevine
- 2.2.5. Građevine ugostiteljsko-turističke namjene
- 2.2.6. Građevine infrastrukturne i komunalne namjene
- 2.2.7. Montažne građevine - kiosci, štandovi i sl.
- 2.3. Izgrađene strukture izvan naselja
 - 2.3.1. Građevinska područja izvan naselja za izdvojene namjene
 - 2.3.1.1. Površine gospodarske namjene - poslovne (K)
 - 2.3.1.2. Površine ugostiteljsko-turističke namjene (T)
 - 2.3.1.3. Površine sportsko-rekreacijske namjene (R)
 - 2.3.1.4. Površine infrastrukturnih sustava (IS)
 - 2.3.2. Građevine izvan građevinskih područja

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

- 5.1. Prometni sustav
 - 5.1.1. Kopneni promet
 - 5.1.1.1. Cestovni promet
 - 5.1.1.2. Željeznički promet
 - 5.1.2. Pomorski promet
 - 5.1.3. Zračni promet
- 5.2. Energetski sustav
 - 5.2.1. Elektroopskrba
 - 5.2.2. Plinoopskrba
 - 5.2.3. Obnovljivi izvori energije
- 5.3. Vodnogospodarski sustav
 - 5.3.1. Vodoopskrba
 - 5.3.2. Odvodnja otpadnih voda
- 5.4. Sustav telekomunikacija i pošta

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJEVLINA

- 6.1. Mjere zaštite krajobraznih vrijednosti i staništa
- 6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti
 - 6.2.1. Zaštićeni dijelovi prirode
- 6.3. Mjere zaštite kulturno-povijesne baštine

7. POSTUPANJE S OTPADOM

8. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

- 8.1. Zaštita tla
 - 8.1.1. Šumsko tlo
 - 8.1.2. Poljoprivredno tlo
 - 8.1.3. Tlo za planiranje izgradnje
- 8.2. Zaštita zraka
- 8.3. Zaštita voda
 - 8.3.1. Zaštita podzemnih i površinskih voda
 - 8.3.2. Uređenje vodotoka i zaštita od poplava
- 8.4. Zaštita mora
- 8.5. Zaštita od prekomjerne buke
- 8.6. Mjere posebne zaštite
 - 8.6.1. Sklanjanje ljudi
 - 8.6.2. Zaštita od rušenja
 - 8.6.3. Zaštita od potresa
 - 8.6.4. Zaštita od požara

9. MJERE PROVEDBE PLANA

- 9.1. Obveza izrade dokumenata prostornog uređenja
 9.1.1. Prostorni plan područja posebnih obilježja
 9.1.2. Urbanistički planovi uređenja
 9.1.3. Detaljni planovi uređenja
 9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera
 9.2.1. Uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja
 9.2.2. Ostale mjere razvoja
 9.3. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

B) GRAFIČKI DIO

- a) Kartografski prikazi u mj. 1:25000
 1.1 Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje 1:25000
 1.2 Korištenje i namjena površina - promet, pošta i telekomunikacije 1:25000
 2. Infrastrukturni sustavi i mreže 1:25000
 3.1 Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih uvjeta korištenja 1:25000
 3.2 Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju 1:25000
 3.3 Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite 1:25000
 b) Kartografski prikaz u mj. 1:5000
 4.1- 4.7 Građevinska područja
 4.1 Novi Vinodolski NA1₁₋₂, Donji Zagon NA16, Povile NA6
 4.2 Breze NA4₁₋₄, Gornji Zagon NA8₁₋₅
 4.3 Bater Bater NA2₁₋₇, Ledenice NA13₁₋₆, Crno NA5₁₋₇, Breze NA4₅₋₁₁, Gornji Zagon NA8₆
 4.4 Klenovica NA11₁₋₂, Drinak NA7₁₋₃, Podmelnik NA15₁₋₂, Luka Krmpotska NA14₁₋₃, Ledenice NA13₇₋₈, Ruševo Krmpotsko NA17₇, Zabukovac NA20₆, Crno NA5₈₋₉
 4.5 Jakov polje NA9₁₋₃, Smokvica Krmpotska NA18₁₋₂, Bile NA3₁₋₁₁, Ruševo Krmpotsko NA17₁₋₆ i NA17₈, Zabukovac NA20₁₋₅
 4.6 Sibinj Krmpotski NA19₁₋₉
 4.7 Krmpotske Vodice NA12
 (2) Glava II. Tekstualnog dijela - Odredbe za provođenje - i Grafički dio - Kartografski prikazi - temeljni su dokumenti za primjenu ovoga Prostornog plana.

Članak 3.

(1) U smislu ovog Prostornog plana, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju sljedeće značenje:

1. Grad Novi Vinodolski je teritorijalna jedinica kao posebna jedinica lokalne samouprave sa statusom Grada;
2. grad Novi Vinodolski je naselje Novi Vinodolski;
3. naselje je struktura oblika stanovanja i pratećih funkcija u planiranom ili zatečenom (izgrađenom) opsegu;
4. granica građevinskog područja je linija razgraničenja površina koje služe za građenje naselja ili površina izdvojenih namjena izvan naselja od ostalih površina prema kriterijima iz Prostornog plana. Granice građevinskih područja utvrđene su u pravilu granicama katastarskih čestica. Iznimno, kad granica dijeli katastarsku česticu, dio je uključen u građevinsko područje u veličini da se na njemu može formirati građevna čestica;

5. građevinsko područje naselja je područje na kojem se predviđa gradnja, odnosno proširenje postojećeg naselja, a sastoji se od izgrađenog dijela i dijela predviđenog za daljnji razvoj (neizgrađeni dio).

6. naselja u zaštićenom obalnom području (ZOP-u) su naselja čija se građevinska područja s više od polovice površine nalaze unutar 1000 metara od obale mora (obalna crta je crta plimnog vala na obali). To su građevinska područja: Novi Vinodolski NA1₁₋₂, Klenovica NA11₁₋₂, Povile NA16, Smokvica Krmpotska NA18₁₋₂ i Sibinj Krmpotski NA19₁₋₉;

7. površine za izdvojene namjene su površine za specifične funkcije koje svojom veličinom, strukturom i načinom korištenja odudaraju od naselja. Osnovne grupe izdvojenih namjena su: gospodarska namjena - poslovna, ugostiteljsko-turistička namjena, sportsko-rekreacijska namjena, površine infrastrukturnih sustava i groblja izvan građevinskih područja naselja.

8. građevine stambene namjene utvrđene ovim Prostornim planom dijele se na:

a) obiteljsku kuću - građevina stambene namjene sa najviše 3 stana;

b) stambenu građevinu - građevina sa najviše 4 stambene odnosno samostalne uporabne cjeline;

c) vikend građevinu - građevina povremenog stanovanja.

9. slobodnostojeća građevina je građevina čija su sva pročelja odmaknuta od granica susjednih građevinskih čestica i javnoprometnih površina ili javnih zelenih površina. Uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina;

10. poluugrađena građevina je građevina čija se jedna strana nalazi na granici građevne čestice i na toj strani se naslanja na susjednu građevinu, a sa ostalih strana ima neizgrađen prostor. Uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina;

11. interpolacija je gradnja na građevnoj čestici koja se nalazi u kontinuirano izgrađenom uličnom potezu, odnosno pretežno izgrađenom predjelu;

12. građevine ugostiteljsko-turističke namjene jesu građevine namijenjene smještaju i prehrani smještene unutar građevinskog područja naselja (namijenjene smještaju i prehrani, tj. ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti i to: smještajni, ugostiteljski i catering objekti, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, NN 49/03);

13. pomoćne građevine jesu građevine čija je namjena u funkciji namjene osnovne građevine (garaže, drvarnice, spremišta, kotlovnice, plinske stanice, vrtne sjenice, ljetne kuhinje, zatvoreni bazeni, roštilji do 2,5 m² i sl.);

14. manje građevine gospodarske-poslovne (obrtničke) namjene jesu građevine koje se grade na građevnoj čestici uz obiteljske kuće i to s pretežitom zanatskom, uslužnom, trgovačkom, ugostiteljskom i sl. djelatnošću koja ne smeta okolini i ne umanjuje uvjete stanovanja i rada na susjednim građevnim česticama te ne privlači povećan promet teretnih vozila;

15. poljoprivredne gospodarske građevine bez izvora zagađenja jesu sjenici, pčelinjaci, staklenici, platenici, gljivarnici, spremišta poljoprivrednih proizvoda, alata, i sl.;

16. poljoprivredne gospodarske građevine s izvorima zagađenja jesu staje, kokošinjci, kuničnjaci i sl.;

17. građevine poslovne namjene - su pretežitom uslužne, trgovačke, komunalno servisne i manje zanatske građevine;

18. podrum i podzemna etaža P₀ - dio građevine koji je potpuno ili djelomično ukopan sa svih strana u teren, s time da kota gornjeg ruba stropne konstrukcije ne može biti viša od 100 cm od najniže kote prirodnog terena (slojnica terena) kojeg pokriva građevina;

Obiteljske kuće, stambene i vikend građevine mogu imati samo jedan podrum (P₀) i isti se ne uzima u izračun bruto izgrađene površine građevine. Kada se garaža izvodi u podrumu građevine, otvorenost dijela pročelja podrumске etaže može biti samo u širini pristupne rampe, odnosno širine garažnih vrata;

Građevine društvene (ili javne) namjene, gospodarske, ugostiteljsko-turističke i sportske namjene te javne garaže mogu imati do dvije (2) podzemne etaže (2P₀) i iste se ne uzimaju u izračun bruto izgrađene površine građevine ukoliko su isključivo namijenjeni za garaže i pomoćne prostori-je (spremišta i prostori-je koje služe tehnološkom ili drugom procesu kojem je namijenjena građevina);

19. prizemlje je etaža građevine čija je kota poda najviše 100 cm iznad najniže kote prirodnog terena kojeg pokriva građevina;

20. potkrovlje je prostor između stropne konstrukcije posljednjeg kata građevine i krovne konstrukcije građevine.

- Najveći gabarit potkrovlja oblikovanog kosim krovom u zaštićenom obalnom području i prijelaznim padinama određen je najvećom visinom nadozida do 150 cm (mjereno od gornjeg ruba stropne konstrukcije do unutarnjeg presjecišta krovne konstrukcije i zida), te nagiba krova do 23°, mjereno u visini nadozida i može se koristiti u stambene svrhe. Najveća visina sljemena (mjereno od gornjeg ruba stropne konstrukcije) je 3,5 metra;

- Najveći gabarit potkrovlja oblikovanog kosim krovom u brdskim predjelima određen je najvećom visinom nadozida do 90 cm (mjereno od gornjeg ruba stropne konstrukcije do unutarnjeg presjecišta krovne konstrukcije i zida), te nagiba krova do 45° odnosno nagiba definirano odabranim materijalom pokrova, klimatskoj zoni te zahtjevima arhitektonskog oblikovanja u skladu s lokalnim uvjetima i može se koristiti u stambene svrhe;

21. tavan je prostor isključivo ispod kosog krovništva s visinom nadozida od najviše 50 centimetara, bez namjene i s minimalnim otvorima za svjetlo i prozračivanje, čija visina do sljemena iznosi najviše 2,5 metra.

22. etaža - etažom se smatraju:

- bilo koji kat građevine, prizemlje uključujući podrum i podzemnu etažu ukoliko nije drugačije navedeno ovim Planom;

- potkrovlje;

Broj etaža na kosom terenu određuje se na nepovoljnijoj strani;

23. građevinska (brutto) površina građevine (BRP) je ukupna površina zatvorenih, otvorenih natkrivenih (osim prizemlja u režimu javne služnosti) i otvorenih prostora osim balkona, svih etaža građevine, uključivši i površinu terase u prizemlju građevine kada je ista konstruktivni dio podzemne etaže, te podruma i podzemne etaže ukoliko nije drugačije utvrđeno ovim Planom;

24. samostalna uporabna cjelina je skup prostorija namjenjen za stanovanje ili poslovnu djelatnost s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine jednu zatvorenu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz. Garaže, spremišta i drvavnice ne predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu, ukoliko su u funkciji korištenja samostalne uporabne cjeline;

25. koeficijent izgrađenosti (K_{ig}) je odnos izgrađene površine zemljišta pod svim građevinama na građevnoj čestici (zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže) i ukupne površine građevne čestice. U izgrađenu površinu ne ulaze cisterne, septičke jame, spremnici plina i slične građevine, ukoliko su ukopane u teren i obradene kao okolni teren, solarni kolektori od max. 6m² ukupne osunčane površine i max. 1,20 m visine od razine okolnog tla, nadzemni spremnici plina do 10 m³, otvoreni bazeni, nadstrešnice otvorene min. s tri strane (pokrivene crijepom) do max. 15 m², terase na terenu do h = 0,8 metra (ukoliko nisu konstruktivni dio podzemne etaže), vrtne

sjenice, pergole, brajde, roštilji do 1,5 m² i parkirališne površine;

26. koeficijent iskorištenosti (K_{is}) je odnos građevinske (bruto) površine (BRP) svih građevina na čestici i površine građevne čestice;

27. nivelacijska kota je kota gotovog poda najniže nadzemne etaže, koja iznosi najviše 1,0 metra iznad najniže točke prirodnog terena (slojnica terena) kojeg pokriva građevina;

28. visina građevine do vijenca (V) je u metrima mjerena udaljenost od najniže točke prirodnog terena (slojnica terena) kojeg pokriva građevina do gornje kote stropne konstrukcije (za građevine s kosim krovom) odnosno do zavrnog ruba vijenca (za građevine s ravnim krovom);

29. regulacijski pravac je granica između čestice javne površine (ulica, prilazni put, trg i drugo) i građevne čestice osnovne namjene;

30. građevni pravac određuje vertikalnu projekciju najistaknutijeg dijela građevine, uključujući i balkon, prema čestici javne površine;

31. infrastrukturni koridor je prostor namijenjen za smještaj građevina i instalacija infrastrukturnih sustava unutar ili izvan građevinskog područja;

32. građevna čestica je čestica određena za gradnju;

33. građivi dio građevne čestice je površina unutar koje se smještava građevina osnovne namjene, a čije su granice određene s jedne strane građevinskim pravcem a od ostalih granica građevne čestice ovim Planom propisanim udaljenostima.

34. lokalni uvjeti jesu posebnosti mikrolokacije (urbani-ističko-arhitektonske, klimatske, komunalne, prometne, tipologija, morfologija gradnje u krugu cca 200 metara i sl.).

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI

Članak 4.

(1) Osnovna namjena i korištenje površina određena Prostor- nym planom prikazana je na kartografskom prikazu br. 1 »Korištenje i namjena površina«, u mj. 1:25000.

(2) Prostor Grada Novi Vinodolski, prema namjeni, dijeli se na:

- površine naselja,
- površine za izdvojene namjene izvan naselja,
- poljoprivredne površine,
- šumske površine,
- ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište,
- vodne površine.

(3) Površine za razvoj i uređenje prostora smještaju se unutar građevinskog područja i iznimno izvan građevinskog područja. Razgraničenjem se određuju:

1. građevinska područja za: površine naselja i površine izvan naselja za izdvojene namjene,
2. građevine izvan građevinskog područja.

1.1. POVRŠINE NASELJA

Članak 5.

(1) Površine naselja su područja na kojima se predviđa gradnja, odnosno proširenje postojećeg naselja.

(2) U površinama naselja smještaju se, osim stanovanja, i sve spojive funkcije sukladne namjeni, rangu ili značenju naselja, kao što su: javna i društvena namjena, gospodarska namjena (zanatska, poslovna, ugostiteljsko-turistička, turistička - luke posebne namjene, i sl.), sportsko-rekreacijska namjena, javne zelene površine, površine infrastrukturnih sustava, groblja, itd.

(3) Na području Grada Novi Vinodolski lokalno središte je naselje Novi Vinodolski.

Članak 6.

(1) Ovim Prostornim planom utvrđena su građevinska područja svih statističkih naselja u sastavu Grada Novi Vinodolski, kao racionalno organiziranih i oblikovanih prostora, i to: Novi Vinodolski, Bater, Bile, Breze, Crno, Donji Zagon, Drinak, Gornji Zagon, Jakov polje, Javorje, Klenovica, Krmpotske Vodice, Ledenice, Luka Krmpotska, Podmelnik, Povile, Ruševo Krmpotsko, Sibinj Krmpotski, Smokvica Krmpotska i Zabukovac.

(2) Granice građevinskih područja naselja razgraničuju površine izgrađenog dijela naselja i površine predviđene za njegov razvoj (neizgrađeni dio) od ostalih površina namijenjenih razvoju poljoprivrede, šumarstva i drugih djelatnosti koje se, obzirom na namjenu, mogu obavljati izvan građevinskih područja.

(3) Razgraničenje građevinskih područja naselja iz stavka (1) ovog članka detaljno je grafički određeno na kartografskim prikazima br. 1.1 »Korištenje i namjena površina-površine za razvoj i uređenje« u mj. 1:25000 i br. 4.1-7 »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000, a uvjeti korištenja, uređenja i zaštite određeni su u poglavlju 2.2. »Građevinska područja naselja« ovih Odredbi.

1.2. POVRŠINE IZVAN NASELJA ZA IZDVOJENE NAMJENE

Članak 7.

(1) Ovim Prostornim planom određuju se slijedeća građevinska područja izvan naselja za izdvojene namjene:

A. gospodarsku namjenu - poslovnu (K):

poslovne zone (K) - pretežito uslužne, manje proizvodne, komunalno-servisne, koje obuhvaćaju slijedeće zone na području Grada Novi Vinodolski: Poslovna zona zapad (K₁), Pavlović 1 (K₂), Pavlović 2 (K₃), Pavlović 3 (K₄), Kargač (K₅), Ledenice (K₆), Luka (K₇) i Jakov polje (K₈).

B. ugostiteljsko-turističku namjenu (T):

a) površine izvan ZOP-a:

• turističko-informativni punkt s muzejskim, trgovačkim, uslužnim i ugostiteljskim sadržajem:

- Gradina (T) na području naselja Ledenice;

• smještajni kapaciteti (hoteli, izletišta, domovi i sl.) s pratećim sadržajima, trgovačke, uslužne, ugostiteljske, sportske, rekreativne, zabavne te slične namjene koji čine zaseban kompleks:

- Donji Zagon (T₁) i
- Breze (T₂);

b) površine unutar ZOP-a:

• Zone smještajnih kapaciteta (T₁), koje obuhvaćaju slijedeće zone na području Grada Novi Vinodolski:

- Porto Teplo 1 (Klenovica) (T₃),
- Porto Teplo 2 (Klenovica) (T₄),
- Klenovica (Klenovica) (T₅),
- Zagori 1 (Novi Vinodolski) (T₆) i
- Povile 1 (Povile) (T₇);

• Zone turističkih naselja (T₂), koje obuhvaćaju slijedeće zone na području Grada Novi Vinodolski:

- Zagori 2 (Novi Vinodolski) (T₂),
- Panos (Novi Vinodolski) (T₂) i

• Zone kampa-autokampa (T₃), koje obuhvaćaju slijedeće zone na području Grada Novi Vinodolski:

- Povile 2 (Povile) (T₃),

- Klenovica (Klenovica) (T₂),
- Kozica (Sibinj Krmpotski) (T₃),
- Sibinj Krmpotski 1 (T₄) i
- Sibinj Krmpotski 2 (T₅);

C. sportsko-rekreacijsku namjenu (R):

- zone sportskih centara (R₁), koji obuhvaćaju slijedeće zone na području Grada Novi Vinodolski: Bahalin (R₁) i Breze (R₁),

- uređene morske plaže unutar građevinskih područja (R₂),

- centar za zimske sportove »Breze« (R₃),

- golf igralište (R₄).

D. površine infrastrukturnih sustava (IS):

- površina za smještaj centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (CUPOV) zajedničkog kanalizacijskog sustava naselja N.Vinodolski i Povile u naselju N. Vinodolski i označeno simbolom (IS₁),

- građevinska područja, tj. dio operativne obale u funkciji luka otvorenih za javni promet (lokalnog značaja):

- uz lučko područje planirane luke otvorene za javni promet lokalnog značaja i označeno simbolom (IS₂) i

- na lokalitetu »Portoteplo«, označeno simbolom (IS₃) uz lučko područje postojeće luke otvorene za javni promet - teretne.

(2) Razgraničenje površina iz stavka (1) ovoga članka detaljno je određeno na kartografskom prikazu br. 1.1 »Korištenje i namjena površina-površine za razvoj i uređenje« u mj. 1:25000 i br. 4.1-7 »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000.

1.3. POLJOPRIVREDNE POVRŠINE

Članak 8.

(1) Razgraničenje namjene poljoprivrednih površina određeno je temeljem vrednovanja zemljišta i utvrđenih bonitetnih kategorija i prikazano na kartografskom prikazu br. 1 »Korištenje i namjena površina« u mjerilu 1:25000.

(2) Poljoprivredno tlo osnovne namjene štiti se od svake izgradnje koja nije u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti, a dijeli se na osobito vrijedno obradivo tlo (P₁), vrijedno obradivo tlo (P₂) i ostala obradiva tla (P₃).

1.4. ŠUMSKE POVRŠINE

Članak 9.

(1) Razgraničenje namjene šumskih površina određeno je prema Zakonu o šumama i u skladu s predviđenom zaštitom temeljem Zakona o zaštiti prirode, a prikazano je na kartografskom prikazu br. 1. »Korištenje i namjena površina« u mjerilu 1:25000.

(2) Šumske površine razgraničene su na gospodarske šume (Š₁), zaštitne šume (Š₂) i šume posebne namjene (Š₃)

1.5. OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE

Članak 10.

(1) Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište na području Grada Novi Vinodolski predstavljaju neobrađena zemljišta, travnjaci i šikare (PŠ), a prikazano je na kartografskom prikazu br. 1 »Korištenje i namjena površina« u mjerilu 1:25000.

1.6. VODNE POVRŠINE

Članak 11.

(1) Razgraničenje namjene vodnih površina prikazano je na kartografskom prikazu br. 1.1 »Korištenje i namjena površina-površine za razvoj i uređenje« u mj. 1:25000.

(2) Vodne površine razgraničuju se prema namjeni na morske površine i površinske (uglavnom povremene) tokove Suha Ričina, novljanska; Tok u Malom polju; Rov, lede-nički; Tok u uvali Žrnovnica; Tok u uvali Klenovica; Draže-tina krmptomska; Tomšina Draga; Vodna Draga te odvodni kanali I. i II. reda u melioracijskom sustavu Pavlomis s ba-zenom za natapanje.

(3) Namjena i način korištenja morskih površina odnosi se na prostor ispod i iznad vodne plohe. Razgraničenje morskih površina provodi se određivanjem namjena za:

- prometne djelatnosti,
- marikulturu,
- akvatorij uređenih morskih plaža unutar građevinskih područja,
- rekreacija,
- ostale morske površine.

1.7. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

Članak 12.

(1) Površine izvan naselja namijenjene za infrastrukturu razgraničuju se na:

- površine predviđene za infrastrukturne koridore, smještene uzduž pravca infrastrukturnih instalacija i ostalih linearnih trasa, a određuju se obostrano od osi trase, širinom pojasa u metrima;
- površine predviđene za infrastrukturne građevine koje su namijenjene smještaju uređaja, građevina, instalacija i sl.

Članak 13.

(1) Površine za infrastrukturne koridore određuju se prema kriterijima iz tablice br. 1 članka 108. ovih Odredbi i kartografskim prikazima br. br.1.2 »Korištenje i namjena površina-promet, pošta i telekomunikacije« u mj. 1:25000, br. 2. »Infrastrukturni sustavi i mreže« u mjerilu 1: 25000 i br. 4._{1,7} »Građevinska područja« u mj. 1:5000, uvažavajući:

- vrednovanje prostora za građenje,
- uvjete utvrđivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava,
- mjere očuvanja krajobraznih vrijednosti,
- mjere zaštite kulturno-povijesnog naslijeđa,
- mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš.

Članak 14.

(1) Površine za infrastrukturne građevine razgraničuju se na slijedeće namjene:

1. Promet:
 - površine za građevine prometa koje mogu biti kopnene (ceste, željeznica, biciklistički i pješački promet), pomorske (luke i plovni putevi) i zračne (sportski aerodrom i heli-drom).
2. Pošta i telekomunikacije:
 - površine za građevine telekomunikacije i pošte.
3. Vodnogospodarski sustav:
 - a) građevine vodoopskrbe,
 - b) građevine odvodnje.
3. Elektroenergetski sustav:
 - a) transformacijski uređaji.
4. Sustav plinopskrbe:
 - a) redukcijske stanice.
5. Obnovljivi izvori energije:
 - a) uređaj za mjerenje vjetrova.

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

2.1. GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I PRIMORSKO-GORANSKU ŽUPANIJU

Članak 15.

(1) Određivanje prostora i korištenja građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku i Primorsko-goransku županiju ovim se Prostornim planom utvrđuju kao osnovni plansko-usmjeravajući uvjeti.

(2) Građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku određene su prema značenju zahvata u prostoru, sukladno posebnom propisu, a to su:

1. Prometne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:
 - a) Željezničke građevine
 - nova željeznička pruga velikih učinkovitosti (Trst-Ko-per) - Lupoglav - Rijeka - Josipdol - (Karlovac) - Zagreb / Split - Dubrovnik;
 - b) Cestovne građevine
 - Autocesta i brza cesta:
 - (Trst) Pasjak / (Ljubljana) - Rupa - Rijeka - Senj - Za-dar - Split;
 - I. etapa: Rupa - Rijeka - Senj - Otočac.
2. Telekomunikacijske građevine međunarodne razine:
 - međunarodni TK kabel I. razine:
 - alternativni pravac Rijeka - Senj.
3. Vodne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:
 - a) Građevine sustava vodoopskrbe:
 - regionalni vodoopskrbni sustav;
 4. Energetske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:
 - a) Elektroenergetske građevine
 - dalekovod, transformatorsko i rasklopno postrojenje:
 - prijenosni dalekovod 380 kV: Melina - CHE Obrovac (postojeći),
 - prijenosni dalekovod 2 x 220 kV: TS Melina - HE Senj (postojeći) i Melina - HE Senj (planirani).

Članak 16.

(1) Građevine od važnosti za Županiju određene su prema značenju u razvoju pojedinog dijela i cjeline Županije. Prostornim planom određuju se slijedeće građevine i zahvati od važnosti za Županiju:

1. Građevine društvenih djelatnosti:
 - a) srednja škola - Novi Vinodolski
2. Pomorske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:
 - a) Luke otvorene za javni promet:
 - Novi Vinodolski;
 - b) Luke posebne namjene
 - luka nautičkog turizma - marina: Novi Vinodolski
3. Cestovne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:
 - a) Ostale državne ceste:
 - čvor Šmrika (JTC) Crikvenica - Novi Vinodolski - Senj;
 - b) Osnovne županijske ceste:
 - Klenovica - Alan - Krivi put
 - Novi Vinodolski - Bater - Breze - Jasenak
 - Novi Vinodolski - Bribir
 - Novi Vinodolski - Lukovo - Fužine - »Lujzijana«.
4. Poštanske i telekomunikacijske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:
 - a) Telekomunikacijske građevine:
 - magistralni TK kabeli II razine (državi i županijski): al-ternativni pravac Rijeka-Senj.
5. Građevine za vodoopskrbu pripadajućih podsustava:
 - podsustav »Novi Vinodolski«.

6. Građevine sustava odvodnje s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

- Novi Vinodolski.

7. Elektroenergetske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

a) Transformacijske stanice:

- Novi Vinodolski (planirana 110/20 kV);

b) Distribucijski dalekovod 110 kV:

- Crikvenica - Senj.

8. Građevine plinoopskrbe s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

- županijska plinska mreža.

9. Građevine za postupanje s otpadom:

a) - reciklažno dvorište s transfer stanicom u Gradu Novom Vinodolskom.

2.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

2.2.1. Opće odredbe ili kriteriji za korištenje izgrađenog i neizgrađenog dijela područja

Članak 17.

(1) Ovim Prostornim planom utvrđena su građevinska područja naselja na području Grada Novi Vinodolski i to:

1. Građevinska područja naselja unutar priobalja i obuhvaćena zaštićenog obalnog područja (u daljnjem tekstu ZOP-a):

NA1₁₋₂ Statističko naselje Novi Vinodolski:

- NA1₁ Novi Vinodolski

- NA1₂ Grabrova

NA16 Statističko naselje Povile

NA11₁₋₂ Statističko naselje Klenovica:

- NA11₁ Klenovica - Miletići

- NA11₂ Kalanji (dio pod koridorom)

NA18₁₋₂ Statističko naselje Smokvica Krmpotska:

- NA18₁ Smokvica

- NA18₂ Gornja Smokvica

NA19₁₋₉ Statističko naselje Sibirj Krmpotski:

- NA19₁₋₃ Brižak

- NA19₄₋₆ Šibirj

- NA19₇₋₉ Šator

2. Građevinska područja naselja na području prijelaznih padina:

NA2₁₋₇ Statističko naselje Bater:

- NA2₁ Krasnica

- NA2₂ Lupoglav

- NA2₃ Jurčići

- NA2₄ Krmpotići

- NA2₅ Smolčići

- NA2₆ Štilini

- NA2₇ Šaini

NA3₁₋₁₁ Statističko naselje Bile:

- NA3₁₋₁₁ Bile

NA5₁₋₉ Statističko naselje Crno:

- NA5₁₋₇ Crno

- NA5₈₋₉ Omar

NA6 Statističko naselje Donji Zagon

NA7₁₋₃ Statističko naselje Drinak:

- NA7₁ Drinak

- NA7₂ Dubrava

- NA7₃ Poljice

NA8₁₋₆ Statističko naselje Gornji Zagon:

- NA8₁ Plužnice

- NA8₂ Valač

- NA8₃₋₅ Tribotinj

- NA8₆ Kal

NA9₁₋₃ Statističko naselje Jakov Polje:

- NA9₁ Jakov Polje - Staro Selo

- NA9₂ Dubrava

- NA9₃ Vukelić Draga

NA10₁₋₂ Statističko naselje Javorje:

- NA10₁ Javorje

- NA10₂ Jurići

NA13₁₋₈ Statističko naselje Ledenice:

- NA13₁₋₃ Ledenice-Frkovići-Komadine

- NA13₄₋₆ Črvanac

- NA13₇ Vinište

- NA13₈ Drsnik

NA14₁₋₃ Statističko naselje Luka Krmpotska:

- NA14₁ Grujići

- NA14₂ Butorci

- NA14₃ Števići

NA15₁₋₂ Statističko naselje Podmelnik:

- NA15₁ Podmelnik

- NA15₂ Bačići

NA17₁₋₈ Statističko naselje Ruševo Krmpotsko:

- NA17₁₋₄ Podomar

- NA17₅₋₆ Obor

- NA17₇ Krpani

- NA17₈ Veliko Ruševo

3. Građevinska područja naselja na području brdskih predjela:

NA4₁₋₁₁ Statističko naselje Breze:

- NA4₁ Breze

- NA4₂₋₃ 3 kuće na ulazu u Breze

- NA4₄ Pleteno

- NA4₅₋₆ Bulići

- NA4₇ Lovasi

- NA4₈₋₉ Mataije

- NA4₁₀ Mataija Draga

- NA4₁₁ Pemperi

NA12 Statističko naselje Krmpotske Vodice

NA20₁₋₆ Statističko naselje Zabukovac:

- NA20₁₋₅ Zabukovac

- NA20₆ Dakuša

(2) Na građevinskim područjima naselja na području Grada Novi Vinodolski gradi se u skladu s ovim Prostornim planom, Zakonom i posebnim propisima te detaljnijom prostorno-planskom dokumentacijom propisanom ovim Planom kada se izradi.

(3) Neposrednom provedbom ovog Prostornog plana može se graditi unutar izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja svih naselja na području prijelaznih padina i brdskih predjela Grada Novi Vinodolski;

Članak 18.

(1) Na neizgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja unutar ZOP-a (Novi Vinodolski NA1₁₋₂, Povile NA16, Smokvica NA18₁, Sibirj Krmpotski NA19₁₋₆) ne može se graditi dok se ne donese ovim Planom propisani plan užeg područja pojedinog naselja.

(2) U izgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja unutar ZOP-a (Novi Vinodolski NA1₁₋₂, Klenovica NA11₁₋₂, Povile NA16, Smokvica Krmpotska NA18₁₋₂ i Sibirj Krmpotski NA19₁₋₉) do donošenja ovim Planom propisanih planova užih područja može se graditi sukladno ovom Planu, Zakonu i posebnim propisima.

(3) Iznimno, izgrađeni dijelovi građevinskih područja naselja Smokvica Krmpotska i Sibirj Krmpotski (NA18₂ i NA19₇₋₉) unutar ZOP-a nisu obuhvaćeni obaveznom izradom prostornog plana užeg područja obzirom da za iste nije određen neizgrađeni dio građevinskog područja i na njima se gradi neposrednom provedbom ovog Plana.

Članak 19.

(1) Unutar dijela izgrađenog građevinskog područja naselja Novi Vinodolski NA₁ (određeno kao zone: 1.3 - potez uz Ričinu i 1.4 - Glavica, Lišanj, park na kartografskom prikazu br. 4.1 »Građevinska područja« u mj.1:5000) i naselja Klenovica NA_{11,2}, do donošenja ovim Planom propisanih planova užih područja (UPU1 i UPU4) moguća je izgradnja samo:

- infrastrukturnih i komunalnih građevina,
- rekonstrukcija građevina u vlastitim gabaritima uz održavanje namjene (osim unutar obuhvata zone 1.4 - Glavica, Lišanj, park, gdje je moguća i prenamjena ali samo u ugostiteljsko turističku namjenu),
- održavanje i adaptacija svih vrsta postojećih građevina te izgradnja pomoćnih građevina (garaže, spremišta, bazeni i sl.) do maksimalnih vrijednosti propisanih ovim Planom za nove građevine.

(2) Unutar dijela izgrađenog građevinskog područja naselja Novi Vinodolski NA₁ (označeno kao zona 1.2 - dio Mikulja pod koridorom na kartografskom prikazu br. 4.1 »Građevinska područja« u mj.1:5000) do donošenja ovim Planom propisanog plana užeg područja (UPU1) moguća je samo adaptacija, održavanje i rekonstrukcija postojećih građevina u postojećim gabaritima.

(3) Za dio građevinskog područja naselja Novi Vinodolski NA₁₁ - registriranu povijesnu graditeljsku cjelinu, sve građevne aktivnosti i urbanističke intervencije moguće su temeljem ovog Prostornog plana uz prethodno ishodenje posebnih uvjeta uređenja od nadležnog Konzervatorskog odjela (označeno kao gradsko naselje - zone 14A i 14B na kartografskom prikazu br. 4.1. »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000).

Članak 20.

(1) Ovim se Prostornim planom određuju slijedeće kategorije uređenosti građevinskog zemljišta za građevinska područja naselja Grada Novi Vinodolski:

I. kategorija uređenosti - sva naselja i dijelovi naselja na području Grada Novi Vinodolski, s izuzetkom onih za koje je propisana II. kategorija uređenosti;

II. kategorija uređenosti - sva naselja i dijelovi naselja u obuhvatu ZOP-a - Novi Vinodolski NA_{1,2}, Povile NA₁₆, Klenovica NA_{11,2}, Smokvica Krmpotska NA_{18,2}, Sibinj Krmpotski NA_{19,9}.

(2) I. kategorija uređenosti podrazumijeva minimalno uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća imovinsko-pravnu pripremu i pristupni put, tj. direktni kolni, odnosno javni pristup građevnoj čestici.

(3) II. kategorija uređenosti podrazumijeva optimalno uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća imovinsko-pravnu pripremu i osnovnu infrastrukturu: pristupni put, vođopskrbu, odvodnju i električnu energiju.

Članak 21.

(1) Građevinsko područje naselja sastoji se od izgrađenog dijela i dijela predviđenog za uređenje zemljišta i izgradnju (neizgrađeni dio).

(2) Izgrađenim područjem smatra se uređeno građevinsko zemljište na kojem su izgrađene građevine stambene i druge namjene, izgrađene infrastrukturne građevine i površine, te privedene namjeni ostale površine (parkovi, igrališta, uređene plaže i dr.).

(3) Izgrađeni i neizgrađeni dijelovi građevinskog područja naselja uređuju se i koriste na način propisan ovim Prostornim planom, a prikazani su na kartografskim prikazima br.1.1 »Korištenje i namjena površina-površine za razvoj i uređenje« u mj. 1:25000 i br. 4.1-7 »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000.

Članak 22.

(1) Ovim Prostornim planom određen je samo slobodno-stojeći tip gradnje za sve nove građevine unutar svih građevinskih područja naselja na području Grada Novi Vinodolski.

(2) Iznimno, dozvoljava se izgradnja poluugrađenih građevina, obiteljskih kuća i stambenih građevina, unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja.

(3) Izgradnja iz stavka (2) ovog članka, moguća je samo na građevinskim parcelama koje graniče s građevinskom parcelom na kojoj je već izgrađena poluugrađena građevina sukladno građevinskoj dozvoli ili je izdana građevinska dozvola (do stupanja na snagu ovog Plana) za poluugrađenu građevinu.

(4) Oblik i veličina planirane građevne čestice utvrđuje se prema postojećem obliku katastarske čestice, cijepanjem katastarske čestice ili spajanjem više čestica, a mora omogućiti smještaj građevine i propisane udaljenosti građevina do granica građevne čestice određene ovim Planom.

(5) Postojeće građevne čestice mogu se proširiti do najvećih dopuštenih vrijednosti propisanih ovim Planom.

Članak 23.

(1) Iznimno, od članka 22. ovih Odredbi, unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja Novi Vinodolski NA₁ i Klenovica NA_{11,1}, dozvoljena je gradnja i dvojnih te građevina u nizu (tip gradnje) kao i gradnja višestambenih građevina ali samo u obuhvatu i u skladu s propisanim graničnim vrijednostima donesenih planova užih područja (obuhvati određeni na kartografskom prikazu br. 4.1-7 Građevinska područja naselja« u mj 1:5000) i to:

- dvojne građevine: - DPU Dijela obale Petra Krešimira IV« s izmjenama i dopunama (SN 26/96, 21/00),

- PUP »Prisika« s izmjenama i dopunama (SN 13/89, 46/89 i 16/95, prov. odredbe 8/99 i 10/99) i

- DPU »Centar Klenovice« s izmjenama i dopunama (SN 21/98, 18/03).

- građevine u nizu: - DPU Dijela obale Petra Krešimira IV« s izmjenama i dopunama (SN 26/96, 21/00),

- PUP »Prisika« s izmjenama i dopunama (SN 13/89, 46/89 i 16/95, prov. odredbe 8/99 i 10/99) i

- DPU »Centar Klenovice« s izmjenama i dopunama (SN 21/98, 18/03).

- višestambene građevine: - PUP »Prisika« s izmjenama i dopunama (SN 13/89, 46/89 i 16/95, prov. odredbe 8/99 i 10/99) i

- DPU »Centar Klenovice« s izmjenama i dopunama (SN 21/98, 18/03).

Članak 24.

(1) Unutar građevinskih područja naselja na području Grada Novi Vinodolski mogu se graditi građevine stambene, društvene (ili javne), gospodarske (poslovne i poljoprivredne), ugostiteljsko-turističke, infrastrukturne i komunalne namjene, montažne građevine (štandovi, kiosci) temeljem odredbi ovog Plana.

(2) Unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja unutar ZOP-a (Novi Vinodolski NA_{1,2}, Povile NA₁₆, Klenovica NA_{11,1}, Smokvica Krmpotska NA_{18,1} i Sibinj Krmpotski NA_{19,2} i NA_{19,6}), u pojasu do 70 m od obalne crte, ne može se planirati gradnja, niti se može graditi pojedinačna ili više građevina namijenjenih za:

- proizvodnju, koja nije funkcionalno povezana s morem i morskom obalom,

- trgovinu neto trgovačke površine veće od 1.500 m², osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena.

(3) U neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja uz obalu mora (Novi Vinodolski NA1₁, Smokvica Krmpot-ska NA18₁ i Sibinj Krmpotski NA19₄ i NA19₆) u pojasu najmanje 70 m od obalne crte može se planirati izgradnja građevina sukladno Uredbi (NN br. 128/04.) i prateći sadržaji uređenih plaža određenih ovim Planom (tipizirana manja prizemna građevina trgovačko-uslužne i/ili ugostiteljske namjene tlocrtne površine do 40 m², sukladne već izgrađenim temeljem DPU-a »Šetalište Zagori - Ričina«, SN 21/00, otvoreni tuševi, sanitarni uređaji i sl.) koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali.

2.2.2. Građevine stambene namjene

Članak 25.

(1) Ovim Prostornim planom određene građevine stambene namjene dijele se na:

- obiteljsku kuću - građevina stambene namjene sa najviše 3 stana,
- stambenu građevinu - građevina sa najviše 4 stambene odnosno samostalne uporabne cjeline,
- vikend građevinu - građevina povremenog stanovanja.

Članak 26.

(1) Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna obiteljska kuća ili stambena građevina te uz nju manje pomoćne građevine (garaže, drvarnice, spremišta i sl.) i/ili jedna manja građevina gospodarske-obrtničke namjene ili poljoprivredno gospodarska građevina, ukoliko zadovoljavaju uvjete utvrđene ovim Prostornim planom.

(2) Osim stambene namjene, u sklopu obiteljske kuće i stambene građevine omogućava se i prisustvo tihe i slične djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije, uz uvjet da ne zagađuju zrak, ne uzrokuju povećanu buku ili prostori s izvorom buke jačine veće od 55 dB po danu i 45 dB po noći (u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, Zakonom o zaštiti od buke, Zakonom o zaštiti zraka) kao i djelatnosti koje ne privlače povećan promet teretnih vozila:

(3) Poslovna namjena iz stavka (2) ovog članka moguća je uz uvjet da je ukupna površina poslovnog prostora manja od ukupne površine stambenog prostora, tj. obavezna je pretežito stambena namjena.

2.2.2.1. Obiteljska kuća

Članak 27.

(1) Izgradnja obiteljskih kuća, visine P_0+P+2 kata, temeljem odredbi ovog Prostornog plana moguća je unutar svih građevinskih područja naselja na području Grada Novi Vinodolski, osim unutar dijela građevinskog područja NA1₁ naselja Novi Vinodolski (označeno kao zona 1.1 na kartografskom prikazu br. 4.1 »Građevinska područja« u mj. 1:5000) gdje moguća izgradnja obiteljskih kuća samo do visine od P_0+P+1 kat.

(2) Utvrđuju se slijedeće granične vrijednosti za građevne čestice u postojećim, izgrađenim dijelovima naselja ili u planiranim, neizgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja za izgradnju slobodnostojećih građevina:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 300 m²;
- najveća dopuštena površina građevne čestice iznosi 1000 m²;

U građevinskim područjima naselja izvan obuhvata ZOP-a građevna čestica može biti i veća ali ne veća od 3.000 m² i samo u slučajevima kada se uz građevinu osnovne namjene smještavaju manje građevine gospodarske-poslovne (obrtničke) namjene i poljoprivredne gospodarske građevine;

- širina građevnih čestica mjerena na mjestu građevne linije ne može biti manja od 14,0 m;

- najmanja dopuštena površina tlocrtne projekcije pojedine nove građevine iznosi 60 m²;

- najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije pojedine nove građevine iznosi 150 m²;

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (K_{ig}) određuje se 0,3;

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (K_{is}) iznosi 0,9;

- najveći dopušteni broj etaža obiteljske kuće iznosi četiri etaže (P_0+P+2 kata);

- najveća dopuštena visina građevine iznosi:

- prizemnica (P_0+P) 4,5 metra do vijenca;

- katnica (P_0+P+1) 7 metara do vijenca;

- dvokatnica (P_0+P+2) 10 metara do vijenca.

(3) Utvrđuju se slijedeće granične vrijednosti za građevne čestice u postojećim, izgrađenim dijelovima naselja, za izgradnju poluizgrađenih građevina:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 200 m²;

- najveća dopuštena površina građevne čestice iznosi 1000 m²;

U građevinskim područjima naselja izvan obuhvata ZOP-a građevna čestica može biti i veća ali ne veća od 3.000 m² i samo u slučajevima kada se uz građevinu osnovne namjene smještavaju manje građevine gospodarske-poslovne (obrtničke) namjene i poljoprivredne gospodarske građevine;

širina građevnih čestica mjerena na mjestu građevne linije ne može biti manja od 12,0 m;

- najmanja dopuštena površina tlocrtne projekcije pojedine nove građevine iznosi 50 m²;

- najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije pojedine nove građevine iznosi 150 m²;

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (K_{ig}) određuje se 0,4;

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (K_{is}) iznosi 1,2;

- najveći dopušteni broj etaža obiteljske kuće iznosi četiri etaže (P_0+P+2 kata), osim unutar dijela građevinskog područja NA1₁ naselja Novi Vinodolski (označeno kao zona 1.1 na kartografskom prikazu br. 4.1 »Građevinska područja« u mj.1:5000), gdje moguća izgradnja obiteljskih kuća samo do visine od P_0+P+1 kat;

- najveća dopuštena visina građevine iznosi:

- prizemnica (P_0+P) 4,5 metra do vijenca;

- katnica (P_0+P+1 kat) 7 metara do vijenca;

- dvokatnica (P_0+P+2 kata) 10 metara do vijenca.

2.2.2.2. Stambene građevine

Članak 28.

(1) Izgradnja stambenih građevina visine P_0+P+2 kata, temeljem odredbi ovog Prostornog plana moguća je unutar svih građevinskih područja naselja na području Grada Novi Vinodolski, osim unutar dijela građevinskog područja NA1₁ naselja Novi Vinodolski (označeno kao zona 1.1 na kartografskom prikazu br. 4.1 »Građevinska područja« u mj. 1:5000) gdje je moguća izgradnja stambenih građevina samo do visine od P_0+P+1 kat.

(2) Utvrđuju se slijedeće granične vrijednosti za građevinske čestice u postojećim izgrađenim dijelovima naselja ili u planiranim, neizgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja za izgradnju slobodnostojećih građevina:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 500 m²;

- najveća dopuštena površina građevne čestice iznosi 2000 m²;

- širina građevnih čestica mjerena na mjestu građevne linije u neizgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja ne može biti manja od 16,0 m;

- najmanja dopuštena površina tlocrtne projekcije pojedine nove građevine iznosi 100 m²;

- najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije pojedine nove građevine iznosi 200 m²;

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (K_{ig}) određuje se 0,3;

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (K_{is}) iznosi 0,9;

- najveći dopušteni broj etaža iznosi četiri etaže (P_0+P+2 kata);

- najveća dopuštena visina građevine iznosi:

- prizemnica (P_0+P) 5 metara do vijenca;

- katnica (P_0+P+1) 8 metara do vijenca;

- dvokatnica (P_0+P+2) 10 metara do vijenca;

(3) Utvrđuju se sljedeće granične vrijednosti za građevne čestice u postojećim, izgrađenim dijelovima naselja, za izgradnju poluizgrađenih građevina:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 400 m²;

- najveća dopuštena površina građevne čestice iznosi 2000 m²;

- širina građevnih čestica mjerena na mjestu građevne linije ne može biti manja od 14,0 m;

- najmanja dopuštena površina tlocrtne projekcije pojedine nove građevine iznosi 100 m²;

- najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije pojedine nove građevine iznosi 150 m²;

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (K_{ig}) određuje se 0,4;

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (K_{is}) iznosi 1,2;

- najveći dopušteni broj etaža obiteljske kuće iznosi četiri etaže (P_0+P+2 kata), osim unutar dijela građevinskog područja NA1₁ naselja Novi Vinodolski (označeno kao zona 1.1 na kartografskom prikazu br. 4.1 »Građevinska područja« u mj. 1:5000) gdje moguća izgradnja obiteljskih kuća samo do visine od P_0+P+1 kata;

- najveća dopuštena visina građevine iznosi:

- prizemnica (P_0+P) 5 metara do vijenca;

- katnica (P_0+P+1) 8 metara do vijenca;

- dvokatnica (P_0+P+2) 10 metara do vijenca.

Članak 29.

(1) Iznimno, građevne čestice unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja mogu biti i manje od navedenih u člancima 27. i 28., u slučajevima:

- ukoliko su formirane parcelacijom koja je provedena u katastru temeljem elaborata cijepanja izrađenog u skladu s detaljnim planovima uređenja (bivši PUP-ovi);

- kod rekonstrukcija i zamjena postojećih legalnih građevina izgrađenih prema građevnoj dozvoli ili za koje je izdana konačna građevna dozvola do stupanja na snagu ovog Plana;

(2) Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja svih naselja na česticama manjim od određenih ovim Planom, a s izgrađenošću većom od utvrđene u člancima 27. i 28. ovih Odredbi kod rekonstrukcije ili zamjene građevine ne smije se povećavati izgrađenost čestice.

(3) Za dio građevinskog područja naselja Novi Vinodolski NA1₁ - registriranu povijesnu graditeljsku cjelinu, moguća su odstupanja od zadanih graničnih vrijednosti navedenih u u člancima 27. i 28. Ovih Odredbi ali samo u smislu uvjeta određenih od nadležnog Konzervatorskog odjela (označeno kao gradsko naselje - zone 14A i 14B na karto-

grafskom prikazu br. 4.1. »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000).

(4) Građevine stambene namjene (obiteljske kuće i stambene građevine) moraju biti udaljene najmanje pola visine ($h/2$) od susjedne građevine ali ne manje od 4 metra od granice susjedne građevne čestice s otvorima, odnosno ne manje od 3 metra bez otvora, osim unutar povijesnih graditeljskih cjelina. Otvorima se ne smatraju fiksni otvori s neprozirnim staklom najveće veličine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke.

(5) Iznimno, kada se građevina (obiteljska kuća ili stambena građevina) nalazi na rubnom dijelu građevinskog područja minimalna udaljenost građevine od ruba parcele može biti i manja od udaljenosti utvrđenih ovim člankom, ali ne manje od 1,5 m sa otvorima na toj strani odnosno ne manje od 1,0 metara bez otvora.

(6) Balkoni, terase i otvorena stubišta, na česticama građevina stambene namjene, ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 4 metra od susjedne građevne čestice.

Izgradnja pomoćnih građevina i/ili manjih građevina gospodarske - poslovne namjene (obrtničke) uz obiteljske kuće i stambene građevine

Članak 30.

(1) Uz obiteljsku kuću i stambenu građevinu mogu se graditi pomoćne građevine (garaže, zatvoreni bazeni, manja spremišta i sl.) i/ili jedna manja građevina gospodarske-poslovne (obrtničke) namjene prema sljedećim graničnim vrijednostima:

- jednoetažne (P) visine do 4,0 metra do vijenca (do sljemena 6,0 metara), iznimno dvije etaže (P+1) visine do 5,6 metara do vijenca (do sljemena 6,6 metara), kada se grade na regulacijskom pravcu i ako nagib terena omogućava da kota poda druge etaže bude izvedena u nivou kote višeg prirodnog terena (slojnica terena);

- u slučaju kada nagib terena omogućava da kota poda druge etaže bude izvedena u nivou kote višeg prirodnog terena mogu biti i jednoetažne s ravnim krovom ukoliko se isti koristi kao parkirališna površina i max. visine 5,5 m;

- krovšta bez nadozida;

- tlocrtne površine manje od tlocrtne površine građevine osnovne namjene, a u sklopu ovim Prostornim planom zadanih vrijednosti izgrađenosti građevne čestice osnovne namjene;

- građevinski pravac je u pravilu iza građevinskog pravca građevine osnovne namjene. Iznimno, građevine se mogu graditi i na regulacijskom pravcu, kada je takav zahtjev uvjetovan konfiguracijom terena, odnosno kada takav zahvat predstavlja jedini način pristupa na cestu;

- građevine se mogu graditi uz građevinu osnovne namjene i u tom slučaju građevine gospodarske-poslovne (obrtničke) namjene moraju od osnovne građevine biti odijeljene protupožarnim zidom;

- ako imaju otvore od granice susjedne građevne čestice moraju biti udaljena najmanje 4 metra;

- mogu se graditi na udaljenosti i manjoj od 4 m ali bez otvora (i na granici građevne čestice). Otvorima se ne smatraju fiksni otvori s neprozirnim staklom najveće veličine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke;

- Kada se grade na granici građevne čestice moraju biti od vatrootpornog materijala uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj građevnoj čestici. Ako se grade kao poluotvorene građevine, moraju od susjedne građevine biti odijeljene protupožarnim zidom.

(2) Kod građenja građevina gospodarske (obrtničke) namjene, odgovarajući prostor za parkiranje vozila mora se osigurati u okviru građevne čestice.

(3) Otvoreni bazeni i septičke jame ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 4 metra od susjedne građevne čestice.

(4) Djelatnost koja se obavlja u manjim građevinama gospodarske-poslovne (obrtničke) namjene, način ustroja proizvodnje, proizvodni postupak te potrebe prometa moraju zadovoljavati sigurnosne uvjete i ne smiju ugrožavati okoliš i kvalitetu života na susjednim parcelama i u naselju (u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, Zakonom o zaštiti od buke, Zakonom o zaštiti zraka). Rubovi prema susjednim parcelama moraju se realizirati kao vegetacijski tamponi u skladu s uvjetima zaštite okoliša.

(5) Građevine iz ovog članka moraju s osnovnom građevinom činiti arhitektonsko oblikovnu cjelinu u skladu s uvjetima iz članka 35. ovih Odredbi.

(6) Postojeće pomoćne i manje građevine gospodarske-poslovne (obrtničke) namjene sagrađene u skladu s prijašnjim propisima mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima, ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti propisani ovim Prostornim planom.

Izgradnja poljoprivrednih građevina uz građevine stambene namjene

Članak 31.

(1) Unutar svih građevinskih područja naselja u ZOP-u (Novi Vinodolski NA1, Povile NA16, Klenovica NA11, Smokvica Krmpotska NA18, Sibinj Krmpotski NA19) ne dozvoljava se izgradnja poljoprivrednih gospodarskih građevina.

(2) Na građevnoj čestici građevina stambene namjene osim građevine osnovne namjene, a u sklopu ovim Prostornim planom zadanih vrijednosti izgrađenosti građevne čestice osnovne namjene, mogu se graditi i poljoprivredne gospodarske građevine kao jednoetažne, s mogućnošću izgradnje potkrovlja, tako da:

- građevna čestica nije manja od 800 m²;
- potkrovlje se može koristiti samo za spremanje poljodjelskih proizvoda;
- maksimalna dozvoljena visina građevine iznosi 5 metara do vijenca;
- građevinski pravac je iza građevinskog pravca građevine osnovne namjene;
- udaljenost poljoprivrednih gospodarskih građevina s izvorima zagađenja mora biti minimalno 15 metara od građevine osnovne namjene i manjih gospodarskih-poslovnih građevina na susjednoj građevnoj čestici. Iznimno, se može odobriti i bliže kada se projektom prikaže potpuno rješavanje higijene u građevini i manipulacija otpadnim tvarima;
- ako se grade kao slobodnostojeće mogu se graditi i na granici građevne čestice, bez otvora, od vatrootpornog materijala uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj građevnoj čestici. Ako se grade kao poluotvorene građevine, moraju od susjedne građevine biti odijeljene protupožarnim zidom a udaljenost drugih dijelova građevine od ostalih granica građevne čestice ne može biti manja od 4 metra;
- ako građevine imaju otvore prema susjednoj građevnoj čestici, moraju biti udaljene od te čestice najmanje 4 metra;
- ako su građene od drveta te se u njima sprema sijeno i slama, najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice iznosi 5 metara;
- djelatnost koja se obavlja u manjim građevinama poljoprivredne gospodarske namjene, ne smije ugrožavati okoliš i kvalitetu života na susjednim parcelama i u naselju. Rubovi prema susjednim parcelama moraju se realizirati kao vegetacijski tamponi u skladu s uvjetima zaštite okoliša;
- Za arhitektonsko oblikovanje građevina vrijede uvjeti iz članka 35. ovih Odredbi.

(4) Postojeće poljoprivredne gospodarske građevine sagrađene u skladu s prijašnjim propisima mogu se rekonstrui-

rati u postojećim gabaritima, ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti propisani ovim Prostornim planom.

Članak 32.

(1) Udaljenost pčelinjaka ne može biti manja od 5 metara od granice građevne čestice, ako su letilišta okrenuta prema toj granici, a 3 metra ako su okrenuta u suprotnom smjeru dok od građevina osnovne namjene, manjih građevina poslovne namjene kao i gospodarskih građevina sa stokom na susjednoj čestici ne može biti manja od 20 metara.

(2) Gnojišta i sabirne jame moraju biti udaljene min. 20 metara od građevine osnovne namjene na susjednoj čestici kao i manjih građevina poslovne namjene, a od granica građevne čestice najmanje 10 metara dok se udaljenosti od građevina za opskrbu vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) određuju prema posebnim uvjetima nadležnih službi.

(3) Zidovi se moraju graditi od negorivog materijala (kamen, beton i opeka). Pod i zidovi moraju biti nepropusni za tekućine i moraju imati rigole za odvodnju osoke u gnojišnu jamu.

(4) Dno i stijene gnojišta moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sve tekućine iz staja i gnojišta moraju se odvoditi u jame za osoku i ne smiju se razlijevati po okolnom terenu.

(5) Jame za osoku i gnojišta moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala i moraju imati siguran i nepropustan pokrov, kao i otvore za čišćenje i zračenje. Dopusnene udaljenosti od ostalih građevina za jame za osoku jednake su kao i za gnojišta.

(6) Spoj od gnojišta do jame za osoku mora biti nepropusan i zatvoren.

2.2.2.3. Vikend građevine

Članak 33.

(1) Izgradnja vikend građevina na području Grada Novi Vinodolski temeljem odredbi ovog Prostornog plana moguća je unutar građevinskih područja naselja Breže (NA4₁₋₁₁), Gornji Žagon (NA8₁₋₆), Bater (NA2₁₋₇), Crno (NA5₁₋₉), Javorje (NA10₁₋₂), Krmpotske Vodice (NA 12), Luka Krmpotska (NA 14₁₋₃), Podmelnik (NA15₁₋₂), Ruševo Krmpotsko (NA17₁₋₈) i Zabukovac (NA20₁₋₆).

(2) Vikend građevine mogu se graditi u postojećim, djelomično izgrađenim ili u planiranim, neizgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja isključivo kao slobodnostojeće građevine (tip gradnje) prema slijedećim dopuštenim graničnim vrijednostima:

- površina građevne čestice iznosi: 180 - 1.000 m²;
- najveća površina tlocrtne projekcije iznosi: 50 m²;
- najveći dopušteni broj etaža iznosi tri etaže i to prizemlje + potkrovlje s mogućnošću izgradnje podruma, najveće dopuštene visine 5,0 metara do vijenca;
- vikend građevina od granice susjedne građevne čestice mora biti udaljena najmanje pola visine (h/2), ali ne manje od 4 metra od granice susjedne građevne čestice s otvorima, odnosno ne manje od 3 metra bez otvora. Otvorima se ne smatraju fiksni otvori s neprozirnim staklom najveće veličine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke;
- vikend građevina mora imati I. kategoriju uređenosti;
- uz vikend građevinu na građevnoj čestici moguća je i izgradnja pomoćnog objekta (garaža, spremište) najviše jednoetažnog (P), najveće dopuštene visine 3 metra i najveće dopuštene površine tlocrtne projekcije građevine do 20 m²;
- arhitektonsko oblikovanje vikend građevina i uređenje građevnih čestica određeno je člancima 35. i 36. ovih Odredbi, iznimno moguća je i izgradnja tipskih montažnih (drvenih) vikend građevina koje su arhitektonskim oblikovanjem primjerene brdskoj gradnji;

- postojeće vikend građevine sagrađene u skladu s prijašnjim propisima mogu se rekonstruirati (ne i u smislu prenamjene) u postojećim gabaritima, ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti propisani ovim Prostornim planom.

Priključivanje građevina stambene namjene - obiteljske kuće, stambene i vikend građevine na komunalnu infrastrukturu

Članak 34.

(1) Unutar građevinskih područja naselja u kojima se ovim Planom ne planira izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje, a određena je I. kategorija uređenosti građevinskog zemljišta, za sve građevine (do 4 stana odnosno samostalne uporabne cjeline) veličine do max. 15 ES uvjetuje se gradnja cisterni i nepropusnih sabirnih jama neposrednom provedbom ovog Plana.

(2) Sabirna jama iz stavka (1) ovog članka podrazumijeva višedjelnu nepropusnu septičku jamu, bez izljeva, prema prilikama na terenu, u skladu sa sanitarno - tehničkim i higijenskim uvjetima i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i standardima. Septička jama mora biti pristupačna vozilima radi povremenog pražnjenja i raskuživanja.

(3) Na području gdje nema izgrađene vodovodne mreže, a određena je I. kategorija uređenosti građevinskog zemljišta korisnik građevine dužan je riješiti opskrbu pitkom vodom: iz cisterne na građevnoj čestici, ili iz najbližeg valjanog korištenoga zajedničkog izvora ili spremišta pitke vode.

(4) Za sve građevine stambene namjene - obiteljske kuće i stambene građevine (do 3 stana odnosno samostalne uporabne cjeline) veličine do max. 10 ES, samo unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja, u kojima nije izgrađen sustav odvodnje, a određena je II. kategorija uređenosti zemljišta, do izgradnje sustava javne odvodnje određeno ovim Planom, moguć je, iznimno, priključak na nepropusnu sabirnu jamu temeljem posebnih uvjeta nadležnih službi. Za građevine s više od 3 stana odnosno samostalne uporabne cjeline, kapaciteta većeg od 10 ES, obavezna je izgradnja zasebnog uređaja uz ugradnju bio diska. U slučaju izgradnje sustava odvodnje obavezno je priključenje svih vrsta građevina na sustav odvodnje.

(5) Priključak na sustav vodoopskrbe i odvodnje te na građevine elektroopskrbe, telekomunikacijsku i plinsku mrežu unutar građevinskih područja naselja utvrđuje se na osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeća.

Arhitektonsko oblikovanje građevina stambene namjene, pomoćnih i manjih građevina gospodarske - poslovne namjene (obrtničke) namjene i poljoprivredno gospodarskih građevina uz građevine stambene namjene

Članak 35.

(1) Arhitektonsko oblikovanje građevina i to novih građevina kao i kod rekonstrukcije postojećih, oblikovanje fasada i krovništa, kao i upotrebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s načinom izgradnje postojećih građevina u naselju, te primjereni tradicionalnoj primorskoj gradnji (glatko žbukana obrada fasade, kamene crte, vijenci i istake na fasadi, kameni sokl, i dr.). U naseljima Bile, Breze, Crno, Gornji Zagon, Javorje, Krmpotske Vodice, Luka Krmpotska, Podmelnik, Ruševo Krmpotsko i Zabukovac moraju biti primjereni brdskoj gradnji tj. usklađeni s načinom gradnje postojećih građevina u naselju.

(2) U izgrađenim dijelovima naselja s vrijednom autohtonom arhitekturom preporučuje se korištenje građevinskih elemenata karakterističnih za tu arhitekturu.

(3) Odnos dužine pročelja prema visini pročelja mora, u pravilu, biti u korist dužine pročelja.

(4) Otvori na građevinama moraju poštivati pravila proporcije karakteristične za arhitekturu primorskog podneblja, odnosno u naseljima Bile, Breze, Crno, Gornji Zagon, Javorje, Krmpotske Vodice, Luka Krmpotska, Podmelnik, Ruševo Krmpotsko i Zabukovac moraju se poštivati pravila proporcija otvora postojećih građevina u naselju primjerenih brdskoj gradnji.

(5) Krovništa građevina unutar naselja na području ZOP-a i prijelaznih padina moraju biti kosa, minimum dvostrešna, s nagibom krovnih ploha između 18° i 23°. Pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalice crvene boje. Na kosom terenu sljeme krova mora, u pravilu (ovisno o lokalnim uvjetima), biti paralelno sa slojnicama zemljišta.

(6) U naseljima na području brdskih predjela (Bile, Breze, Crno, Gornji Zagon, Javorje, Krmpotske Vodice, Luka Krmpotska, Podmelnik, Ruševo Krmpotsko i Zabukovac) krovništa građevina moraju biti kosa, minimum dvostrešna, pokrov mora biti crijep, s nagibom krovnih ploha do 45°. U skladu s zahtjevima arhitektonskog oblikovanja i klimatskoj zoni dozvoljeni su i drugi materijali upotrebljavani u autohtonoj arhitekturi naselja u skladu s kojim će se definirati i nagib krova.

(7) Izvan zona povijesnih graditeljskih cjelina moguća je u manjem dijelu izvedba upuštenih krovnih terasa, a prilikom osvijetljavanja potkrovnih prostorija dozvoljena je izgradnja krovnih prozora i krovnih kućica (najviše do 30% krovne plohe). Također je dozvoljeno korištenje-postavljanje »sunčanih« kolektora (njihova postava mora biti u okviru krovne plohe građevine) pri čemu mogu pokriti samo do 50% njezine površine.

(8) Dio krovnih ploha može se koristiti i kao prohodna terasa u funkciji stanovanja ili za solarije (otvorena krovništa).

(9) Izgradnja ravnih krovova dopuštena je samo na pomoćnim, manjim građevinama gospodarske - obrtničke namjene i poljoprivrednim gospodarskim građevinama, te ukoliko se krovna terasa koristi kao parkiralište ili prohodna površina.

(10) Na području cijelog Grada Novi Vinodolski zabranjuje se upotreba salonita za pokrivanje krovništa građevina.

(11) Kamene fasade postojećih građevina moguće je obnavljati samo upotrebom kamena kao građevinskog materijala, bez mogućnosti žbukanja istih.

Uređenje građevnih čestica građevina stambene namjene

Članak 36.

(1) Prostor na građevnoj čestici građevine stambene namjene uređivat će se, u pravilu, na tradicionalan način uređivanja okućnice, poštujući funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta. Preporuča se formiranje brajda i sadnja voćaka.

(2) Nadstrešnice koje su otvorene minimalno sa tri strane, pokrivene crijepom, ne uračunavaju se u izgrađenost, a odobrava se površina od 15,0 m² po stanu ili jednoj samostalnoj uporabnoj cjelini.

(3) Terasa i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obilježjima naselja. Radi očuvanja izgleda padina na kosim građevinskim parcelama, u pravilu se zabranjuje gradnja podzida viših od 150 cm. Iznimno, ako nema opasnosti od narušavanja prirodnog izgleda ambijenta može se izvesti kaskadni način izgradnje sa najviše 3 kaskade visine po 150 cm, uz obavezno ozelenjavanje horizontalnih terasa i podzida izgrađenih kao kameni zid ili obloženih kamenom.

(4) U obalnim naseljima dio građevne čestice između regulacijskog i građevnog pravca u pravilu se horikulturno uređuje kao travnjak ili cvjetnjak.

(5) Neizgrađeni dio građevne čestice - najmanje je 50% uređen visokim i niskim zelenilom. Postojeće i planirano zelenilo mora biti prikazano u lokacijskoj, odnosno građevinskoj dozvoli. Šljunčane i popločene staze uračunavaju se u neizgrađeni dio građevne čestice.

(6) Ulične ograde u pravilu se izvode uz primjenu kamena i zelenila ili kombinacije kamena, zelenila i metala, visine najviše 120 cm (mjereno od kote višeg terena), a mogu biti i prozirne. Upotreba montažnih ograda od prefabriciranog betona nije dopuštena. Ograde između građevinskih parcela ne mogu biti više od 1,50 metara (mjereno od kote višeg terena). Iznimno, u postojećim izgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja, unutar povijesnih cjelina, visina ograda može biti i viša u skladu s već formiranim odnosno zatečenim ogradama, odnosno u skladu s uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela.

(7) Na građevnim česticama obiteljskih kuća, stambenih i vikend građevina potrebno je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje kućnog otpada, ako je organiziran odvoz otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupačno s javne prometne površine ali vizualno ne jako izloženo mjesto.

(8) Na građevnim česticama obiteljskih kuća, stambenih i vikend građevina mora se osigurati min. 1 parkirališno mjesto po stanu, stambenoj odnosno samostalnoj uporabnoj cjelini sukladno članku 123. stavak (4) ovih Odredbi.

(9) Odgovarajući prostor za smještaj i parkiranje vozila za potrebe obiteljskih kuća i stambenih građevina mora se predvidjeti na odnosnoj građevnoj čestici, kao parkirališno mjesto ili u garaži (koja može biti u sklopu građevine ili kao pomoćna građevina).

(10) Odredba iz stavka (9) ovog članka primjenjuje se u postupku ishoda lokacijske dozvole za neizgrađene čestice ili prenamjenu stambenog dijela građevine u poslovni.

Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja građevina stambene namjene u izgrađenim građevinskim područjima naselja

Članak 37.

(1) Za dio naselja Novi Vinodolski NA₁ - registriranu povijesnu graditeljsku cjelinu (označeno kao gradsko naselje - zone 14A i 14B, na kartografskom prikazu br. 4.1. »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000) za rekonstrukciju postojećih stambenih građevina u smislu dogradnje, nadogradnje, prenamjene i sl., kao i rekonstrukcija postojećih ostataka građevina i ruševina moguća su odstupanja od uvjeta za novu izgradnju, temeljem uvjeta odnosno mišljenja nadležnog konzervatorskog odjela.

(2) Rekonstrukcije postojećih stambenih građevina u smislu dogradnje, nadogradnje, prenamjene i sl., za sva druga naselja i dijelove naselja na području Grada Novi Vinodolski koja nisu navedena u stavku (1) ovog članka, moguća su prema odredbama ovog Prostornog plana.

(3) Rekonstrukcija (u smislu promjene namjene i nadogradnje) postojećih građevina izgrađenih u skladu s građevinskom dozvolom ili za koje je izdana konačna građevna dozvola do stupanja na snagu ovog Plana (obiteljske kuće i stambene građevine) u izgrađenim građevinskim područjima naselja, kod kojih je postojeći K_{ig} veći od 0,3 određuje se u postojećim tlocrtnim gabaritima do max. visine određene ovim Planom.

(4) U već izgrađenim dijelovima naselja, postojeće građevine stambene namjene (ali ne i pomoćne građevine i manje gospodarske-obrtničke), izgrađene u skladu s građevinskom dozvolom i udaljene manje od 4 metra od jedne susjedne granice građevne čestice ali ne manje od 1 metara, mogu se nadograđivati u postojećim tlocrtnim gabaritima i s otvo-

rima koji se mogu predvidjeti prema postojećim vertikalnim pozicijama na građevini.

(5) Postojeće građevine stambene namjene sagrađene u skladu s prijašnjim propisima mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima, ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti propisani ovim Prostornim planom.

(6) Pojedinačne intervencije na postojećim izgrađenim višestambenim građevinama, osim adaptacija interijera, a osobito na pročeljima nisu dopuštene.

(7) Rekonstrukcija postojećih ostataka građevina i ruševina izvan obuhvata navedenih u stavku (1) ovog članka dozvoljava se prema uvjetima propisanim ovim Planom uz uvjet da je dozvoljena maksimalna visina građevine od tri etaže (P_0+P+1).

(8) Stanje građevine i ruševine u smislu stavka (1) i (7) ovog članka utvrđuje se izvadkom iz katastra zemljišta, zemljišno-knjižnim izvadkom i po potrebi arhivskom građom.

(9) Rekonstrukcija u smislu prenamjene, odnosno zamjena postojeće višestambene građevine izgrađene na k.č.br: 3674/1 (nekadašnji hotel »Klek«) moguća je samo u građevinu ugostiteljsko turističke namjene iz skupine hotela, vrste: hotel, određene DPravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hotela« (NN, broj: 48/02, 108/02 i 132/03).

(10) Iznimno, od stavka (1) članka 19. ovih Odredbi, unutar obuhvata dijela g.p. NA₁ naselja Novi Vinodolski (označeno kao zona 1.41 na kartografskom prikazu br. 4.1 »Građevinska područja« u mj. 1:5000) dozvoljava se rekonstrukcija (u smislu prenamjene) postojećih građevina u građevine stambene namjene s time da je moguća izgradnja samo jednog (1) stana.

(11) Neposrednom provedbom ovog Plana omogućuje se rušenje postojeće višestambene građevine izgrađene na k.č.br: 3674/1 (nekadašnji hotel »Klek«) i »Mavličeve kuće« u naselju Novi Vinodolski.

2.2.3. Građevine društvene (javne) namjene

Članak 38.

(1) Neposrednom provedbom ovog Prostornog plana mogu se graditi građevine društvene namjene i ostali sadržaji javnog interes, u svim građevinskim područjima naselja, tlocrtna projekcije ne veće od 250 m² (iznimno sportske dvorane ne veće od 500 m²) i ne više od 4 etaže (dvije podzemne etaže+prizemlje+1 kat).

(2) Izgradnja građevina društvene namjene većih graničnih vrijednosti od onih navedenih u stavku 1. ovog članka odredit će se ovim Planom propisanim planovima užih područja.

(3) Građevine društvene namjene mogu se graditi unutar građevinskog područja naselja pod uvjetom da je do građevne čestice izgrađena prometnica minimalno širine 4,5 m za jednosmjerni odnosno 5,5 za dvosmjerni promet, a ukoliko lokalni uvjeti to ne dozvoljavaju širina javnog pristupa mora biti najmanje 3,5 m.

(4) Priključak na građevine vodoopskrbe i odvodnje, elektroopskrbe, telekomunikacijsku i plinsku mrežu utvrđuje se sukladno čl. 53. ovih Odredbi i na osnovi posebnih uvjeta nadležnih službi.

(5) Rekonstrukcija postojećih građevina društvene namjene, kada zahvati na građevini ne zadovoljavaju uvjete za izgradnju nove građevine propisane ovim Prostornim planom, vrši se u postojećim gabaritima građevine.

(6) Rekonstrukcija građevina iz stavka (5) ovoga članka moguća je u cilju održavanja ili promjene namjene.

(7) Prostorni raspored građevina društvene namjene prikazan je na kartografskom prikazu br. 1. »Korištenje i namjena površina« u mj. 1:25000.

Članak 39.

(1) Uvjeti za izgradnju građevina društvene namjene su:

a) za predškolske ustanove (dječji vrtići i jaslice)

- površina građevne čestice za jednoetažnu građevinu u pravilu je 40 m² po djetetu, za dvoetažnu 25 m² po djetetu;
- minimalna površina građevne čestice iznosi 2000 m²;
- ukoliko se predškolske ustanove grade u dijelu građevine druge namjene (pretežito stambene) tada se mora osigurati zasebni prostor od najmanje 5 m² po djetetu neizgrađenog dijela građevne čestice za igru djece na otvorenom.

b) za osnovne i srednje škole

- bruto površina građevine je oko 4,8 m²/učeniku;
- na građevnoj čestici potrebno je osigurati površine za školsku zgradu, prostor za odmor i rekreaciju, sportske terene, zelene površine i dr.;

- veličina građevne čestice određena je normativom od 30-50 m² po učeniku za rad škole u 2 smjene. Iznimno u već izgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja normativ je 20-40 m² po učeniku;

- u naselju Novi Vinodolski planira se otvaranje srednje škole prilikom čijeg projektiranja i gradnje treba osim gore navedenih normativa primijeniti važeće zakonske odredbe, normative i standarde;

- optimalna srednja škola broji 16-24 razredna odjela, odnosno 480-720 učenika.

c) za sport i rekreaciju

- unutar građevinskog područja naselja omogućuje se i gradnje zatvorenih sportsko-rekreacijskih građevina (dvorana) te bazena i otvorenih sportskih sadržaja u skladu s veličinom naselja i slobodnog prostora u naselju te komplementarnosti s okolnom namjenom;

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice na kojoj će se graditi zatvoreni odnosno otvoreni sportski sadržaj iznosi najviše 0,4 (potreban broj parkirališnih mjesta na građevnoj čestici) odnosno najviše 0,7 kada je potreban broj parkirališnih mjesta osiguran unutar građevine ili kupnjom (zakupom) zemljišta u neposrednoj blizini uz javnu prometnu površinu;

- unutar dijela zatvorenih sportsko-rekreacijskih građevina (dvorana) mogu se urediti manji trgovački, poslovni, ugostiteljski i sl. sadržaji koji nisu u suprotnosti s osnovnom namjenom građevine i nemaju štetne utjecaje na okoliš.

d) za zdravstvo i socijalnu djelatnost

- na razini primarne zdravstvene zaštite planira se otvaranje stanice hitne medicinske pomoći na području Grada Novog Vinodolskog, kao i mogućnost otvaranja specijalističkih ambulanti i poliklinika;

- građevine zdravstvene i socijalne djelatnosti grade se u skladu s veličinom i značenjem naselja u mreži središnjih naselja i standardima, te na lokacijama i na način da pridonose kvaliteti života u naselju i slici naselja;

- u djelatnosti socijalne skrbi planirano je otvaranje doma za smještaj starijih osoba prema slijedećim standardima:

- * gradi se u naselju ili njegovoj blizini, gdje postoje uvjeti korištenja zdravstvenih, socijalnih, kulturno-prosvjetnih i rekreacijskih usluga, kao i uvjeti za društvenu aktivnost korisnika doma,

- * ukupna površina građevne čestice za gradnju doma iznosi najmanje 50 m² po korisniku. Ukupno izgrađena korisna površina zatvorenog prostora doma može iznositi od 38-42 m² po korisniku doma,

- * depandansa doma stambena je građevina izgrađena u neposrednoj blizini doma umirovljenika,

- * ukupno izgrađena korisna površina depandanse doma može iznositi od 18-22 m² po korisniku doma.

e) za kulturne djelatnosti

- građevine za kulturne djelatnosti grade se unutar građevinskih područja naselja u skladu s veličinom naselja i standardima, na način da pridonose kvaliteti života u naselju i slici naselja.

f) za vjerske građevine

- najmanje 20% građevne čestice mora biti hortikulturno uređen temeljem krajobraznog projekta.

Članak 40.

(1) Građevine društvene namjene i ostali sadržaji javnog interesa mogu se graditi u postojećim, izgrađenim dijelovima naselja ili u planiranim, neizgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja uz slijedeće uvjete:

- površina građevne čestice ne može biti manja od 1000 m²;

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice nije veći od 0,4, osim kod građevne čestice za sport i rekreaciju i vjerskih građevina, gdje može iznositi najviše 0,7 poštujući uvjete iz članka 39. ovih Odredbi;

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (K_{is}) iznosi 1,2;

- sve građevine (osim crkve, vatrogasnog doma i sl. građevina čija je izgradnja uvjetovana posebnim propisima), mogu se graditi do visine od najviše pet etaža (2 podzemne etaže+prizemlje+2kata);

- zatvorene sportsko-rekreacijske građevine (dvorane) mogu se graditi najviše do visine od 12 metara do vijenca, osim crkve, vatrogasnog doma i sl. građevina čija je izgradnja uvjetovana posebnim propisima;

- krovšte mora biti koso (najmanje dvostrešno, bez nadozida) nagiba definiranog prema klimatskoj zoni, odabranom pokrovu krova i zahtjevima arhitektonskog oblikovanja u skladu s člankom 35. ovih Odredbi. Iznimno, sportske dvorane mogu imati ravan ili bačvasti krov dok sve ostale građevine mogu imati ravan krov samo u slučajevima kada je isti moguće koristiti za parkiralište (konfiguracija terena i sl.);

- građevine društvene namjene trebaju biti sigurne od požara te elementarnih i drugih opasnosti. Također, one moraju biti vatrosigurne i u njima se ne smiju odlagati tvari koje su lako zapaljive ili eksplozivne;

- udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje 5 metara za građevine visine do $2P_0+P+1$ odnosno najmanje 6 metara za građevine visine do $2P_0+P+2$ i sportske dvorane, uz uvjet da udaljenost do susjedne građevine ne iznosi manje od udaljenosti propisanih važećim Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora;

- građevna čestica građevine društvene namjene treba biti ozelenjena, a najmanje 30% njene površine treba hortikulturno urediti, osim u već izgrađenim dijelovima naselja, gdje taj postotak može biti i manji;

- ograde se grade kao krute metalne (ne smiju biti žičane) u kombinaciji sa kamenom ili betonom i ne mogu biti više od 2 metra, osim, iznimno, kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina korištenja;

- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje građevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnološkim procesom, uz upotrebu postojećih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru;

- parkiranje ili garažiranje vozila rješava se u građevini (članak 3. točka 18.) i/ili na građevnoj čestici građevine društvene ili javne namjene u skladu s namjenom i člancima 123.-124. ovih Odredbi. Iznimno, unutar već gusto izgrađenih dijelova naselja (područja povijesnih graditeljskih cjelina) moguće je utvrditi rješavanje parkirališnih mjesta i izvan građevne čestice kupnjom ili zakupom zemljišta u neposrednoj blizini uz javnu prometnu površinu;

- ako se garažni prostori nalaze u podzemnoj etaži, ne računaju se u izgrađenost građevne čestice i mogu zauzimati 100% površine gradivog dijela građevne čestice, ukoliko se krovna površina hortikulturno obradi kao okolni teren.

2.2.4. Građevine gospodarske namjene

Članak 41.

(1) Unutar građevinskih područja naselja mogu se graditi građevine gospodarske namjene na pojedinačnim građevnim česticama koje svojom veličinom, smještajem u naselju i osiguranjem osnovnih priključaka na prometnu i komunalnu infrastrukturu omogućuju obavljanje gospodarskih djelatnosti bez štetnih utjecaja na okoliš, tj. koje ne narušavaju uvjete života i stanovanja.

(2) U građevinskim područjima naselja mogu se graditi:

- građevine poslovne namjene (pretežito uslužne, pretežito trgovačke, komunalno servisne, te manje zanatske),
- poljoprivredne gospodarske građevine.

(3) U građevinskim područjima naselja unutar obuhvata ZOP-a (Novi Vinodolski NA1, Povile NA16, Klenovica NA11, Smokvica Krmpotska NA18, Sibirj Krmpotski NA19) nije moguća izgradnja poljoprivrednih gospodarskih građevina.

2.2.4.1. Građevine poslovne namjene

Članak 42.

(1) Neposrednom provedbom ovog Prostornog Plana mogu se graditi građevine poslovne namjene od najviše 600 m² i do 2P₀+P+2 na prijelaznim padinama i brdskim predjelima svih građevinskih područja Grada Novi Vinodolski.

(2) U građevinskim područjima naselja unutar obuhvata ZOP-a, neposrednom provedbom ovog Plana, mogu se graditi građevine poslovne namjene veličine od najviše 250 m² tlocrtna projekcije i visine do 2P₀+P+2. Uvjeti izgradnje građevina tlocrtna projekcije veće do najviše 600 m² i visine do 2P₀+P+2 određiti će se ovim planom propisanim planovima užih područja.

(3) Zatečene građevine proizvodne ili poslovne namjene u izgrađenim dijelovima naselja zadržavaju se uz uvjet osiguravanja propisanih mjera zaštite okoliša.

(4) Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, smrada, onečišćavanja zraka, svjetlosnog zagađenja, zagađivanja podzemnih i površinskih voda i sl.), te će se isključiti one djelatnosti i tehnologije koje onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša i kvalitetu života i rada na susjednim građevnim česticama, odnosno na prostoru doseg negativnih utjecaja.

(5) Unutar građevine poslovne namjene moguć je smještaj prostora stambene namjene bruto površine manje od ukupne bruto površine namijenjene osnovnoj namjeni građevine odnosno mora prevladavati poslovna namjena.

(6) Građevine poslovne namjene mogu se graditi unutar građevinskog područja naselja pod uvjetom da je do građevne čestice izgrađena prometnica minimalno širine 4,5 m za jednosmjerni odnosno 5,5 za dvosmjerni promet, a ukoliko lokalni uvjeti to ne dozvoljavaju širina javnog pristupa mora biti najmanje 3,5 m.

(7) Priključak na građevine vodoopskrbe i odvodnje, elektroopskrbe, telekomunikacijsku i plinsku mrežu utvrđuje se sukladno čl. 53. ovih Odredbi i na osnovi posebnih uvjeta nadležnih službi.

(8) Rekonstrukcija postojećih građevina gospodarske namjene, kada zahvati na građevini ne zadovoljavaju uvjete za

izgradnju nove građevine propisane ovim Prostornim planom, vrši se u postojećim gabaritima građevine.

(9) Rekonstrukcija građevina iz stavka (8) ovoga članka moguća je u cilju održavanja ili promjene namjene.

Članak 43.

(1) Građevina poslovne namjene mogu se graditi u postojećim, izgrađenim dijelovima naselja ili u planiranim, neizgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja uz slijedeće uvjete:

- površina građevne čestice ne može biti manja od 400 m²;

- najveća dopuštena veličina građevne čestice iznosi 2000 m²;

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (K_{ig}) iznosi 0,4;

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (K_{is}) iznosi 0,8;

- najveća dopuštena tlocrtna projekcija nove građevine iznosi 600 m².

- najveći dopušteni broj etaža građevine poslovne namjene je do četiri etaže (2P₀+P+1). Iznimno, građevine s pretežito uslužnim i trgovačkim sadržajem (pretežito uredi, banke, trgovački centri i sl.) mogu biti i više do tri nadzemne etaže (2P₀+P+2) i najvećim dopuštenim koeficijentom iskorištenosti 1,2;

- visina građevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine, te tehnološkim procesom. Najveća dopuštena visina građevine iznosi 10 metara do vijenca kod četiri etaže (2P₀+P+1) odnosno 11 metara do vijenca kod pet etaža (2P₀+P+2);

- udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje 5 metara za građevine visine do 2P₀+P+1 odnosno najmanje 6 metara za građevine visine do 2P₀+P+2, uz uvjet da udaljenost do susjedne građevine ne iznosi manje od udaljenosti propisanih važećim Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora;

- pomoćne građevine mogu se graditi na građevnoj čestici uz građevinu osnovne namjene najviše kao jednoetažne (P), tlocrtno manje od građevine osnovne namjene, visine 4 metra do vijenca, krovišta bez nadozida i ulaze u izgrađenost građevne čestice. Najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice mora biti 4 metra ako ima otvore odnosno 3 metra bez otvora. Uz građevinu osnovne namjene mogu se graditi i ostale građevine koje zahtjeva tehnološki proces građevine;

- građevna čestica prema javno-prometnoj površini uređuje se sadnjom drveća i ukrasnog zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u građevinu, a rubni dijelovi prema susjednim česticama moraju se urediti kao odgovarajući pojasi zaštitnog zelenila u skladu s uvjetima zaštite okoliša;

- najmanje 30% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovno-pejzažno ili zaštitno zelenilo;

- ograde se grade kao krute metalne (ne smiju biti žičane) u kombinaciji sa kamenom ili betonom i ne mogu biti više od 2 metra, osim, iznimno, kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina korištenja;

- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje građevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnološkim procesom, uz upotrebu postojećih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru;

- parkiranje ili garažiranje vozila rješava se u građevini (članak 3. točka 18.) i/ili na građevnoj čestici poslovne namjene, a broj mjesta u skladu s namjenama poslovnih prostora i člancima 123.-124. ovih Odredbi. Iznimno, unutar već izgrađenih dijelova naselja (područja povijesnih graditeljskih cjelina) investitor može osigurati parkirališno mje-

sto i kupnjom ili zakupom zemljišta u neposrednoj blizini uz javnu prometnu površinu;

- ako se garažni prostori nalaze u podzemnoj etaži, ne računaju se u izgrađenost građevne čestice i mogu zauzimati do 100% površine građivog dijela građevne čestice, ukoliko se krovna površina hortikulturno obradi kao okolni teren.

(2) Unutar izgrađenog građevinskog područja naselja Breze (NA 4₁), za postojeći gospodarski subjekt - pilanu ne primjenjuje se uvjeti iz stavka (1) alineje (1-5) ovog članka. Postojeće građevine, za potrebe pilane, mogu se rekonstruirati (bez mogućnosti prenamjene) do max. 2500 m² tlocrtne projekcije i visine P+1.

2.2.4.2. Poljoprivredne gospodarske građevine

Članak 44.

(1) Utvrđuju se slijedeće granične vrijednosti za izgradnju poljoprivrednih gospodarskih građevina u postojećim, izgrađenim dijelovima naselja ili u planiranim, neizgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja:

- površina građevne čestice ne može biti manja od 300 m²;

- najveća dopuštena površina građevne čestice iznosi 2000 m²;

- najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije građevine iznosi 200 m²;

- dopuštena je izgradnja najviše jedne etaže (P) najveće dopuštene visine 5,0 metara do vijenca;

- potkrovlje se može koristiti samo za spremanje poljodjelskih proizvoda;

- najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice iznosi 5 metara;

- udaljenost poljoprivrednih gospodarskih građevina s izvorima zagađenja mora biti minimalno 15 metara od građevine osnovne namjene i manjih gospodarskih-poslovnih građevina na susjednoj građevnoj čestici. Iznimno, se može odobriti i bliže kada se projektom prikaže potpuno rješavanje higijene u građevini i manipulacija otpadnim tvarima;

- građevna čestica se prema javno-prometnoj površini uređuje sadnjom drveća i ukrasnog zelenila;

- najmanje 30% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovno-pejzažno ili zaštitno zelenilo, a rubni dijelovi prema susjednim česticama moraju se urediti kao odgovarajući pojasi zaštitnog zelenila u skladu s uvjetima zaštite okoliša;

- ograde se grade kao krute metalne u kombinaciji s kamenom ili zelenilom i ne mogu biti više od 1,50 m, osim iznimno kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina korištenja, ali ne više od 2,00 m;

- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje građevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnološkim procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru i u skladu s člankom 35. Ovih Odredbi;

- pomoćne građevine mogu se graditi na građevnoj čestici uz građevinu osnovne namjene najviše kao jednoetažne (P) najveće dopuštene visine 3,0 metra i ulaze u izgrađenost građevne čestice. Najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice mora biti 1 metar bez otvora. Ako građevine imaju otvore prema susjednoj građevnoj čestici, moraju biti udaljene od te čestice najmanje 4 metra;

- potreban prostor s odgovarajućim brojem mjesta za smještaj vozila mora se predvidjeti unutar građevne čestice;

- gnojišta i sabirne jame moraju biti udaljene min. 20 m od građevine osnovne namjene na susjednoj čestici kao i manjih građevina poslovne namjene, a od granica građevne čestice najmanje 10,0 m;

- zidovi se moraju graditi od negorivog materijala (kamen, beton i opeka). Pod i zidovi moraju biti nepropusni

za tekućine i moraju imati rigole za odvodnju osoke u gnojišnu jamu;

- dno i stijene gnojišta moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sve tekućine iz staja i gnojišta moraju se odvoditi u jame za osoku i ne smiju se razlijevati po okolnom terenu;

- jame za osoku i gnojišta moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala i moraju imati siguran i nepropustan pokrov, kao i otvore za čišćenje i zračenje. Dopuštene udaljenosti od ostalih građevina jame za osoku jednake su kao i za gnojišta;

- udaljenost građevina od građevina za opskrbu vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) određuje se prema posebnim uvjetima nadležnih službi;

- spoj od gnojišta do jame za osoku mora biti nepropusan i zatvoren;

(2) Postojeće poljoprivredne gospodarske građevine sagrađene u skladu s prijašnjim propisima mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima, ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti propisani ovim Prostornim planom.

2.2.5. Građevine ugostiteljsko-turističke namjene

Članak 45.

(1) Unutar građevinskog područja naselja mogu se graditi građevine namijenjene smještaju i prehrani, tj. ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti i to: smještajni, ugostiteljski i catering objekti (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, NN 49/03). Iz skupine ugostiteljskih i catering objekata mogu se graditi sve vrste građevina dok se iz skupine smještajnih objekata mogu graditi samo građevine iz skupine hotela, vrste: hotel, pansion i guest house, određene Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hotela« (NN, broj: 48/02, 108/02 i 132/03).

(2) Građevine iz stavka (1) ovog članka grade se kao pojedinačne građevine u građevinskom području naselja unutar površine određene za mješovitu namjenu odnosno kao pojedinačna ili više građevina na površini (prostornoj cjelini) unutar građevinskog područja naselja određenoj za ugostiteljsko-turističku namjenu.

(3) Unutar građevinskih područja naselja u obuhvatu ZOP-a, unutar površine određene za mješovitu namjenu, može se graditi pojedinačna građevina ugostiteljsko-turističke namjene max. kapaciteta od 80 kreveta.

(4) Neposrednom provedbom ovog Plana unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja unutar ZOP-a, može se graditi nova, rekonstruirati, odnosno zamijeniti postojeća pojedinačna ili više građevina na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini ugostiteljsko-turističke namjene površine 5 000 m² i manjoj, kapaciteta od najviše 80 kreveta i max. visine:

- građevine iz skupine hotela, vrsta hotel od najviše 6 etaža (2P₀+P+3), osim unutar dijela građevinskog područja NA1₁ naselja Novi Vinodolski (označeno kao zona 1.1 na kartografskom prikazu br. 4.1 »Građevinska područja« u mj. 1:5000) gdje je moguća izgradnja najviše 5 etaža (2P₀+P+2),

- građevine iz skupine hotela, vrsta pansion i guest house od najviše 5 etaža (2P₀+P+2), osim unutar dijela građevinskog područja NA1₁ naselja Novi Vinodolski (označeno kao zona 1.1 na kartografskom prikazu br. 4.1 »Građevinska područja« u mj. 1:5000), gdje je moguća izgradnja od najviše 4 etaže (2P₀+P+1),

- ugostiteljski i catering objekti od najviše 4 etaže (2P₀+P+1);

Uvjeti izgradnje građevina na većim površinama i većeg kapaciteta određiti će se ovim Planom propisanim planovima užih područja;

(5) U svim građevinskim područjima naselja, na prijelaznim padinama i brdskim predjelima na području Grada Novi Vinodolski, neposrednom provedbom ovog Plana, mogu se graditi ugostiteljsko-turističke građevine do max. vrijednosti propisanih ovim Planom.

(6) Pojedinačne građevine ugostiteljsko-turističke namjene mogu se graditi unutar građevinskog područja naselja pod uvjetom da je do građevne čestice izgrađena prometnica minimalno širine 4,5 m za jednosmjerni odnosno 5,5 za dvosmjerni promet, a ukoliko lokalni uvjeti to ne dozvoljavaju širina javnog pristupa mora biti najmanje 3,5 m. Građevna čestica ugostiteljsko-turističke namjene 2 500 m² i veća određena unutar naselja mora imati javni pristup minimalno širine 4,5 m za jednosmjerni odnosno 5,5 za dvosmjerni promet.

(7) Priključak na građevine vodoopskrbe i odvodnje, elektroopskrbe, telekomunikacijsku i plinsku mrežu utvrđuje se sukladno čl. 53 ovih Odredbi i na osnovi posebnih uvjeta nadležnih službi.

Članak 46.

(1) Utvrđuju se slijedeće granične vrijednosti građevina ugostiteljsko-turističke namjene u izgrađenim ili u neizgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice za izgradnju građevine ugostiteljsko-turističke namjene iznosi 500 m²;

- najveća dopuštena veličina građevne čestice nije ograničena;

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,3;

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (K_{is}) iznosi 0,8;

- visina građevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine, te tehnološkim procesom, a najveća dopuštena visina iznosi za objekte $2P_0+P+1$ visine 8,0 m, za objekte $2P_0+P+2$ visine 10,5 m, za objekte $2P_0+P+3$ visine 12,5 m;

- udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje 5 metara za građevine visine od max. $2P_0+P+1$, odnosno najmanje 6 metara za više građevine (od $2P_0+P+1$ do $2P_0+P+3$), uz uvjet da udaljenost do susjedne građevine ne iznosi manje od udaljenosti propisanih važećim Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora,

- međusobnu udaljenost građevina na građevnoj čestici i prostornoj cjelini ugostiteljsko-turističke namjene ne može biti manja od udaljenosti propisanih važećim Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora; Ova odredba odnosi se samo za izgradnju novih građevina;

- pomoćne građevine mogu se graditi na građevnoj čestici uz građevinu osnovne namjene najviše kao jednoetažne (P), visine do 4 metra, krovšta bez nadozida i ulaze u izgrađenost građevne čestice. Najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice mora biti 1 metar. Ako građevine imaju otvore (i ventilacijski otvori) prema susjednoj građevnoj čestici, moraju biti udaljene od te čestice najmanje 4 metra;

- u sklopu građevne čestice mogu se predvidjeti sportski tereni, otvoreni bazeni, terase i sl. Navedeni sadržaji ne ulaze u izgrađenost građevne čestice, ali moraju biti u nivou terena. Iznimno, mogu biti i iznad kote prirodnog terena (slojnica terena) i to maksimalno do vis. od 1,0 m, a od susjedne građevne čestice moraju biti udaljeni najmanje 4 metra;

- najmanje 60% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovno-pejzažno ili zaštitno zelenilo, u što je uračunata površina bazena, teniskih terena i sl., s tim da hortikulturno uređena površina iznosi najmanje 40% površine građevne čestice;

- parkiranje ili garažiranje vozila rješava se u građevini (članak 3. točka 18.) i/ili na građevnoj čestici u skladu s namjenom i člancima 123.-124. ovih Odredbi. Iznimno, unutar već gusto izgrađenih dijelova naselja (područja povijesnih graditeljskih cjelina) investitor može osigurati parkirališno mjesto i kupnjom ili zakupom zemljišta u neposrednoj blizini uz javnu prometnu površinu;

- ako se garažni prostori nalaze u podzemnoj etaži, ne računaju se u izgrađenost građevne čestice i mogu zauzimati 100% površine građivog dijela građevne čestice, ukoliko se krovna površina hortikulturno obradi kao okolni teren;

- za građevine ugostiteljsko-turističke namjene smještene uz obalu mora određuje se uvjet da se ne prekida obalna šetnica (postojeća ili planirana);

- za uređenje građevne čestice građevine ugostiteljsko-turističke namjene obavezno je idejno rješenje okoliša sa svim potrebnim odrednicama - tip hortikulturnog rješenja, obrada partera i sl., kao sastavnog dijela lokacijske odnosno građevinske dozvole;

- arhitektonsko oblikovanje građevina ugostiteljsko-turističke namjene mora biti u skladu s funkcijom građevine, uz upotrebu kvalitetnih i postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru i uskladu s člankom 35. ovih Odredbi;

(2) Unutar pojedinačne građevine ugostiteljsko-turističke namjene dopušten je smještaj prostora stambene namjene najveće dopuštene brutto razvijene površine od 25 % površine namijenjene osnovnoj namjeni građevine.

Članak 47.

(1) Postojeće građevine ugostiteljsko-turističke namjene (pansioni, odmarališta, moteli i depađanse) ne mogu se prenamijeniti u građevine stambene namjene, niti se mogu prenamijeniti u apartotele, već samo u objekte iz članka 45. stavak (1) ovih odredbi.

(2) Postojećim građevinama (kao i ruševinama) ugostiteljsko-turističke namjene iz skupine hotela, vrste: hotel za branijuje se promjena namjene. Ovo ograničenje odnosi se i na nekadašnji hotel San Marino u dijelu građevinskog područja naselja Novi Vinodolski (NA1₁).

(3) Rekonstrukcija (u smislu nadogradnje građevine) postojećih građevina ugostiteljsko-turističke namjene kao i rekonstrukcija (u smislu promjene namjene i nadogradnje građevine) postojećih građevina stambene namjene izgrađenih prema građevnoj dozvoli ili za koje je izdana konačna građevna dozvola do stupanja na snagu ovog Plana u izgrađenim građevinskim područjima naselja, kod kojih je postojeći K_{g} veći od 0,3 određuje se u postojećim tlocrtnim gabaritima do max. visine određene ovim Planom. Na građevini koja je udaljena manje od 4 m od susjedne građevne čestice ne smiju se graditi otvori (niti ventilacijski); Otvorima se ne smatraju fiksni otvori s neprozirnim staklom najveće veličine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke; U sklopu građevne čestice (rekonstrukcija u smislu prenamjene građevina stambene namjene u u građevine ugostiteljsko-turističke) mora se osigurati potreban broj parkirališnih mjesta sukladno čl. 123.-124. ovih Odredbi.

(4) Iznimno, građevne čestice ugostiteljsko-turističke namjene, unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja mogu biti i manje u slučajevima:

- ukoliko su formirane parcelacijom koja je provedena u katastru temeljem elaborata cijepanja izrađenog u skladu s detaljnim planovima uređenja (bivši PUP-ovi);

- kod rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina izgrađenih prema građevnoj dozvoli ili za koje je izdana konačna građevna dozvola do stupanja na snagu ovog Plana;

(5) Kod prenamjene stambenih objekata u objekte ugostiteljsko turističke namjene iz skupine hotela, vrsta hotel, moguća je nadogradnja objekta do visine od najviše 5 etaža

(P_0+P+2 +potkrovlje), odnosno od najviše 4 etaže (P_0+P+2) unutar dijela građevinskog područja NA₁ naselja Novi Vinodolski (označeno kao zona 1.1 na kartografskom prikazu br. 4.1 »Građevinska područja« u mj. 1:5000). Kod prenamjene stambenih objekata u objekte ugostiteljsko turističke namjene iz skupine hotela, vrsta pansion i guest house moguća je nadogradnja objekta do visine od najviše 4 etaže (P_0+P+2), odnosno od najviše 3 etaže (P_0+P+1) unutar dijela građevinskog područja NA₁ naselja Novi Vinodolski (označeno kao zona 1.1 na kartografskom prikazu br. 4.1 »Građevinska područja« u mj. 1:5000).

(6) Najveća dopuštena visina građevine iznosi:

- za (P_0+P+1) 8,0 m do vijenca,
- za (P_0+P+2) 10,5 m do vijenca,
- za (P_0+P+2 +potkrovlje) 11,5 m do vijenca,

uz uvjet da udaljenost od susjedne građevine ne smije iznositi manje od udaljenosti propisane važećim Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora.

(7) Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja na česticama manjim od utvrđenih u članku 46. i s izgrađenošću većom od utvrđene u stavku 46. ovih Odredbi, kod rekonstrukcije ili zamjene građevine ne smije se povećavati izgrađenost čestice.

(8) Iznimno, na postojećoj površini ugostiteljsko-turističke namjene unutar dijela izgrađenog građevinskog područja naselja Novi Vinodolski NA₁ (označeno kao zona 1.5 na kartografskom prikazu br. 4.1 »Građevinska područja« u mj. 1:5000), uvjeti uređenja i gradnje određeni su DPU-om »Zona Ričina-Studenac« s izmjenama i dopunama (SN21/00, 18/03).

2.2.6. Građevine infrastrukturne i komunalne namjene

Članak 48.

(1) Građevine infrastrukturne i komunalne namjene su: vodovi i građevine u funkciji prometnog sustava, sustava veza, sustava vodoopskrbe i odvodnje, sustava energetike, te groblja i uređene plaže unutar građevinskog područja naselja.

(2) Građevine infrastrukturne i komunalne namjene grade se neposrednom provedbom ovog Prostornog plana unutar svih naselja izvan obuhvata ZOP-a odnosno unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja u obuhvatu ZOP-a, a sukladno kriterijima određenim u poglavlju 5. »Utvrdjivanje koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava« ovih Odredbi.

(2) Iznimno, od stavaka (2) ovog članka, proširenja postojećih i izgradnja novih luka otvorenih za javni promet lokalnog značaja u naseljima Grada Novi Vinodolski, kao i građevine infrastrukturne i komunalne namjene unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja unutar obuhvata ZOP-a provoditi će se temeljem ovim Planom propisanim prostornim planovima užih područja, a sukladno kriterijima određenim u poglavlju 5. »Utvrdjivanje koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava« ovih Odredbi.

Članak 49.

(1) Unutar građevinskih područja naselja ne planiraju se nova groblja već samo zadržavanje postojećih (dva postojeća groblja u Jakov polju NA₉) odnosno moguća manja proširenja postojećih groblja (u Novom Vinodolskom NA₁, te u Donjem Zagonu NA₆ i Povilama NA₁₆). U Povilama i Donjem Zagonu planira se i izgradnja mrtvačnice.

(2) Uređenje, oblikovanje te planirana proširenja na postojećim grobljima navedenim u stavku (1) ovog članka, provode se neposrednom provedbom ovog Prostornog

plana uz obaveznu izradu krajobraznog projekta kao sastavnog dijela lokacijske odnosno građevinske dozvole.

(3) Na prostorima groblja mogu se graditi prateće građevine, tj. građevine namijenjene osnovnoj funkciji groblja kao što su kapele, mrtvačnice i sl., te komunalna infrastruktura.

(4) Osnovna jedinica za dimenzioniranje površine groblja su grobna mjesta, na koja (za parkovno groblje) otpada 10-14 m² prostora. Uređenje mora biti primjereno primorskoj tradiciji i usklađeno sa Zakonom o grobljima i ostalim posebnim propisima.

Članak 50.

(1) Obalno more i kopneni dio unutar građevinskih područja naselja (izgrađenom i neizgrađenom dijelu) uređivati će se temeljem ovim Planom propisanih planova užih područja (UPU) uz uvjet da se u pojasu širine 15 m od morske obale mora osigurati prolaz i zabraniti svaka izgradnja osim građevina koje po svojoj funkciji moraju biti na samoj obali ili koje su od općeg interesa (luke i lučke građevine, središta naselja, prateći sadržaji uređenih plaža - tipizirane manje prizemne građevine trgovačko-uslužne i/ili ugostiteljske namjene tlocrtnne površine do 40 m² (sukladne već izgrađenim temeljem DPU-a »Šetaliste Zagori - Ričina«, SN 21/00), otvoreni tuševi, sanitarni uređaji i sl.).

(2) Do donošenja UPU-a iz stavka (1) ovog članka omogućuje se rekonstrukcija i održavanje postojećih uređenih plaža sukladno članku 71. ovih Odredbi.

Uređenje javnih zelenih površina i vodnog dobra unutar građevinskih područja naselja

Članak 51.

(1) Postojeće javne zelene i parkovne površine unutar građevinskih područja naselja ne mogu se prenamjenjivati ukoliko se u okviru istog zahvata ne kompenziraju istom površinom.

(2) Nove parkovne površine u naseljima oblikovati će se sukladno prirodnim osobitostima prostora i opremiti prema potrebama stanovnika naselja, te će se osigurati do 5 m²/stanovniku.

(2) Na površinama iz stavka (1) ovog članka moguće je graditi manje prizemne javne građevine, paviljone, sanitarne čvorove, fontane, spomen obilježja, dječja igrališta, te uređivati staze, odmorišta i sl. tako da njihova ukupna površina ne prelazi 5% ukupne površine.

(3) Parkovi s pripadajućim građevinama i opremom dimenzioniraju se i oblikuju u okviru cjelovitog uređenja parkovne površine.

(4) Uređenje i oblikovanje novih parkovnih površina provodi se neposrednom provedbom ovog Prostornog plana uz obaveznu izradu krajobraznog projekta kao sastavnog dijela lokacijske odnosno građevinske dozvole.

(5) U svim planovima užih područja naselja, ukoliko je to moguće, potrebno je osigurati obostrane drvorede (iznimno jednostrane u skladu s lokalnim uvjetima).

Članak 52.

(1) Vodno dobro unutar građevinskih područja naselja održavat će se i uređivati kao dio cjelovitog uređenja prostora tako da se osigura primjeren vodni režim, propisana kvaliteta i zaštita voda, te zaštita od njihovog štetnog djelovanja. Površine iznad natkritih vodotoka ne smiju se izgrađivati već ih je moguće uređivati samo kao prometnice, trgove, zelene ili druge slobodne površine.

(2) Korita i tokovi potoka te manje vodne površine (vlažni biotopi) sačuvati će se, u pravilu, u prirodnom obliku sukladno krajobraznim osobitostima kao posebno vrijedna

vodena staništa naselja. Tamo gdje za to ima uvjeta, a sukladno vodopravnim propisima, moguće je i njihovo preoblikovanje u cilju povećanja atraktivnosti krajobrazu te očuvanja i unapređivanja biološke raznolikosti. Posebne mjere radi održanja vodnog režima provode se sukladno čl. 106. Zakona o vodama.

(3) Na građevinskim česticama građevina stambene namjene određenih ovim Planom koje graniče sa vodnim dobrom, granica gradivog dijela čestice od strane vodnog dobra odrediti će se na način da je isti udaljen od gornjeg ruba vodnog dobra najmanje 9 metara.

(4) Za izgradnju ostalih građevina određenih ovim Planom (društvene, gospodarske i ugostiteljsko-turističke) na građevinskim česticama koje graniče s vodnim dobrom kao i za ostale intervencije ili zahvate na i u blizini čestica »javnog dobra vode« koje mogu poremetiti vodni režim mora se prethodno ishoditi suglasnost Hrvatskih voda.

Priključenje građevina društvene, poslovne i ugostiteljsko-turističke namjene na građevine vodoopskrbe i odvodnje

Članak 53.

(1) Za sve građevine gospodarske-poslovne, društvene (javne) i ugostiteljsko-turističke namjene veličine do max. 15 ES, unutar građevinskih područja naselja za koja je određena I. kategorija urednosti zemljišta, uvjetuje se gradnja cisterni i nepropusnih sabirnih jama (ovisno o smještaju unutar pojedine zone sanitarne zaštite izvorišta vode Novljanska Žrnovnica) a prema posebnim uvjetima nadležne komunalne službe. Za građevine veće od 15 ES obavezna je izgradnja zasebnog uređaja uz ugradnju bio diska.

(2) Ukoliko nije drugačije utvrđeno ovim Planom, unutar građevinskih područja naselja za koja je određena II. kategorija urednosti zemljišta, i to samo unutar izgrađenog dijela građevinskog područja do izgradnje javnih sustava odvodnje određenih ovim Planom, za sve građevine gospodarske-poslovne, društvene (javne) i ugostiteljsko-turističke namjene do veličine 10 ES moguć je, iznimno, priključak na nepropusnu sabirnu jamu temeljem posebnih uvjeta nadležnih službi. Za građevine veće od 10 ES obavezna je izgradnja zasebnog uređaja uz ugradnju bio diska. U slučaju izgradnje sustava odvodnje obavezno je priključenje svih vrsta građevina na sustav odvodnje.

(3) Za sve građevine ugostiteljsko-turističke namjene obavezna je ugradnja separatora masti. Nakon obrade otpadne vode ispustiti u najbliži recipijent ili putem upojnih bunara u podzemlje u slučaju vlastitog sustava.

(4) U slučaju izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje obavezno je priključenje svih vrsta građevina na sustav vodoopskrbe i odvodnje.

2.2.7. Montažne građevine - kiosci, štandovi i sl.

Članak 54.

(1) Kiosci su tipski, manji montažni ili pokretni objekti, a služe za prodaju novina, duhana, galanterije, voća i povrća i dr., kao i za pružanje manjih ugostiteljskih ili obrtničkih usluga.

(2) Lokacije za postavu kioska na području Grada Novi Vinodolski utvrđuju se Planom lokacija za postavljanje privremenih objekata kojeg donosi Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski.

(3) Kiosci se mogu postavljati na javnim površinama ili površinama u vlasništvu Grada Novi Vinodolski, kao samostalne građevine ili se nekoliko kioska može povezati u jednu funkcionalnu cjelinu. Dozvoljeno je postavljanje montažnih građevina (šatori i sl.) za potrebe sajmovi i manifestacija (maskenbal, vinske manifestacije i sl.) prema odluci Gradskog Poglavarstva.

(4) Iznimno, kiosci se mogu postavljati i na česticama u privatnom vlasništvu, ali samo temeljem važećeg dokumenta iz st. (2) ovog članka.

2.3. IZGRAĐENE STRUKTURE IZVAN NASELJA

Članak 55.

(1) U smislu ovoga Prostornog plana, izgrađene strukture izvan građevinskih područja naselja su:

- građevinska područja izvan naselja za izdvojene namjene,
- građevine izvan građevinskog područja.

2.3.1. Građevinska područja izvan naselja za izdvojene namjene

Članak 56.

(1) Ovim Prostornim planom određena su građevinska područja izvan naselja za izdvojene namjene. U građevinskim područjima izvan naselja za izdvojene namjene ne može se planirati novo stanovanje, a nova izgradnja moguća je samo temeljem prostornih planova užih područja.

(2) Površine za izdvojene namjene utvrđene ovim Prostornim planom određene su na kartografskim prikazima br. 1 »Korištenje i namjena površina«, u mjerilu 1:25000 i br. 4.1-7 »Građevinska područja«, u mjerilu 1:5000.

(3) U područjima iz stavka (1) ovog članka mogu se uređivati površine za parkove, sport i rekreaciju, kao i druge građevine i sadržaji što upotpunjuju osnovne sadržaje i pridonose kvaliteti prostora.

(4) Ovim Prostornim planom određene su površine za sljedeće izdvojene namjene:

- gospodarsku namjenu - poslovnu (K),
- ugostiteljsko-turističku namjenu (T),
- sportsko-rekreacijsku namjenu (R),
- infrastrukturne sustave (IS).

2.3.1.1. Površine gospodarske namjene - poslovne (K)

Članak 57.

(1) Površine gospodarske namjene - poslovne (K) namijenjene su djelatnostima koje obuhvaćaju manje proizvodne-poslovne, skladišne, uslužne, trgovačke ili komunalno-servisne sadržaje i to:

- Poslovna zona zapad - K₁, pretežito izgrađena,
- Pavlomir 1 - K₂, izgrađena,
- Pavlomir 2 - K₃, izgrađena
- Pavlomir 3 - K₄, izgrađena,
- Kargač - K₅, neizgrađena,
- Ledenice - K₆, izgrađena,
- Luka - K₇, izgrađena,
- Jakov polje - K₈, neizgrađena.

(3) Uz osnovnu djelatnost iz ovoga članka moguće je na površinama gospodarske namjene razviti i drugu djelatnost - prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti - na način da ona ne ometa proces osnovne djelatnosti.

(4) Za površine gospodarske namjene - poslovne propisuju se optimalno uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća pristupni put (direktni kolni pristup minimalne širine 4,5 metra za jednosmjerni promet odnosno 5,5 metara za dvosmjerni a ukoliko lokalni uvjeti to ne dozvoljavaju širina javnog pristupa mora biti najmanje 3,5 m), propisani broj parkirališnih mjesta sukladno čl. 123.-124. ovih Odredbi, odvodnju (vlastiti zatvoreni kanalizacijski sustav s pročišćavanjem ili priključak na mjesnu kanalizacijsku mrežu), priključak na vodoopskrbu i električnu energiju, a sve na osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeća.

Članak 58.

(1) Za površine gospodarske namjene - poslovne (K₁, K₂, K₃, K₅, K₆, K₇ i K₈) utvrđena je obaveza izrade prostornih planova užih područja (UPU) kojima će se u skladu s korisnicima, ovim Prostornim planom, zakonom i posebnim propisima utvrditi uvjeti uređenja i izgradnje.

(2) Do donošenja urbanističkih planova uređenja na izgrađenom dijelu građevinskih područja

dozvoljeno je:

- održavanje, adaptacija te rekonstrukcija u vlastitim gabaritima postojećih građevina te izgradnja infrastrukturnih, komunalnih, pomoćnih i drugih građevina i sadržaja što upotpunjuju osnovne sadržaje i pridonose kvaliteti prostora,

- u slučaju rekonstrukcije u smislu izvođenja radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa obavezno je ishođenje vodopravnih uvjeta Hrvatskih voda.

(3) Za postojeću površinu peradarske farme (K₄) određenu ovim Planom ne utvrđuje se obaveza izrade urbanističkog plana uređenja. Dozvoljena je samo adaptacija i održavanje postojećih građevina, a rekonstrukcije u smislu prenamjene i nove izgradnje, moguća je samo sukladno članku 89. ovih Odredbi - Agro-turističke građevine na području Vinodolske doline za koje se ne određuju građevinska područja.

Članak 59.

(1) Utvrđuju se sljedeće granične vrijednosti za novu izgradnju u građevinskim područjima za poslovnu namjenu:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice je 500 m². Širina čestice ne može biti manja od 20 metara. Iznimno, za već izgrađene građevne čestice poslovne namjene ne primjenjuju se navedeni zahtjevi;

- ako to uvjeti dopuštaju moguća je izgradnja podruma i isti se ne uzima u izračun bruto izgrađene površine građevine ukoliko je isključivo namijenjen za pomoćne prostorije (spremišta i prostorije koje služe tehnološkom ili drugom procesu kojem je namijenjena građevina) i/ili garaže;

- međusobnu udaljenost građevina odrediti u skladu s važećim Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora.

Članak 60.

(1) Građevine poslovne namjene treba projektirati i oblikovati prema načelima suvremenog oblikovanja, uz upotrebu postojećih materijala te primjenu suvremenih tehnologija građenja.

(2) Građevine se mogu graditi i kao montažne, prema načelima stavka (1) ovog članka.

(3) Krovnište građevine može biti ravno ili koso, nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja pojedine građevine.

(4) Vrsta pokrova i broj streha određeni su, u pravilu, usvojenom tehnologijom građenja objekta.

(5) Na krovnište je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljavanje te kolektore sunčeve energije.

(6) Ograde građevnih čestica poslovne namjene (funkcionalnih ili vlasničkih cjelina) grade se, u pravilu, od kamena, betona, opeke, metala ili drva. Građevne čestice mogu biti ograđene i živicom.

(7) Dijelovi građevnih čestica i platoa koji su javnog karaktera mogu biti neograđeni (parkirališta za posjetitelje, pješački prilazi i drugi dijelovi građevne čestice).

(8) Najveća dopuštena visina ulične ograde građevne čestice je, u pravilu, do 1,8 metara.

(9) Najveća dopuštena visina ograde između građevnih čestica je, u pravilu, do 2 metra. Iznimno, ograde mogu biti

i više od 1,8 m, odnosno 2 m, kada je to potrebno zbog zaštite građevine ili načina njezina korištenja.

(10) Kote prilaza pojedinim građevnim česticama poslovne namjene potrebno je prilagoditi niveleti prilazne ceste ili koti okolnog terena.

(11) Prilaz vatrogasnih vozila građevinama poslovne namjene treba omogućiti internom kolnom prometnicom dimenzioniranom za interventna vozila, prema važećim zakonima i propisima.

(12) Najmanje 20% površine građevne čestice poslovne namjene potrebno je urediti kao parkovne ili zaštitne zelene površine, u pravilu, travnjacima s autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.

(13) Rubne dijelove građevnih čestica prema susjednim građevnim česticama, posebice prema česticama s drugim namjenama, treba urediti kao pojaseve zaštitnog zelenila iz stavka 1. ovoga članka.

(14) Postojeće kvalitetno visoko zelenilo na građevnim česticama treba u što većoj mjeri sačuvati i ugraditi u novo uređenje zelenih površina na građevnoj čestici.

(15) Zelene površine na građevnoj čestici potrebno je opremiti odgovarajućim elementima urbane opreme: klupama, elementima rasvjete, koševima za otpatke i drugim elementima.

Članak 61.

(1) Na površini poslovne namjene mogu se uz građevine osnovne namjene graditi i ostale građevine kao što su: nadstrešnice i trijemovi, prostori za manipulaciju, parkirališta, potporni zidovi, komunalne građevine i uređaji, prometne građevine i uređaji, površine i građevine za sport i rekreaciju i druge građevine prema zahtjevima tehnološkog procesa.

(2) Ostale građevine iz stavka (1) ovoga članka grade se, u pravilu, unutar gradivog dijela građevne čestice. Iznimno, izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se graditi i uređivati potporni zidovi, prostori za manipulaciju, parkirališta, komunalne građevine i uređaji, prometne građevine i uređaji.

2.3.1.2. Površine ugostiteljsko-turističke namjene (T)

Članak 62.

(1) Ovim Prostornim planom određena su površine za gradnju sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene izdvojene iz građevinskih područja naselja a podijeljene su na:

a) površine izvan ZOP-a:

• T - Turističko-informativni punkt s muzejskim, trgovačkim, uslužnim i ugostiteljskim sadržajem.

• T1 - Smještajni kapaciteti, u pravilu pojedinačne građevine (hoteli, izletišta, domovi i sl.) s pratećim sadržajima, trgovačke, uslužne, ugostiteljske, sportske, rekreativne, zabavne te slične namjene koji čine zaseban kompleks.

površine unutar ZOP-a:

• T1 - hotele s pratećim sadržajima, trgovačke, uslužne, ugostiteljske, sportske, rekreativne, zabavne te slične namjene koji čine zaseban kompleks. Skupinu Hoteli« čine sljedeće vrste ugostiteljskih objekata: hotel i depadansa hotela. Urbanističkim planom uređenja pojedinog građevinskog područja u skladu s korisnikom/cima odrediti će se vrsta ugostiteljskih objekata.

• T2 - turistička naselja koja, koja sadrže sve vrste namjena u funkciji turizma, kao što su: smještajne građevine (samo vrsta turističko naselje), luke nautičkog turizma, sportske i rekreativne djelatnosti, parkovi, zelenilo, itd. Urbanističkim planom uređenja pojedinog građevinskog područja u skladu s korisnikom/cima odrediti će se vrste namjena u funkciji turizma i njihova zastupljenost.

• T3 - kamp - autokamp u kojima smještajne jedinice moraju biti pokretne, odnosno ne mogu se povezivati s tlom na čvrsti način.

(2) Za površine ugostiteljsko - turističke namjene određene ovim Planom propisuje se optimalno uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća pristupni put (direktni kolni pristup minimalne širine 4,5 metra za jednosmjerni promet odnosno 5,5 metara za dvosmjerni), propisani broj parkirališnih mjesta sukladno čl. 123.-124. ovih Odredbi, odvodnju (vlastiti zatvoreni kanalizacijski sustav s pročišćavanjem ili priključak na mjesnu kanalizacijsku mrežu), priključak na vodoopskrbu i električnu energiju, a sve na osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeća.

(3) U izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja za gradnju sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene u ZOP-u (T1₃, T1₅, T1₆, T2₁, T3₁, T3₂, T3₃, T3₄ i T3₅) planirana su privezišta i prikazana na kartografskom prikazu br.1.1«Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje» u mj. 1:25000. Privezište podrazumijeva dio obale izgrađen za privremeni privez plovih objekata, izvan lučkog područja, a uz građevinsko područje na kopnu.

Turističko-informativni punkt (T) izvan ZOP-a

Članak 63.

(1) Ovim Planom određena je površina turističko-informativnog punkta Gradina (T), muzejskog, trgovačkog, uslužnog i ugostiteljskog sadržaja na području naselja Ledenice i na istoj se gradi neposrednom provedbom ovog Plana sukladno slijedećim općim smjernicama:

- najveći broj etaža građevine iznosi jednu etažu (P) i visine najviše 4,5 metara do vijenca, krovišta bez nadozida, razvijene građevinske (brutto) površine od najviše 400 m²;
- granica gradivog dijela površine za gradnju udaljena je najmanje 6 metara od vanjskih granica površine ugostiteljsko turističke namjene,
- granica gradivog dijela površine za gradnju od prometnice lokalnog značaja Donji Zagon - Ledenice utvrđuje se na temelju posebnih uvjetim nadležnih pravnih osoba za upravljanje lokalnim cestama, ali ne manje od 6 metara;
- arhitektonsko oblikovanje građevina uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru i u skladu s člankom 35. ovih Odredbi,
- uz građevinu osnovne namjene moguća je izgradnja rekreacijskih građevina u koje spadaju trim staze, šetnice, vježbališta, odmorišta, izletnički i slični prostori, namijenjeni aktivnoj i pasivnoj rekreaciji i izletničkom turizmu;
- najmanje 30% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovno-pejzažno i/ili prirodno zelenilo;

Smještajni kapaciteti (T1) izvan ZOP-a

Članak 64.

(1) Ovim planom određene su dvije površine ugostiteljsko-turističke namjene izvan ZOP-a namijenjene smještajnim kapacitetima. Određene su uz naselje Donji Zagon (T1₁) i uz naselje Breze (T1₂), i na istim se gradi temeljem ovim Planom propisanim Urbanističkim planom uređenja, sukladno korisnicima i slijedećim općim smjernicama:

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti površine iznosi 0,3;
- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti površine (K_{is}) iznosi 0,8;
- visina građevina mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevina, te tehnološkim procesom, a najveća dopuštena visina iznosi 11,5 metara do vijenca u D. Zagonu i 11,0 m u Brezama odnosno 6 etaža (2P₀+P+2+potkrovlje);
- granica gradivog dijela površine za gradnju udaljena je najmanje 6 metara od vanjskih granica površine ugostiteljsko

turističke namjene, uz uvjet da udaljenost do susjedne građevine ne iznosi manje od udaljenosti propisanih važećim Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora;

- arhitektonsko oblikovanje građevina uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru i u skladu s člankom 35. ovih Odredbi;

- u sklopu površine mogu se predvidjeti sportski tereni, otvoreni bazeni, terase (uz uvjet da nisu konstruktivni dio podzemne etaže) i sl. Navedeni sadržaji ne ulaze u izgrađenost površine, ali moraju biti u nivou terena. Iznimno, mogu biti i iznad konačno zaravnatog terena i to maksimalno do vis. od 1,0 m;

- najmanje 60% površine mora biti uređeno kao parkovno-pejzažno ili zaštitno zelenilo, u što je uračunata površina bazena, teniskih terena i sl., s tim da najmanje 40% površine mora biti uređeno kao parkovno-pejzažno i/ili prirodno zelenilo;

- uz građevinu osnovne namjene moguća je izgradnja rekreacijskih građevina u koje spadaju trim staze, šetnice, vježbališta, odmorišta, izletnički i slični prostori, namijenjeni aktivnoj i pasivnoj rekreaciji i izletničkom turizmu i ne ulaze u izgrađenost površine.

Smještajni kapaciteti (T1) i Turistička naselja (T2) unutar ZOP-a

Članak 65.

(1) Na području Grada Novi Vinodolski određena su građevinska područja izvan naselja za izgradnju smještajnih kapaciteta iz skupine «Hoteli» (T1) i to:

- Porto Teplo 1 (Klenovica) - T1₃, površine cca 2,00 ha, od toga cca 0,5 ha izgrađeno i cca 1,5 ha neizgrađeno - planirani kapacitet maksimalno 200 kreveta;
- Porto Teplo 2 (Klenovica) - T1₄, površine cca 7,00 ha, neizgrađena - planirani kapacitet maksimalno 400 kreveta;
- Klenovica (Klenovica) - T1₅, površine cca 3,00 ha, neizgrađena - planirani kapacitet maksimalno 200 kreveta.
- Zagori 1 (N. Vinodolski) - T1₆, površine cca 5,00 ha, neizgrađeno - planirani kapacitet maksimalno 300 kreveta;
- Povile 1 (Povile) - T1₇, površine cca 2,00 ha, neizgrađeno - planirani kapacitet maksimalno 240 kreveta.

(2) Na području Grada Novi Vinodolski određena su građevinska područja izvan naselja za izgradnju turističkih naselja (T2) i to:

- Zagori 2 (N. Vinodolski) - T2₁, površine cca 33,00 ha, izgrađeno - planirani kapacitet maksimalno 2500 kreveta;
- Panos (N. Vinodolski) - T2₂, površine cca 22,00 ha, neizgrađeno - planirani kapacitet maksimalno 700 kreveta.

(3) Urbanističkim planom uređenja pojedinog građevinskog područja iz stavaka (1) i (2) ovog članka odrediti će se u skladu s korisnikom/cima vrste namjena u funkciji turizma i njihova zastupljenost.

(4) Iznimno, za građevinsko područje Zagori 2 (T2₁) ovim Planom se ne utvrđuje obaveza izrade Prostornog plana uređenja užeg područja obzirom da je izrada »Detaljnog plana uređenja turističkog naselja Zagori« započela po obvezi utvrđenoj Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj 25/04) kojim je planirano, pored postojećih apartmanskih smještajnih kapaciteta, izgradnja luksuznih vila, apartmana i hotela sa nivoom 4-5 zvjezdica te pratećim sadržajima, bez mogućnosti prenamjene postojećih i planiranih građevina u građevine stambene namjene. Za »Detaljni plan uređenja turističkog naselja Zagori« ishoda je suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, usvojilo ga je Gradsko vijeće Grada Novi Vi-

nodolski i Odluka o donošenju »Detaljnog plana uređenja turističkog naselja Zagori« objavljena je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 31/06.

Članak 66.

(1) Smještaj građevina i uređenje površina navedenih u članku 65. ovih Odredbi odrediti će se obaveznom izradom planova užih područja u skladu s korisnicima i planiranom kategorijom (ne manje od tri zvjezdice), zakonom, posebnim propisima i slijedećim općim uvjetima za novu gradnju:

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti površine za gradnju (K_{ig}) iznosi 0,3;
- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti površine za gradnju (K_{is}) iznosi 0,8;
- granica gradivog dijela površine za gradnju udaljena je najmanje 6 metara od vanjskih granica površine ugostiteljsko-turističke namjene;

- međusobnu udaljenost smještajnih građevina odrediti u skladu s važećim Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora;

- smještajna građevina mora biti izvan pojasa najmanje 100 metara od obalne crte;

- najveći broj nadzemnih etaža građevina osnovne namjene na površinama određenim ovim Planom kao hoteli (T1) iznosi 3 nadzemne etaže (prizemlje + 2 kata). Iznad zadnje etaže kod izgradnje P+2 moguće je izgraditi potkrovlje dok kod visine od P+3 dozvoljava se izgradnja samo tavana, a sve u skladu s člankom 3. Ovih odredbi;

- najveći broj nadzemnih etaža građevina osnovne namjene na površinama određenim ovim Planom kao turističkih naselja (T2) iznosi 3 nadzemne etaže (prizemlje+2 kata);

- ako to uvjeti dopuštaju moguća je izgradnja dvije (2) podzemne etaže i iste se ne uzimaju u izračun bruto izgrađene površine građevine ukoliko su isključivo namijenjeni za garaže i pomoćne prostorije (spremišta i prostorije koje služe tehnološkom ili drugom procesu kojem je namijenjena građevina);

- najveća dopuštena visina građevine (h) je 14,0 metara, mjereno od najniže kote prirodnog terena (slojnica terena) do gornjeg ruba krovnog vijenca;

- u sklopu površine za gradnju mogu se predvidjeti sportski tereni, otvoreni bazeni, akvaparkovi, terase (uz uvjet da nisu konstruktivni dio podzemne etaže) i sl.

- sadržaji navedeni u prethodnoj alineji ne ulaze u izgrađenost građevne čestice ako su na terenu, iznimno, mogu biti i iznad kote prirodnog terena (slojnica terena) i to maksimalno do vis. od 1 metra;

- najmanje 40% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovno-pejzažno i/ili prirodno zelenilo;

- prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene širine veće od 500 metara uz obalu, mora imati najmanje jedan javni cestovno-pješački pristup do obale;

- arhitektonsko oblikovanje građevina unutar jedne prostorne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene mora biti sukladno te u skladu s uvjetima iz članka 35. ovih Odredbi;

- ako je neposredno povezano više vrsta ugostiteljskih objekata parkiranje se može riješiti i dimenzionirati kao jedna cjelina;

- ako se garažni prostori nalaze u podzemnoj etaži, ne računaju se u izgrađenost i iskoristivost građevne čestice ukoliko se krovna površina hortikulturno obradi kao okolni teren (dječje igralište, sportski teren i sl.);

- u pojasu 15-100 metara od obalne crte mogu se graditi i uređivati manji rekreativni sadržaji (bočališta, odbojka na pijesku, minigolf, stolovi za stolni tenis, nenatkriveni bazeni, dječja igrališta, i sl.), otvoreni tuševi, sanitarni uređaji, pokretni ugostiteljski objekti pješačke staze i sl. Površina navedenog pojasa ne može se izgraditi više od 30% a najma-

nje 50% mora biti uređeno kao parkovni nasadi i /ili prirodno zelenilo.

Kamp - autokamp (T3) unutar ZOP-a

Članak 67.

(1) Na području Grada Novi Vinodolski određena su slijedeća postojeća i planirana građevinska područja namijenjena smještaju kampova-autokampova (T3):

- Povile 2 (Povile) - T3₁, površine cca 2,00 ha, izgrađena - planirani kapacitet maksimalno 240 kreveta.

- Klenovica (Klenovica) - T3₂, cca 10,00 ha, izgrađena - planirani kapacitet maksimalno 1200 kreveta;

- Kozica (Sibinj Krmpotski) - T3₃, površine cca 8,50 ha, izgrađena - planirani kapacitet maksimalno 1000 kreveta;

- Sibinj Krmpotski 1 - T3₄, površine cca 2,50 ha, izgrađena - planirani kapacitet maksimalno 300 kreveta;

- Sibinj Krmpotski 2 - T3₅, površine cca 2,00 ha, neizgrađena - planirani kapacitet maksimalno 240 kreveta.

(2) Smještaj građevina i uređenje površina navedenih u stavku (1) ovog članka odrediti će se izradom planova užih područja (UPU) u skladu s korisnikom/cima i planiranom kategorijom kampa (ne manje od dvije zvjezdice), zakonom, posebnim propisima i slijedećim općim uvjetima:

- smještajne jedinice ne mogu se planirati u pojasa najmanje 25 metara od obalne crte i moraju biti pokretne odnosno ne mogu se povezivati s tlom na čvrsti način;

- prateći trgovačko-uslužni, ugostiteljski, sanitarni i drugi pomoćni sadržaji moraju biti izgrađeni najmanje 70 metara od obalne crte,

- prateći trgovačko-uslužni, ugostiteljski i drugi pomoćni sadržaji te sanitarni čvorovi mogu se graditi najviše kao prizemni (P) visine 5 metara do vijenca, kosog krovišta bez nadozida;

- arhitektonsko oblikovanje građevina unutar jedne prostorne cjeline kampa mora biti sukladno te u skladu s uvjetima iz 35. članka ovih Odredbi;

- u pojasu 15-70 metara od obalne crte mogu se graditi i uređivati manji rekreativni sadržaji (bočališta, odbojka na pijesku, minigolf, stolovi za stolni tenis, nenatkriveni bazeni, sanitarni uređaji, pokretni ugostiteljski sadržaji, dječja igrališta, pješačke staze i sl.). Površina navedenog pojasa ne može biti izgrađena više od 30% a najmanje 50% mora biti uređeno kao parkovni nasadi i /ili prirodno zelenilo.

2.3.1.3. Površine sportsko-rekreativne namjene (R)

Članak 68.

(1) Površine za sportsko-rekreativnu namjenu predstavljaju područja namijenjena obavljanju sportskih i rekreativskih aktivnosti, a razvrstane su na:

- sportske centre (R1),
- uređene morske plaže unutar građevinskih područja (R2),
- centar za zimske sportove (R3),
- golf igralište (R4).

Sportski centri (R1)

Članak 69.

(1) Površine sportsko-rekreativne namjene na području Grada Novi Vinodolski, određene kao sportski centar (R1), jesu:

- Bahalin - R1₁, pretežito neizgrađen,
- Breze - R1₂, neizgrađen.

(2) Za površine iz stavka (1) ovog članka propisuje se optimalno uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća pristupni put (direktni kolni pristup minimalne širine 4,5 metra za jednosmjerni promet odnosno 5,5 metara za dvosmjerni),

propisani broj parkirališnih mjesta sukladno čl. 123.-124. ovih Odredbi, odvodnju (vlastiti zatvoreni kanalizacijski sustav s pročišćavanjem ili priključak na mjesnu kanalizacijsku mrežu), priključak na vodoopskrbu i električnu energiju, a sve na osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeća.

(3) Za zonu sportskog centra Breze (R₁₂) propisuje se obavezna izrada urbanističkog plana uređenja, dok je za zonu Bahalin (R₁₁) donesen Detaljni plan uređenja DPU »SRC Bahalin« (SN 21/98) i isti je obuhvaćen ovim Planom propisanim planom užeg područja za naselje Novi Vinodolski NA₁₁ (UPU1).

(4) Na površinama sportsko-rekreacijske namjene moguća je izgradnja zatvorenih i poluotvorenih sportskih sadržaja (mali nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis i dr.), sportske dvorane i ostalih pomoćnih građevina (svlačionice i sl.), bazena, te smještaj rekreacijskih, pratećih, zabavnih, trgovačko-uslužnih, ugostiteljsko-turističkih i drugih sadržaja koji su svojom namjenom spojnivi sa osnovnom djelatnošću.

Članak 70.

Detaljno uređenje površina sportsko-rekreacijske namjene određenih u članku 69. ovih Odredbi, odrediti će se prostornim planovima užih područja propisanih ovim Planom u skladu s korisnicima, zakonom, posebnim propisima i slijedećim općim smjernicama:

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (K_{ig}) iznosi 0,4 u što je uračunata izgradnja zatvorenog sportskog sadržaja, sportsko-rekreacijskih sadržaja otvorenog tipa, svih manjih pomoćnih građevina, svlačionica, manjih trgovačko-uslužnih sadržaja i ugostiteljskog sadržaja;

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (K_{ig}) može biti i veći ali ne veći od 0,6 i to samo u slučajevima izgradnje sportsko-rekreacijskih sadržaja otvorenog tipa te manjih pomoćnih građevina, svlačionica, manjih sadržaja trgovačko-uslužnog i ugostiteljskog tipa;

- najviša visina građevine zatvorenog sportskog sadržaja određuje se sukladno osnovnoj namjeni, ali ne više od 10 metara do vijenca;

- ako to uvjeti dopuštaju moguća je izgradnja dva (2) podruma i isti se ne uzimaju u izračun brutto izgrađene površine građevine ukoliko su isključivo namijenjeni za garaže i pomoćne prostorije (spremišta i prostorije koje služe tehnološkom ili drugom procesu kojem je namijenjena građevina);

- ako se garažni prostori nalaze u podzemnoj etaži, ne računaju se u izgrađenost građevne čestice ukoliko se krovna površina hortikulturno obradi kao okolni teren ili dječje igralište, sportski teren i sl;

- međusobnu udaljenost smještajnih građevina odrediti u skladu s važećim Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora;

- manje prizemne pomoćne građevine, svlačionice, manji sadržaji trgovačko-uslužnog i ugostiteljskog sadržaja mogu se graditi najviše kao prizemlje visine 4,5 m do vijenca i najveće dopuštene površine tlocrtna projekcije 100 m²;

- neizgrađene površine moraju biti uređene, a najmanje 20 % površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovno-pejzažno ili zaštitno zelenilo;

- arhitektonsko oblikovanje građevina unutar jedne prostorne cjeline sportskog centra mora biti sukladno te u skladu s uvjetima iz 35. članka ovih Odredbi;

- prostorna cjelina sportskog centra mora imati pripadajući broj parkirališnih mjesta u skladu s čl. 123. - 124. ovih Odredbi;

Uređene morske plaže unutar građevinskih područja (R2)

Članak 71.

(1) Površine određene ovim Planom kao uređene morske plaže unutar građevinskih područja predviđene su za razvoj rekreacijskih sadržaja i djelatnosti kupališta, a nalaze se unutar:

- građevinskih područja naselja,
- izdvojenih građevinskih područja (izvan naselja) ugostiteljsko-turističke namjene.

(2) Površine iz stavka (1) ovog članka zauzimaju i akvatorij mora širine cca 150 metara uz obalu.

(3) Uređene morske plaže unutar građevinskih područja određene su na slijedećim lokacijama:

- unutar g.p. Zagori 1 (T ₁₆)	- R ₂₁
- unutar g.p. Zagori 2 (T ₂₁)	- R ₂₂
- unutar g.p. Novi Vinodolski (NA ₁₁)	- R ₂₃ i R ₂₄ ,
- unutar g.p. Grabrova (NA ₁₂)	- R ₂₅ ,
- unutar g.p. Povile (T ₃₁)	- R ₂₆ ,
- unutar g.p. Povile (NA ₁₆)	- R ₂₇ i R ₂₈ ,
- unutar g.p. Porto Teplo 1 (T ₁₃)	- R ₂₉ ,
- unutar g.p. Klenovica (T ₁₅)	- R ₂₁₀ ,
- unutar g.p. Klenovica (NA ₁₁)	- R ₂₁₁ i R ₂₁₂ ,
- unutar g.p. Klenovica (T ₃₂)	- R ₂₁₃ ,
- unutar g.p. Smokvica Krmpotska sjever (neizgrađeni dio NA ₁₈ ,)	- R ₂₁₄ ,
- unutar g.p. Smokvica Krmpotska (izgrađeni dio NA ₁₈ ,)	- R ₂₁₅ i R ₂₁₆ ,
- unutar g.p. Kozica (T ₃₃)	- R ₂₁₇ ,
- unutar g.p. Sibirj Krmpotski 1 (T ₃₄)	- R ₂₁₈ ,
- unutar g.p. Sibirj Krmpotski 2 (T ₃₅)	- R ₂₁₉ .

(4) Neposrednom provedbom ovog Prostornog plana omogućuje se rekonstrukcija i održavanje postojećih uređenih plaža unutar izgrađenih građevinskih područja naselja i izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene, i to: izgradnja infrastrukturnih sadržaja kao što su rampe i liftovi za prilaz moru invalidnih osoba, otvoreni tuševi, kabine i sanitarni uređaji, postavljanje urbane opreme (koševi za smeće, klupe i sl), dohranjivanje žala i sl.

(5) Iznimno, na postojećim uređenim plažama unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja može se neposrednom provedbom ovog Plana graditi tipizirana manja prizemna građevina trgovačko-uslužne i/ili ugostiteljske namjene tlocrtna površine do 40 m², sukladne već izgrađenim temeljem DPU-a »Šetalište Zagori - Ričina«, SN 21/00.

(6) Uređene morske plaže unutar građevinskih područja (na kopnu i u akvatoriju) iz stavka (3) ovog članka obuhvaćene su obaveznom izradom urbanističkog plana uređenja propisanim za pojedina građevinska područja naselja ili površine ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja unutar kojih se nalaze, a kojim će se odrediti detaljniji uvjeti uređenja sukladno ovom Planu, Uredbi, Zakonu i posebnim propisima.

(7) U slučajevima nasipavanja mora potrebno je izraditi procjenu utjecaja na okoliš.

(8) Iznimno, potezi obale (stijene) određeni ovim Planom za zaštitu (članak 144. stavak (6) ovih Odredbi) mogu se uređivati bez bilo kakvog narušavanja postojećeg stanja (nasipavanja obale).

Centar za zimske sportove (R3)

Članak 72.

(1) Na području Malog i Velikog Rujnika ovim Planom određena je površina za uređenje centra za zimske sportove »Breze« (R3). Uvjeti uređenja za razvoj centra »Breze« utvrditi će se u skladu s korisnicima i zakonskom regulativom, obaveznom izradom prostornog plana užeg područja (UPU-

om), a površinu je moguće uređivati kao zonu zimskih sportova za sportsko i rekreativno skijanje i daskanje, te za ostale sportove kao što su: skijaško trčanje, skijaški skokovi i hodanje. Površine za ostale sportove moraju biti ograđeni od skijališta.

(2) U skladu s važećom zakonskom regulativom u slučaju izgradnje skijališta s žičarom obavezna je izrada Studije utjecaja na okoliš (SUO).

(3) Uz svako skijalište mora se osigurati prostor za parkiralište. Na kapacitet od 1000 skijaša mora se osigurati:

- Parkiralište za 10 autobusa i 200 osobnih automobila ($5-6 \text{ m}^2/\text{skijašu}$),

- Prostor za službu spašavanja i pružanje prve pomoći, prijemni prostor i sanitarije za korisnike, te prostori za pružanje ugostiteljskih usluga maksimalne visine 2 etaže (P₀+P) uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru i u skladu s člankom 35. ovih Odredbi.

Golf igralište (R4)

Članak 73.

(1) Golf igralište planirano je na području Malog polja u Vinodolskoj dolini. Za izgradnju golf igrališta prema postojećoj zakonskoj regulativi obavezna je izrada Studije utjecaja na okoliš (SUO), kojom će prema sadržaju određenom važećim zakonom i propisima biti obrađen mogući utjecaj igrališta na krajolik (prvenstveno se to odnosi na prirodnu baštinu predloženu za zaštitu), eko sustave, gospodarstvo i druge djelatnosti.

(4) Izgradnja smještajnih kapaciteta za potrebe golf igrališta moguća je samo u toku ili nakon izgradnje samog golf terena, a uvjeti uređenja područja golf igrališta odrediti će se u skladu s korisnicima i zakonskom regulativom, obaveznom izradom prostornog plana užeg područja (UPU-om) temeljem slijedećih kriterija:

- područje izgradnje ne smije iznositi više od 1,5 % zemljišnog kompleksa s gustoćom izgradnje 50-120 kreveta/ha, s time da su građevine grupirane na jednom njegovom dijelu;

- nova izgradnja svojom veličinom i funkcijom, te građevinskim materijalom treba biti primjerena krajobrazu kako ne bi utjecala na promjenu njegovih vrijednih obilježja, a posebno se to odnosi na zaštitu vrijednih vizura prema Novom i Pavlomu (vidikovaca uz cestu koja vodi strmom padinom od Bribira prema Lukovu). Moguća je izgradnja smještajnog objekta iz skupine hotela, vrsta hotel s pratećim sadržajima u kategoriji pet zvjezdica, maksimalne visine građevina do tri etaže (P₀+P+1kat) i 7 metara do vijenca, kosog krovništa nagiba 18⁰ do 23⁰;

- obavezna je izgradnja zatvorenog sustava pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda kompleksa pratećih smještajnih turističkih sadržaja te ponovna uporaba istih voda radi navodnjavanja;

- kvalitetni elementi krajobrazu moraju se uklopiti u obuhvat i koncepciju golf igrališta bez bitnih i radikalnih izmjena tih elemenata.

2.3.1.4. Površine infrastrukturnih sustava (IS)

Članak 74.

(1) Ovim Prostornim planom određena su građevinska područja infrastrukturne namjene za potrebe izgradnje:

- centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (CUPOV) zajedničkog kanalizacijskog sustava naselja N. Vinodolski i Povile u naselju N. Vinodolski, na lokalitetu »Lučica«, na desnoj obali Ričine (IS₁),

- operativne obale u funkciji planirane luke otvorene za javni promet lokalnog značaja »Muroskva« (IS₂),

- operativne obale u funkciji postojeće luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - teretne »Portoteplo« (IS₃).

(2) Na površini (IS₁) iz stavka (1) ovog članka predviđa se izgradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (CUPOV Novi) u sklopu kojeg će biti smješteni uređaji za daljnju mehaničku obradu, biološko pročišćavanje i obradu mulja, izgradnja završne glavne crpne stanice (CP Uredaj), kao i izgradnja prateće infrastrukture (upravno-pogonski objekt, skladište, radionice, interne prometnice i dr.).

(3) Uređenje i izgradnja za pročišćavanje otpadnih voda (CUPOV Novi) treba biti primjereno primorskoj tradiciji, a izvodi se neposrednom provedbom ovog Prostornog plana temeljem »Idejnog rješenja odvodnje snitarnih voda Grada Novi Vinodolski« (Rijeka, prosinac 2002. g.).

(4) PPPGŽ (čl. 36. Odredbi) za sustave javne odvodnje izlaznog kapaciteta 2000ES (ekvivalentnih stanovnika) i više propisana je izrada procjene utjecaja na okoliš.

(5) Unutar građevinskog područja (IS₂) i (IS₃) moguće je smjestiti gospodarske djelatnosti koje su s ovima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi (npr. ugostiteljska djelatnost, servisne djelatnosti, benzinska pumpa i dr.), s time da visina građevina može iznositi samo jednu etažu (P).

(6) Detaljni uvjeti izgradnje i uređenje površine operativne obale (IS₂) i (IS₃) te lučkih područja utvrditi će se urbanističkim planom uređenja propisanim ovim Planom u skladu s korisnicima i važećom zakonskom regulativom. Do donošenja urbanističkog plana uređenja nije moguća izgradnja niti uređenje površina.

2.3.2. Građevine izvan građevinskog područja

Članak 75.

(1) Pojedinačne građevine koje se nalaze izvan građevinskog područja, a izgrađene su na temelju građevinske dozvole, posebnog rješenja ili prije 15. veljače 1968. godine, tretiraju se kao postojeća izgradnja izvan građevinskog područja.

(2) Za postojeće pojedinačne građevine stambene namjene izvan građevinskih područja dozvoljava se rekonstrukcija (ne i prenamjena), adaptacija i dogradnja u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada, pod uvjetom da prostor nije rezerviran za infrastrukturni koridor.

(3) Pod opsegom neophodnim za poboljšanje uvjeta života i rada smatraju se:

- obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevina u postojećim gabarima,

- priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture te rekonstrukcija svih vrsta instalacija,

- dogradnja ili nadogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica) ukupne površine od najviše 20 m² netto korisne površine,

- uređenje potkrovlja ili drugog prostora unutar postojećeg gabarita u stambeni prostor,

- sanacija postojećih ograda i gradnja potpornih zidova radi sanacije terena.

(4) Nije dozvoljena prenamjena postojećih gospodarskih građevina izvan građevinskih područja u građevine stambene namjene.

(5) Dozvoljava se rekonstrukcija postojećih ostataka građevina i ruševina koje se nalaze izvan građevinskog područja (pod uvjetom da prostor nije rezerviran za infrastrukturni koridor) i to u postojećim tlocrtnim gabarima uz uvjet da je dozvoljena maksimalna visina građevine od tri etaže (P₀+P+1) i 6 metara do vijenca, a arhitektonsko oblikovanje građevina sukladno članku 35. ovih Odredbi. Stanje građevine i ruševine utvrđuje se izvadkom iz katastra zemljišta, zemljišno-knjižnim izvadkom i, po potrebi arhivskom građom.

Članak 76.

(1) Izvan građevinskog područja mogu se graditi, u skladu s Zakonom i ovim Prostornim planom, na površinama za koje se ne određuju građevinska područja, samo slijedeće građevine:

A. Građevine infrastrukture (prometne, telekomunikacijske, energetske, vodnogospodarske i komunalne),

B. Zdravstvene i rekreacijske građevine (osim zatvorenih sportskih građevina),

C. Građevine koje služe poljoprivrednoj proizvodnji (staklenici i plastenici, prateći gospodarski objekti za obradu poljoprivrednih proizvoda - I. stupanj prerade poljoprivrednih proizvoda, farme za uzgoj stoke i vinogradsko-vinarski pogoni),

D. Agro-turističke građevine na području Vinodolske doline,

E. Stambeno-gospodarske građevine poljoprivredne namjene za vlastite potrebe i turizam na seoskim domaćinstvima,

F. Građevine u funkciji gospodarenja šumama,

G. Građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina,

H. Uzgajalište (marikultura).

(2) Kriteriji planiranja izgradnje izvan građevinskog područja odnose se na gradnju ili uređenje pojedinačnih građevina i zahvata. Pojedinačne građevine ne mogu biti mješovite, a određene su jednom građevnom česticom.

(3) Stambeno-gospodarske građevine poljoprivredne namjene i za turizam na seoskim gospodarstvima nisu mješovite namjene, nego iste namjene u funkciji poljoprivrede.

(4) Kriteriji kojima se određuje vrsta, veličina i namjena građevine i zahvata u prostoru jesu:

- građevina mora biti u funkciji korištenja prostora (poljoprivredna, šumarska, stočarska i sl.),

- građevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju (pročišćavanje otpadnih voda) i energetske sustav (plinski spremnik, električni agregat i sl.),

- građevinu treba graditi sukladno kriterijima zaštite prostora, vrednovanja krajobraznih vrijednosti i autohtonog graditeljstva.

(5) Isključuje se izgradnja građevina iz stavka (1) ovog članka (osim nužne infrastrukture i građevina određenih ovim Planom) na slijedećim područjima:

- Poljoprivrednom tlu osnovne namjene razgraničenom kao osobito vrijedno poljoprivredno tlo (P1) i (P2) (obrazloženo u poglavlju 8.1. »Zaštita tla - poljoprivredno tlo« i prikazano na kartografskom prikazu br. 1.1 »Korištenje i namjena površina-površine za razvoj i uređenje« u mj.1:25000). Dozvoljena je samo izgradnja agro-turističkih građevina u cilju organizacije »vinske ceste« na predjelu Vinodolske doline, na površini (D), određenoj ovim Planom i građevina koje služe poljoprivrednoj proizvodnji (staklenici i plastenici, prateći gospodarski objekti za obradu poljoprivrednih proizvoda - I. stupanj prerade poljoprivrednih proizvoda i vinogradsko-vinarski pogoni);

- Unutar obuhvata Prostornog plana područja posebnih obilježja priobalne dionice autoceste i željezničke pruge do utvrđivanja konačnih trasa (prikazano na kartografskom prikazu br. 1) »Korištenje i namjena površina« u mj. 1:25000);

- Unutar zaštićenih i predloženih za zaštitu dijelova prirode na kopnu. Dozvoljena je samo izgradnja:

- na području predloženom za zaštitu u kategoriji zaštićenog krajobraza »Vinodolske doline« dozvoljena je izgradnja agro-turističkih građevina na površini označenoj simbolom (D) (prikazano na kartografskim prikazima br. 1 »Korištenje i namjena površina« u mj. 1:25000 i br. 4. »Građevinska područja« u mj. 1:5000),

- na području predloženom za zaštitu u kategoriji zaštićenog krajobraza »Pleteno« dozvoljena je izgradnja građevina

izvan građevinskog područja za uzgoj konja i turizam na seoskim domaćinstvima (sukladno čl. 91.-93. Ovih Odredbi).

- Unutar obuhvata padina naselja Ledenice (obrazloženo u poglavlju 6.3. »Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina« ovih Odredbi i prikazano na kartografskom prikazu br. 3.1 »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih uvjeta korištenja« u mj. 1:25000 i kartografskim prikazom br. 4. »Građevinska područja« u mj.1:5000);

- Unutar obuhvata I. i II. zone sanitarne zaštite (prikazano na kartografskom prikazu br. 3.2 »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju u mj.1:25000 i br. 4. »Građevinska područja« u mj.1:5000);

(6) Unutar zaštićenog obalnog područja (ZOP) na području Grada Novi Vinodolski izvan građevinskih područja moguća je izgradnja samo građevina infrastrukture i rekreacijskih građevina - uređene morske plaže izvan građevinskog područja na lokacijama (B4, B5, B6 i B7) određenih ovim Planom (obuhvat zaštićenog obalnog područja određen je na svim kartografskim prikazima u mj. 1:25000).

A. - Građevine infrastrukture

Članak 77.

(1) Građevine infrastrukture su vodovi i građevine u funkciji prometnog sustava, sustava veza, sustava vodoopskrbe i odvodnje, i sustava energetike, smještene u infrastrukturne koridore te komunalne građevine: građevine za uređenje vodotoka i voda te melioracijska odvodnja, reciklažno dvorište, nova i proširenja postojećih groblja, izgradnja mrtvačnice, poklonaca i sl.

(2) Kriteriji za planiranje građevina infrastrukture utvrđuju se uvažavajući: vrednovanje prostora za građenje, uvjete utvrđivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava, mjere očuvanja krajobraznih vrijednosti, mjere zaštite prirodnih vrijednosti, mjere zaštite kulturno-povijesnog naslijeđa i mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš.

(3) U ZOP-u izvan građevinskih područja nije moguće graditi luke nautičkog turizma, niti izvoditi radove nasipavanja obale.

(4) Uvjeti utvrđivanja i izgradnje koridora ili trasa, površina i građevina infrastrukturnih sustava određeni su u poglavlju 5. ovih Odredbi.

Članak 78.

(1) Uvjeti izgradnje građevina za uređenje vodotoka i voda te melioracijske odvodnje, određeni su u poglavlju 5.3.3. »Uređenje vodotoka i voda te melioracijska odvodnja« ovih Odredbi.

Članak 79.

(2) Uvjeti utvrđivanja lokacije, izgradnje i uređenja reciklažnog dvorišta određeni su u poglavlju 7. Postupanje s otpadom« ovih Odredbi.

Članak 80.

(1) Prostornim planom utvrđena je površina za razvoj novog gradskog groblja na području naselja Novi Vinodolski i to južno od ceste Novi Vinodolski - Ledenice u predjelu Muroskva (određeno simbolom (G₅) na kartografskim prikazima br. 1.1 »Korištenje i namjena površina-površine za razvoj i uređenje« u mj. 1:25000 i br. 4 »Građevinska područja« u mj. 1:5000). Uvjete uređenja i izgradnje groblja utvrditi će se Detaljnim planom uređenja u skladu sa Zakonom i posebnim propisima i »Studijom groblja« (navedeno u Obrazloženju Prostornog plana).

(2) Najprihvatljiviji tip groblja je tzv. parkovno groblje s akcentom na pejzažnom i hortikulturnim uređenju. Postojeće zelenilo na površini predviđenoj za razvoj planiranog groblja treba sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri, a sa novim zelenilom treba tvoriti organsku cjelinu. Osnovna jedinica za dimenzioniranje površine groblja su grobna mjesta, na koja (za parkovno groblje) otpada 10-14 m² prostora.

(3) Postojeća groblja izvan građevinskih područja naselja na području Grada Novog Vinodolskog (određena simbolima: Klenovica(G₁), Sibinj Krmpotski (G₂), Ledenice (G₃) i Luka Krmpotska(G₄) na kartografskim prikazima 1.1 »Korištenje i namjena površina-površine za razvoj i uređenje« u mj. 1:25000) zadržavaju se u svojim postojećim gabaritima osim mogućeg manjeg proširenja groblja u Ledenicama (G₃).

(4) Uređenje, oblikovanje i proširenja postojećih groblja iz stavka (3) ovog članka provode se neposrednom provedbom ovog Prostornog plana uz obaveznu izradu krajobraznog projekta kao sastavnog dijela lokacijske odnosno građevinske dozvole.

B. - Zdravstvene i rekreacijske građevine

Članak 81.

(1) Pod zdravstvenim i rekreacijskim građevinama podrazumijevaju se građevine u kojima se odvijaju djelatnosti funkcionalno vezane za specifična prirodna područja, kao što su za zdravstvene djelatnosti posebni klimatski uvjeti, kakvoća zraka i sl., a za rekreaciju ljepota krajolika, prirodni resursi, more i sl.

(2) U rekreacijske građevine spadaju vježbališta i otvoreni sportski tereni i slični prostori, namijenjeni aktivnoj rekreaciji i izletničkom turizmu sa svim pratećim sadržajima. Rekreacijske građevine mogu se graditi kao pojedinačni objekti.

(3) Izgradnja zdravstvenih građevina moguća je na područjima razgraničenim kao ostalo poljoprivredno i šumsko zemljište (PŠ) i gospodarske šume (Š1) (određeno na kartografskom prikazu br. 1 »Korištenje i namjena površina« u mj.1:25000) na području »Brdskih predjela«. Međusobna udaljenost zdravstvenih građevina ne može biti manja od 1500 m, osim pojedinačnih lokacija određenih ovim Planom.

(4) Izgradnja rekreacijskih građevina moguća je na područjima razgraničenim kao ostalo poljoprivredno i šumsko zemljište (PŠ) i gospodarske šume (Š1) (određeno na kartografskom prikazu br. 1 »Korištenje i namjena površina« u mj.1:25000) na području »Prijelaznih padina« i »Brdskih predjela« Grada Novi Vinodolski. Međusobna udaljenost rekreacijskih građevina ne može biti manja od 1500 m, osim pojedinačnih lokacija određenih ovim Planom.

Članak 82.

Uvjet za izgradnju zdravstvenih građevina je:

- postojeći kolni prilaz širine najmanje 5,5 metra,
- udaljenost građevina od granice građevne čestice najmanje 4,0 metra,
- najveći broj etaža građevine su 4 etaže (P₀+P+1kat+potkrovlje);
- etažom se smatra i potkrovlje. Najveći gabarit potkrovlja određen je najvećom visinom nadozida do 150 cm kod građevina na području prijelaznih padina, odnosno do 90 cm kod brdskih predjela,
- najveća dopuštena visina građevine iznosi 8,0 metara do vijenca, najveća tlocrtna projekcija građevine 300 m²,
- najveći broj etaža pomoćnih građevina iznosi jednu etažu (P) i visine najviše 4 metra te krovništa bez nadozida;

- arhitektonsko oblikovanje građevina uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru i u skladu s člankom 35. ovih Odredbi,

- radi očuvanja izgleda padina na kosim građevinskim parcelama, u pravilu se zabranjuje gradnja podzida viših od 150 cm. Iznimno, ako nema opasnosti od narušavanja prirodnog izgleda ambijenta može se izvesti kaskadni način izgradnje sa najviše 3 kaskade visine po 150 cm, uz obavezno ozelenjavanje horizontalnih terasa i podzida izgrađenih kao kameni zid ili obloženih kamenom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda obavezno riješiti u skladu s vodoprivrednim uvjetima Hrvatskih voda, a zbrinjavanje otpadaka s prikupljanjem na građevnoj čestici i odvozom na organizirani i siguran način,

- najmanja udaljenost građevina od javne prometnice lokalnog značaja i nerazvrstane prometnice iznosi 10,0 metara, a od državnog i županijskog značaja prema posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba za upravljanje državnim, odnosno županijskim cestama.

Članak 83.

Uz rekreacijske građevine moguće je smještaj ugostiteljskog sadržaja, spremišta i sl. i to samo u toku ili nakon izgradnje sportsko-rekreacijskih građevina uz uvjet:

- građevina mora biti u funkciji korištenja rekreacijskog sadržaja,
- postojeći kolni prilaz širine najmanje 3,0 metra,
- udaljenost građevina od granice građevne čestice najmanje 4,0 metra,
- najveća dopuštena visina građevine je prizemlje (P) i iznosi 4,5 metra do vijenca, razvijene građevinske (brutto) površine do 100 m²,
- arhitektonsko oblikovanje građevina uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru i u skladu s člankom 35. ovih Odredbi,
- najmanja udaljenost građevina od javne prometnice lokalnog značaja i nerazvrstane prometnice iznosi 10,0 metara, a od državnog i županijskog značaja prema posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba za upravljanje državnim, odnosno županijskim cestama,
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda obavezno riješiti u skladu s vodoprivrednim uvjetima Hrvatskih voda,
- zbrinjavanje otpadaka s prikupljanjem na građevnoj čestici i odvozom na organizirani i siguran način.

Članak 84.

(1) Ovim Prostornim planom određene su tri lokacije (B1, B2 i B3) namijenjene rekreacijskim građevinama (otvoreni sportski tereni i sl.) i četiri lokacije (B4, B5, B6 i B7) namijenjene uređenju kupališta - uređene morske plaže izvan građevinskog područja (označeno na kartografskim prikazima br. 1.1 »Korištenje i namjena površina-površine za razvoj i uređenje« u mj.1:25000).

(2) Lokacije (B1, B2 i B3) namijenjene su izgradnji otvorenih sportskih terena uz mogućnost izgradnje manjeg objekta sukladno članku 83. ovih Odredbi uz obavezno ishođenje posebnih uvjeta gradnje od pravne osobe koja gospodari odnosnom šumom obzirom da se nalaze unutar zaštitne šume (Š2).

(3) Planirane uređene morske plaže izvan građevinskog područja (B4) na lokalitetu »Povile« (B5) u uvali »Mala draga«, i (B6) na lokalitetu »Portoteplo« mogu se uređivati prema slijedećim općim uvjetima:

- područje je moguće urediti rekreacijskim sadržajima otvorenog tipa gradnje (trim staze, šetnice, igrališta, bočališta, odbojka na pijesku, minigolf, dječja igrališta, i sl.) te otvoreni tuševi, sanitarni uređaji, opremani urbanom opremom (koševi za smeće, klupe i sl.), kioskom te javnom rasvjetom ali bez mogućnosti izgradnje čvrstih objekata;

- površina se ne može izgraditi rekreacijskim sadržajima više od 30% a najmanje 50% mora biti uređeno kao parkovni nasadi i /ili prirodno zelenilo;

- potez obale unutar obuhvata mora ostati potpuno očuvanog zatečenog prirodnog obilježja s mogućnošću postavljanja samo pokretnih stepenica za ulaz/izlaz u more.

- za lokaciju B5 obavezno je ishođenje posebnih uvjeta uređenja od Hrvatskih voda i pravne osobe koja gospodari odnosnom šumom obzirom da se nalazi uz vodotok-bujicu »Rov, ledenički« i unutar zaštitne šume (Š2);

- za lokaciju B6 obavezno je ishođenje posebnih uvjeta gradnje od pravne osobe koja gospodari odnosnom šumom obzirom da se nalazi unutar zaštitne šume (Š2).

(4) Planirana uređena morska plaža izvan građevinskog područja (B7) na lokalitetu »Čardak« može se uređivati prema slijedećim općim uvjetima:

- propisuje se optimalno uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća pristupni put (direktni kolni pristup minimalne širine 4,5 metra za jednosmjerni promet odnosno 5,5 metara za dvosmjerni) s odgovarajućim parkiralištem, odvodnju (vlastiti zatvoreni kanalizacijski sustav s pročišćavanjem ili priključak na mjesnu kanalizacijsku mrežu), priključak na vodoopskrbu i električnu energiju, a sve na osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeća;

- moguća je izgradnja građevina sportsko-rekreativne namjene otvorenog tipa gradnje (igrališta, bočališta, odbojka na pijesku, minigolf, dječja igrališta, i sl.) te otvoreni tuševi, sanitarni uređaji kao i opremanje urbanom opremom (koševi za smeće, klupe i sl.);

- postojeće ruševine mogu se rekonstruirati u postojećim tlocrtnim gabaritima (trgovačko-uslužnog i/ili ugostiteljskog sadržaja bez mogućnosti stambene namjene i/ili smještajnih kapaciteta), visine jedne etaže (P) i 4 m do vijenca, krovništa bez nadozida i kosog nagiba između 18° i 23°. Stanje postojećih ruševina utvrđuje se izvadkom iz katastra zemljišta, zemljišno-knjižnim izvadkom i po potrebi arhivskom gradom;

- površina se ne može izgraditi sportskim sadržajima više od 30% a najmanje 50% mora biti uređeno kao parkovni nasadi i /ili prirodno zelenilo;

- potez obale unutar područja kupališta mora ostati potpuno očuvanog zatečenog prirodnog obilježja s mogućnošću postavljanja samo pokretnih stepenica za ulaz/izlaz u more.

C. - Građevine koje služe poljoprivrednoj proizvodnji (staklenici i plastenik s pratećim gospodarskim objektima za obradu poljoprivrednih proizvoda - prvi stupanj prerade poljoprivrednih proizvoda, farme za uzgoj stoke, peradarske farme i vinogradsko-vinarski pogoni)

Članak 85.

(1) Izgradnja građevina koje služe poljoprivrednoj proizvodnji moguća je uz uvjet da je investitor registriran za obavljanje navedene djelatnosti uz obavezno ishođenje vodopravnih uvjeta i vodopravnih dozvola od Hrvatskih voda za projektiranje i izgradnju.

(2) Staklenici i plastenici s pratećim gospodarskim objektima za obradu poljoprivrednih proizvoda i vinogradsko-vinarski pogoni mogu se graditi na poljoprivrednim površinama razgraničenim kao vrijedno obradivo tlo (P2) i ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (PŠ) na području »Prijelaznih padina« Grada Novi Vinodolski. Na površinama vrijednog obradivog tla (P2) uvjet je da se najmanje 80 % predviđene površine obrađuje jednom ili više kultura - vinove loze, maslina, voća, povrća, cvijeća i sl.

(3) Farme za uzgoj stoke mogu se graditi samo na površinama razgraničenim kao ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (PŠ) na području »Prijelaznih padina« i »Brdskih predjela« Grada Novi Vinodolski, na udaljenosti

ne manjoj od 1,0 km od građevinskih područja obalnih naselja (određeno na kartografskim prikazima br.4.»Građevinska područja« u mj.1:5000). Međusobna udaljenost farmi za uzgoj stoke ne može biti manja od 1500 m.

(4) Površina poljoprivrednog kompleksa za izgradnju građevina iz ovog članka ne može biti manja od vrijednosti utvrđenih u slijedećoj tablici:

	na ostalom obradivom poljoprivrednom tlu - (P3)	ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište - (PŠ)
staklenici, plastenici s pratećim gospodarskim sadržajima	10.000 m ²	5.000 m ²
farme za uzgoj stoke	-	10.000 m ²
vinogradarsko-vinarski objekti	20.000 m ²	10.000 m ²

(5) Iznimno, izgradnja samo staklenika i/ili plastenika moguća je i na površinama manjim od navedenih u stavku (4) ovog članka odnosno neograničene veličine i bez vodopravnih suglasnosti Hrvatskih voda uz uvjet:

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti čestice je 0,8,
- najmanja dozvoljena udaljenost od granice građevne čestice iznosi 1,0 metar,

- najmanja udaljenost građevina od javne prometnice lokalnog značaja i nerazvrstane prometnice iznosi 5,0 metara, a od državnog i županijskog značaja prema posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba za upravljanje županijskim, odnosno državnim cestama.

Članak 86.

(1) Preporuka za minimalni broj uvjetnih grla temeljem koje se može planirati izgradnja građevina (farma) za uzgoj stoke i peradi iznosi 10 uvjetnih grla. Iznimno, može biti i manji od 10, ali ne manji od 5 uvjetnih grla.

(2) Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo težine 500 kg i obilježava se koeficijentom 1. Sve vrste stoke i peradi svode se na uvjetna grla primjenom slijedećih koeficijenata:

Vrsta stoke	Koeficijent	Broj grla
- krava, steona junica	1,00	10
- bik	1,50	7
- vol	1,20	8
- junad 1-2 god.	0,70	14
- junad 6-12 mjeseci	0,50	20
- telad	0,25	40
- krmača + prasad	0,055	118
- tovne svinje do 6 mjeseci	0,25	40
- teški konji	1,20	8
- srednje teški konji	1,00	10
- laki konji	0,80	13
- ždrebac	0,75	13
- ovce, ovnovi, koze i jarci	0,10	100
- janjad i jarci	0,05	200
- tova perad	0,00055	18.000
- konzumne nesilice	0,002	5.000
- rasplodne nesilice	0,0033	3.000

(3) Minimalni broj uvjetnih grla za druge životinjske vrste (krznaši, kunići i sl.) utvrditi će se Programom o namjeravanim ulaganjima kojim se dokazuje opravdanost izgradnje građevina koje služe primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i kofekcioniranju, a potrebno je minimalno prikazati:

- površinu poljoprivrednog zemljišta predviđenu za korištenje,
- vrstu poljoprivredne proizvodnje koja će se organizirati na zemljištu,
- broj i okvirnu veličinu potrebne građevine/građevina s predviđenim razmještajem, ovisno o vrsti i količini namjeravane proizvodnje i obrade,
- pristup na javnu cestu,
- rješenje komunalne infrastrukture,
- mjere zaštite okoliša,
- ekonomsku opravdanost ulaganja.

Članak 87.

(1) Uvjet za izgradnju građevina iz članka 85. Ovih Odredbi je:

- postojeći kolni prilaz širine najmanje 3 metra,
- najveći dopušteni broj etaža pojedinačnih gospodarskih građevina je jedna (1) etaža (prizemlje), visine 5 metra do vijenca,
- granica gradivog dijela površine za gradnju udaljena je najmanje 4 metara od vanjskih granica površine;
- temelj prizemlja odnosno kota gornjeg ruba podne konstrukcije ne smije biti viša od 30 centimetara od kote prirodnog terena na njegovom najvišem dijelu,
- arhitektonsko oblikovanje građevina uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru i u skladu s člankom 35. ovih Odredbi,
- najmanja udaljenost građevina od javne prometnice lokalnog značaja i nerazvrstane prometnice iznosi 10,0 metara, a od državnog i županijskog značaja prema posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba za upravljanje državnim, odnosno županijskim cestama.

(2) U postupku ishođenja lokacijske dozvole za gradnju građevina iz članka 85. Ovih Odredbi odrediti će se uvjeti i mjere za:

- zaštitu okoliša;
- zaštitu od požara i elementarnih opasnosti;
- djelotvorno sabiranje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda;
- opskrbu vodom;
- postupanje s otpadom;
- sadnju zaštitnog zelenila - drveća.

Članak 88.

(1) Iznimno, ovim Prostornim planom, dozvoljava se i izgradnja građevina (štala i pomoćnih građevina) na manjim površinama od navedenih u članku 85. Stavak (4) ali isključivo namijenjenih držanju konja te izgradnji rekreacijskih građevina, jahaćih staza, vježbališta, izletničkog i sličnog prostora, a sve namijenjeno aktivnoj i pasivnoj rekreaciji i izletničkom turizmu bez smještajnih kapaciteta i stambenog prostora sukladno članku 67. stavci (5) ovih Odredbi te prema slijedećim općim uvjetima:

- najmanja površina čestice iznosi 800 m²,
- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti čestice (K_{ig}) iznosi 0,3 i to za površine do veličine od 1300 m². Za veće površine dozvoljena je izgradnja građevina od ukupno max. 400 m² tlocrtno površine;
- ostali uvjeti gradnje sukladni članku 87. ovih Odredbi.

(2) Na području »Prijelaznih padina« Grada Novi Vinodolski dozvoljena je izgradnja štala namijenjenih isključivo dnevnom držanju konja. Građevine moraju biti izvan ZOP-a, a najmanja udaljenost od građevinskih područja obalnih naselja mora biti 800 metara.

D. Agro-turističke građevine na području Vinodolske doline

Članak 89.

(1) Ovim Prostornim planom određeno je područje za izgradnju građevina u cilju organiziranja »vinske ceste« i unapređenja razvoja agroturizma koji uključuje njegovanje tradicionalnih običaja, etno, kulturnih i gastronomskih vrijednosti na području Vinodolske doline (označeno simbolom (D) na kartografskim prikazima br. 1.1 »Korištenje i namjena površina-površine za razvoj i uređenje« u mj. 1:25000 i br. 4. »Građevinska područja naselja u mj. 1:5000).

(2) Na području navedenom u stavku (1) ovog članka moguća je izgradnja građevina sa slijedećim sadržajima: vinarški podrumi s odgovarajućim degustacijskim i drugim prostorom, trgovačko-uslužni i ugostiteljsko-smještajni sadržaji, otvoreni rekreacijski sadržaji, spremišta i sl.

(3) Ovim Planom (na kartografskom prikazu br. 4. »Građevinska područja naselja u mj. 1:5000) određene su i pojedinačne postojeće i planirane lokacije unutar površine navedene u stavku (1) ovog članka i to:

- lokacija D1 - postojeća,
- lokacija D2 - planirana,
- lokacija D3 - planirana,
- lokacija D4 - planirana,
- lokacija D5 - planirana,
- lokacija D6 - postojeća,
- lokacija D7 - planirana.

(4) Agro-turističke građevine mogu graditi poljoprivredne zadruge, pravne osobe odnosno investitori registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (prijavljeno poljoprivredno gospodarstvo). Iznimno, na pojedinačnim lokacijama u stavku (3) ovog članka određenim kao lokacije D4 i D5 investitor može biti fizička ili pravna osoba registrirana za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga.

Članak 90.

Građevine iz članka 89. ovih Odredbi grade se neposrednom provedbom ovog Prostornog plana u skladu s slijedećim općim uvjetima:

- površina za gradnju ne može biti manja od 10.000 m². Ovaj uvjet se ne odnosi za lokacije navedene u članku 89. stavak (3);

- međusobna udaljenost površina ne može biti manja od 500 metara. Ovaj uvjet se ne odnosi za lokacije navedene u članku 89. stavak (3) te na zonu Pavlomisir 3 (K4) navedenu u poglavlju 2.3.1.1. »Površine gospodarske namjene-poslovne (K)« ovih Odredbi;

- najmanje 80% površine mora biti zasađeno vinovom lozom odnosno nekom drugom kulturom kao što su masline ili voće. Ovaj uvjet se ne odnosi za lokacije navedene u članku 89. stavak (3) alineje 4 i 5 ovog članka;

- građevine mogu imati i smještajne kapacitete i to od najviše 20 kreveta;

- uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća imovinsko-pravnu pripremu, direktni kolni pristup minimalne širine 3 metra, propisani broj parkirališnih mjesta i priključak na zatvorenu mrežu odvodnje otpadnih voda ili vlastiti zatvoreni sustav kanalizacije s poročišivačem (sukladno posebnim uvjetima nadležnih komunalnih i javnih poduzeća);

- obavezno geotehničko mikrozoniranje terena na temelju topografske podloge mjerila 1:5000 obzirom da se površine nalaze na manje pogodnom području za gradnju (IVa odnosno III geotehničke kategorije terena - obrazloženo u članaku 174. ovih Odredbi);

- granica gradivog dijela površine za gradnju udaljena je najmanje 4 metara od vanjskih granica površine;

- najmanja udaljenost građevina od javne prometnice iznosi 10,0 metara;

- područje izgradnje treba organizirati na način da su sve građevine grupirane na jednom njegovom dijelu s time da površina pod svim građevinama ne prelazi 400 m² (zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevina osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže). Moguća je izgradnja jedne građevine osnovne namjene od najviše 3 etaže (P₀+P+1), visine najviše 7 metara do vijenca i najveće tlocrtne projekcije građevine od 250 m² te više manjih prizemnih građevina (P) visine najviše 4 metra te krovšta bez nadozida od max. 60 m² tlocrtne površine pojedinačne građevine (smještajni kapaciteti, spremišta, trgovina, uredi i sl.);

- ako to uvjeti dopuštaju moguća je izgradnja podruma pod građevinom osnovne namjene i isti se ne uzima u izračun bruto izgrađene površine građevine ukoliko je isključivo namijenjen za vinski podrum. U slučaju izgradnje podruma namijenjenog vinskom podrumu moguća je izgradnja istog i veće tlocrtne projekcije od osnovne građevine ali ne veće od 400 m² s time da je ukopan u teren i obrađen kao okolni teren;

- arhitektonsko oblikovanje građevina uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru i u skladu s člankom 35. ovih Odredbi,

- prostorna cjelina mora imati smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta u skladu s čl. 123.-124. ovih Odredbi;

- u sklopu površine za gradnju mogu se predvidjeti otvoreni sportski i rekreacijski sadržaji i sl.;

- područje izgradnje na postojećim lokacijama D1 i D6 moguće je rekonstruirati do graničnih vrijednosti određenih u alinejama 9 i 10 ovog stavka ili na način da se postojeće građevine rekonstruiraju u vlastitim gabaritima uz mogućnost izgradnje od najviše 10 manjih prizemnih (P) građevina (smještajni kapaciteti, spremišta, trgovina, uredi i sl.) visine najviše 4 metra do vijenca te kosog krovšta bez nadozida od max. 30 m² tlocrtne površine pojedinačne građevine.

E. - Stambeno-gospodarske građevine poljoprivredne namjene za vlastite potrebe i turizam na seoskim domaćinstvima

Članak 91.

(1) Izgradnja stambeno-gospodarskih građevina poljoprivredne namjene za vlastite potrebe i turizam na seoskim domaćinstvima moguća je uz uvjet da je investitor registriran za obavljanje navedene djelatnosti (prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga) i to samo na površinama razgraničenim kao ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (PŠ) na području »Prijelaznih padina« i »Brdskih predjela« Grada Novi Vinodolski. Međusobna udaljenost pojedinačnih kompleksa ne može biti manja od 1500 m.

(2) Izgradnja građevina na poljoprivrednim kompleksima kod stočarske proizvodnje mora biti na udaljenosti većoj od 1,2 km od građevinskih područja unutar ZOP-a (određeno na kartografskim prikazima br. 4. »Građevinska područja« u mj. 1:5000).

(3) Stambeno - gospodarske građevine poljoprivredne namjene i za turizam na seoskim gospodarstvima nisu mješovite namjene, nego iste namjene u funkciji poljoprivrede.

(4) Izgradnja iz ovog članka dozvoljava se na temelju programa o namjeravanim ulaganjima kojim se dokazuje opravdanost izgradnje, a potrebno je minimalno prikazati:

- površinu poljoprivrednog zemljišta predviđenu za korištenje,

- vrstu/vrste poljoprivredne proizvodnje koja će se organizirati na zemljištu,

- broj i okvirnu veličinu potrebne građevine/građevina s predviđenim razmještajem, ovisno o vrsti i količini namjeravane proizvodnje i obrade,

- pristup na javnu cestu,
- rješenje komunalne infrastrukture,
- moguću turističku ponudu seljačkog domaćinstva (seoski turizam), ako se predviđa,
- mjere zaštite okoliša,
- ekonomsku opravdanost ulaganja.

Članak 92.

(1) Područje izgradnje iz članka 91. Ovih Odredbi ne smije iznositi više od 50% zemljišnog kompleksa stambeno-gospodarske cjeline.

(2) Ukoliko je na jednom poljoprivrednom posjedu smješteno više građevina, potrebno je njihovo grupiranje na jednom njegovom dijelu.

(3) Preparcelacija (smanjenje) poljoprivrednog zemljišta temeljem kojeg je dobivena lokacijska dozvola nije moguća.

(4) Utvrđuju se sljedeći opći uvjeti gradnje građevina iz članka 91. Ovih Odredbi:

- najveći dopušteni broj etaža osnovne građevine iznosi 4 etaže (P₀+P+1+potkrovlje), visine 8,5 metara do vijenca kod građevina na prijelaznim padinama odnosno 8,0 metara do vijenca kod građevina u brdskim predjelima, razvijene građevinske (brutto) površine do 400 m²;

- etažom se smatra i potkrovlje. Najveći gabarit potkrovlja određen je najvećom visinom nadozida do 150 cm na prijelaznim padinama odnosno 90cm u brdskim predjelima;

- uz građevinu osnovne namjene za domaćinstva koja se bave i turizmom na seoskim domaćinstvima (agroturizmom) moguća je i izgradnja građevina za smještaj visine do jedne etaže P (krovšta bez nadozida) visine 3 metara do vijenca, odnosno dvije etaže (P+potkrovlje) bez podruma ako nagib terena omogućava da kota poda druge etaže bude izvedena u nivou kote višeg, prirodnog terena, visine 4,5 metra i površine tlocrtne projekcije do 50 m². Područje izgradnje treba organizirati na način da su sve građevine grupirane na jednom njegovom dijelu s time da površina pod građevinama osnovne namjene i smještajnih kapaciteta ne prelazi 400 m². Na prijelaznim padinama nagib krova iznosi najviše 23° odnosno na brdskim predjelima do max. 60°. Iznimno moguća je i izgradnja tipskih montažnih (drvenih) građevina na području brdskih predjela koje su arhitektonskim oblikovanjem primjereni brdskoj gradnji;

- pomoćne građevine mogu se graditi na građevnoj čestici najviše kao jednoetažne - P;

- najmanja udaljenost građevina od granice građevne čestice ne može biti manja od 4,0 metra;

- arhitektonsko oblikovanje građevina i uređenje građevnih čestica određeno je člancima 35.-36. ovih Odredbi;

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda obavezno riješiti u skladu s vodoprivrednim uvjetima Hrvatskih voda;

- zbrinjavanje otpadaka s prikupljanjem na građevnoj čestici i odvozom na organizirani i siguran način,

- najmanja udaljenost građevina od javne prometnice lokalnog značaja i nerazvrstane prometnice iznosi 10,0 metara, a od državnog i županijskog značaja prema posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba za upravljanje državnim, odnosno županijskim cestama.

Članak 93.

(1) Poljoprivredni kompleks za izgradnju stambeno-gospodarskih građevina, koji mora biti u jednoj cjelini, ne može biti manji od 8.000 m² kod pretežito povrtlarske proizvodnje, niti manji od 20.000 m² kod pretežito stočarski orijentirane proizvodnje.

(2) Pored navedenih površina u stavku (1) ovog članka potrebno je osigurati najmanje 4 ha obradivih površina iz

van samog kompleksa (po formuli 1 stočna jedinica/stanovniku x 4 člana domaćinstva x 1 ha), tj. najmanje 4 ha mješovitih poljoprivrednih površina (obradivog zemljišta, livada, pašnjaka).

(3) Za domaćinstva koja se bave i turizmom na seoskim domaćinstvima (agroturizmom) potrebno je minimalne prostorne normative za utvrđivanje samostalnog kompleksa utvrditi na slijedeći način:

- najmanje 1000 m² obradivog zemljišta po prijavljenoj smještajnoj jedinici (postelji),
- najmanje jedna stočna jedinica + 1ha zemljišta van samostalnih stambeno-gospodarskih objekata i kompleksa na 10 prijavljenih smještajnih jedinica (postelja).

Ove vrijednosti su kumulativne u odnosu na vrijednosti iz stavka (1) ovog članka.

(4) Stambene jedinice unutar predmetnih kompleksa van građevinskih područja, kao i smještajne jedinice agroturizma smatraju se pratećim građevinama te se ne mogu naknadno izdvajati iz predmetnih kompleksa.

(5) Pljoprivredni kompleks kod domaćinstava koja se bave uzgojem konja i turizmom na seoskim domaćinstvima (agroturizmom) može biti i manji od određenog u ovom članku, ali ne manji od 15.000 m².

F. - Građevine u funkciji gospodarenja šumama

Članak 94.

(1) Građevine u funkciji gospodarenja šumama unutar šuma mogu graditi isključivo šumarije, planinarska i lovačka društva, a sukladno kriterijima zaštite prostora, vrednovanja krajobraznih vrijednosti i tradicionalnog graditeljstva.

(2) Građevine u funkciji gospodarenja šumama koje se grade u šumi ili na šumskom zemljištu, te građevine u funkciji lova na području šuma, omogućavaju se uz posebne uvjete korištenje šuma koje propisuje nadležno Ministarstvo za gospodarenje šumama, a na području Grada Novog Vinodolskog mogu se graditi slijedeće građevine:

- unutar šuma gospodarske namjene (Š1): šumarske postaje (lugarnice), planinarski domovi i lovačke kuće, depoi drvene građe, znanstveno-istraživačke stanice za praćenje stanja šumskih ekosustava, otkupne stanice šumskih plodina;

- unutar zaštitnih šuma (Š2): šumarske postaje (lugarnice), planinarski domovi, znanstveno-istraživačke stanice za praćenje stanja šumskih ekosustava, farme za uzgoj divljači.

(3) Najmanja udaljenost građevina kod farmi za uzgoj divljači od javne prometnice lokalnog značaja i nerazvrstane prometnice iznosi 30,0 metara, a od državnog i županijskog značaja prema posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba za upravljanje državnim, odnosno županijskim cestama. Međusobna udaljenost pojedinačnih građevina planinarskih domova odnosno lovačkih kuća ne može biti na udaljenosti manjoj od 2500 m.

(4) Kriteriji kojima se određuje izgradnja šumarskih postaja (lugarnica), znanstveno-istraživačkih stanica za praćenje stanja šumskih ekosustava i otkupnih stanica šumskih plodina u prostoru su:

- građevina mora biti u funkciji korištenja prostora;
- najveća dopuštena visina građevine je prizemlje (P) i iznosi 4,0 metra do vijenca, razvijene građevinske (brutto) površine do 50 m²;
- arhitektonsko oblikovanje građevina uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru i u skladu s člankom 35. ovih Odredbi;

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda obavezno riješiti u skladu s vodoprivrednim uvjetima Hrvatskih voda;

- zbrinjavanje otpadaka s prikupljanjem na građevnoj čestici i odvozom na organizirani i siguran način,

- najmanja udaljenost građevina od javne prometnice lokalnog značaja i nerazvrstane prometnice iznosi 10 metara, a od državnog i županijskog značaja prema posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba za upravljanje županijskim, odnosno državnim cestama.

(5) Kriteriji kojima se određuje izgradnja planinarskih domova i lovačkih kuća su:

- građevina mora biti u funkciji korištenja prostora;
- najveći dopušteni broj etaža osnovne građevine iznosi četiri etaže (P₀+P+1+potkrovlje), visine 8,5 metara do vijenca kod građevina u prijelaznim padinama odnosno 8,0 metara do vijenca kod građevina u brdskim predjelima, razvijene građevinske (brutto) površine do 400 m²;

- etažom se smatra i potkrovlje;
- arhitektonsko oblikovanje građevina uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru i u skladu s člankom 35. ovih Odredbi;

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda obavezno riješiti u skladu s vodoprivrednim uvjetima Hrvatskih voda;

- zbrinjavanje otpadaka s prikupljanjem na građevnoj čestici i odvozom na organizirani i siguran način;

- najmanja udaljenost građevina od javne prometnice lokalnog značaja i nerazvrstane prometnice iznosi 10 metara, a od državnog i županijskog značaja prema posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba za upravljanje županijskim, odnosno državnim cestama;

- uz planinarske domove i lovačke kuće moguća je izgradnja rekreacijskih građevina u koje spadaju trim staze, šetnice, vježbališta, odmorišta, izletnički i slični prostori, namijenjeni aktivnoj i pasivnoj rekreaciji i izletničkom turizmu.

(6) Postojeće građevine u funkciji gospodarenja šumama mogu se rekonstruirati u skladu s odrednicama ovog Plana a kada nisu zadovoljeni uvjeti u vlastitim gabaritima građevine.

G. - Građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina

Članak 95.

(1) Ovim su planom na kartografskom prikazu br. 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju u mj. 1:25.000 određene površine istražnih prostora »Kolevrat« (E₃₁), »Ričičko Bilo« (E₃₂) i »Stalak« (E₃₃) unutar kojih se, temeljem posebnog propisa, može odobriti eksploataciju mineralnih sirovina - kamena.

(2) Eksploatacija mineralnih sirovina - kamena (označeno simbolom E₃₁, E₃₂ i E₃₃ na kartografskom prikazu br. 1 »Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje«, mj. 1:25000) unutar prostora utvrđenih ovim Planom može se obavljati pod slijedećim općim uvjetima:

- prilikom otvaranja eksploatacijskih polja treba se pridržavati odredbi navedenih u važećem Zakonu o rudarstvu te pravilnicima o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina;

- metode eksploatacije moraju se u najvećoj mjeri prilagoditi ambijentu, ne smiju se ugrožavati krajobrazne vrijednosti na taj način da se eksploatacija vrši potpunim uklanjanjem istaknutih morfoloških elemenata (humaka, brdskih kosa itd.);

- rudarski objekti izvode se unutar planiranih eksploatacijskih polja temeljem posebnih propisa o rudarstvu. Unutar eksploatacijskog polja mogu se graditi građevine i postavljati prijenosne građevine i tehnološka oprema isključivo u neposrednoj funkciji rudarske djelatnosti (vađenje i oplemijavanje sirovine);

- lokacijske dozvole za uređenje eksploatacijskih polja moraju se temeljiti na planovima i projektima saniranja is-

tih, a Prostorni plan obvezuje izradu programa po pojedinačno završenim etapama eksploatacije i to kao krajobrazno oplemenjivanje u skladu s izdanim uvjetima zaštite prirode;

- minimalna kategorija uređenosti građevinskog zemljišta podrazumijeva I. kategoriju uređenosti (pripremu i pristupni put);

- eksploatacija ne smije prekinuti prometnu i drugu infrastrukturu mrežu. Korištenje i uređenje eksploatacijskog polja mora poštivati postojeću infrastrukturu naselja ili osigurati izgradnju nove koja treba unaprijediti komunalne uvjete u susjednim naseljenim prostorima;

- transport sirovine predvidjeti isključivo izvan područja naselja;

- skladišta eksplozivnih materijala potrebnih za miniranje moraju biti smještena na sigurnoj udaljenosti od naselja i infrastrukturnih koridora.

(3) Glavni rudarski projekt eksploatacije mora sadržavati prijedlog sanacijskih radova odnosno konačni oblik i uređenje čitavog prostora.

H. Uzgajalište (marikultura)

Članak 96.

(1) Ovim Prostornim planom određeno je područje za marikulturu (H) u uvali Žrnovnica, površine 0,43 ha, a prikazano je na kartografskim prikazima br. 1.1 »Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje« i 3.2 »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju«, mj. 1:25000.

(2) Na području iz stavka (1) ovog članka nije moguć uzgoj plave ribe.

(3) Nužno je predvidjeti stroge i stalne mjere provjere stanja okoliša kako neposredno uz uzgajalište tako i na širem području, kako bi se održala kvaliteta mora I. kategorije.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 97.

(1) Gospodarske djelatnosti smještavaju se uz uvjet da racionalno koriste prostor i nisu u suprotnosti sa zaštitom okoliša u ovim Prostornim planom određene površine za smještaj gospodarskih sadržaja i to:

- u građevinskim područjima naselja,
 - u površinama izvan naselja za izdvojene namjene,
 - izvan građevinskih područja,
- a određeni su gospodarski sadržaji slijedećih djelatnosti:
- ugostiteljstvo i turizam,
 - šumarstvo,
 - poljoprivreda, stočarstvo, ribarstvo,
 - ostale proizvodno-poslovne djelatnosti.

Ugostiteljstvo i turizam

Članak 98.

(1) Obalno područje Grada Novi Vinodolski predstavlja ugostiteljsko-turističko područje na kojem prevladavaju djelatnosti ugostiteljstva i turizma s dopunjujućim djelatnostima. Namjena predviđena za izgradnju građevina namijenjenih ugostiteljstvu i turizmu, promoviranju povijesne baštine te agroturizmu predviđena je, osim unutar građevinskih područja naselja i na površinama:

- u ZOP-u na površinama izdvojenih namjena izvan naselja (T1, T2, T3),

- izvan ZOP-a na površinama izdvojenih namjena izvan naselja (T i T1₁₋₂),

- izgradnja izvan građevinskih područja, agro-turističkih građevina na predjelu Vinodolske doline (D).

(2) U narednom razdoblju potrebno je prvenstveno podići razinu postojećih turističkih kapaciteta (kako unutar građevinskih područja naselja tako i površina izvan naselja) te obogatiti turističku ponudu novim sportsko rekreacijskim sadržajima, promoviranjem povijesne i kulturne baštine, održavanjem pročelja građevina i dr. Obogaćivanje ponude novim turističkim sadržajima, sportsko - rekreacijskim, određeno je osim unutar samih zona ugostiteljsko-turističke namjene, građevinskih područja naselja i u izdvojenim zonama i to:

- na površinama sportskih-centara (R1₁₋₂), centar za zimske sportove (R3), golf igrališta (R4)

- na lokacijama za izgradnju rekreacijskih građevina izvan građevinskih područja (B).

(3) Povećanje smještajnih kapaciteta na prijelaznim padinama i brdskim predjelima Grada Novog Vinodolskog (izvan ZOP-a) ostvariti će se prvenstveno unapređivanjem seoskog turizma uređenjem i rekonstrukcijom postojećih građevina unutar građevinskih područja naselja, uređenjem zone izdvojene namjene ugostiteljsko-turističke izvan naselja (hoteli, izletišta, domovi i sl.) uz naselje Donji Zagon (T1₁), uključivanjem planinarskih domova i lovačkih domova u ukupnu turističku ponudu te planiranim građevinama za izgradnju izvan građevinskih područja naselja poljoprivredne, zdravstvene i rekreacijske namjene.

(4) Uređenje turizmu pratećih sadržaja u zaleđu odnosi se na izgradnju novih i održavanje postojećih pješačkih i biciklističkih staza (kartografski prikaz br. 1. »Korištenje i namjena površina« u mj. 1:25000), promoviranjem povijesne i kulturne baštine (osobito u evidentiranoj seoskoj cjelini Lednice i površini turističko-informativnog punkta Gradina (T), planiranom izgradnjom centra za zimske sportove »Breze« (R3) i uređenjem površine namijenjene izgradnji smještajnih kapaciteta (hoteli, izletišta, domovi i sl.) uz naselje Breze (T1₂) te izgradnjom zdravstvenih i rekreacijskih građevina izvan građevinskih područja naselja.

Šumarstvo

Članak 99.

(1) Značaj šuma na području grada Novi Vinodolski osim svoje gospodarske važnosti u proizvodnji drvne mase treba biti valoriziran i kroz zdravstveni, izletnički i lovni turizam te rekreaciju i zaštitu što se i omogućuje neposrednom provedbom ovog Prostornog plana, a uvjeti izgradnje određeni su odredbama poglavlja 2.3.2. »Izgradnja izvan građevinskih područja naselja«.

Poljoprivreda, stočarstvo i ribarstvo

Članak 100.

(1) Neposrednom provedbom ovog Prostornog plana osigurani su prostorni i drugi uvjeti za izgradnju poljoprivrednih građevina na području Grada Novi Vinodolski s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje na obiteljskim gospodarstvima (i to posebice za uzgoj i preradu vinove loze, voća i povrća, razvitka stočarstva i marikulture) i to:

- u građevinskim područjima naselja izvan obuhvata ZOP-a na području prijelaznih padina i brdskih predjela: kao poljoprivredne gospodarske građevine uz obiteljske kuće i kao samostalne građevine na pojedinačnim građevnim česticama,

- na poljoprivrednim površinama izvan građevinskih područja naselja kao građevine koje služe poljoprivrednoj proizvodnji (staklenici i plastenici s pratećim gospodarskim objektima za obradu poljoprivrednih proizvoda - I. stupanj prerade poljoprivrednih proizvoda, farme za uzgoj stoke i

vinogradsko-vinarski pogoni) i stambeno-gospodarske građevine poljoprivredne namjene za vlastite potrebe i turizam na seoskim domaćinstvima,

- područje za uzgajalište (marikulturu) u uvali Žrnovnica (H).

Ostale gospodarske djelatnosti

Članak 101.

(1) Građevine ostalih gospodarskih djelatnosti - poslovnih smještaju se:

- unutar građevinskog područja naselja kao izgradnja neposrednom provedbom ovog Plana manjih građevina gospodarske-poslovne namjene (obrtničke) uz obiteljske kuće te samostalne građevine poslovne namjene na pojedinačnim građevnim česticama,

- unutar građevinskih područja izvan naselja za izdvojene namjene - poslovne (K).

(2) Postojeće zone izvan naselja gospodarske namjene - poslovne (K) treba racionalno koristiti i popunjavati, a njihovo planirano proširenje kao i otvaranje novih zona temeljiti na realnom programu i analizi isplativosti u odnosu na troškove pripreme, opremanja i uređenja zemljišta i kvalitetnom razvoju koji zahtjeva permanentno praćenje i uvođenje promjena vezanih uz sve aspekte poslovanja i razvoja tržišta, proizvoda, tehnologije, kval.kadrova, i dr.

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 102.

(1) Ovim Prostornim planom osigurani su prostorni uvjeti smještaja i razvitka sustava društvenih djelatnosti: uprave i pravosuđa, predškolskih i školskih ustanova, zdravstvenih i socijalnih ustanova, građevina kulture i sporta, vjerskih građevina te ostalih građevina od javnog interesa.

(2) Ovim Planom određen je minimalni sadržaj, broj, vrsta i kapacitet građevina društvenih djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Sustav društvenih i javnih funkcija prikazan je na kartografskom prikazu br. 1 »Korištenje i namjena površina«, mj. 1:25000.

(4) Kolni i pješački pristup građevinama i površinama društvene djelatnosti potrebno je obavezno izvesti u skladu s urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera.

Uprava i pravosuđe

Članak 103.

(1) U cilju poboljšanja standarda pravosudnih institucija potrebno je osigurati uvjete za početak rada Općinskog suda i nastavak rada javnog bilježnika u središtu područja Grada - Novog Vinodolski unutar građevinskog područja NA1₁, a detaljniji prostorni smještaj odrediti će se ovim Planom propisanim planom užeg područja za naselje Novi Vinodolski u skladu s uvjetima i smjernicama datim u poglavlju 2.2.3. »Građevine društvene namjene« Ovih Odredbi.

Predškolske i školske ustanove

Članak 104.

(1) Temeljem demografske prognoze na području Grada Novi Vinodolski očekuje se povećanje broja predškolske djece. Stoga će se briga o njima provoditi u okviru postojećih vrtića, uz mogućnost otvaranja i novih kapaciteta neposrednom provedbom ovog Prostornog plana u skladu s uvje-

tima i smjernicama datim u poglavlju 2.2.3. »Građevine društvene namjene - za predškolske ustanove« Ovih odredbi.

(2) Temeljem prihvaćenih standarda i normativa te planirane demografske slike zadržava se postojeća osnovna škola u Novom Vinodolskom, uz poboljšanje uvjeta rada (adaptacija sportske dvorane, uređenje školskog igrališta i dr.), te organiziranje dodatnih aktivnosti neposrednom provedbom ovog Prostornog plana u skladu s uvjetima i smjernicama datim u poglavlju 2.2.3. »Građevine društvene namjene« Ovih Odredbi.

(3) Prostornim planom utvrđuje se potreba otvaranja srednje škole u Novom Vinodolskom. Za određivanje profila škole biti će presudna buduća struktura gospodarstva na području Grada Novi Vinodolski, a detaljniji prostorni uvjeti utvrditi će se ovim Planom propisanim planom užeg područja za naselje Novi Vinodolski u skladu s uvjetima i smjernicama datim u poglavlju 2.2.3. »Građevine društvene namjene« Ovih Odredbi.

Zdravstvene i socijalne ustanove

Članak 105.

(1) Pored postojećih sadržaja primarne zdravstvene zaštite, odnosno ambulanti opće medicine, daljnji razvoj zdravstva ostvarivati će se kroz osnivanje ustanove za pružanje hitne medicinske pomoći, a detaljniji prostorni uvjeti utvrditi će se ovim Planom propisanim planom užeg područja za naselje Novi Vinodolski u skladu s uvjetima i smjernicama datim u poglavlju 2.2.3. »Građevine društvene namjene« Ovih Odredbi.

(2) U naselju Novi Vinodolski predviđa se izgradnja Doma za smještaj starijih osoba, za cca 80-120 ljudi, a detaljniji će se prostorni uvjeti utvrditi ovim Planom propisanim planom užeg područja za naselje Novi Vinodolski u skladu s uvjetima i smjernicama datim u poglavlju 2.2.3. »Građevine društvene namjene« Ovih Odredbi.

Građevine kulture i sporta

Članak 106.

(1) Buduća mreža kulturnih i sportskih sadržaja temelji se na postojećim sadržajima. Od propisanih minimalnih sadržaja na području Grada Novi Vinodolski nedostaju otvoreno ili pučko učilište i kinematograf, koji se planiraju smjestiti u naselju Novom Vinodolskom, a detaljniji će se prostorni uvjeti utvrditi ovim Planom propisanim planom užeg područja za naselje Novi Vinodolski u skladu s uvjetima i smjernicama datim u poglavlju 2.2.3. »Građevine društvene namjene« Ovih Odredbi.

(2) U narednom razdoblju potrebno je kompletirati sadržaje u sportskom centru Bahalin (R1₁) u naselju Novom Vinodolskom, prvenstveno izgradnjom polivalentne dvorane, koja može imati i komercijalni karakter (donesen je DPU »SRC Bahalin«, SN 21/98). Također je potrebno poboljšati uvjete za razvoj ostalih sportova (nogomet, rukomet, košarku i sl.), potrebno je izgraditi više dječjih igrališta i parkova, terena za tenis, boćanje, zatvorenog bazena i sl. Sportsko-rekreacijske površine uređuju se neposrednom provedbom ovog Prostornog plana u skladu s uvjetima uređenja i smjernicama datim u poglavlju 2.2.3. »Građevine društvene namjene - za sport i rekreaciju« Ovih Odredbi.

Vjerske građevine

Članak 107.

(1) Vjerske građevine (kapele, samostani, škole i dr.) u pravilu se grade u građevinskim područjima naselja neposrednom provedbom ovog Prostornog plana u skladu s uvje-

tima uređenja i smjericama određenim u poglavlju 2.2.3. »Građevine društvene namjene - za vjerske građevine« ovih Odredbi.

(2) Iznimno od stavka (1) ovog članka, manje kapelice, križevi, poklonci i sl. mogu se graditi i izvan građevinskog područja naselja neposrednom provedbom ovog Prostornog plana u skladu s smjericama iz poglavlja 2.3.2. »Građenje izvan građevinskih područja« ovih Odredbi.

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Članak 108.

(1) Planom namjene površina osigurane su površine infrastrukturnih sustava kao linijske, točkaste i površinske infrastrukturne građevine i to za: prometni sustav, energetska sustav, sustav vodoopskrbe i odvodnje i sustav telekomunikacija i pošte.

(2) Kriteriji razgraničenja infrastrukturnih koridora prikazani su u tablici br. 1.

Tablica 1. Kriteriji razgraničenja infrastrukturnih koridora

SUSTAV	PODSUSTAV		GRAĐEVINA	KORIDOR GRAĐEVINE	
	vrsta	kategorija	vrsta	U naselju (m)	Van naselja (m)
PROMETNI SUSTAV	ceste	autocesta	autocesta	-	200
		državna	Ostale	30	70
		županijska	županijska	20	40
		lokalna	Lokalna	12	20
		Ostale	nerazvrstana	do 10	15
	željeznica	državna	Velikih učinkovitosti	-	400
SUSTAV	PODSUSTAV		GRAĐEVINA	KORIDOR GRAĐEVINE	
	vrsta	kategorija	vrsta	postoj. (m)	planir. (m)
TELEKOMU -NIKACIJE	kablovska kanalizacija	županijski	magistralni	1,5	1-3
		lokalni		1,2	1-2
VODO-OPSKRBA I ODVODNJA	vodovodi	županijski	ostali	6	10
		lokalni		4	4
	kolektori	županijski		6	6
		lokalni		4	4
ENERGETIKA	dalekovodi	državni	dalekovod 380 kV	38	200 (60) projektirani
			dalekovod 220 kV	23	100 (50) projektirani
	dalekovodi	županijski	dalekovodi 110 kV	19	70 (25) projektirani
	plinovod	županijski	magistralni	-	60
	plinovod	lokalni	lokalni	-	unutar koridora ceste - udaljenost plinovoda od ostalih instalacija prema važećim propisima izvan koridora ceste – širinu koridora određuje distributer

(3) Koridori i površine infrastrukturnih sustava prikazani su na kartografskom prikazu br.1.1 »Korištenje i namjena površina-promet, pošta i telekomunikacije« i br. 2 »Infrastrukturni sustavi i mreže«, u mjerilu 1:25000.

(4) Razvrstaj građevina infrastrukture od državnog i županijskog značaja prikazan je u člancima 15. i 16. ovoga Prostornog plana.

Članak 109.

(1) Ovim Prostornim planom na razini plansko-usmjerajućeg značenja određuju se osnove kopnenog, pomorskog i zračnog sustava.

(2) Navedeni sustavi prikazani su na kartografskom prikazu br. 1 »Korištenje i namjena površina« i br. 2 »Infrastrukturni sustavi i mreže«, u mjerilu 1:25000.

5.1. PROMETNI SUSTAV

5.1.1. Kopneni promet

Članak 110.

(1) Kopneni promet sačinjavaju podsustavi cestovnog i željezničkog prometa.

5.1.1.1. Cestovni promet

Članak 111.

(1) Ovim Prostornim planom određena je osnovna mreža prometnica koju na području Grada Novi Vinodolski čine državne, županijske, lokalne i nerazvrstane ceste.

(2) Mrežu državnih cesta na području Grada Novi Vinodolski čine ceste:

- Trst (Pasjak) Ljubljana - Rupa - Rijeka - Senj - Zadar - Split (planirana),
- čvor Šmrika (JTC) - Crikvenica - Novi Vinodolski - Senj (postojeća).

(3) Mrežu županijskih cesta na području Grada Novi Vinodolski čine ceste:

- Novi Vinodolski - Bater - Breze - Jasenak (postojeća),
- Novi Vinodolski - Bribir (postojeća),
- Novi Vinodolski - Lukovo - Fužine - »Lujzijana« (postojeća),
- odvojak od ceste Novi Vinodolski - Lukovo - Fužine - »Lujzijana« prema Bribiru (postojeća),
- Klenovica (Žrnovnica) - Alan - Krivi put (postojeća).

(4) Mrežu lokalnih cesta na području Grada Novi Vinodolski čine ceste:

- od županijske ceste Novi Vinodolski - Bater - Breze - Jasenak prema Donjem Zagonu - Ledenice do županijske ceste Novi Vinodolski - Bater - Breze - Jasenak (postojeća),
- Ledenice - Krmpote (nerazvrstana kolna prometnica za koju se predlaže kategorizacija),
- Breze - Mrkopalj (nerazvrstana kolna prometnica za koju se predlaže kategorizacija),
- Luka Krmpotska - Krmpotske Vodice - Ličko Senjska županija (nerazvrstana kolna prometnica za koju se predlaže kategorizacija).

Državne ceste

Članak 112.

(1) Ovim je Prostornim planom preuzet je obuhvat koridora iz SUO »Jadranska autocesta sektor Križišće - Žuta lokva« (Rijekaprojekt d.o.o. travanj 2003. g.) unutar kojeg se vodi trasa planirane autoceste Trst (Pasjak) Ljubljana - Rupa - Rijeka - Senj - Zadar - Split.

(2) Povezivanje na sustav postojećih prometnica planirane autoceste ostvariti će se za područje Grada Novi Vinodolski preko cestovnog čvora »Novi Vinodolski«.

(3) Unutar zemljišnog tijela planirane autoceste u statički određenim naseljima Novi Vinodolski (lokalitet Panos) i Drinak (uz g.p. NA7₂) određene su lokacije za prateće uslužne objekte - PUO (benzinsku crpku, odmorište s parkiralištima za vozila, buffet s vidikovcem).

(4) Prijelazima u dvije razine potrebno je riješiti sve prijelaze planirane autoceste s postojećom prometnom mrežom.

(5) U području prolaza planirane autoceste kroz I.B i II. Vodozaštitnu zonu kao i u područjima doticanja s vodnim građevinama (vodospreme i sl.) rješenjem odvodnje te ceste riješiti zaštitu voda u skladu s vodopravnim uvjetima.

(6) U područjima prolaza planirane autoceste uz građevinska područja određena ovim Planom kao i uz posebni rezervat-ornitološki Tomšina, Bukova i Vodna Draga određen ovim Planom za zaštitu postaviti odgovarajuće barijere protiv buke.

Članak 113.

(1) Okvirni planski parametri kod autocesta su sljedeći:

- računaska brzina 120 km/h,
- maksimalni nagib nivelete do 6%,
- broj prometnih trakova i širina kolnika iznose 2 x (2 x 3,75 - iznimno 3,5m), dok se na usponima većim od 4% dodaje treći trak za spora vozila,
- zaustavni trak širine min. 2,50 m (iznimno 2,30m) ovisno o terenskim uvjetima,
- razdjelni pojas između prometnih trakova 4,0 m ili min. 3,0 m (iznimno 2,5 m),
- širina planskog koridora iznosi 200m.

(2) U izgrađenim dijelovima građevinskih područja unutar obuhvata Prostornog plana područja posebnih obilježja, koridora priobalne dionice autoceste (Novi Vinodolski: NA11 (označeno kao zona 1.2 na kartografskom prikazu br. 4.1 »Građevinska područja« u mj. 1:5000) i K₇, Klenovica: NA11₂, Drinak: NA7₁, NA7₂, NA7₃, Jakov polje: NA9₂ i Bile: NA3₁, NA3₅, NA3₇, NA3₈, NA3₉, NA3₁₀ i NA3₁₁) do utvrđivanja točnih trasa autoceste moguća je samo adaptacija, održavanje i rekonstrukcija postojećih građevina u postojećim gabaritima.

(3) Po ishođenju lokacijske dozvole priobalne dionice autoceste mogu se graditi nove i rekonstruirati postojeće građevine prema odredbama ovog Plana za građenje i rekonstrukciju uz posebne tehničke uvjete i suglasnost nadležnih pravnih osoba za upravljanje autocestama.

Članak 114.

(1) Državna cesta čvor Šmrika (JTC) - Crikvenica - Novi Vinodolski - Senj ostaje na postojećoj trasi.

(2) Na cesti iz stavka (1) ovog članka potrebno je riješiti odvodnju te ceste u dijelu njenog prolaska kroz I.B i II. zonu snitarne zaštite određene ovim Planom sukladno vodopravnim uvjetima.

(3) Okvirni planski parametri pri rekonstrukciji ostalih državnih cesta su sljedeći:

- računaska brzina 60-80 km/h,
- maksimalni nagib nivelete do 6%,
- broj prometnih trakova i širina kolnika iznose 2x3,25m, dok se na usponima većim od 4% treba predvidjeti treći trak za spora vozila,
- raskrižja u nivou, proširena s dodatnim trakama za pre-strojavanje vozila ili denivelirana na prometno opterećenim križanjima
- minimalni razmak između raskrižja 300-400m, (na dijelovima ceste gdje je to moguće)
- pješački hodnici (min. 1,20 m za obostrano odnosno 1,6 m za jednostrano vođenje pješaka)
- traka za bicikliste širine min. 1,0 m za obostranu odnosno 1,60 m za jednostranu vožnju biciklom, odvojena zelenilom od prometnice širine min. 0,75 m (minimalna širina zelenog traka za drvored 2,75 m, a za živicu, grmlje i sl. 1,50 m)

- ugibaldišta za autobusna stajališta
- širina koridora postojeće ceste izvan građevinskog područja iznosi 70 m, a unutar građevinskog područja 30 m.

(4) Širina koridora postojeće državne ceste u građevinskim područjima naselja ovisi o uvjetima izgrađenosti i topografiji terena. Unutar ovog prostora omogućuje se rekonstrukcija postojeće državne ceste. Širina cestovne građevine može biti i manja od navedene u skladu s posebnim propisima o javnim cestama.

Županijske i lokalne ceste

Članak 115.

(1) Za postojeće županijske i lokalne ceste potrebno je predvidjeti rekonstrukcije i proširenja na pojedinim dijelovima trase ili u cijelosti.

(2) Izgradnja novih kolnih prometnica za koje se predlaže kategorizacija navedena je u članku 111. stavak (4) ovog Prostornog plana. Planirani koridor iznosi 20 metara.

(3) U slučaju izgradnje zamjenskih ili novih pravaca unutar sustava županijskih i lokalnih cesta utvrđenih ovim Prostornim planom moguće su i određene promjene u funkcionalnom (promjena kategorije) i prostornom smislu (promjena trase). Rekonstrukcija dionice ispravkom ili ublažavanjem loših tehničkih elemenata ne smatra se promjenom trase.

Članak 116.

(1) Okvirni planski parametri pri rekonstrukciji županijskih cesta su sljedeći:

- računska brzina 50-70 km/h,
- maksimalni nagib nivelete do 8 %,
- broj prometnih trakova i širina kolnika iznose 2x3,25m,
- raskrižja u nivou, proširena s dodatnim trakama za pre-strojavanje vozila na prometno opterećenim križanjima,
- minimalni razmak između raskrižja 200-300m, (na dije-lovima ceste gdje je to moguće),
- pješački hodnici (min. 1,20 m za obostrano odnosno 1,6 m za jednostrano vođenje pješaka),
- traka za bicikliste širine min. 1,0 m za obostranu od-nosno 1,60 m za jednostranu vožnju biciklom, odvojena ze-lenilom od prometnice širine min. 0,75 m (minimalna širina zelenog traka za drvored 2,75 m, a za živicu, grmlje i sl. 1,50 m),
- ugibaldišta za autobusna stajališta (ukoliko je organiziran javni prijevoz putnika),
- širina koridora postojeće ceste izvan građevinskog podru-čja iznosi 40 m, a unutar građevinskog područja 20 m.

Članak 117.

(1) Okvirni planski parametri pri gradnji i rekonstrukciji lokalnih cesta su sljedeći:

- računska brzina 50 - 60 km/h,
- maksimalni nagib nivelete do 10%,
- raskrižja u nivou,
- broj prometnih trakova i širina kolnika iznose 2x3,0m (2x3,25m ukoliko je organiziran javni prijevoz putnika),
- ugibaldišta za autobusna stajališta (ukoliko je organiziran javni prijevoz putnika),
- pješački hodnici (min. 1,20m za obostrano odnosno 1,6 m za jednostrano vođenje pješaka),
- traka za bicikliste (širine min. 1,0 m za obostranu od-nosno 1,60 m za jednostranu vožnju biciklom, po mogućno-sti odvojena zelenilom od prometnice širine min. 0,75 m,
- širina planskog koridora izvan građevinskog područja iznosi 20 m, a unutar građevinskog područja 12 m.

Nerazvrstane ceste

Članak 118.

(1) Nerazvrstane ceste su sve ostale ceste koje povezuju područje Grada Novi Vinodolski i koriste se za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju koris-nika, a nisu razvrstane u smislu posebnih propisa (Odluke o razvrstavanju javnih cesta).

(2) Postojeće nerazvrstane ceste treba privesti funkciji si-tematskim planom rekonstrukcija, u skladu s potrebama iz-gradnje novih sadržaja. Potrebno je urediti križanja te po-boljšati horizontalnu i vertikalnu signalizaciju.

(3) Za područje Grada Novi Vinodolski od osobite je važnosti i potreba obnove postojećih te izgradnja novih pro-tupožarnih puteva.

(4) Minimalna širina kolnika za planirane nerazvrstane ceste iznosi 4,5 metra za jednosmjerni promet, a 5,5 metara za dvosmjerni promet (6,5m ukoliko je organiziran javni prijevoz putnika), osim za rekonstrukciju već postojećih ce-sta čija širina može iznositi manje od 4,5 metra, odnosno manje od 5,5 metara ako položaj postojećih građevina one-mogućava obavezne širine.

(5) Kolni i pješački pristup građevinama i površinama javne i gospodarske namjene potrebno je izvesti u skladu s urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za spreča-vanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera.

Članak 119.

(1) Okvirni planski parametri pri gradnji i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta su sljedeći:

- računska brzina 40 km/h,
- maksimalni nagib nivelete do 12%, (iznimno do 16 %)
- raskrižja u nivou,
- broj prometnih traka i širina kolnika iznose 2x2,75 m za dvosmjerni (2x3,25m ukoliko je na cesti organiziran javni prijevoz putnika), odnosno min 4,5 m za jednosmjerni pro-met (iznimno se dozvoljava 3,0 m kod postojećih promet-nica),
- ugibaldišta za autobusna stajališta (ukoliko je organiziran javni prijevoz putnika),
- pješački hodnik, minimalno jednostrani, minimalne ši-ri-ne 1,20m.
- traka za bicikliste (širine min. 1,0 m za obostranu od-nosno 1,60 m za jednostranu vožnju biciklom),
- širina planskog koridora izvan građevinskog područja iznosi 15 m, a unutar građevinskog područja 10 m.

Izgradnja građevina uz prometnice unutar građevinskog područja naselja

Članak 120.

(1) Izgradnja unutar građevinskog područja naselja razvi-ja se uz postojeće i planirane razvrstane i nerazvrstane javne prometne površine određene ovim Planom.

(2) Ukoliko građevna čestica nema mogućnost direktnog kolnog pristupa na javnu prometnu površinu (razvrstanu-lo-kalnu i nerazvrstanu prometnicu) za građevine stambene namjene određene ovim Planom uvjet je kolno-pješački put, direktni kolni, odnosno javni pristup građevnoj čestici minimalne širine 3 m unutar izgrađenog dijela g.p. naselja odnosno 5 m unutar neizgrađenog dijela g.p. naselja uz uvjet da od postojeće ili planirane razvrstane i nerazvrstane javne površine nije duži od 50 m. Iznimno, za rekonstrukcije i zamjene postojećih građevina te interpolacije novih građe-vina unutar izgrađenog dijela svih g. p. naselja pristup se može osigurati i postojećim pješačkim prolazom ili stubi-štem širine najmanje 1,50 m.

(3) Pristup s građevne čestice na javnoprometnu površinu mora se odrediti tako da na njoj ne bude ugroženo odvijanje prometa. U slučaju kada se građevna čestica nalazi uz spoj cesta različitog značaja, prilaz s te građevne čestice na cestu, u pravilu, se ostvaruje preko ceste nižeg značaja.

(4) Za neizgrađeni dio građevinskog područja naselja koji je planiran uzduž državne odnosno županijske ceste mora se osnovati sabirna ulica.

(5) Prilikom utvrđivanja uvjeta uređenja prostora za gra-đevine koje imaju neposredan pristup na razvrstane ceste unutar građevinskog područja naselja potrebno je ishoditi suglasnosti i posebne tehničke uvjete od nadležnih pravnih osoba za upravljanje razvrstanim cestama.

Članak 121.

(1) Udaljenost građevine od regulacijskog pravca razvrstanih cesta državnih i županijskih ne može biti manja od 10,0 metara, od razvrstanih-lokalnih i nerazvrstanih cesta ne može biti manja od 6,0 metara (ali ne i poljoprivrednih gospodarskih građevina s izvorima zagađenja i pčelinjaka čija udaljenost ne može biti manja od 15 metara u oba slučaja). Udaljenosti mogu biti i manje, ali isključivo za infrastrukturne građevine u funkciji prometnice, prema posebnim uvjetima nadležnih pravni osoba za upravljanje cestama.

(2) U slučaju rekonstrukcija postojećih građevina i interpolacija novih građevina (između dvije izgrađene čestice) u izgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja (ali ne i poljoprivrednih gospodarskih građevina s izvorima zagađenja i pčelinjaka) moguće su i manje udaljenosti od onih iz stavka (1) ovog članka uz uvjet da se ne smanjuje postojeća udaljenost građevine od regulacijskog pravca kod rekonstrukcija odnosno da se građevni pravac uskladi sa postojećim susjednim građevinama kod interpolacija, sukladno posebnim uvjetima nadležnih pravni osoba za upravljanje cestama.

(4) Iznimno, u građevinskim područjima naselja gdje već postoji takva izgradnja ili u slučajevima kada je to jedini mogući pristup građevini odnosno kada konfiguracija terena ne dozvoljava drugačiji pristup građevini moguća je izgradnja i na regulacijskom pravcu.

Pješačke i biciklističke staze

Članak 122.

(1) Izvan građevinskih područja na cijelom području Grada Novog Vinodolskog, neposrednom provedbom ovog Plana, moguće je uređivati tematske parkove (botaničke, sa skulpturama, sa maketama mini građevina i sl.) i graditi pješačke, biciklističke, trim staze, staze za jahanje, odmorišta - vidikovce, izletničke i slične prostore, namijenjene aktivnoj i pasivnoj rekreaciji i izletničkom turizmu, bez mogućnosti izgradnje čvrstih građevina sukladno obilježjima prostora, članku 76. i poglavlju 6. »Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina« ovih Odredbi.

(2) Iznimno, unutar obuhvata padina naselja Ledenice potrebno je ishoditi mišljenje od nadležnog konzervatorskog odjela u Rijeci.

(3) Prostornim planom predviđena je izgradnja obalne šetnice (lungo mare) od granice Grada Novi Vinodolski do lokaliteta Cardak (B7) određenog ovim Planom za kupališta/uređene plaže izvan građevinskog područja.

(4) Prostornim planovima užeg područja unutar građevinskih područja naselja mora se omogućiti jedan poprečni javni pješački pristup do obalne šetnice na svakih cca 400 m te predvidjeti javna rasvjeta.

(5) Pješačke staze i šetnice izvan građevinskih područja grade se i uređuju uz obvezno uvažavanje tradicionalnog načina izvedbe - zemljani put, obrada u kamenu (podzidi, potporni zidovi i sl), kombinacija betona i kamena i sl.

(6) Prostore iz ovog članka moguće je opremiti urbanom opremom (klupe, koševi za smeće, zaštitne ograde, informativni panoji, orijentacijske oznake i sl.), dok je ulazni dio u komplekse tematskih parkova moguće opremiti odgovarajućim parkiralištem, sanitarnim uređajima, kioskom sukladno članku 54. ovih Odredbi te javnom rasvjetom.

(7) Na području Grada izvan građevinskih područja graditi će se biciklističke staze i trake. Izgradnja biciklističkih staza odvijati će se prema predloženom rasporedu biciklističkih staza na području grada (kartografski prikaz br. 1 »Korištenje i namjena površina«, mj. 1:25000).

Promet u mirovanju (parkirališna i garažna mjesta)

Članak 123.

(1) Potreban broj parkirališta i garažnih mjesta uređuje se na građevnoj čestici građevine osnovne namjene.

(2) Iznimno od stavka (1) ovoga članka, kod izgradnje građevina društvene, gospodarske i ugostiteljsko-turističke namjene, ako investitor nije u mogućnosti osigurati parkiranje vozila na vlastitoj građevnoj čestici, parkirališta i garaže mogu se uređivati i graditi i na drugoj građevnoj čestici (u radijusu 200 m), isključivo istovremeno s gradnjom građevina kojima služe.

(3) Izgradnja parkirališta i garaža izvan građevnih čestica osnovne građevine određena je člankom 126. ovog Prostornog plana.

(4) Potreban broj parkirališno-garažnih mjesta uređuje se na građevnoj čestici građevine osnovne namjene, prema sljedećim normativima:

Namjena prostora u građevinama	Broj parkirališnih ili garažnih mjesta	Jedinica
Stanovanje do 100 m ²	1 mjesto	stan
Stanovanje preko 100 m ²	2 mjesta	stan
Trgovine	1 mjesto	25 m ² površine
drugi poslovni sadržaji	1 mjesto	25-40 m ² površine
restorani i kavane	1 mjesto	4 sjedeća mjesta
proizvodna namjena, poslovna namjena - servisni i skladišni sadržaji	1 mjesto	1 zaposlenik
hoteli, pansioni, moteli	1 mjesto	3-4 kreveta
hoteli, pansioni, moteli	1 mjesto za autobus	100-120 kreveta
sportska dvorana i tereni	1 mjesto	20 sjedećih mjesta
škole, predškolske ustanove	1 mjesto	3 zaposlenika

(5) U bruto izgrađenu površinu građevina iz stavka (4) ovoga članka ne računaju se površine za garaže i jednonamjenska skloništa.

Članak 124.

(1) Pri određivanju parkirališnih potreba za građevine ili grupe građevina s različitim sadržajima može se predvidjeti isto parkiralište za različite vrste i namjene građevina, ako se koriste u različito vrijeme.

(2) Za parkiranje osobnih vozila može se koristiti prostor uz kolnik prvenstveno kao javno parkiralište namijenjeno pretežito posjetiteljima i drugim povremenim korisnicima, te vozilima javnih službi kad njegova širina to omogućava i kad se time ne ometa pristup vozilima hitne pomoći, vatrogascima i prolazima za pješake i invalide.

(3) Postojeće garaže i garažno-parkirališna mjesta ne mogu se prenamijeniti u druge sadržaje ako se ne osigura drugo parkirališno-garažno mjesto na istoj građevnoj čestici ili u neposrednoj blizini građevne čestice.

Članak 125.

(1) Parkirališne potrebe rješavati će se korištenjem tablice i normativa iz članka 123. stavak (4) i članka 124. ovoga Prostornog plana, odnosno prema odredbama detaljnih i urbanističkih planova uređenja unutar raspona propisanih ovim Prostornim planom.

(2) Za proizvodne, trgovačke, poslovne, te višesadržajne građevine čije građevne čestice zauzimaju površinu veću od 0,5 ha, potrebno je u tijeku postupka za ishođenje loka-

cijske dozvole utvrditi i eventualne dodatne parkirališne potrebe. Pri tome je potrebno voditi računa o broju i strukturi zaposlenih, očekivanom broju posjetitelja i intenzitetu opskrbnog prometa, blizini i kvaliteti javnog prometa, kao i načinu priključka tih parkirališta na dovoljno propusnu cestovnu prometnicu.

(3) Na javnim parkiralištima za automobile invalida treba osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta od ukupnog broja, a najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 mjesta.

Članak 126.

(1) Parkirališta, garaže ili kombinacija parkirališta i garaža u jednoj ili više razina (max. $2P_0+P+1$), a radi zadovoljenja normativa u broju parkirališnih mjesta prema važećim propisima i Zakonu o prostornom uređenju, mogu se graditi i u kontaktnoj zoni građevine osnovne namjene sukladno stavku (2) članak 123. (u daljem tekstu: »izdvojeno parkiralište ili garaža«). Izdvojene garaže grade se temeljem prostornog plana užeg područja propisanog ovim Planom.

(2) Kontaktna zona osnovne građevine je okolno zemljište s pristupom preko zemljišta ili s kolnim pristupom s druge javne prometne površine u blizini lokacije osnovne građevine.

(3) Minimalna veličina građevne čestice izdvojenog parkirališta ili garaže određuje se prema normativu 35 m^2 prometne površine po svakom vozilu za osobne automobile, a 120 m^2 prometne površine za autobuse. (U prometne površine uračunate su površine parkirnog mjesta $2,5 \times 5,0$ metara + $2,5 \times 6,0$ metara prilazne ceste i priključenje na javnu površinu za osobne automobile, odnosno 12×4 metara parkirno mjesto + 1×4 metara prilazne ceste i priključenje na javnu površinu za autobuse).

(4) Koeficijent izgrađenosti izdvojenog parkirališta ili garaže odnos je između površine građevne čestice te uređenih i izgrađenih prometnih površina koji iznosi najviše:

- za uređenje u jednoj razini: 0,8
- za uređenje u dvije razine: 0,6.

(5) Ukoliko se iznad izdvojenog parkirališta ili garaže uređuje zelena površina, u sklopu uređenja zemljišta izgrađenost se umanjuje za 20%.

(6) Katnost izdvojenog parkirališta ili garaže regulira se lokacijskom dozvolom i mogućnošću racionalnog korištenja građevinskog zemljišta. Svijetla visina dvije etaže za smještaj autobusa je 4,5 metra, a za osobna vozila 2,25 metara. Konstrukcija katnog izdvojenog parkirališta dimenzionira se prema smještaju vozila kao i prilazne rampe.

(7) Izdvojena parkirališta ili garaže mogu se graditi kao galerijski otvoreni prostori, dijelom ukopani ili zatvoreni prostori do visine prizemlja.

(8) Prilazi izdvojenim parkiralištima ili garažama izvode se prema tehničkim normativima, s postojećih internih prometnica uz osnovnu građevinu ili s drugih javnih prometnica ili prometnih površina prema uvjetima nadležnih službi ili organizacija.

(9) Jedno priključenje na interne ili javne prometne površine dozvoljeno je za najviše 40 vozila u jednoj razini radi protupožarne zaštite, ili moraju biti omogućeni razdvojeni prilazi po razinama.

(10) Prilazne rampe za osobna vozila mogu biti najviše 15% nagiba, a nagib se mora uskladiti s tehničkim uvjetima prilazne ceste, prometnom signalizacijom i ograničenjima brzina.

(11) Ako je na izdvojenom parkiralištu predviđen smještaj autobusa iznad garaža ili parkirališta za osobne automobile, moraju se provesti posebne mjere sigurnosti, kako građevinske konstrukcije tako i prometne signalizacije.

(12) Sva prometna rješenja vezana za izdvojena parkirališta ili garaže ne smiju utjecati na sustav protupožarnih pu-

tova niti se oni mogu koristiti za parkiranje, zaustavljanje i povremeno korištenje.

5.1.1.2. Željeznički promet

Članak 127.

(1) Ovim Prostornim planom određen je koridor nove željezničke pruge velikih učinkovitosti (Trst-Koper) - Lupoglav - Rijeka - Josipdol - (Karlovac) - Zagreb / Split - Dubrovnik (državnog značaja) od 400 m, unutar kojeg će se odrediti točna trasa željezničke pruge.

(2) Na području Grada Novi Vinodolski trasa željezničke pruge velikih učinkovitosti kod naselja Ledenice ulazi u planirani tunel prema području Ličko-senjske županije.

(3) U izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja unutar obuhvata Prostornog plana područja posebnih obilježja, koridora dionice željezničke pruge velike učinkovitosti (Ledenice: NA13₄, NA13₅ i Crmo: NA5₁, NA5₂, NA5₆) do utvrđivanja točne trase pruge moguća je rekonstrukcija, adaptacija i održavanje postojećih građevina u postojećim gabaritima.

(4) Po ishođenju lokacijske dozvole dionice željezničke pruge velike učinkovitosti mogu se graditi nove i rekonstruirati postojeće građevine prema odredbama ovog Plana za građenje i rekonstrukciju uz posebne tehničke uvjete i suglasnost nadležne službe Hrvatskih željeznica.

5.1.2. Pomorski promet

Članak 128.

(1) Raspored luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja i morskih luka posebne namjene (luke u funkciji jednog korisnika) te raspored unutarnjih plovni puteva prikazan je na kartografskom prikazu br. 1. »Korištenje i namjena površina« u mjerilu 1:25000.

(2) Na području Grada Novi Vinodolski određene su luke otvorene za javni promet i to:

- Novi Vinodolski (županijskog značaja) - kapaciteta do 300 vezova
 - ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila,
 - ribarstvo,
 - privez i odvez jahti, sportskih i drugih brodica,
 - vezovi domaćeg stanovništva.

Planiranim proširenjem i povećanjem kapaciteta luke omogućiti će se povećanje vezova za ribarske brodove, brodova za prijevoz putnika te plovila domaćeg stanovništva. Također bi se otvorila mogućnost realizacije vezova za potrebe sportskih i drugih brodica te nautičare povremenog karaktera.

- Muroskva (lokalnog značaja) - kapaciteta do 60 vezova
 - vezovi domaćeg stanovništva,
 - privez i odvez jahti, sportskih i drugih brodica.

Rješenjem lučkog područja luke Muroskva omogućilo bi se povećanje kapaciteta za privez plovila domaćeg stanovništva naselja Novi Vinodolski kao i vezova za potrebe sportskih i drugih brodica te nautičare povremenog karaktera.

- Povile (lokalnog značaja) - kapaciteta do 40 vezova
 - vezovi domaćeg stanovništva,
 - privez i odvez jahti, sportskih i drugih brodica.

Rješenjem lučkog područja Povile omogućila bi se realizacija većeg broja priveza za plovila domaćeg stanovništva kao i mogućnost realizacije vezova za nautičare povremenog karaktera.

- Klenovica (lokalnog značaja) - kapaciteta do 80 vezova
 - ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila,
 - ribarstvo,
 - privez i odvez jahti, sportskih i drugih brodice,
 - vezovi domaćeg stanovništva.

Planirano proširenje lučkog područja luke Klenovica na prostoru južno od današnje luke temelje se na izgradnji zaštitnog sustava lukobrana. Rješenjem lučkog područja omogućiti će se povećanje kapaciteta za privez ribarskih brodova, brodova za prijevoz putnika te plovila domaćeg stanovništva. Također bi se otvorila mogućnost realizacije vezova za potrebe sportskih i drugih brodice te nautičare povremenog karaktera.

- Smokvica Krmpotska (lokalnog značaja) - kapaciteta do 30 vezova
 - ostalo (vezovi domaćeg stanovništva)

Rješenjem lučkog područja luke Smokvica Krmpotska omogućila bi se realizacija za privez plovila domaćeg stanovništva.

- Porto teplo (lokalnog značaja) teretna
 - Luka Porto teplo određena je na postojećoj lokaciji.

(3) Prostornim planom određena su građevinska područja, tj. dio operativne obale u funkciji luka otvorenih za javni promet lokalnog značaja (za planiranu »Muroskva« (IS₂) i za postojeću teretnu »Porto teplo« (IS₃)). U kopnenom djelu luka moguće je smjestiti gospodarske djelatnosti koje su s ovima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi (npr. ugostiteljska djelatnost, servisne djelatnosti, benzinska pumpa i dr., s time da visina građevina može iznositi samo jednu etažu (P).

(4) Razgraničenje luka navedenih u stavku (2) ovog članka za svaku namjenu, odnosno djelatnost luke i broj vezova te uređenje i smještaj pratećih sadržaja odrediti će se u skladu s korisnicima prostora, zakonskom regulativom i posebnim propisima u toku izrade prostornih planova užih područja propisanih ovim Planom.

Članak 129.

(1) Luka posebne namjene na području Grada Novi Vinodolski je planirana luka nautičkog turizma - marina (LN) u naselju Novi Vinodolski (županijskog značaja) kapaciteta max. 400 vezova.

(2) Uvjeti smještaja građevina i uređenje površina (pripadajući kopneni dio i akvatorij) iz stavka (1) ovog članka određeni su Detaljnim planom uređenja Marina« Novi Vinodolski (S.N. 21/00).

(3) Za izgradnju marine obavezna je izrada studije o utjecaju na okoliš (SUO), te će se, ukoliko bude potrebno nakon njene izrade pristupiti izradi izmjena i dopuna DPU-a Marina« Novi Vinodolski (S.N. 21/00).

(4) Izgradnja i uređenje površina luke iz stavka (1) ovog članka moguće je i prije donošenja UPU-a za naselje Novi Vinodolski propisanog ovim Planom, a temeljem prostorno planske dokumentacije navedene u prethodnim stavcima ovog članka.

Članak 130.

(1) Ovim Planom u građevinskim područjima ugostiteljsko - turističke namjene izvan naselja (T₁₃, T₁₅, T₁₆, T₂₁, T₃₁, T₃₂, T₃₃, T₃₄ i T₃₅) planirana su privezišta i prikazana na kartografskom prikazu br. 1.1 »Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje« u mj. 1:25000.

(2) Privezište iz stavka (1) ovog članka podrazumijeva dio obale izgrađen za privremeni privez plovni objekata, izvan lučkog područja a uz građevinsko područje na kopnu.

(3) Privezišta su obuhvaćena ovim Planom propisanim prostornim planovima užih područja za građevinska područja ugostiteljsko - turističke namjene izvan naselja uz koja se nalaze, kojima će se odrediti detaljniji uvjeti uređenja sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Članak 131.

(1) Dijelom akvatorija Grada Novi Vinodolski prolaze trase unutarnjih plovnih puteva za potrebe prometnog i gospodarskog povezivanja županijskih luka na prostoru priobalja i otoka kao i luka lokalnog značaja međusobno.

(2) Plovni put u unutarnjim morskim vodama čini morski pojas dovoljno širok (i dubok) da omogući sigurnu plovidbu, a izmaknut je izvan pojasa mora u širini od 300 m od obalne linije.

5.1.3. Zračni promet

Članak 132.

(1) Ovaj Prostorni plan određuje smještaj uzletišta za helikoptere (helidrom) unutar zone poslovne namjene Kargač (K₅) sjeverno od naselja Novi Vinodolski (kartografski prikaz br. 1 »Korištenje i namjena površina« i br. 2 »Infrastrukturni sustavi i mreže«, u mjerilu 1:25000).

(2) Veličina prostora helidroma iznosi min. 100x100 metara, a uvjeti smještaja sadržaja i uređenje površina helidroma odrediti će se ovim Planom propisanim planom užeg područja određenog za zonu poslovne namjene Kargač (K₅).

(3) Odredbama ovog Plana daje se osnovni okvir za lociranje manjeg sportskog aerodroma (kartografski prikaz br. 1 »Korištenje i namjena površina« u mj. 1:25000) dok će se detaljniji položaj (ukoliko dođe do mogućnosti realizacije) odrediti detaljnijim planovima sukladno Zakonu i posebnim propisima.

(4) Sportsko zračne luke (letilišta) moraju se planirati minimalno kao zaravnate, drenirane i zatravnjene površine veličine 800x100 m za 1A/2C kategoriju zračnih luka.

(5) Na temelju odredbi Zakona o zaštiti okoliša (NN, br.82/94 i 128/99) i Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (NN, br 59/2000 i 134/04) za poletno-sletne staze duljine 500 m i više obavezna je provedba procjene utjecaja na okoliš.

5.2. ENERGETSKI SUSTAV

5.2.1. Elektroopskrba

Prijenosni elektroenergetski objekti naponskog nivoa 380, 220 i 110 kV

Članak 133.

(1) Koridori i građevine elektroenergetskog sustava prikazani su na kartografskom prikazu br. 2. »Infrastrukturni sustavi i mreže«, mj. 1:25000, te pojedini i na kartografskim prikazima br. 4.1-7 »Građevinska područja« u 1:5000.

(2) Nadzemni dalekovodi naponskog nivoa 380, 220 i 110 kV koji prolaze područjem Grada Novi Vinodolski su:

- DV 380 kV TS 380/220/110 kV Melina - TS 380/110 kV CHE Obrovac (postojeći),
- DV 220 kV TS 380/220/110 kV Melina - TS 220/110/35 kV HE Senj (postojeći i planirani),
- DV 110 kV TS 110/10(20) kV Crikvenica - HE Senj (postojeći).

(3) Unutar zaštićenog koridora vodova iz st. (2) ovoga članka izgradnja građevina ograničena je posebnim tehničkim propisima.

(4) Prostornim planom predviđena je izgradnja trafostanice 110/20 kV Novi na području Malo Polje ili, alternativno, uz postojeću trafostanicu 35/20 kV Novi, što će se utvrditi razvojnim planovima nadležne organizacije neposrednom provedbom ovog Plana. Trafostanicu 110/20 kV Novi biti će potrebno izgraditi kada vršni teret postojeće TS 35/20 kV dostigne 10-12 MVA. Za buduću trafostanicu potrebno je osigurati prostor minimalnih dimenzija 80x75 m.

(5) Rekonstrukcija postojećih i gradnja novih elektroenergetskih građevina (dalekovodi, rasklopna postrojenja, trafostanice) kao i kabliranje vodova određuje se neposrednom provedbom ovog Plana prema razvojnim planovima nadležne elektrodistribucije.

(6) Odredbama ovog Plana daje se osnovni okvir za izmještanje postojećih nadzemnih dalekovoda od 110 i 220 kV (određeno kao alternativni koridori na kartografskom prikazu br. 2 »Infrastrukturni sustavi i mreže« u mj.1:25000) zbog moguće izgradnje golf igrališta (R4) određenog ovim Planom, ukoliko nisu ili se ne mogu ispuniti tehnički normativi za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova (uvjeti HEP-a).

Distributivni elektroenergetski objekti

Članak 134.

(1) Distributivni elektroenergetski objekti na području Grada Novi Vinodolski su postojeća trafostanica 35/20 kV Novi (koja se po izgradnji nove trafostanice zadržava u funkciji 20 kV rasklopišta) i njen napojni 35 kV vod (koji će se interpolirati u postojeću 20 kV mrežu i time povećati sigurnost u napajanju područja).

(3) Postojeća 20 kV mreža proširiti će se izgradnjom novih trafostanica 20/0,4 kV sa pripadajućom 20 kV mrežom i niskonaponskom mrežom. Postojeću 20 kV mrežu treba dograđivati i s namjerom da se poveća sigurnost u napajanju, odnosno osigura rezervno napajanje prvenstveno turističkih područja. Lokacije budućih trafostanica i trase 20 kV vodova odrediti će se neposrednom provedbom ovog Plana prema razvojnim planovima nadležne elektrodistribucije ili prostornim planovima užih područja određenih ovim Planom. Vodovi će se izvoditi podzemnim 20 kV kablovima u sklopu izgradnje ostale komunalne infrastrukture, ili kao nadzemni vodovi.

Niskonaponska mreža i javna rasvjeta

Članak 135.

(1) Niskonaponska mreža i javna rasvjeta dograđivat će se u sklopu postojeće i buduće mreže (po mogućnosti) podzemnim kablovima neposrednom provedbom ovog Plana prema razvojnim planovima nadležne elektrodistribucije ili prostornim planovima užih područja određenih ovim Planom.

5.2.2. Plinoopskrba

Članak 136.

(1) Koncepcija plinifikacije Grada Novi Vinodolski temelji se na Studiji i Idejnom projektu opskrbe prirodnim plinom Primorsko - goranske županije.

(2) Priključak Grada Novi Vinodolski na visokotlačni plinovod izvršiti će se iz MRS Rijeka - istok, koji se nalazi na području Grada Bakra.

(3) Za opskrbu prirodnim plinom Grada Novi Vinodolski predviđena je izgradnja dviju redukcijskih stanica, RS N.Vi-

nodolski 1 i RS N.Vinodolski 2, a točne lokacije će se odrediti ovim Planom propisanim planovima užih područja za naselja Novi Vinodolski i Povile.

(4) Razvod plinoopskrbne mreže unutar područja Grada N.Vinodolski predviđa opskrbu svih naselja srednjetačnom plinskom mrežom.

5.2.3. Obnovljivi izvori energije

Članak 137.

(1) Ovim se Prostornim planom predviđa racionalno korištenje energije korištenjem dopunskih izvora ovisno o energetskim i gospodarskim potencijalima prostora Grada Novi Vinodolski.

(2) Dopunski su izvori energije prirodno obnovljivi izvori, prvenstveno vjetra, sunca i vode.

(3) Vjetroenergija je ekološki prihvatljiv i raspoloživ izvor energije, za čije je korištenje potrebno prikupiti detaljne podatke o pojedinoj mikrolokaciji, uz suradnju s nadležnim državnim tijelom za zaštitu prirode. Ovim su Prostornim planom utvrđene dvije moguće lokacije (lokaliteti: Vrh gore« 702 m.n.m. sjeverno od naselja Bater i Gradina« 375m.n.m. južno od naselja Ledenice) za postavljanje uređaja za mjerenje i iskorištavanje vjetrova (WIND PARK).

(4) U razvitku korištenja sunčeve energije treba težiti instaliranju samostojnih fotonaponskih sustava u rasponu snage od 100 do 1000 kW.

(5) More, kao velik toplinski spremnik, pogodan je kao izvor energije, naročito kod primjene toplinskih crpki.

5.3. Vodnogospodarski sustav

5.3.1. Vodoopskrba

Članak 138.

(1) Ovim Prostornim planom utvrđen je sustav vodoopskrbe na području Grada Novi Vinodolski, prikazan na kartografskom prikazu br. 2 »Infrastrukturni sustavi i mreže«, u mjerilu 1:25000, kojim su obuhvaćene postojeće i planirane crpne stanice i vodospreme, te mreža postojećih i planiranih vodoopskrbnih cjevovoda.

(2) U naredenom razdoblju razvoj vodoopskrbe na području Grada N.Vinodolski podrazumijeva izgradnju vodoopskrbnih sustava za naselja Krmpote - Poljica, Bater - Breza i Sibinj.

(3) Vodoopskrba za naselje Krmpote-Poljica će se riješiti izgradnjom crpne stanice uz vodospremu »Smokvica« kao i tlačnog cjevovoda kojim će se voda tlačiti u vodospremu Krmpote zapremine 200 m³ na koti 350/346 m.n.m.

(4) Vodoopskrba za naselje Bater riješiti će se izgradnjom crpne stanice »Bater« u Ledenicama, tlačnog cjevovoda, vodospreme »Bater« i vodoopskrbne mreže kojom će se voda distribuirati u naselja Smolčići, Stilini, Bater, Krasnica, Krmpotići, Jurčići i Gavrani. Crpna stanica »Bater« smještena je na koti terena 259 m.n.m. i iz nje će se voda crpiti tlačnim cjevovodom DN 1000 mm prema novoj vodospremi »Bater« na koti terena 578 m.n.m. Iz vodospreme će se voda gravitacijski dovoditi u prethodno navedena naselja.

(5) Vodoopskrba naselja Breze riješiti će se izgradnjom crpne stanice u naselju Stilini odakle će se tlačnim cjevovodom voda pumpati u vodospremu »Breze« iznad naselja Breze.

(6) Vodoopskrba za naselje Sibinj će se riješiti izgradnjom transportnog cjevovoda DN 200 mm od vodospreme »Smokvica« do vodospreme »Sibinj« iznad naselja Sibinj na koti 66 m.n.m. i zapremine od 400 m³.

(7) Na području naselja Novi Vinodolski planom se predviđa ponovno stavljanje u funkciju vodospreme Krasa.

(8) Sjeveroistočno od predviđenog cestovnog čvora »Novi Vinodolski« na planiranoj trasi priobalne autoceste, uz županijsku cestu Novi Vinodolski - Bater - Breze - Jase-nak, za potrebe budućeg centra za praćenje prometa planira se izgradnja nove vodospreme na koti 130 m.n.m.

(9) Za područje planirane ugostiteljsko-turističke zone Panos (T₂) ovim Planom predviđa se gradnja nove vodo-spreme Zagori 2 na koti 125 m.n.m. kapaciteta 4000m³.

(10) Vodoopskrba autokampa Kozica (T₃) riješiti će se izgradnjom vodospreme Kozica na 80m.n.m. kapaciteta 600m³, izgradnjom crpne stanice i tlačnog cjevovoda.

(11) Od glavnih dovodnih cjevovoda potrebno je rekon-struirati postojeći lijevanoželjezni cjevovod profila 200 mm od vodospreme Mala Draga do Novog Vinodolskog zbog dotrajalosti.

(12) Planom je predviđena i izgradnja glavnog županij-skog cjevovoda koji će spajati sva značajna izvorišta u Žu-paniji, tj. koji će vode iz sliva Gacke u Lici (oko 2 m³/sek) dovoditi na područje Županije Primorsko - goranske i koji će se spajati s izvorima vode u Rijeci i Gorskom Ko-taru. Na taj cjevovod će biti priključeno i izvorište Novljan-ska Žrnovnica. Ovaj cjevovod prolazi kotom cca 200 m n.m.

(13) Izgradnja i proširenje vodoopskrbnog sustava na području Grada Novi Vinodolski treba biti u skladu s Vo-doopskrbnim planom Primorsko-goranske županije a pro-vodi se neposrednom provedbom ovog Plana ili prostornim planovima užih područja određenih ovim Planom.

(14) U naseljima u kojima ovim Planom nije predviđena izgradnja vodovodne mreže, a određena je I. kategorija uređenosti građevinskog zemljišta, opskrba pitkom vodom rje-šiti će se: iz cisterne na građevnoj čestici, ili iz najbližeg va-ljanog korištenoga zajedničkog izvora ili spremišta pitke vo-de.

(15) U slučaju izgradnje sustava vodoopskrbe obavezno je priključenje svih vrsta građevina na sustav vodoopskrbe u građevinskim područjima naselja za koja je ovim Planom propisana II. Kategorija uređenosti građevinskog zemljišta.

Uvjeti utvrđivanja koridora za vodoopskrbne cjevovode

Članak 139.

(1) Koridor za vođenje vodoopskrbnog cjevovoda određen je u smislu minimalno potrebnog prostora za interven-ciju na cjevovodu, odnosno zaštitu od mehaničkog oštećenja drugih korisnika prostora.

(2) U okolnostima kada nije moguće zadovoljiti potrebne udaljenosti, moguće je zajedničko vođenje trase s drugim in-stalacijama na manjoj udaljenosti, ali uz zajednički dogovor s ostalim vlasnicima i to u posebnim instalacijskim kanalima i zaštitnim cijevima, vertikalno etažirano, što se određuje posebnim projektom.

(3) Vertikalni razmak od ostalih instalacija mora biti mi-nimalno 50 cm. Za osiguranje potrebne toplinske zaštite vo-de u cjevovodu, kao i mehaničke zaštite cjevovoda, debljina zemljanog (ili drugog) pokrova određuje se prema lokalnim uvjetima iznad tjemena cijevi.

(4) U dijelu koridora vodoopskrbnog cjevovoda koji pro-lazi kroz posebni rezervat velebitske degenije na padinama Velog vrha te kroz posebni rezervat Tomšina, Bukova i Vodna draga treba biti osobito oprezan prilikom projektira-nja i vođenja trase cjevovoda zbog mogućih negativnih utje-caja na populaciju ugrožene biljke velebitske degenije. Oba-vezna je konzultacija sa stručnjacima koji provode monito-ring populacije velebitske degenije.

5.3.2. Odvodnja otpadnih voda

Članak 140.

(1) Na području Grada Novi Vinodolski izgrađeni su di-jelovi kanalizacijskog sustava u gradu Novi Vinodolskom i Klenovici. Osnovni cilj razvoja sustava odvodnje jest do-gradnja postojećih i izgradnja novih kanalizacijskih sustava.

(2) Ovim se Prostornim planom određuje sedam zasebnih sustava javne odvodnje otpadnih voda te njima pripadajuće građevine i instalacije (kolektori, crpke, uređaji za pročišća-vanje, ispusti):

- za naselja unutar obuhvata ZOP-a Novi Vinodolski (djelomično izgrađen kanalizacijski sustav) i Povile, te planirani zasebni sustavi odvodnje u Klenovici, Smokvici Krmpotskoj i Sibirju Krmpotskom,

- za naselja izvan obuhvata ZOP-a u Ledenicama, Bateru i Donjem Žagonu.

Planirani sustavi odvodnje definirani su kao razdjelni su-stavi. Posebnim kanalizacijskim sustavom se odvođe sani-tarno-otpadne vode i oborinske vode.

(3) Za naselja Novi Vinodolski (NA1₁₋₂) i Povile (NA16) predviđa se izgradnja zajedničkog sustava za odvodnju, od-nosno proširenje postojeće mreže, koja će se graditi kao razdjelni sustav (sustavom odvodnje prihvaćaju se sanitarne otpadne vode, a zasebnim sustavom oborinske otpadne vo-de) s odgovarajućim zahvatima na postojećoj mreži mješo-vitog sustava izgradnjom razdjelnog, a glavna koncepcija podrazumijeva sljedeće:

- proširenje mreže gravitacionih kolektora u ukupnoj du-žini od cca. 31.000 m, uključujući naselja N.Vinodolski i Po-vile,

- izgradnju prepunpnih crpnih stanica CP5, CP4 i CP3 za naselja Povile i Grabrova kojima će se otpadne vode pri-ključiti na sustav naselja N.Vinodolski,

- rekonstrukciju postojećih crpnih stanica CP2 - Zagori i CP1 - Ričina sa mehaničkim predtretmanom,

- izgradnju centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (CUPOV Novi), sa mehaničkim i biološkim stupnjem obrade otpadnih voda, te završnom crpnom stanicom CP Uređaj,

- izgradnju dovodnog tlačnog voda od CP1 do CUPOV-a, te izgradnju povratnog tlačnog voda od CP Uređaj-a do spoja na postojeći podzemski ispušni koji je predviđena rekonstrukcija difuzorske sekcije i produženje za cca 200 m.

(4) Ovim prostornim planom određena je površina - IS₁ u naselju N.Vinodolski za izgradnju centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (CUPOV Novi) i završne crpne stanice CP Uređaj.

(5) U naselju Klenovica (NA11₁₋₂) potrebno je također dograditi kanalizacijski sustav. Da bi se sva sanitarna ot-padna voda dovela na mehanički predtretman i podzemski ispušni potrebno je izgraditi kanalizacijske kolektore i dvije crpne stanice. Uređaj za pročišćavanje će u doglednoj bu-dućnosti trebati proširiti na biološki dio pročišćavanja za što treba osigurati dodatni prostor.

(6) Naselja Smokvica i Sibirj također nemaju izgrađen kanalizacijski sustav. S obzirom na izdvojenost planiraju se zasebni kanalizacijski sustavi s uređajima za pročišća-vanje i podzemskim ispuštima na koja će biti priključena gra-đevinska područja naselja Smokvica Krmpotska (NA18₁) i Sibirj Krmpotski (NA19₁₋₆). U izdvojenim izgrađenim gra-đevinskim područjima naselja: Smokvica Krmpotska (NA18₂) i Sibirj Krmpotski (NA19₇₋₉) za koja nije planiran javni sustav odvodnje otpadnih voda, za sve građevine stam-bene namjene, odnosno gospodarske-poslovne društvene (javne) i ugostiteljsko-turističke namjene do veličine max. 10 ES (do 3 stana odnosno samostalne uporabne cjeline) moguć je, iznimno, priključak na nepropusnu sabirnu jamu temeljem posebnih uvjeta nadležnih službi. Za građevine veće od 10 ES obavezna je izgradnja zasebnog uređaja uz ugradnju bio diska.

(7) U naseljima Ledenice, Bater i Donji Zagon s obzirom na veličinu predviđa se izgradnja kanalizacijskog sustava koji će se u naselju Ledenice priključiti na postojeći bio-disk ili će se izgraditi novi uređaj za pročišćavanje, a u naselju Bater i Donji Zagon će se izgraditi novi uređaj za pročišćavanje. Na prethodno navedene sustave priključiti će se građevinska područja naselja Ledenice (NA13₁), Bater (NA2₁₋₂ i NA2_{5,6}) i Donji Zagon (NA6). Do izgradnje sustava, zbrinjavanje otpadnih voda vršiti će se sukladno stavku (8) ovog članka. U slučaju izgradnje sustava odvodnje obavezno je priključenje svih vrsta građevina na sustav odvodnje.

(8) Unutar ostalih građevinskih područja naselja izvan obuhvata ZOP-a određena ovim Planom (NA2_{3,4} i NA2₇ Bater, NA3₁₋₁₁ Bile, NA5₁₋₉ Crno, NA7₁₋₃ Drinak, NA8₁₋₆ Gornji Zagon, NA9_{1,3} Jakov Polje, NA10_{1,2} Javorje, NA13₂₋₈ Ledenice, NA14₁₋₃ Luka Krmpotska, NA15₁₋₂ Podmelnik, NA17₁₋₈ Ruševo Krmpotsko, NA4₁₋₁₁ Breze, NA12 Krmpotske Vodice, NA20₁₋₆ Zabukovac) za koja nije planiran javni sustav odvodnje otpadnih voda, odvodnja otpadnih voda rješavati će se pojedinačnim septičkim taložnicama s preljevom, putem sabirnih jama otpadnih voda bez preljeva ili izgradnjom zasebnog uređaja uz ugradnju bio diska (ovisno o smještaju unutar pojedine zone sanitarne zaštite izvorišta vode Novljanska Žrnovnica), sukladno člancima 34. i 53. ovih Odredbi.

(9) Sve aktivnosti na izgradnji sustava odvodnje vršit će se u skladu s odredbama Zakona o vodama, Državnog plana za zaštitu voda i drugih pravnih propisa, neposrednom provedbom ovog Plana ili prostornim planovima užih područja određenih ovim Planom.

(10) Komunalni mulj kao ostatak nakon primarnog pročišćavanja vode treba prikupljati i organizirati njegovu obradu i doradu na jednom mjestu.

(11) Za veće parkirališne i manipulativne površine (200 m² i veće) obavezna je ugradnja separatora mineralnih ulja. Sve oborinske vode prije ispuštanja u sustav oborinske odvodnje tretirati na separatoru ulja kako bi se odvojile krute tvari i mineralna ulja. Unutar dijela g.p. naselja Ledenice (NA13₁) kao i unutar g.p. naselja Ledenice (NA13_{7,8}), Drinak (NA7₁) i Jakov Polje (NA9₂) koja se nalaze II. Vodozaštitnoj zoni slivnog područja izvorišta Žrnovnica potrebno je odvesti oborinske vode nakon tretiranja nepropusnim sustavom odvodnje izvan zone.

(12) Do izgradnje sustava odvodnje naselja unutar obuhvata ZOP-a (Novi Vinodolski NA1₁₋₂, Povile NA16, Klenovica NA11₁₋₂, Smokvica Krmpotska NA18₁ i Sibirnj Krmpotski NA19₁₋₆), i to samo unutar izgrađenog dijela građevinskog područja, za sve građevine stambene namjene, odnosno društvene i ugostiteljsko-turističke namjene do veličine 10 ES (do 3 stana odnosno samostalne uporabne cjeline) moguć je, iznimno, priključak na nepropusnu sabirnu jamu temeljem posebnih uvjeta nadležnih službi. Za sve građevine veće od 10 ES obavezna je izgradnja zasebnog uređaja uz ugradnju bio diska. U slučaju izgradnje sustava odvodnje obavezno je priključenje svih vrsta građevina na sustav odvodnje.

(13) Obavezno je priključivanje na javnu kanalizacijsku mrežu odnosno izgradnja vlastitog zatvorenog kanalizacijskog sustava s pročišćivačem površina izdvojenih namjena izvan naselja gospodarske - poslovne (K), ugostiteljsko-turističke (T) i sportsko-rekreacijske (R) namjene (postojeće i planirane) određene ovim Planom.

Uvjeti utvrđivanja koridora za cjevovode sustava za odvodnju

Članak 141.

(1) Potreban koridor za vođenje kolektora utvrđuje se obzirom na profil samog cjevovoda.

(2) Obzirom da kolektori nemaju značajne mogućnosti odstupanja pri vođenju nivelete, kako u vertikalnom, tako i u horizontalnom smislu, detaljima svakog pojedinačnog projekta određuju se mimoilaženja s ostalim vodovima, pri čemu u slučaju potrebe treba izvršiti njihovo izmicanje i preseljenje.

(3) Svjetli razmak između cjevovoda i ostalih instalacija je minimalno jedan metar i proizlazi iz uvjeta održavanja. Križanje s ostalim instalacijama u pravilu je na način da je odvodnja ispod.

(4) Radi mogućnosti pristupa mehanizacijom za održavanje sustava odvodnje, kao i za oborinsku odvodnju cesta i ulica, preporuča se vođenje trase u cestovnom pojasu (na mjestu odvodnog jarka, nogostupa ili po potrebi u trupu ceste).

5.3.3. Uređenje vodotoka i voda te melioracijska odvodnja

Članak 142.

(1) Sustav uređenja vodotoka i voda obuhvaća sve registrirane uređene i neuređene vodotoke u cijelosti ili u dijelu koji prolazi područjem grada sa pripadajućim vodnim građevinama kao i okolni prostor utvrđen kao vodno dobro. To su vodotoci - bujice 1. Suha Ričina, novljanska sa pritokom Brzet i odvodnim kanalima I i II reda, 2. Tok u Malom polju 3. Rov, ledenički i 4. Dražetina, krmpotska. Ostali vodotoci u ovom trenutku nisu registrirani, što ne isključuje njihovo naknadno uvrštavanje u sustav.

(2) Ograničenja na vodotocima navedenim u stavku (1) ovog članka, sukladno Zakonu o vodama odnose se na restrikciju gradnje i korištenja prostora u i uz korito vodotoka koja nije u funkciji osiguranja poticaja vode, obrane od poplava, gradnje vodnih građevina i njihovog održavanja. Do utvrđivanja inudacijskog pojasa (javnog vodnog dobra i vodnog dobra), što je u tijeku, minimalna širina tog pojasa uz vodotok obuhvaća izgrađeno ili prirodno korito i obostrano po 5 m od gornjeg ruba korita.

(3) Za područje Grada Novi Vinodolski potrebno je izraditi studiju (elaborat) o odvodnji oborinskih voda i sprovesti njegovu daljnju razradu do nivoa glavnog projekta.

(4) Zaštitu od eventualnih poplava uslijed povećanog dotoka vode na područjima pod djelovanjem bujica treba provoditi u skladu sa Zakonom o vodama, te županijskim planovima obrane od poplava.

(5) Izgradnja građevina za uređenje vodotoka i voda provodi se neposrednom provedbom ovog Prostornog plana sukladno županijskim razvojnim planovima.

(6) Izgradnja građevina za melioracijsku odvodnju provodi se neposrednom provedbom ovog Prostornog plana sukladno Planu navodnjavanja Primorsko-goranske županije.

5.4. Sustav telekomunikacija i pošta

Članak 143.

(1) Vodovi i građevine telekomunikacijskog i poštanskog sustava prikazani su na kartografskom prikazu br. 2 »Infrastrukturni sustavi i mreže«, mj. 1:25000.

(2) Prostornim se planom osiguravaju koridori za izgradnju distributivne kanalizacije (DTK) do svih građevina u urbanom području, turističkim naseljima i područjima poslovne namjene. Kapaciteti DTK odrediti će se projektima.

(3) Na području Grada planira se montaža novog udaljenog pretplatničkog stupnja (UPS) Krasa, kapaciteta 512 telefonskih priključaka, kao i UPS-a u istočnom dijelu Novog Vinodolskog te u Smokvici Krmpotskoj.

(4) Prostornim planom određena je trasa magistralnog optičkog kabela od Klenovice preko Smokvice Krmpotske i Sibirnja, prema Senju.

(5) Uz sve novoplanirane prometnice treba predvidjeti izgradnju DTK.

(6) Prostornim planom osiguran je koridor za nastavak gradnje distributivne kanalizacije (DTK) od UPM-a Breze prema Mrkoplju, kao i odgranjenje za vikend naselje Lukovo u općini Vinodolska.

(7) Prostori za izgradnju poštanskih središta i ureda određuju se detaljnim planovima, a područna centrala smještena je u Novom Vinodolskom.

(8) U cilju zadovoljenja razvoja telekomunikacijske infrastrukture pokretnih komunikacija izgradnjom »Osnovnih postaja pokretnih komunikacija« (u daljnjem tekstu OP - osnovne postaje koje su podijeljene na tipove: A, B, C, D, E, F, G, H i I te prihvaćene od strane Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja) na području Grada Novi Vinodolski dopušta se:

- izgradnja unutar građevinskih područja naselja OP sa antenskim sustavom na postojećim građevinama i to: tip A (fasadni - koji ne prelazi visinu građevine) i/ili tip B (krovni - visine 2-5 metara od najviše točke građevine) te tip C (krovni - visine 5-10 metara od najviše točke građevine) ali samo na građevinama pošte i telekomunikacija;

- izgradnja izvan građevinskih područja naselja OP sa antenskim sustavom na samostojećim antenskim stupovima i to tip E, F, G, H i I (visine 16, 20, 30, 40 odnosno 60 metara od tla);

- iznimno, izgradnja unutar građevinskih područja izvan naselja za izdvojene namjene - poslovne (K) OP sa antenskim sustavom na samostojećim antenskim stupovima i to tip E i F (visine 20 odnosno 30 metara od tla).

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJEVINA

6.1. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI I STANIŠTA

Članak 144.

(1) Prostornim planom područja posebnih obilježja Vinodolske doline, dio područja Vinodolske doline unutar Grada Novi Vinodolski, određen je prema kategoriji osobito vrijednog predjela kao kultivirani krajobraz obzirom na značajnu biološku i bogatu kulturnu raznolikost.

(2) Vrijednosti i posebnosti kultiviranog krajobraza štitiće se i unaprijediti tako da se osigura:

- očuvanje prirodnih karakteristika u najvećoj mogućoj mjeri,

- zaštita osobito vrijednog poljoprivrednog zemljišta od prenamjene,

- redovita košnja ili ispaša stoke kako bi se spriječilo širenje šuma na pašnjačke i livadske površine,

- zabrana nasipavanja terena iskopnim i otpadnim građevinskim materijalom izvan građevinskog područja,

- zabrana ugrožavanja i mijenjanja postojećeg vodnog režima na biološki osjetljivim lokalitetima uz vodotoke, izvore i na zamočvarenim mjestima,

- da nova izgradnja i sadržaji svojom veličinom i funkcijom, te građevinskim materijalom budu primjereni krajobrazu, kako ne bi utjecali na promjenu njegovih vrijednih obilježja.

(3) U cilju zaštite navedenog područja određene su i točke i potezi značajni za panoramske vrijednosti kultiviranog krajobraza, a to su na području Grada Novi Vinodolski vidikovci uz cestu koja vodi strmom padinom od Bribira prema Lukovu - pogled prema Novom i Pavlomiru. Vidikovce je potrebno urediti, a vizure sačuvati od neprimjerenih zahvata u prostoru.

(4) Zbog potrebe zaštite visoke vrijednosti pojedinih cjelina, a izvan prostora predloženih za zaštitu temeljem Zakona o zaštiti prirode, na području Grada Novi Vinodolski u kategoriji osobito vrijednog predjela - prirodnog krajobraza određen je sjeverni dio područja Grada.

(5) Prirodne krajobraze štitiće se i unaprijediti tako da se osigura zaštita i primjereno korištenje, a eventualni zahvati u prostoru trebaju se planirati na način da u što je moguće manjoj mjeri narušavaju karakterističnu sliku prostora. Kao posebnu vrijednost treba očuvati obalno područje (prirodne plaže i stijene) te more i podmorje kao ekološki vrijedna područja.

(6) U cilju zaštite od lokalnog interesa određuju se ovim Prostornim planom potezi obale - stijene na području Grada Novi Vinodolski koje također treba zaštititi u kategoriji osobito vrijednog predjela - prirodnog krajobraza. To je dio predjela »pod sv.Mikulj« i »pod vilu Katicu« ispod Glavice u građevinskom području naselja Novi Vinodolski NA11. Ovim planom propisuje se mjera zabrane uređenja ovih poteza odnosno mogućnost bilo kakvog narušavanja postojećeg stanja, a nadzor provedbe ove mjere provoditi će Grad Novi Vinodolski.

(7) U cilju očuvanja prirodne biološke raznolikosti treba očuvati postojeće šumske površine, šumske rubove, živice koje se nalaze između obradivih površina, te zabraniti njihovo pretvaranje u obradive površine; osobito štiti područja prirodnih vodotoka i lokvi od neprimjerenih zahvata i radnji.

(8) Na kopnenom dijelu obuhvata PPU Grada Novog Vinodolskog utvrđeni su ugroženi i rijetki tipovi staništa (submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci; kamenjarski pašnjaci i suhi travnjaci eu- i stenomediterana; primorske, termofilne šume i šikare medunca) za koje treba provoditi sljedeće mjere očuvanja:

- suhim travnjacima potrebno je racionalno gospodariti putem ispaše i režimom košnje prilagođenim stanišnom tipu, uz prihvatljivo korištenje sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva;

- poticati oživljavanje ekstenzivnog stočarstva;

- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip što podrazumijeva neunošenje stranih (alohtonih) vrsta i genetski modificiranih organizama.

(9) U dijelu obuhvata PPU Novi Vinodolski koji se odnosi na podmorje utvrđeni su ugroženi i rijetki morski tipovi staništa (cirkalitoralna čvrsta dna i stijene; cirkalitoralni muljevi; infralitoralni sitni pijesci s manje ili više mulja; naselja posidonije) za koje treba provoditi sljedeće mjere očuvanja:

- očuvati povoljna fizikalna i kemijska svojstva morske vode ili ih poboljšati tamo gdje su pogoršana

- osigurati najmanje sekundarno pročišćavanje gradskih i industrijskih voda koje se ulijevaju u more

- spriječiti nepropisnu gradnju na morskoj obali i sanirati nepovoljno stanje kad god je moguće.

(10) Zaštićene i strogo zaštićene divlje svoje karakteristične za stanišne tipove treba očuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (»Narodne novine«, broj 7/06).

(11) Područje osobito vrijednog predjela - prirodnog i kultiviranog krajobraza, točke i potezi značajni za panoramske vrijednosti kultiviranog krajobraza, kao i potezi obale (stijene) određeni za zaštitu ovim Planom prikazano su na kartografskom prikazu br. 3.2 »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju«, u mjerilu 1:25000.

6.2. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Članak 145.

(1) Zaštićeni i za zaštitu predloženi dijelovi prirode prikazani su na kartografskom prikazu br. 3.1 »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih uvjeta korištenja«, u mjerilu 1:25000.

(2) Ukoliko naknadna istraživanja ili nove spoznaje ukažu na nužnost promjene kategorije zaštite i/ili obuhvata predloženog ovim Planom, isto će se provesti u postupku proglašenja zaštite.

(3) Za prostornim planom izdvojene tj. predložene osobito vrijedne dijelove prirode potrebno je izraditi stručne podloge kako bi se pokrenuo postupak zaštite, a do donošenja odluke o utemeljenosti prijedloga za zaštitu ta područja treba štititi odredbama i mjerama za zaštitu propisanih ovim Planom.

6.2.1. Zaštićeni dijelovi prirode

Zaštićena područja

Članak 146.

(1) Na području Grada Novi Vinodolski u kategoriji strogi rezervat prirode zaštićene su Bijele i Samarske stijene.

- (2) Smjernice zaštite u slijedeće:
- onemogućiti širenje planinarskih staza i izgradnju planinarskih skloništa,
 - boravak turista i planinara ograničiti na dnevni posjet.
 - za istraživanje te posjećivanje strogog rezervata u cilju obrazovanja potrebno je ishoditi dopuštenje Ministarstva,
 - u strogom rezervatu zabranjene su gospodarske i druge djelatnosti.

Područja predložena za zaštitu

Članak 147.

(1) Sjeverni dio područja Grada Novi Vinodolski predlaže se za zaštitu u kategoriji parka prirode/regionalni park(i), kao dio planiranog Parka prirode Bjelolasica.

(2) Unutar planirane površine parka prirode Bjelolasica nalazi se dio planinskog masiva Velike Kapele sa već zaštićenim strogim rezervatom prirode Bijele i Samarske stijene.

(3) Za područje parka prirode/regionalni park potrebno je izraditi Prostorni plan područja posebnih obilježja kojim će se odrediti uvjeti korištenja i zaštite tog prostora.

Članak 148.

(1) U kategoriji posebnog rezervata - ornitološkog za zaštitu se predlažu Tomišina, Bukova i Vodna Draga u kojima postoje indikacije da se gnijezde rijetke ugrožene i zaštićene ptice grabljivice, tu obitava i divlja mačka te ugrožena petrofilna zajednica.

(2) Potrebno je spriječiti bilo kakvo narušavanje postojećeg stanja. Prilikom izgradnje planirane autoceste potrebno je postaviti odgovarajuće barijere protiv buke.

Članak 149.

(1) U kategoriji posebnog rezervata - botaničkog za zaštitu se predlažu padine Velog vrha iznad Tomišine drage na kojima je otkriveno nalazište velebitske degenije (*Degenia velebitica*).

(2) Potrebno je postaviti znakove zabrane branja biljaka, a budući se radi o zaštićenoj vrsti prekršioce bi trebalo kažnjavati.

(3) U dijelu koridora vodoopskrbnog cjevovoda koji prolazi kroz posebni rezervat velebitske degenije na padinama Velog vrha te kroz posebni rezervat Tomšina, Bukova i

Vodna draga treba biti osobito oprezan prilikom projektiranja i vođenja trase cjevovoda zbog mogućih negativnih utjecaja na populaciju ugrožene biljke velebitske degenije. Obavezna je konzultacija sa stručnjacima koji provode monitoring populacije velebitske degenije.

Članak 150.

(1) U kategoriji posebnog rezervata - geomorfološkog za zaštitu se predlaže područje Kolovratskih stijena.

(2) Na području Kolovratskih stijena nisu dopušteni nikakvi zahvati u prostoru.

Članak 151.

(1) U kategoriji zaštićenog krajobraza za zaštitu je određeno područje čitavog Vinodola, koje na području Grada Novi Vinodolski zauzima krajnji jugozapadni dio, a Prostornim planom područja posebnih obilježja Vinodolske doline određena je točna granica i zona zaštite.

(2) Područje predloženo za zaštitu unutar granica Grada Novi Vinodolski svrstano je u zonu II - zonu usmjerene zaštite - zaštićeni krajobraz, unutar koje se mogu obavljati radnje koje bitnije ne narušavaju izgled i prirodne vrijednosti predjela, ne mijenjaju klasičnu konfiguraciju terena i zadržavaju tradicionalni način korištenja krajobraza.

(3) Hidroakumulacije, melioracije i okrupnjivanje zemljišnih čestica treba provoditi oprezno kako se ne bi znatnije narušila svojstva i specifičnost živog svijeta. Ove zahvate treba planirati uz konzultacije sa stručnjacima za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti.

(4) Posebno se trebaju štititi krajobrazni elementi, izgled izgrađenih i neizgrađenih površina, šuma pašnjaka, autohtone šumske zajednice, vrijedne flore i faune, te karakteristične vizure.

(4) Unutar granice dijela zaštićenog krajolika koji se nalazi na području Grada Novi Vinodolski, dozvoljava se izgradnja građevina ugostiteljsko-turističke namjene iz skupine restorani i barovi određenih Pravilnikom o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN 57/95, 101/95, 1/96, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00, 18/01, 33/01 i 21/03) i građevine navedene u čl. 89.-90. Ovih Odredbi.

Članak 152.

(1) U kategoriji zaštićenog krajobraza predlaže se zaštititi područje Pleteno iznad Novog Vinodolskog. Prostor se odlikuje velikom pejzažnom vrijednošću i naglašenim vrijednostima živog svijeta (rijetka vrsta mrava te leptira plavca).

(2) Na području »Pleteno« dozvoljava se izgradnja građevina izvan građevinskih područja za uzgoj konja i turizam na seoskim domaćinstvima sukladno čl.91-93. Ovih Odredbi.

(3) Nakon provedenih istraživanja, uže područje kolonije tih živih bića trebalo bi izdvojiti kao poseban rezervat - zoološki.

Članak 153.

(1) U kategoriji spomenika prirode (geomorfološki objekt prirode) za zaštitu se predlaže špilja Va Zagori uz naselje Novi Vinodolski.

(2) Špilja predstavlja značajno stanište za šišmiše jer u njoj obitava brojna kolonija sa čak 8 zabilježenih vrsta. Sve vrste šišmiša u Hrvatskoj strogo su zaštićene temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05) i Pravilnika o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 07/06). 17 vrsta nalazi se i u Crvenoj knjizi sisavaca, a Republika Hrvatska kao potpisnica Sporazuma o zaštiti evropskih vrsta šišmiša (EUROBATS) (NN - Međunarodni ugovori, broj 6/00) obvezala se na zaštitu njihovih staništa. Uz

to, u špilji su zabilježene i druge vrste faune (špiljski kornjaš).

(3) U cilju zaštite, potrebno je zabraniti turističke posjete špilji i uznemiravanje šišmiša, osobito tijekom hibernacije, razmnožavanja i podizanja mladih, spriječiti odlaganje otpada, te za sve aktivnosti u speološkom objektu ishoditi od Ministarstva nadležnog za zaštitu prirode prethodno dopuštenje s uvjetima zaštite prirode.

Članak 154.

(1) U kategoriji spomenika prirode za zaštitu se predlaže i vrulja Žrnovnica u uvali Žrnovnica.

(2) U svrhu preventivne, a i trajne zaštite ne dopuštaju se nikakvi zahvati u blizini vrulje, a dodatnim istraživanjima treba obuhvatiti i kontaktno područje na kopnu gdje se nalazi vodocrpilište.

6.3. MJERE ZAŠTITE KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE

Članak 155.

(1) Pregled registrirane i evidentirane kulturno-povijesne baštine na području Grada Novi Vinodolski odgovara kartografskom prikazu br. 3.1 »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih uvjeta korištenja«, u mjerilu 1:25.000.

(2) Mjere zaštite nepokretnih kulturnih dobara propisane su zakonom, drugim pravnim propisima i ovim Prostornim planom.

(3) Za nadzor provođenja navedenih mjera i odredbi iz čl. 155. do 161. ovih Odredbi nadležan je Konzervatorski odjel u Rijeci.

Arheološka baština

Članak 156.

(1) Arheološke zone i lokaliteti na području Grada Novi Vinodolski su:

1. Ruševo Krmpotsko (Vlaška peć) - prapovijesno stanište, evidentirano
2. Ledenice - prapovijesna gradina, evidentirano
3. Ledenice - Kaštel, evidentirano
4. Ledenice - kapela sv. Juraj na groblju, evidentirano
5. Novi Vinodolski (Kalvarija) - prapovijesna gradina, evidentirano
6. Novi Vinodolski (Osap), prapovijesna gradina, evidentirano
7. Novi Vinodolski (Va Zagori) - prapovijesno stanište, evidentirano
8. Novi Vinodolski (otok Sv. Marin) - arheološka i hidroarheološka zona, evidentirano
9. Novi Vinodolski (Lopar) - kasnoantička utvrda, evidentirano
10. Novi Vinodolski (Pavloimir) - kapela Sv. Mihovil, arheološki lokalitet, evidentirano
11. Novi Vinodolski (Pavloimir) - crkvice Sv. Marko, arheološki lokalitet, evidentirano
12. Novi Vinodolski (Pavloimir) - crkvice Sv. Martin, arheološki lokalitet, evidentirano
31. Novi Vinodolski (uz groblje) - crkva sv. Marije s ruš. samostana, arh. zona, evidentirano,
32. Pavloimir (na brežuljku Humac) - objekt, arheološki lokalitet, evidentirano,
33. uvala Kozica - objekt, arheološki lokalitet, evidentirano,
13. Povile - hidroarheološka zona, evidentirano

(2) Svi zahvati u zonama i na lokalitetima navedenim u stavku (1) ovog članka, uvjetovani su prethodnim istraživanjima (rekognosciranje, sondiranje i sl.). Rezultati istraživanja trebaju biti adekvatno interpretirani i usaglašeni s plani-

ranom intervencijom u prostoru, prije izrade dokumentacije i početka izvođenja bilo kakvih terenskih radova.

Članak 157.

(1) Za sljedeće arheološke zone i lokalitete potrebno je:
- Novi Vinodolski (unutar grada), lokalitet Lopar, stroga zaštita i konzervacija zida, za sve radove u blizini ruševine potrebno je ishoditi mišljenje od nadležnog Konzervatorskog odjela.

- Novi Vinodolski (izvan grada), lokalitet Veli Osap, stroga zaštita područja gradine, za sve eventualne radove potrebno je ishoditi mišljenje od nadležnog Konzervatorskog odjela.

- Novi Vinodolski, otočić Sv. Marin ispred naselja, stroga zaštita cijelog otoka, za sve radove na njemu potrebno je ishoditi mišljenje od nadležnog Konzervatorskog odjela.

- Novi Vinodolski (unutar grada); Osap, ruševine srednjovjekovnog pavlinskog samostana uz koje je i gradsko groblje. Predlaže se dodatno istraživanje i dokumentacija cijelog područja između glavne prometnice i obale, s ciljem donošenja konzervatorskih smjernica za zaštitu i uređenje. Za sve eventualne radove potrebno je ishoditi mišljenje od nadležnog Konzervatorskog odjela.

(2) Zahvati u prostoru unutar:

10. Novi Vinodolski (Pavloimir) - kapele Sv. Mihovil, arheološki lokalitet, evidentirano,

11. Novi Vinodolski (Pavloimir) - crkvice Sv. Marko, arheološki lokalitet, evidentirano,

12. Novi Vinodolski (Pavloimir) - crkvice Sv. Martin, arheološki lokalitet, evidentirano,

moraju biti pod kontrolom nadležne službe za zaštitu nepokretnih kulturnih dobara i za sve eventualne radove potrebno je ishoditi mišljenje Konzervatorskog odjela.

(3) Nužna je izrada prethodnih studija utjecaja na okoliš s aspekta zaštite postojećih i mogućih arheoloških nalaza za sve buduće infrastrukturne koridore, osobito cestovne pravce.

Povijesne graditeljske cjeline

Gradsko naselje

Članak 158.

(1) Rješenjem o registraciji naselje Novi Vinodolski (dio) zaštićeno je kao gradsko naselje.

(2) Za zone I. i II. stupnja zaštite treba izraditi Urbanistički plan uređenja, a obuhvati zona označeni su kao zone 14A i 14B i prikazani na kartografskom prikazu br. 4.1. »Građevinska područja«, mj. 1:5000 i br. 3. »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih uvjeta korištenja« u mj. 1:25.000.

(3) I. stupanj zaštite (14A) odnosi se na zaštićenu urbanu cjelinu Novi Vinodolski, a zaštita se provodi prema Rješenju o registraciji spomenika kulture. Zaštita obuhvaća strogo čuvanje povijesne planske matrice, prostornih odnosa unutar naselja i stare građevne strukture. Za sve građevine i urbanističke intervencije unutar zaštićene zone potrebno je ishoditi posebne uvjete uređenja od nadležnog Konzervatorskog odjela u Rijeci.

(4) II. stupanj zaštite (14B) odnosi se na rezidencijalnu i turističku zonu Novog Vinodolskog. Predlaže se istraživanje i dokumentiranje ovog poteza unutar urbane cjeline Novog Vinodolskog, te njegovo zoniranje i zaštita. Postojeće građevine i njima pripadajuće zelene površine i prostorne odnose treba čuvati, a građevne intervencije na pojedinim građevinama moraju biti usklađene s povijesnim oblicima, za što je potrebno izraditi konzervatorsku dokumentaciju i odrediti konzervatorske smjernice za pojedine građevine.

Seoska naselja i dijelovi naselja

Članak 159.

(1) Predlaže se istraživanje i dokumentacija cijelog naselja Ledenice (evidentirana seoska cjelina), te njegovo zoniiranje. Zaštititi treba i padine (označeno br. 15 na na kartografskom prikazu br. 4.1. »Građevinska područja«, mj. 1:5000 i br.3. »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih uvjeta korištenja« u mj. 1:25.000) koje okružuju naselje u udolini. Građevine moraju biti pokrivene plitkim dvostrešnim krovovima s pokrovom od kupe kanalice, mora se zadržati tradicijska veličina i raspored prozora i vrata, te vanjska kamena stubišta (ako su postojala). Građevine se mogu žbukati, a ako su očuvani kameni okviri prozora i vrata oni se ostavljaju neožbukani.

(2) Za dijelove naselja (označena red. brojevima) 1-Dri-nak, 2-Krmpotske Vodice, 3-Bater, 4-Crno, 5-Plužnica, 6-Valač, 7-Vinište, 8-Podmelnik, 9-Kal, 10-Krasnica, 11-Trbotinj i 12-Bile, predlaže se dodatno istraživanje i dokumentiranje, te izrada konzervatorske dokumentacije kojom bi se ova naselja revalorizirala, te utvrdile građevine koji podliježu zaštiti. Danas su to mahom zapušteni ili ruševni dijelovi ruralnih naselja ili pojedini etnološki spomenici koji su ranije bili evidentirani.

Povijesni sklop i građevina

Članak 160.

(1) Na području Grada Novi Vinodolski evidentirani su slijedeći povijesni sklopovi i građevine:

16. Ledenice - crkva Majke Božje od Karmela, evidentirano,
17. Ledenice (Gradina) - crkva Sv. Stipana, evidentirano,
18. Ledenice (Gradina) - crkva Sv. Jurja, evidentirano,
19. Novi Vinodolski - crkva Sv. Filipa i Jakova, evidentirano,
20. Novi Vinodolski - crkva Sv. Trojstva, evidentirano,
21. Novi Vinodolski - Frankopanski kaštel s kulom Kvardrac, registrirano,
22. Novi Vinodolski - Kuća biskupa Krištofora, evidentirano,
23. Novi Vinodolski (Pavlomir) - crkva Sv. Kuzam, evidentirano,
24. Donji Zagon - crkva Sv. Antuna, evidentirano,
25. Gornji Zagon - crkva Sv. Antuna, evidentirano,
26. Zagori - kapela sv. Lucije, evidentirano,
27. Povile - kapela sv. Marije Magdalene, evidentirano,
28. Vrh Pridola - kapela sv. Francesce, evidentirano,
29. Na Krasi - kapela sv. Ivana Krstitelja, evidentirano,
30. Novi Vinodolski - Kalvarija - kapela sv. Križa, evidentirano.

(2) Za civilne i sakralne građevine koje se nalaze unutar povijesnih graditeljskih cjelina (Novi Vinodolski i Ledenice), uvjeti zaštite zadani su unutar valoriziranih zona. Ovisno o povijesnom i spomeničkom značaju pojedine građevine, one podliježu i određenom stupnju zaštite.

(3) Za sakralne građevine koje se nalaze izvan povijesnih graditeljskih cjelina nužna je zaštita, koja podrazumijeva očuvanje osnovnog volumena građevine, te kompozicije pročelja.

Zaštita povijesnih građevina izvan naselja i etnološkog područja

Članak 161.

(1) Za sve povijesne građevine izvan naselja vrijedi I stupanj zaštite jer su to pojedine sakralne građevine ili ruševine fortifikacija, najveće povijesne važnosti i smještene na

dominantnim položajima u krajoliku. One zahtijevaju osobitu zaštitu s obzirom na očuvanje građevne strukture - konzervacija zida, čišćenje od vegetacije, te omogućavanje pristupa i prezentacija.

(2) Zbog očuvanja ambijentalnih vrijednosti, tradicijskog življenja i gradnje Vinodolske doline, područje Vrela Ivanj (označeno brojem 26) određeno je za zaštitu koja podrazumijeva sanaciju, rekonstrukciju i revitalizaciju pod nadzorom i uvjetima nadležne službe za zaštitu nepokretnih kulturnih dobara.

7. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 162.

(1) Prostornim planom određena je lokacija reciklažnog dvorišta s transfer stanicom na južnom dijelu postojećeg odlagališta »Duplja« izvan III. zone zaštite izvorišta Novljanske Žrnovnice (određeno na kartografskom prikazu br. 2. »Infrastrukturni sustavi i mreže« u mj. 1:25000 i br. 4.1 »Građevinska područja« u mj. 1:5000).

(2) Postojeća deponija »Duplja« predviđena je ovim Planom za sanaciju, a što treba provesti sukladno ishodu građevinskoj dozvoli za sanaciju odlagališta (Ur. br.: 2170-80-02-00-05-06/CT/, Crikvenica, 12.04.2005.godine), Zakonu i posebnim propisima. (Granica obuhvata sanacije deponije »Duplja« određena je na kartografskom prikazu br.3.3 »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite« u mj. 1: 25000 i br. 4.1 »Građevinska područja« u mj. 1:5000.)

(3) Do sanacije deponije »Duplja« i izgradnje reciklažnog dvorišta odnosno do realizacije planirane centralne zone za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije komunalni otpad (kućni i s javnih površina) s područja Grada Novi Vinodolski zbrinjavati će se na postojećem deponiju »Duplja«.

(4) Izgradnja i uređenje reciklažnog dvorišta navedenog u ovom članku provodi se neposrednom provedbom ovog Plana u skladu s zakonom, posebnim propisima i slijedećim smjernicama:

- formiranje građevine i zaštitu od negativnih utjecaja građevine na okoliš odrediti sukladno važećoj zakonskoj regulativi,

- građevina se priključuje na javne infrastrukturne mreže, iznimno do izgradnje javne mreže odvodnje moguć je vlastiti zatvoreni sustav odvodnje s pročišćavanjem u skladu s vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda i Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na crikveničko-vinodolskom području,

- prilaz građevini riješiti najmanjim pristupnim putem širine 5,5 metara,

- površina za odlaganje otpada mora biti ograđena, a smještaj vozila riješiti izvan ograđenog dijela građevine.

Članak 163.

(1) Grad Novi Vinodolski odgovoran je za gospodarenje komunalnim otpadom na svom području.

(2) Poglavarstvo grada, odnosno gradsko vijeće, dužni su na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom.

(3) Grad Novi Vinodolski dužan je u suradivati s županijom i uz njenu koordinaciju osigurati provedbu propisanih mjera za odvojeno prikupljanje otpada.

Članak 164.

(1) Vijeće Grada Novog Vinodolskog dužno je donijeti Plan gospodarenja otpadom na svom području koji mora sadržavati osobito:

1. mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada,

2. mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad,

3. popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta,

4. redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša,

5. izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu sanacije.

Članak 165.

(1) Grad Novi Vinodolski obavezan je donijeti godišnji plan sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta (u daljnjem tekstu neuređena odlagališta) na svom području i u isti unijeti lokacije neuređenih odlagališta prema redoslijedu sanacija utvrđenom u Listi prioriteta iz »Plana sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Primorsko-goranske županije« (SN br. 34/04).

Članak 166.

(1) Proizvođač otpada, te svi sudionici u postupanju s otpadom (skupljač, obrađivač) dužni su pridržavati se odredbi Zakona o otpadu (NN 178/04) te drugih propisa donesenih na temelju istog.

Članak 167.

(1) Proizvođač otpada mora svoj otpad predati osobi koja u skladu sa člankom 41. Zakona o otpadu (NN 178/04) ima dozvolu za skupljanje, uporabu i/ili zbrinjavanje otpada.

Članak 168.

(1) Postupanje s otpadom potrebno je provoditi:

- izbjegavanjem i smanjenjem nastajanja otpada,
- sprečavanjem nenadziranog postupanja s otpadom,
- iskorištavanjem vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe,
- odlaganjem otpada na odlagališta,
- saniranjem otpadom onečišćenih površina.

Članak 169.

(1) Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se odvojeno skupljati i skladištiti kako bi se omogućilo gospodarenje tim otpadom u skladu s odredbama Zakona o otpadu (NN 178/04).

(2) Opasni otpad mora se skupljati, skladištiti i prevoziti odvojeno, svaka vrsta opasnog otpada za sebe i odvojeno od neopasnog i komunalnog otpada.

(3) Prilikom skupljanja komunalnog otpada mora se iz njega izdvojiti opasan otpad i njime gospodariti u skladu s Zakonom o otpadu (NN 178/04).

8. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 170.

(1) U skladu s odredbama državnog Plana intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99, 86/99 i 12/01) i »Plana intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije« (SN 11/04 i 16/04) za za područje Grada Novi Vinodolski obavežno je izraditi Plan intervencija u zaštiti okoliša.

(2) Ovim se Prostornim Planom ne propisuju novi zahvati za koje je potrebno izraditi Procjenu utjecaja na okoliš, pored onih navedenih Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoliš (NN br. 59/00 i 136/04) i Prostornim planom Primorsko-goranske županije (SN br. 14/00 i 10/05).

(3) Ovim Prostornim planom određuju se obveze, zadaci i smjernice za zaštitu tla, zraka, vode, mora te zaštitu od prekomjerne buke i mjere posebne zaštite.

8.1. ZAŠTITA TLA

8.1.1. Šumsko tlo

Članak 171.

(1) Trgovačko društvo odnosno pravna osoba koja gospodari šumom i vlasnici šuma dužni su provoditi mjere zaštite u šumi i šumskom zemljištu sukladno postojećoj zakonskoj regulativi i posebnim propisima.

(2) U šumi ili na šumskom zemljištu mogu se graditi samo građevine potrebne za gospodarenje šumom sukladno Zakonu o šumama i građevine u funkciji zaštite i korištenja ovog prostora određene ovim Planom sukladno poglavlju 2.3.2.»Građenje izvan građevinskog područja« ovih Odredbi.

(3) Kod utvrđivanja uvjeta za izgradnju građevina navedenih u stavku (2) ovog članka, potrebno je ishoditi posebne uvjete za gradnju od Trgovačkog društva odnosno pravne osobe koja gospodari odnosnom šumom ili šumskim zemljištem, kao i u pojasu do 50 metara od ruba šume.

Članak 172.

(1) Na kartografskom prikazu br. 3.2 »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju«, mj 1:25000, označeni su prostori posebnih ograničenja u korištenju - lovišta koja su ustanovljena na području Grada Novog Vinodolskog (obrađeno u Obrazloženju Prostornog plana u poglavlju 1.2.5.3. Osnovne gospodarske grane).

(2) Lovište ne obuhvaća:

- neizgrađeno i izgrađeno građevinsko zemljište te površine do 300 metara od naselja,
- javne prometnice i druge javne površine uključivši i zaštitni pojas,
- zaštićene dijelove prirode, ako je posebnim propisima u njima zabranjen lov,
- rasadnike, voćne i lozne nasade namijenjene intenzivnoj proizvodnji u površini do 100 ha, ako su ograđeni ogradom koja sprečava prirodnu migraciju sve dlakave divljači,
- druge površine na kojima je aktom o proglašenju njihove namjene zabranjen lov.

(3) Pravo lova u lovištu izvršava se kao pravo i dužnost provedbe lovnogospodarske osnove. Bez lovnogospodarske osnove lov divljači nije dopušten.

(4) U cilju zaštite lovnih resursa ovim se Prostornim planom utvrđuje mjera izbjegavanja naseljavanja lovne divljači koja nije autohtonog porijekla.

8.1.2. Poljoprivredno tlo

Članak 173.

(1) Prostorni raspored određen ovim Prostornim planom i razgraničen kao osobito vrijedno poljoprivredno tlo (P1), vrijedno obrađivo tlo (P2), ostala obrađiva tla (P3) te ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (PŠ) prikazan je na kartografskom prikazu br. 1 »Korištenje i namjena površina« u mj.1:25000.

(2) Za I. kategoriju zaštite na području Grada Novi Vinodolski određena su:

- najbolja poljoprivredna tla i to ona na dijelu Velog polja u Vinodolskoj dolini, razgraničena kao osobito vrijedno poljoprivredno tlo (P1),

- tla na dijelu Velikog i Malog polja u Vinodolskoj dolini te okolice naselja na »Prijelaznim padinama«, razgraničena kao vrijedna obrađiva tla (P2).

Ova tla namjenjuju se primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (vinogradarstvu, maslinarstvu, voćarstvu, povrćarstvu) te samo iznimno, ta se tla mogu koristiti za izgradnju

nužnih infrastrukturnih građevina (prikazano na kartografskom prikazu br. 2. »Infrastrukturni sustavi i mreže«) i gradnju građevina u funkciji zaštite i korištenja ovih prostora sukladno poglavlju 2.3.2. »Izgradnja izvan građevinskog područja« ovih Odredbi.

(3) Za poljoprivredno zemljište navedeno u prvoj alineji stavka (2) ovog članka prilikom izgradnje planirane prometne infrastrukture na dijelu Vinodolske doline (na mjestima gdje će priobalna dionica autoceste prolaziti najbliže uz Velo i Malo polje) određuju se slijedeće mjere:

- osigurati zaštitu vrijednog poljoprivrednog tla od prenamjene;

- na dijelu trase priobalne dionice autoceste koja prolazi između Velog i Malog polja prilikom gradnje spriječiti devastaciju okolnog poljoprivrednog zemljišta, a nakon dovršetka gradnje sanirati i ozeleniti sve pokose i nasipe;

- kod planiranja pristupnih cesta i odlagališta iskopnog materijala treba zaštititi sve vrijedne poljoprivredne površine, uključujući i pašnjake;

- na poljoprivrednim površinama koje su najbliže budućoj priobalnoj dionici autoceste, treba povremeno kontrolirati sadržaj teških metala u tlu, te primijeniti eventualno potrebne mjere zaštite.

(4) Za očuvanje i korištenje preostalog kvalitetnog zemljišta okolice naselja na »Prijelaznim padinama« za poljodjelsku svrhu, određuju se se slijedeće mjere:

- tereni moraju biti namijenjeni poljoprivrednoj proizvodnji s najmanje 80% površine,

- sačuvati najbolja zemljišta veća od 200 m² koja su udaljena manje od 5 kilometara od naselja;

- zaštititi najbolja zemljišta kao i ona na kojima se agrotehničkim mjerama može poboljšati bonitet.

(5) Za II. kategoriju zaštite određena su tla na području padina iznad Velog polja razgraničena kao ostala obradiva tla (P3). Ova tla namjenjuju se primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (vinogradarstvu, maslinarstvu) te samo iznimno, ta se tla mogu koristiti za izgradnju nužnih infrastrukturnih građevina i gradnju građevina u funkciji zaštite i korištenja ovih prostora sukladno poglavlju 2.3.2. »Izgradnja izvan građevinskog područja« ovih Odredbi.

(6) Za III. i IV. kategoriju zaštite određeni su izdvojeni prostori koji alternativno čine ili su činili poljoprivredna tla na području Grada Novi Vinodolski, razgraničeni su kao ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (P5) treba ih sačuvati za pašnjake kao i koristiti za izgradnju nužnih infrastrukturnih građevina i gradnju građevina u funkciji zaštite i korištenja ovih prostora sukladno poglavlju 2.3.2. »Izgradnja izvan građevinskog područja« ovih Odredbi.

8.1.3. Tlo za planiranje izgradnje

Članak 174.

(1) Na području Grada Novi Vinodolski izdvojeni su prostori koji se, prema fizičko-mehaničkim značajkama svrstavaju u pet geotehničkih kategorija, a detaljno su obrađeni u poglavlju 3.4.1.1. »Područja posebnih ograničenja u korištenju« - Tlo-geotehnička prikladnost terena Obrazloženja ovog Prostornog plana i prikazani na kartografskom prikazu br. 3.2 »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju« u mj. 1:25000.

(2) Ovim Prostornim Planom određuje se u cilju zaštite izgradnje slijedeće mjere:

- Detaljno geotehničkog zoniranja građevinskih područja naselja i novih građevinskih područja izdvojenih namjena izvan naselja, na temelju topografske podloge mjerila 1:5000, za potrebe izrade planova užih područja propisanih ovim Planom;

- Unutar dijela izgrađenih građevinskih područja naselja (Novi Vinodolski NA1₁, Povile NA16 i Klenovica NA11₁) te unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja (izgrađeni dio Poslovna zona zapad (K₁), Pavlomir 1 (K₂), Pavlomir 2 (K₃) i Pavlomir 3 (K₄) koja se nalaze na područjima III., IVA i IVB geotehničke kategorije terena, prije prethodnog geotehničkog mikrozoniranja terena moguća je izgradnja samo pomoćnih građevina (garaže, spremišta i sl.) te izgradnja nužnih infrastrukturnih građevina, te rekonstrukcija (u smislu prenamjene) održavanje i adaptacija postojećih građevina (označeno na kartografskom prikazu br.3.2 »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju« u mj. 1:25000 i br. 4.1-7 »Građevinska područja naselja« u mj. 1:5000);

- Za izgradnju građevina na površinama za koje se ne određuju građevinska područja a nalaze se na područjima III., IVA i IVB geotehničke kategorije terena određenih ovim Planom određuje se obaveza geotehničkog mikrozoniranja terena u mj. topografske podloge 1:5000.

8.2. ZAŠTITA ZRAKA

Članak 175.

(1) Na području Grada Novog Vinodolskog kakvoća zraka je I. kategorije - čist te preventivnim mjerama treba i sačuvati postojeću kakvoću zraka.

(2) Postojeći i planirani sadržaji na području Grada Novog Vinodolskog moraju svoju tehnologiju podrediti zahtjevima zaštite zraka.

(3) Temeljna mjera za postizanje ciljeva zaštite zraka jest smanjivanje emisije onečišćujućih tvari u zrak.

(4) Za zaštitu zraka propisuju se slijedeće mjere:

- Ograničavati emisije i propisivati tehničke standarde u skladu sa stanjem tehnike (BAT), te prema Uredbi o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 140/97, 105/02, 108/03, 100/04, 178/04).

- Visinu dimnjaka za zahvate za koje nije propisana procjena utjecaja na okoliš, do donošenja propisa treba određivati u skladu s pravilima struke (npr. TA-LUFT standardima).

- Zahvatom se ne smije izazvati »značajno« povećanje opterećenja, gdje se razina »značajnog« određuje temeljem procjene utjecaja na okoliš, a povećanjem opterećenja emisija iz novog izvora ne smije doći do prelaska kakvoće zraka u nižu kategoriju u bilo kojoj točki okoline izvora.

- Najveći dopušteni porast imisijskih koncentracija zbog novog izvora onečišćenja o ovisnosti o kategoriji zraka određen je Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (NN 101/96).

- Stacionarni izvori (tehnološki procesi, uređaji i objekti iz kojih se ispuštaju u zrak onečišćujuće tvari) onečišćenja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni, rabljeni i održavani na način da ne ispuštaju u zrak tvari iznad graničnih vrijednosti emisije, prema Zakonu o zaštiti zraka (NN 178/04) i Uredbi o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 140/97, 105/02, 108/03 i 100/04),

- prelazak na bezolovni benzin i stimuliranje korištenja vozila sa manjim specifičnim emisijama štetnih tvari.

(5) Vlasnici - korisnici stacionarnih izvora dužni su:

- prijaviti izvor onečišćavanja zraka, te svaku rekonstrukciju nadležnom tijelu uprave i lokalne samouprave,

- osigurati redovito praćenje emisije i o tome voditi evidenciju,

- osigurati obavljanje mjerenja emisije onečišćujućih tvari iz stacionarnog izvora,

- voditi evidenciju o obavljenim mjerenjima s podacima o mjernim mjestima i rezultatima mjerenja te o učestalosti mjerenja emisija,

- voditi evidenciju o upotrijebljenom gorivu i otpadu kod procesa suspaljivanja,

- voditi evidenciju o radu uređaja za smanjivanje emisija, uređivanjem zelenih površina unutar građevne čestice i onih zajedničkih izvan građevne čestice ostvariti povoljne uvjete za prirodno provjetranje, cirkulaciju i regeneraciju zraka.

8.3. ZAŠTITA VODA

8.3.1. Zaštita podzemnih i površinskih voda

Članak 176.

(1) Zone sanitarne zaštite izvorišta na području Grada Novi Vinodolski određene su »Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na crikveničko-vinodolskom području« (SN 01/99) za izvorište Novljanske Žrnovnice (prikazano na kartografskom prikazu br. 3.2 »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju« u mj. 1:25000 i na katastarskim podlogama br.4.1-7. »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000).

(2) Vodozaštitno područje izvorišta Novljanska Žrnovnica podijeljeno je na četiri zone sanitarne zaštite (I-IV).

- I. zona sanitarne zaštite je zona neposredne zaštite koja obuhvaća područje izvorišta vode s neophodnim vodoopkrbnim građevinama i područje neposrednog površinskog utjecaja na izvorište. Prva zona dijeli se na prvu A i prvu B zonu. Prva A zona obuhvaća izvorište vode, pogon za crpljenje i preradu vode i ostale neophodne građevine za pogon i održavanje. Prva B zona obuhvaća uplívno područje s kojeg je moguće neposredno ulijevanje površinskih zagađenja u izvorište.

- II. zona sanitarne zaštite je zona strogog ograničenja, obuhvaća neposredno zaleđe izvorišta i crpilišta, te dio prostora s retencijama podzemne vode. Druga zona obuhvaća i ponore i ponorne zone koji imaju direktan utjecaj na izvorište.

- III. zona sanitarne zaštite obuhvaća područje iz kojeg je utvrđen ili je moguć dotok podzemne vode, odnosno prostor s retencijama podzemne vode iz kojih se prihranjuje izvorište i crpilište.

- IV. zona sanitarne zaštite obuhvaća priljevno područje bez izraženih tokova podzemne vode.

Članak 177.

(1) Mjere za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja podzemnih voda na području Grada Novog Vinodolskog određene su Odlukom iz stavka (1) ovog članka i ostalim mjerama određenim ovim Prostornim planom, a prioritetni su:

- dogradnja postojećih i izgradnja novih sustava javne odvodnje u skladu s člankom 140. ovih Oredbi;

- ishodovanje vodopravne suglasnosti u razdoblju od godine dana od donošenja ovog Prostornog plana sukladno Zakonu o vodama kojim se propisuje količina i kakvoća otpadnih voda koje pravna ili fizička osoba može ispuštati u javni sustav odvodnje, vodonosnike i tlo, za postojeće gospodarske subjekte unutar građevinskog područja Ledenice (NA13₃);

- obavezna izgradnja sabirnih jama u svim građevinskim područjima naselja gdje se ne predviđa izgradnja sustava javne odvodnje odnosno u g.p. naselja do izgradnje sustava javne odvodnje planiranih ovim Prostornim planom;

- zabrana izgradnje u neizgrađenim građevinskim područjima do donošenja ovim Planom propisanih prostornih planova užih područja u obuhvatu ZOP-a odnosno do izgrad-

nje zatvorenog sustava odvodnje otpadnih voda sukladno Uredbi;

- obavezno priključenje na zatvoreni sustav odvodnje odnosno vlastiti sustav odvodnje otpadnih voda s pročišćivačem građevina gospodarske-poslovne, društvene (javne) i ugostiteljsko-turističke namjene veće od 10 ES unutar GP naselja za koja je određena II. kategorija uređenosti zemljišta;

- obavezna izgradnja zatvorenog kanalizacijskog sustava (ovisno hoće li imati vlastiti sustav s pročišćivačem ili će se priključiti na kanalizacijsku mrežu) u postojećim i planiranim izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja poslovne (K), ugostiteljsko-turističke (T) i sportske (R) namjene određene ovim Planom sukladno uvjetima nadležne komunalne službe;

- saniranje magistralne prometnice (današnje Jadranske turističke ceste) na dijelu I.B i II. zone sanitarne zaštite određene Odlukom iz stavka (1) ovog članka;

- saniranje divljih odlagališta na području cijelog Grada, te benzinskih crpki i spremnika naftnih derivata u slivnim područjima izvorišta, a prioritetno na dijelu II. zone sanitarne zaštite određene Odlukom iz stavka (1) ovog članka;

- kod izgradnje novih ili asfaltiranja postojećih prometnica idejnim i izvedbenim projektima predvidjeti otjecanje i pročišćavanje oborinskih i otpadnih voda s kolnika prije nego što se ispuštaju u obližnje tlo ili vodotokove;

(2) Ostale mjere za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja podzemnih i površinskih voda su:

- pojačane mjere zaštite na prometnicama, posebno u blizini vodocrpilišta,

- prioritetno saniranje divljih odlagališta otpada u slivu Novljanske Žrnovnice,

- smještaj benzinskih crpki i spremišta naftnih derivata izvan zona sanitarne zaštite,

- zabraniti pranje automobila, te drugih vozila i strojeva, te odlijevanje vode onečišćene deterdžentima, te odlaganjem tehnološkog i drugog otpada na zelene površine duž prometnica.

8.4. ZAŠTITA MORA

Članak 178.

(1) Obalno more na području Grada Novog Vinodolskog kategorizirano je kao more I. i II. kategorije (određeno na kartografskom prikazu br. 3.2 »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju« u mj. 1:25000).

(2) Mjere za zaštitu mora na području Grada Novi Vinodolski obuhvaćaju:

a) mjere ograničenja izgradnje u obalnom pojasu su:

- u svim građevinskim područjima naselja u pojasu širine 15 m od morske obale treba osigurati prolaz uz obalu i zabraniti novu izgradnju osim građevina koje po svojoj funkciji moraju biti na samoj obali ili koje su od općeg interesa (luke i lučke građevine, središta naselja te prateći sadržaji uređenih plaža (tipizirane manje prizemne građevine trgovačko-uslužne i/ili ugostiteljske namjene tlocrtne površine do 40 m² sukladne već izgrađenim temeljem DPU-a »Šetalište Zagori - Ričina«, SN 21/0), otvoreni tuševi, sanitarni uređaji i sl.),

- unutar zaštićenog obalnog područja (ZOP) na području Grada Novi Vinodolski izvan građevinskih područja moguća je izgradnja samo građevina infrastrukture i uređenje rekreacijskih površina, kupališta - uređene plaže izvan građevinskog područja (B) sukladno poglavlju poglavlju 3.4.2.3.»Izgradnja izvan građevinskih područja«.

b) mjere za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja, od kojih je primarna:

- izgradnja javnih sustava za odvodnju otpadnih voda s pročišćavanjem za naselja unutar ZOP-a sukladno članku 140. ovih Oredbi;

- obavezno priključivanje na javnu kanalizacijsku mrežu odnosno izgradnja vlastitog zatvorenog kanalizacijskog sustava s pročišćivačem površina izdvojenih namjena izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene (postojećih i planiranih) i građevina gospodarske-poslovne, društvene(javne) i ugost.-turist. namjene veće od 10 ES;

- izraditi katastar zagađivača mora, unapređivati službu zaštite i čišćenja mora i plaža, te nastaviti ispitivanje kakvoće mora na morskim plažama radi preventive i eventualne zaštite.

(3) Radi sprečavanja onečišćenja uzrokovanih pomorskim prometom i lučkim djelatnostima potrebno je provoditi slijedeće mjere zaštite:

- u lukama osigurati prihvat zauljenih voda i istrošenog ulja,

- odrediti način servisiranja brodova na moru i kopnu.

(4) Na područjima gdje je obalno more namijenjeno kupanju, sportu i rekreaciji obavezno je održati postojeću kakvoću mora, u skladu s Uredbom o standardima kakvoće mora na morskim plažama.

8.5. ZAŠTITA OD PREKOMJERNE BUKE

Članak 179.

(1) Grad Novi Vinodolski sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN 20/03) dužan je izraditi kartu buke i akcijske planove. Karta buke je sastavni dio informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske i predstavlja stručnu podlogu za izradu prostornih planova. Potrebno je utvrditi nulto stanje, obaviti istraživanja na područjima koja su posebno osjetljiva, provesti monitoring, te uspostaviti sustav zaštite okoliša od prekomjerne buke.

(2) Unutar građevinskog područja naselja dopušta se izgradnja manjih obrtničkih i proizvodnih pogona, uz uvjet da ne stvaraju buku veću od 55 dBA danju i 45 dBA noću.

(3) Mjerama zaštite od buke mora se spriječiti nastajanje buke, odnosno smanjiti postojeća buka na dopuštene razine, a one obuhvaćaju:

- odabir i uporabu malobučnih strojeva, uređaja, sredstava za rad i transport,

- promišljeno uzajamno lociranje izvora buke ili objekata s izvorima buke (emitenata) i područja ili objekata sa sadržajima koje treba štititi od buke (imitenata),

- izvedbu odgovarajuće zvučne izolacije građevina u kojima su izvori buke radni i boravišni prostori,

- primjenu akustičkih zaštitnih mjera na temelju mjerenja i proračuna buke na mjestima emisije, na putovima širenja i na mjestima imisije buke,

- akustička mjerenja radi provjere i stalnog nadzora stanja buke,

- povremeno ograničenje emisije zvuka.

(4) Ukoliko se utvrdi prekoračenje dopuštene razine buke potrebno je osigurati njeno smanjenje izmještanjem ili ukidanjem određene djelatnosti, ili, ako to neće biti moguće (kao u slučaju današnje Jadranske turističke ceste odnosno buduće priobalne dionice autoceste) postavljanjem zvučnih barijera (prirodnih ili izgrađenih).

8.6. MJERE POSEBNE ZAŠTITE

8.6.1. Sklanjanje ljudi

Članak 180.

(1) Na području Grada Novi Vinodolski nije utvrđena obavezna izgradnja skloništa osnovne zaštite (Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima

se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu NN broj 2/91), osim u sklopu građevina od značaja za Republiku Hrvatsku za koje se lokacija i posebni uvjeti građenja utvrđuju na razini Republike Hrvatske prema posebnim planovima.

(2) Sklanjanje ljudi osigurava se privremenim izmještanjem stanovništva, prilagođavanjem pogodnih podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi u određenim zonama, što se utvrđuje Planom zaštite i spašavanje Grada Novi Vinodolski, odnosno posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmještanja stanovništva, prilagođavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izrađuju u slučaju neposredne ratne opasnosti.

(3) Skloništa osnovne i dopunske zaštite, u sklopu građevina od značaja za Republiku Hrvatsku, ukoliko se za njih utvrde posebni uvjeti građenja, projektiraju se kao dvonamjenske građevine s prvenstvenom mirnodopskom funkcijom sukladnom osnovnoj namjeni građevine, s otpornošću od 100 kPa za osnovnu i 50 kPa za dopunsku zaštitu.

(4) Pri projektiranju podzemnih građevina (javnih, komunalnih i sl.) dio kapaciteta treba projektirati kao dvonamjenski prostor za potrebe sklanjanja ljudi, ako u krugu od 250 metara od takvih građevina sklanjanje ljudi nije osigurano na drugi način.

8.6.2. Zaštita od rušenja

Članak 181.

(1) Prometnice unutar neizgrađenih dijelova građevinskih područja moraju se projektirati na način da razmak građevina od prometnice omogućuje da eventualne ruševine građevina ne zaprječavaju prometnicu radi omogućavanja evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

(2) Kod projektiranja većih raskršća i čvorišta s prometnicama projektiranim u dvije ili više razina mora se osigurati cijeli lokalitet čvorišta na način da se isti režim prometa može, unaprijed projektiranim načinom, odvijati na jednoj (prizemnoj) razini.

(3) Kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost sukladno utvrđenom stupnju eventualnih potresa po MSC ljestvici njihove jačine prema mikroseizmičkoj rajonizaciji Primorsko-goranske županije, odnosno seizmološkoj karti Hrvatske za povratni period za 500 godina.

(4) Prostornim planovima užih područja za pojedina područja Grada Novi Vinodolski, a posebno za izgrađene jezgre naselja koja nisu izgrađena po protivpotresnim propisima gradnje, mora se analizirati otpornost tih dijelova na rušenje uslijed potresa i predvidjeti detaljnije mjere zaštite ljudi od rušenja.

8.6.3. Zaštita od potresa

Članak 182.

(1) Protivpotresno projektiranje građevina, kao i građenje, treba provoditi sukladno Zakonu o građenju i postojećim tehničkim propisima.

(2) Odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije određuje se nužnim novo seizmotektonsko zoniranje cijelog područja Županije u mjerilu 1:100000 koje mora biti usklađeno sa seizmičkim zoniranjem Republike Hrvatske. Do izrade nove seizmičke karte Županije i karata užih područja, protivpotresno projektiranje i građenje treba provoditi u skladu s postojećim seizmičkim kartama, zakonima i propisima.

(3) Prilikom izdavanja lokacijskih dozvola za rekonstrukcije starijih građevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za protivpotresno projektiranje i građenje, potrebno je uvjetovati analizu otpornosti na rušilačko djelovanje po-

tresa, a izdavanje dozvole za građenje treba uvjetovati ojačavanjem konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.

8.6.4. Zaštita od požara

Članak 183.

(1) Dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Grada Novi Vinodolski.

(2) Radi veće kvalitativne unificiranosti u odabiru mjere zaštite od požara, prilikom procjene ugroženosti građevine od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu izvedbene projektne dokumentacije, potrebno je primjenjivati sljedeće proračunske metode, odnosno norme:

- TRVB - za stambene građevine i pretežito stambene građevine s poslovnim prostorima i manjim radionicama (bez etaža ispod zemlje, ako one nisu odvojene vatrootpornom konstrukcijom),

- TRVB ili GREENER ili DIN 18230 ili EUROALARM - za poslovne i pretežito poslovne građevine razne namjene i veličine, ustanove i druge javne građevine u kojima se okuplja ili boravi veći broj ljudi,

- DIN 18230 ili TRVB ili GREENER ili EUROALARM - za industrijske građevine, razna skladišta i ostale gospodarske građevine.

(3) Kod projektiranja nove vodovodne mreže ili rekonstrukcije postojeće mreže u naselju, obvezno je planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata, a sve u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara.

(4) Kod projektiranja novih prometnica (razvrstanih i nerazvrstanih) ili rekonstrukcija postojećih obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN broj 35/94).

(5) Za projektiranje i gradnju podzemnih garaža, zbog nedostatka domaćih propisa, primjenjivati američke smjernice NFPA 88A ili austrijske smjernice TVRB N 106.

(6) Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se poštivati odredbe čl. 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN broj 108/95) i propisa donijetih na temelju njega.

(7) Za izvedbenu projektnu dokumentaciju za izgradnju građevina za koje su posebnim propisima predviđene mjere zaštite od požara, ili posebnim uvjetima građenja zatražen prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara, obveza je investitora ishoditi suglasnost od nadležnih državnih upravnih tijela (čl.82.Zakona o gradnji NN 175/03 i 100/04).

(8) Vežano na zaštitu šuma od požara, područna šumarija donosi godišnje planove zaštite od požara sa požarnim kartama i požarnim putevima, te je dužna po njima i postupati.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. OBVEZA IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

9.1.1. Prostorni plan područja posebnih obilježja

Članak 184.

(1) Prostorni plan Primorsko - goranske županije utvrdio je obavezu izrade:

- Posebna područja: Trasa željezničke pruge i autoputa Rijeka - Split,

- Zaštićena područja prirodne baštine: park prirode Bjelolasica.

(2) Obuhvati planova iz stavka (1) ovog članka prikazani su na kartografskom prikazu br.3 »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite«, u mjerilu 1:25000, a obuhvat PPPPO Trase željezničke pruge i autoputa Rijeka - Split i na kartografskim prikazima br 1.»Korištenje i namjena površina« u mj.1:25000 i br. 4.1-7 »Građevinska područja« mj. 1:5000.

9.1.2. Urbanistički planovi uređenja

Članak 185.

(1) Urbanistički plan uređenja izraditi će se za građevinska područja naselja:

- (UPU1 - naselja Novi Vinodolski - izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja (NA1₁), površina izdvojene namjene sportskog centra »Bahalin« (R1₁), lučko područje luke otvorene za javni promet (županijskog) te lučko područje luke posebne namjene (luka nautičkog turizma - marina);

- (UPU2 - naselja Grabrova - izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja (NA1₂);

- (UPU3 - naselja Povile - izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja (NA16) i lučko područje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja;

- (UPU4 - naselja Klenovica - izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskih područja (NA11_{1,2}) i lučko područje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja;

- (UPU5 - naselja Smokvica Krmpotska - izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja (NA18₁) i lučko područje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja;

- (UPU6 - naselja Sibinj Krmpotski - sjever - izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskih područja (NA19_{1,3});

- (UPU7 - naselja Sibinj Krmpotski - jug - izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskih područja (NA19_{4,6});

(2) Do donošenja Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (UPU1) unutar izgrađenog dijela građevinskog područja (NA1₁) dozvoljava se:

- izgradnja i rekonstrukcija infrastrukturnih i komunalnih građevina;

- rekonstrukcija (i zamjena) građevina stambene, gospodarske-poslovne, ugostiteljsko-turističke te društvene (javne) namjene prema uvjetima ovog Prostornog Plana za novu izgradnju;

- postavljanje montažnih građevina - kioska, štandova i sl.;

- izgradnja pomoćnih građevina na građevinskoj čestici građevine osnovne namjene, te izgradnja manjih građevina gospodarske-poslovne namjene (obrtničke) uz građevine stambene namjene uz uvjet da se time ne prelazi dopušteni koeficijent izgrađenosti (K_{ig}) i iskorištenosti (K_{is}) određen ovim Planom,

- izgradnja građevina temeljem važećih Detaljnih planova uređenja.

(3) Iznimno, unutar dijela izgrađenog građevinskog područja naselja Novi Vinodolski NA1₁ (određeno kao zone: 1.3 - potez uz Ričinu i 1.4 - Glavica, Lišan, park na kartografskom prikazu br. 4.1 »Građevinska područja« u mj.1:5000) i naselja Klenovica NA11₂, do donošenja ovim Planom propisanih planova užih područja (UPU1 i UPU4) moguća je izgradnja samo:

- infrastrukturnih i komunalnih građevina,

- rekonstrukcija građevina u vlastitim gabaritima uz zadržavanje namjene (osim unutar obuhvata zone 1.4 - Glavica, Lišan, park, gdje je moguća i prenamjena ali samo u ugostiteljsko turističku namjenu),

- održavanje i adaptacija svih vrsta postojećih građevina te izgradnja pomoćnih građevina (garaže, spremišta, bazeni i sl.) do maksimalnih vrijednosti propisanih ovim Planom za nove građevine.

(4) Iznimno, unutar izgrađenog građevinskog područja dijela naselja Novi Vinodolski NA₁ (označeno kao zona 1.2 - dio Mikulja pod koridorom na kartografskom prikazu br. 4.1 »Građevinska područja« u mj.1:5000) do donošenja ovim Planom propisanog plana užeg područja (UPU1) moguća je samo adaptacija, održavanje i rekonstrukcija postojećih građevina u postojećim gabaritima.

(5) Do donošenja urbanističkih planova uređenja ostalih naselja UPU 2-7 (za naselja: Grabrova NA₂, Klenovica NA₁₁₋₂, Povile NA₁₆, Smokvica Krmpotska NA₁₈ i Sibinj Krmpotski i NA₁₉₋₆), unutar izgrađenog dijela građevinskog područja, dozvoljava se:

- izgradnja, rekonstrukcija (i zamjena) te uređenje površina, svih vrsta građevina, sukladno ovom Planu, Zakonu i posebnim propisima;

- izgradnja građevina temeljem važećih Detaljnih planova uređenja.

(6) Granice obuhvata urbanističkih planova uređenja prikazane su na kartografskom prikazu br. 3.2 »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite« u mjerilu 1:25000 i br. 4.1-7 »Građevinska područja« mj. 1:5000.

Članak 186.

(1) Urbanistički plan uređenja izraditi će se za građevinska područja izdvojenih namjena izvan naselja gospodarske namjene - poslovne (K):

- UPU8 - Poslovna zona zapad (K₁),
- UPU9 - Pavlomir 1 (K₂),
- UPU10 - Pavlomir 2 (K₃),
- UPU11 - Kargač (K₅),
- UPU12 - Ledence (K₆),
- UPU13 - Luka (K₇),
- UPU14 - Jakov polje (K₈)

(2) Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja zona poslovne namjene K₁, K₂, K₃, K₆, i K₇ do donošenja UPU-a moguća je:

- održavanje, adaptacija te rekonstrukcija u vlastitim gabaritima postojećih građevina te izgradnja infrastrukturnih, komunalnih, pomoćnih i drugih građevina i sadržaja što upotpunjuju osnovne sadržaje i pridonose kvaliteti prostora,

- u slučaju rekonstrukcije u smislu izvođenja radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa obavezno je ishođenje vodopravnih uvjeta Hrvatskih voda.

Članak 187.

(1) Urbanistički plan uređenja izraditi će se za građevinska područja izdvojenih namjena izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene smještajnih kapaciteta (T1) izvan ZOP-a:

- UPU15 - Donji Zagon (T₁),
- UPU16 - Breze (T₁);

(2) Do donošenja UPU-a iz stavka (1) ovog članka nije moguća izgradnja građevina niti uređenje površina unutar obuhvata istih.

Članak 188.

(1) Urbanistički plan uređenja izraditi će se za građevinska područja izdvojenih namjena izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene, hoteli (T1), unutar ZOP-a:

• UPU17 - Porto Teplo 1 (T₁) izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja,

• UPU18 - Porto Teplo 2 (T₁) neizgrađeni dio građevinskog područja,

• UPU19 - Klenovica (T₁) neizgrađeni dio građevinskog područja.

• UPU20 - Zagori 1 (T₁) neizgrađeni dio građevinskog područja,

• UPU22 - Povile 1 (T₁) neizgrađeni dio građevinskog područja,

(2) Do donošenja UPU-a iz stavka (1) ovog članka za površine (T₁ - 7) nije moguća izgradnja građevina niti uređenje površina unutar obuhvata istih.

(3) Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja Porto Teplo 1 (T₁) do donošenja UPU-a moguća je:

- rekonstrukcija, održavanje i adaptacija postojećih građevina,
- rekonstrukcija i izgradnja infrastrukturnih i komunalnih građevina,
- hortikulturno uređenje površina i postavljanje urbane opreme (koševi za smeće, klupe i sl.).

Članak 189.

(1) Urbanistički plan uređenja izraditi će se za građevinska područja izdvojenih namjena izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene, turističkih naselja (T2) unutar ZOP-a:

• UPU21 - Panos (T₂) neizgrađeni dio građevinskog područja,

(2) Do donošenja UPU-a iz stavka (1) ovog članka za površinu (T₂) nije moguća izgradnja građevina niti uređenje površina unutar obuhvata iste.

Članak 190.

(1) Urbanistički plan uređenja izraditi će se za građevinska područja izdvojenih namjena izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene, kamp-autokamp (T3), unutar ZOP-a:

• UPU23 - Povile 2 (T₃) izgrađeni dio građevinskog područja.

• UPU24 - Klenovica (T₃) izgrađeno građevinsko područje,

• UPU25 - Kozica (T₃) izgrađeno građevinsko područje,

• UPU26 - Sibinj Krmpotski 1 (T₃) izgrađeno građevinsko područje,

• UPU27 - Sibinj Krmpotski 2 (T₃) neizgrađeno građevinsko područje,

(2) Do donošenja UPU-a iz stavka (1) ovog članka na površini (T₃) nije moguća izgradnja građevina niti uređenje površina unutar obuhvata plana.

(3) Unutar izgrađenog dijela građevinskih područja postojećih kampova (T₃), (T₃), (T₃) i (T₃) do donošenja UPU-a moguća je:

- rekonstrukcija, održavanje i adaptacija postojećih građevina,

- rekonstrukcija i izgradnja građevina infrastrukturne i komunalne namjene,

- graditi i uređivati manji rekreativni sadržaji (bočališta, odbojka na pijesku, minigolf, stolovi za stolni tenis, nenatkriveni bazeni, sanitarni uređaji, pokretni ugostiteljski sadržaji, dječja igrališta, pješačke staze i sl.),

- hortikulturno uređenje površina i postavljanje urbane opreme (koševi za smeće, klupe i sl.),

- uređenje postojećih uređenih plaža sukladno članku 71. ovih Odredbi.

Članak 191.

(1) Urbanistički plan uređenja izraditi će se za građevinska područja izdvojenih namjena izvan naselja sportsko-rekreativne namjene (R):

• UPU28 - Breze (R₁),

• UPU29 - Centar za zimske sportove (R3),

• UPU30 - Golf igralište (R4)

(2) Do donošenja UPU-a iz stavka (1) ovog članka nije moguća izgradnja građevina niti uređenje površina unutar obuhvata istih.

Članak 192.

(1) Urbanistički plan uređenja izraditi će se za građevinska područja izdvojenih namjena izvan naselja infrastrukturnih sustava (IS) i lučkih područja:

- UPU31 - neizgrađeni dio građevinskog područja (IS₂) i lučko područje planirane luke otvorene za javni promet lokalnog značaja »Muroskva«,

- UPU32 - neizgrađeni dio građevinskog područja (IS₃) i lučko područje postojeće luke otvorene za javni promet teretne »Porto teplo«.

(2) Do donošenja UPU-a iz stavka (1) ovog članka nije moguća izgradnja građevina niti uređenje površina unutar obuhvata istih.

Članak 193.

(1) Granice obuhvata urbanističkih planova uređenja prikazane su na kartografskom prikazu 3b »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite« u mjerilu 1:25000 i 4₁₋₇ »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000.

(2) Izrada UPU-a naselja Novi Vinodolski (UPU 1) i izrada UPU-a za građevinska područja izdvojenih namjena izvan naselja ugostiteljsko-turističke i poslovne namjene (UPU 8, UPU 11, UPU 21 i UPU 25) započela je po obvezi utvrđenoj Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj 25/04), a čija je obaveza izrade utvrđena i kroz ovaj Plan.

(3) Ukoliko se nakon donošenja UPU-a određenih ovim Planom (navedeni u člancima 185.-192. ovih Odredbi) ukaže potreba njihovih izmjena i dopuna, pristupiti će se izradi izmjena i dopuna UPU-a, te će se isto planirati i Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski.

(4) U postupku izrade urbanističkih planova uređenja (UPU) određenih ovim Planom (kao i u postupku izrade detaljnih planova uređenja ukoliko se njihova izrada utvrdi UPU-om) za određivanje smjernica građevina ugostiteljsko-turističke namjene koristiti će se odredbe Glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije (Sveučilište u Rijeci - Fakultet za turistički i hotelski menadžment - Opatija, ožujak 2005. g.).

9.1.3. Detaljni planovi uređenja

Članak 194.

(1) Ovim Prostornim planom propisuje se obaveza izrade DPU-a za:

- DPU - za novo gradsko groblje (G5) sukladno članku 80. ovih Odredbi.

(2) Granica obuhvata detaljnog plana uređenja iz stavka (1) ovog članka prikazana je na kartografskom prikazu br. 41-7 »Građevinska područja« u mj.1: 5000 i br. 3.2 »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite« u mjerilu 1:25000.

(3) Ukoliko se nakon donošenja DPU-a iz stavka (1) ovog članka ukaže potreba njegove izmjene i dopune, pristupiti će se izradi izmjena i dopuna DPU-a, te će se isto planirati i Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski.

9.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA

9.2.1. Uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja

Članak 195.

(1) Ovim Prostornim planom utvrđena su područja na kojima se predviđa oblikovanje zemljišta uz infrastrukturne građevine i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja, a prikazana su na kartografskom prikazu br. 3.3 »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite«, mj. 1:25000.

(2) Zemljište uz infrastrukturne građevine:

- obuhvata koridora preuzetog iz SUO »Jadranska autocesta sektor Križišće - Žuta lokva« (Rijekaprojekt d.o.o. travanj 2003. g.),

- koridora planirane željezničke pruge velikih učinkovitosti i

- planiranih lokalnih prometnica,

uređivati će se sukladno tehničkim i sigurnosnim propisima, ozelenjavanjem, pošumljavanjem i drugim hortikulturno-krajobraznim tehnikama.

(3) Uređenje zemljišta pošumljavanjem na prostoru šuma određuje se osnovama gospodarenja šumama i programom za gospodarenje šumama, te se posebno ne iskazuje ovim Planom. Za šume u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba do donošenja programa za gospodarenje šumama, uređenje zemljišta pošumljavanjem provoditi će se temeljem obaveza koje proistječu iz jednostavne i proširene biološke reprodukcije šuma.

(4) Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja odnosi se na:

- oštećeni prirodni krajobraz uslijed planirane eksploatacije mineralnih sirovina - kamena unutar površina istražnih prostora određenih ovim Planom (određeno u poglavlju 2.3.2. Građenje izvan građevinskog područja - G. Površine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina);

- zatvaranje napuštenog kamenoloma Hrvatskih šuma u Kolevratskom polju Kolevrat-Rušica« (G.J. Ričičko bilo, odjel 49a);

- zatvaranje postojećeg odlagališta otpada »Duplja«.

(5) Prostorni plan određuje sanaciju kamenoloma Hrvatskih šuma u Kolevratskom polju Kolevrat-Rušica«, a što se provodi neposrednom provedbom ovog Plana sukladno zakonu o rudarstvu i posebnim propisima.

(6) Postojeća deponija otpada »Duplja« sanirati će se i zatvoriti neposrednom provedbom ovog Plana sukladno ishodojenoj građevinskoj dozvoli za sanaciju odlagališta (Ur. br.: 2170-80-02-00-05-06/CT/, Crikvenica, 12.04.2005. godine), Zakonu i posebnim propisima.

9.2.2. Ostale mjere razvoja

Članak 196.

(1) U svrhu provedbe ciljeva i smjernica zaštite i razvitka prostora Grada Novi Vinodolski određenih ovim Prostornim planom Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski donosi Program mjera za unapređenje stanja u prostoru kojim se:

- Određuje potreba izrade novih, odnosno izmjena i dopuna postojećih dokumenata prostornog uređenja, potreba pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu izradu, te druge mjere od značaja za izradu i donošenje tih dokumenata,

- Utvrđuje potreba uređenja zemljišta, razina uređenja zemljišta, izvori za financiranje njegovog uređenja te rok u kojem je određeno zemljište potrebno urediti za planiranu namjenu te druge mjere potrebne za provođenje politike uređenja prostora i dokumenata prostornog uređenja.

(2) Sukladno Državnim, Županijskim i Gradskim razvojno-strateškim opredjeljenjima Gradsko vijeće utvrđuje mjere stimulacije i područja primjene iz nadležnosti Grada.

(3) Planom je određena potreba provođenja sustavnih istraživanja i praćenja pojava i procesa u prostoru. Praćenje treba obuhvatiti cjelovit sklop pojava koje utječu na stanje

okoliša, naročito na kakvoću vode, mora, zraka, prekomjerne buke i tla za građenje.

(4) Ovim Prostornim Planom određeni su na kartografskom prikazu br.41-7 Građevinska područja naselja« u mj. 1:5000 obuhvati donesenih planova užih područja (Detaljni planovi uređenja i bivši Provedbeni urbanistički planovi) za područje Grada Novi Vinodolski, kako slijedi:

- DPU »Turističkog naselja Zagori« (SN 31/06),
- PUP »Stari grad« Novi Vinodolski (SN 24/88, 20/89 i 5/91),
- PUP »Prisika« s izmjenama i dopunama (SN 13/89, 46/89 i 16/95, prov. odredbe 8/99, 10/99 i 32/06),
- DPU »Dijela Obale Petra Krešimira IV s izmjenama i dopunama (SN 26/96, 21/00),
- DPU »Autobusni kolodvor-ulaz« (SN 24/99, 4/00),
- DPU »Žrnovnica - Klenovica« (SN 26/95),
- DPU »Korzo Vinodolskog zakona« (SN 21/98),
- DPU »Centar Klenovice« s izmjenama i dopunama (SN 21/98, 18/03),
- DPU »Šetaliste Povile - Crveni križ« (SN 21/98),
- DPU »SRC Bahalin« (SN 21/98),
- DPU »Turist - Lopar - Crveni križ« (SN 21/98, SN24/99),
- DPU »Dječje odmaralište Bjelovar« (SN 9/00),
- DPU »Poslovni objekt u Mikulji« (SN 9/00),
- DPU »Stambeni objekt Kalvarija« (SN 12/00),
- DPU »Proširenja groblja u Novom Vinodolskom« (SN 12/00),
- DPU »Stambeni objekt na Korzu Vinodolskog zakona« (SN 21/00),
- DPU »Marina« Novi Vinodolski (SN21/00),
- DPU »Šetaliste Zagori - Ričina« (SN 21/00),
- DPU »Zona Ričina-Studenac« s izmjenama i dopunama (SN21/00, 18/03),
- DPU »Igrališta malih športova« (SN 28/00),
- DPU »Ulaz u marinu« s izmjenama i dopunama (SN 22/01, 29/04),
- DPU »Dogradnje poslovnog prostora« (SN 22/01),
- DPU »Stambeno-poslovni objekt Pridol« (SN 22/01),
- DPU »Izgradnje hotela« (SN 22/01),
- DPU »Dogradnja i nadogradnja stambenog objekta na k.č. br. 5847/259 k.o. Novi« (SN10/03),
- DPU »Stambeni objekt Klenovica« (SN 26/02),
- DPU »Smokvica Krmpotska« sa izmjenama i dopunama (SN 23/96, 07/04,19/04).

(5) Za Prostorne planova užih područja navedene u stavku (4) ovog članka, koji se nalaze u zaštićenom obalnom području mora i koji su donijeti prije stupanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (N.N. RH 100/04) i Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (N.N. RH 128/04), a za koje nije ishoda suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, provest će se postupak usklađenja sa Uredbom i po provedenom usklađenju ishoditi suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Ukoliko nije moguće provesti usklađenje istih sa Uredbom Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski će Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru planirati njihovo stavljanje van snage.

(6) Za Prostorne planove užih područja navedenih u stavku (4) ovog članka Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski utvrditi će Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru obavezu njihovog usklađenja sa ovim Planom, donošenjem izmjena i dopuna ili stavljanja van snage Plana.

9.3. REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

Članak 197.

(1) Rekonstrukcija postojećih građevina kojih namjena nije u skladu s namjenom utvrđenom ovim Prostornim planom, pod uvjetom da prostor nije rezerviran za infrastrukturni koridor, moguća je u skladu s člankom 75. ovih Odredbi.

(2) Rekonstrukcija postojećih građevina zatečenih unutar planiranih koridora nove željezničke pruge velikih učinkovitosti (Trst-Koper) - Lupoglav - Rijeka - Josipdol - (Karlovac) - Zagreb / Split - Dubrovnik i autoceste (Trst) Pasjak / (Ljubljana) - Rupa - Rijeka - Senj - Zadar - Split (državnog značaja) određenih ovim Planom moguća je u skladu s člankom 113. i 127. ovih Odredbi.

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 198.

(1) Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza ovoga Prostornog plana u mjerilu 1:25000 na podloge u drugim mjerilima, dozvoljena je prilagodba granica odgovarajućem mjerilu podloge, osim granica građevinskih područja određenih ovim Planom, koje se prikazuju u mjerilu 1:5000.

(2) Detaljno određivanje položaja prometnica, komunalne i energetske infrastrukture unutar koridora određenih ovim Prostornim planom odredit će se detaljnijim planovima.

(3) U dokumentima prostornog uređenja užeg područja (UPU) propisanih ovim Planom za naselja i/ili izdvojene namjene izvan naselja unutar ZOP-a treba se na kvalitetnoj katastarsko-topografskoj podlozi u suradnji s Državnom geodetskom upravom - područni ured Rijeka točno ucrtati linije 70 i 100 metara određene Uredbom.

(4) U dokumentima prostornog uređenja užeg područja (UPU) propisanih ovim Planom za naselja i/ili izdvojene namjene izvan naselja unutar ZOP-a treba se pridržavati odredbi Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (NN br. 128/04).

Članak 199.

(1) Postupci za koje je izdana lokacijska dozvola prije stupanja na snagu ove Odluke dovršavaju se po odredbama Odluka o prostornom planu Općine Crikvenica (Službene novine PGŽ, broj: 30/88, 5/89, 34/90 i 6/99).

(2) Postupci započeti prije stupanja na snagu ove Odluke za koje nije izdana lokacijska dozvola dovršavaju se po odredbama ove Odluke.

Članak 200.

(1) Ovaj Prostorni plan izrađen je u četiri izvornika ovjerenih pečatom Grada Novi Vinodolski i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

(2) Jedan primjerak izvornika Prostornog plana čuva se u Upravnom odjelu za urbanizam i razvoj, jedan u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, jedan u Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje, a jedan u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 201.

Tekstualni dio (I. Obrazloženje) i grafički dio (kartografski prikazi u mj. 1:25 000 i 1:5 000) sastavni su dijelovi ovog Prostornog plana, ali nisu predmet objave.

Članak 202.

Stupanjem na snagu ovog Prostornog plana prestaje važiti Odluka o prostornom planu Općine Crikvenica (»Službene novine« PGŽ, broj: 30/88, 5/89, 34/90 i 6/99) u dijelu koji se odnosi na Grad Novi Vinodolski.

Članak 203.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-02/05-20/12

Ur. broj: 2107/02-01-06-7

Novi Vinodolski, 28. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

51.

Na temelju članka 2. Odluke o priznanjima Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« primorsko-goranske županije broj 14/98) i članka 17. i 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2006. godine donijelo je

**ODLUKU
o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog
za 2006. godinu**

Članak 1.

Dobitnici Nagrada Grada Novog Vinodolskog za 2006. godinu su:

1. NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

- DRAGO ŽANIĆ
- SREČKO KABALIN
- GRGA FRKOVIĆ

2. GODIŠNJA NAGRADA
GRADA NOVI VINODOLSKI

- JOSIP BUTORAC
- Za izuzetna dostignuća u oblasti kulture

Članak 2.

Nagrade će se dodijeliti povodom proslave 6. siječnja Dana Grada Novog Vinodolskog - 5. siječnja 2007. godine.

Članak 3.

Nagrađeni dobivaju pismeno priznanje i novčanu nagradu i to:

Dobitnici Nagrade za životno djelo Drago Žanić, Srećko Kabalin i Grga Frković - iznos od 5.000,00 kn po dobitniku.

Dobitnik Godišnje nagrade Grada Josip Butorac - iznos od 3.000,00 kn.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 061-06/06-01/02

Ur. broj: 2107/02-01-06-3

Novi Vinodolski, 29. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.