

Rijeka

76.

Na temelju odredbe članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« 90/92 i 44/93) i članka 14. Statuta Javnog poduzeća »ČISTOĆA« d. o. o. Rijeka, Skupština JP »ČISTOĆA« Rijeka, na sjednici od 15. prosinca 1993. godine, donijela je

ODLUKU o održavanju čistoće

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se održavanje čistoće javnih površina i objekata, skupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpadaka, te uklanjanje snijega i leda.

Posebnim pravilnikom kojeg donosi Upravni odbor JP »Čistoća« d. o. o. Rijeka uredit će se tehnička pitanja u svezi poslova iz stavka 1. ovog članka.

Članak 2.

Javno poduzeće »Čistoća« d. o. o. Rijeka (u daljnjem tekstu: Poduzeće) dužno je trajno i nesmetano pružati usluge za koje je registrirano.

Usluge iz članka 1. smatraju se komunalnim uslugama, koje se pod jednakim uvjetima pružaju građanima, poduzećima i drugim subjektima (u daljnjem tekstu: korisnici usluga).

Svi korisnici usluga obvezni su plaćati naknadu za korištenje komunalnih usluga održavanja čistoće.

Članak 3.

Smjernice za izradu plana poduzeća donosi Skupština. Temeljem godišnjeg plana godišnji program komunalnih usluga donosi Upravni odbor poduzeća.

Programom se obuhvaćaju područja Grada Rijeke, općina: Bakar, Čavle, Jelenje, Kastav, Klana, Kostrena, Kraljevica i Viškovo, a programom se utvrđuje količina i kakvoća pojedinih usluga što će se izvršiti u planskom razdoblju, te materijalna i druga sredstva za njihovu realizaciju.

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Članak 4.

Održavanje čistoće javnih površina i objekata na području Grada Rijeke, općina: Bakar, Čavle, Jelenje, Kastav, Klana, Kostrena, Kraljevica i Viškovo provodi se u skladu s planom i programom.

Održavanje čistoće javnih površina obavlja poduzeće, koje može određene poslove iz svoje nadležnosti povjeriti trećim osobama uz suglasnost Upravnog odbora poduzeća.

Članak 5.

Odjel gradske uprave za komunalni sustav, odnosno drugi nadležni općinski organ, može radi kvalitetnijeg čišćenja javnih površina, na prijedlog poduzeća, određeno

vrijeme zabraniti parkiranje vozila ili privremeno obustaviti promet u određenim ulicama.

Članak 6.

Za prikupljanje otpadaka od prolaznika na javnim površinama postavljaju se košarice za otpatke.

Na prostorima koji služe za obavljanje prometa proizvoda i usluga, poduzeće ili druga organizacija koja koristi te prostore, nabavlja, postavlja i održava košarice za otpatke.

Članak 7.

Na javne površine ne smije se ostavljati ni bacati bilo kakav otpad ili na drugi način ih onečišćavati, a posebice se zabranjuje:

- bacanje i ostavljanje van košarica i drugih posuda za smeće raznog otpada, kao i druge radnje kojima se onečišćuju javne površine,

- bacanje gorućih predmeta u košarice ili druge posude za smeće,

- odlaganje građevinskog i otpadnog građevinskog materijala na javne površine bez odobrenja nadležnog organa, kao i postavljanje predmeta, naprava i strojeva koji mogu povrijediti ili onečistiti prolaznika,

- popravak, servisiranje i pranje vozila na javnim površinama,

- ispuštanje otpadnih voda i gnojnica,

- oštećenje košarica za smeće i drugih posuda namijenjenih sakupljanju smeća,

- bacanje reklamnih i drugih letaka iz zrakoplova, bez odobrenja nadležnog gradskog ili općinskog organa,

- zagađivanje mora i obala krutim i tekućim otpacima,

- paliti otpad,

- vršenje bilo kakvih radnji ili njihovo propuštanje kojima se onečišćuju javno prometne površine.

Članak 8.

Pri obavljanju građevinskih radova, izvođači su obvezni poduzimati sljedeće mjere sprečavanja onečišćavanja javnih površina:

- čistiti javne površine oko gradilišta od svih vrsta građevinskog i drugog materijala, blata i slično, a čije je taloženje na javnim površinama posljedica izvođenja građevinskih radova,

- čistiti i prati teretna i osobna vozila prije njihova odlaska s gradilišta,

- polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskih objekata, kako bi se spriječilo stvaranje blata i prašine,

- čistiti ulične slivnike locirane u neposrednoj blizini gradilišta,

- deponirati građevinski materijal u okviru gradilišta na način da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode i da se materijal ne raznosi po javnim površinama.

Članak 9.

Vozila što sudjeluju u prometu, ne smiju onečišćavati javne površine.

Članak 10.

Pravne i fizičke osobe dužne su oko objekta koje kori-

ste održavati čistoću zemljišta koje služi za redovitu uporabu zgrade.

Vlasnik ili korisnik sportskih i rekreacionih objekata, zabavnih parkova i igrališta, organizator javnih skupova i zakupac javnih površina obavezan je osigurati čišćenje prostora koji služe kao pristup tim objektima tako da ti prostori budu očišćeni u roku 4 sata po završetku priredbe odnosno radnog vremena tih objekata. Vlasnik mačke, psa i drugih domaćih životinja dužan je očistiti javnu površinu za slučaj da su onečišćene otpacima njegove životinje.

Članak 11.

Održavanje, čišćenje i naplatu korištenja javnih nužnika obavlja poduzeće.

Sredstva prikupljena od naknade za upotrebu javnih nužnika koriste se za pokriće troškova tih objekata.

Skupljanje i odvoz kućnih otpadaka

Članak 12.

Kućni otpaci su otpaci koji se dnevno stvaraju u stambenim i poslovnim prostorijama, garažama, spremištima, zajedničkim prostorijama i sl., a koji se s obzirom na veličinu mogu prikupljati u posude za kućne otpatke i ne predstavljaju otpad iz djelatnosti.

Kućnim otpacima smatraju se i otpaci što nastaju u poslovnim i stambenim prostorijama na brodovima.

Članak 13.

Glomazni kućni otpad je otpad iz stambenih i poslovnih prostorija, koji se po svojoj veličini ne može odlagati u posude za kućni otpad i ne predstavlja otpad iz djelatnosti (kao npr. kućanski aparati, staro pokućstvo, veća ambalaža i sl.)

Članak 14.

Kućni otpaci odlažu se u vreće ili u posude za kućni otpad.

Područja na kojima će se kućni otpad odlagati u vreće, odnosno u posude za kućni otpad, određuje poduzeće.

Članak 15.

Glomazni kućni otpad iz stambenih prostorija odlaže se prema programu u za to namijenjene posude.

Mjesto za postavljanje posebne posude za glomazni otpad utvrđuju sporazumno Grad, Općine, Mjesni odbori i poduzeće.

Članak 16.

Vreće za odlaganje kućnog otpada nabavljaju korisnici usluga odvoza otpada.

Posude za kućni otpad i posebne posude za glomazni otpad nabavlja poduzeće. Poduzeće koje odvozi otpad dužno je održavati posude za kućni otpad i glomazni kućni otpad u tehnički i sanitarno ispravnom stanju.

Članak 17.

Vreće za kućni otpad odlažu se u vrijeme i na mjesto što ga odredi poduzeće. Broj posuda za kućni otpad odre-

đuje poduzeće, a mjesto za smještaj posuda za kućni otpad određuje poduzeće uz prethodno mišljenje Grada i Općina.

O čistoći mjesta za odlaganje vreća, odnosno posuda za kućni otpad, brine vlasnik i korisnik stambenih zgrada i poslovnih prostorija.

Članak 18.

Korisnik usluge odvoza kućnog otpada dužan je na mjesto određeno prema članku 16. stavak 1. ove Odluke, odlagati vreće za kućni otpad čvrsto vezane.

Korisnik usluge odvoza kućnog otpada dužan je kućni otpad odlagati u posude za kućni otpad, tako da se otpad ne rasipa i da se posude ne oštećuju, te je dužan posudu za kućni otpad zatvoriti.

Prilikom odlaganja kućnog otpada, korisnik usluge je dužan ambalažni otpad (kartonske kutije) najprije usitniti.

Kad je posuda za odlaganje kućnog otpada puna, odlaže se u najbližu drugu posudu za kućni otpad.

Korisnik usluge dužan je provoditi naputke poduzeća u svezi prikupljanja i odvoza otpadaka.

Članak 19.

Odlaganje otpada izvan posuda za kućni otpad je zabranjeno.

U posude za kućni otpad ne smije se odlagati tekuće i polutekuće tvari, žar, građevinski materijal ili otpaci, glomazna ambalaža, dijelovi kućnog namještaja ili drugi glomazni predmeti, leševi životinja, metalni otpad, električne baterije, akumulatori, auto-gume i otpad iz klaonica i mešnica, granje i smeće iz vrta.

Članak 20.

Na mjesto označeno za smještaj posuda za kućni otpad, zabranjeno je parkiranje vozila. Posude za kućni otpad ne smiju se pomicati sa mjesta označenih za njihov smještaj.

Članak 21.

Kućni otpad odložen u vreće i posude za kućni otpad, skuplja i odvozi poduzeće. Odvoz kućnog otpada se vrši organizirano, specijalnim vozilima u dane i vrijeme određeno programom, na način što odgovara zdravstveno-tehničkim propisima.

Vozila iz prethodnog stavka obvezno se po završetku radnog vremena čiste i dezinficiraju.

Radnik poduzeća iz stavka 1. ovog članka dužan je prilikom skupljanja i odvoza kućnog otpada odloženog u vreće, odnosno u posude za kućni otpad, održavati čistoću posude za kućni otpad, posude za odlaganje kućnog otpada vratiti na za to određeno mjesto zatvoriti poklopce te pokupiti smeće ako se prospe iz vreća, odnosno posuda za kućni otpad.

Članak 22.

Na području Grada Rijeke i općina: Bakar, Čavle, Jelenje, Kastav, Klana, Kostrena, Kraljevica i Viškovo korisnici usluga ne smiju kućni otpad zakopavati, spaljivati i deponirati na mjesto koje nije određeno odlukom nadležnog gradskog, odnosno općinskog organa.

Članak 23.

Nadležni gradski ili općinski organ dužan je obavije-

stiti poduzeće o svakom prekidu saobraćaja na određenoj javnoj površini.

Vozila poduzeća mogu se kretati na prometnicama s ograničenjem mase vozila ili zabranom prometa na području Grada Rijeke i općina: Bakar, Čavle, Jelenje, Kastav, Klana, Kostrena, Kraljevica i Viškovo u vrijeme obavljanja komunalne djelatnosti, uz suglasnost nadležnog organa.

Članak 24.

Naknadu za odvoz kućnog otpada i glomaznog kućnog otpada dužan je plaćati korisnik usluga koji se nalazi na području Grada Rijeke i općina: Bakar, Čavle, Jelenje, Kastav, Klana, Kostrena, Kraljevica i Viškovo.

Osnovica za obračun naknade za odvoz kućnog otpada za stanove je korisna površina stana i ostalih natkritih prostora (garaže, podrumi, spremišta, zajedničke prostorije i sl.).

Za poduzeća, organizacije i druge vlasnike ili korisnike poslovnog prostora, osnovica za obračun naknade za odvoz kućnog otpada i glomaznog kućnog otpada je ukupna površina poslovnog prostora i količina otpada po pojedinom korisniku.

Obvezi plaćanja naknade za odvoz kućnog otpada podliježe i vlasnik kuće za odmor.

Članak 25.

Cijenu odvoza kućnog otpada utvrđuje Upravni odbor poduzeća.

Članak 26.

Korisnik usluga je dužan davatelja usluge na vrijeme obavijestiti o početku potrebe pružanja usluga odvoza kućnog otpada, o prestanku korištenja objekta i o svim promjenama do kojih dolazi kod korisnika na površini prostora sa kojeg se odvozi kućni otpad.

Obveza plaćanja naknade za pružanje usluga odvoza kućnog otpada, prestaje istekom posljednjeg dana mjeseca u kojem je izvršeno odjavljivanje korištenja objekta.

Članak 27.

Putnički, ratni, trgovački i drugi brodovi na privremenom boravku u Primorsko-goranskoj županiji, dužni su koristiti usluge odvoza kućnog otpada s brodova.

Prikupljanje i odvoz otpada iz djelatnosti

Članak 28.

Otpadom iz djelatnosti u smislu ove Odluke smatraju se otpaci što nastaju u tehnološkim procesima proizvodnje i pružanja usluga.

Članak 29.

Vlasnik otpada iz djelatnosti prikuplja i dužan je osigurati zbrinjavanje otpada uz pridržavanje higijensko-sanitarnih uvjeta.

Poslove zbrinjavanja može povjeriti komunalnom ili za to drugom registriranom subjektu.

Uređenje odlagališta i zbrinjavanje otpadaka

Članak 30.

Lokaciju i odobrenje za odlagalište otpada – deponij određuje zakonom ovlašteni subjekt.

Članak 31.

Deponij uređuje, održava i čuva poduzeće u skladu sa Zakonom.

Članak 32.

Na deponij se ne smiju dovoditi ni puštati domaće životinje.

Zabranjeno je neovlašteno prebiranje, prikupljanje i iznošenje otpadaka s deponija. Na deponiju se ne smije zadržavati bez odobrenja službene osobe.

Uklanjanje snijega i leda

Članak 33.

Vlasnik i svi korisnici zgrada i poslovnih prostora dužni su čistiti snijeg i led s pločnika i prilaza svojim stambenim i poslovnim zgradama, te u slučaju poledice posipavati zaleđene površine pijeskom ili nekim drugim odgovarajućim materijalom i to u dužini cijelog gabarita objekta uz pločnike, nogostupe i stepeništa.

Članak 34.

Prema programu poduzeće je dužno sa javnih površina čistiti snijeg i led, posipavati zaleđene površine i uklanjati zaostali materijal kojeg je posulo.

Nadzor

Članak 35.

Nadzor nad provođenjem programa pružanja komunalnih usluga provodi nadležni Gradski Organ Uprave i nadležni Organ Općina.

Nadzor nad provođenjem ove odluke obavlja Direkcija za inspekcijske poslove Grada Rijeke i nadležni Organ Općine.

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama«.

Klasa:
Rijeka, 15. prosinca 1993.

SKUPŠTINA JAVNOG PODUZEĆA »ČISTOĆA«

Predsjednik Skupštine
Vladimir Bizjak, v. r.

77.

Na temelju odredbi Zakona o prijevozu u unutrašnjem cestovnom prometu (»Narodne novine« 77/92.), članka 14 Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« 90/92, 94/93), članka 14 Statuta JP »Autotrolej« d.o.o. Rijeka, Skupština JP na sjednici od 15. prosinca 1993. donijela je

ODLUKU

**o prijevozu putnika na javnom gradskom prometu
na području Grada Rijeke i općina Bakar, Čavle,
Jelenje, Kastav, Klana, Viškovo, Kostrena i
Kraljevica**

1. OPĆE ODREDBE**Članak 1.**

Ovom odlukom uređuju se prijevoz putnika u javnom gradskom i prigradskom prometu, na području Grada Rijeke i Općina Bakar, Čavle, Jelenje, Kastav, Klana, Viškovo, Kostrena i Kraljevica, prava i obveze javnog poduzeća »Autotrolej« d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: poduzeće).

Odredbe ove Odluke odnose se i na prijevoz stvari koje putnik nosi sa sobom.

Članak 2.

Prijevoz putnika u javnom linijskom gradskom i prigradskom prometu obavlja se odgovarajućim vozilima, na određenim relacijama, po unaprijed utvrđenom redu vožnje i uz unaprijed utvrđenu i objavljenu cijenu prijevoza.

Članak 3.

Prijevoz putnika u javnom linijskom gradskom i prigradskom prometu, obavlja poduzeće, kojem je prijevoz putnika u javnom gradskom i prigradskom prometu djelatnost i koje je za tu djelatnost registrirano kod nadležnog suda.

2. JAVNI LINIJSKI GRADSKI I PRIGRADSKI PROMET**1. Red vožnje****Članak 4.**

Red vožnje u javnom gradskom i prigradskom prometu donosi Upravni odbor poduzeća.

Red vožnje u javnom linijskom gradskom i prigradskom prijevozu putnika, usklađuje se s potrebama korisnika, propisanim počecima radnog vremena, i mogućnostima komunalnog poduzeća, te drugim elementima propisanim važećim općim aktima, tako da se osigurava siguran i uredan prijevoz putnika.

Članak 5.

U toku pripreme reda vožnje poduzeće je dužno razmotriti i pismeno obrazložiti sve zahtjeve pojedinih subjekata, te im neposredno uputiti odgovore.

2. Cijena prijevoza i tarifni sistem**Članak 6.**

Broj i granice zona utvrđuje Skupština poduzeća. Utvrđuju se sljedeće granice tarifnih zona:

a) za područje Grada Rijeke i Općina Bakar, Čavle, Jelenje, Kastav, Klana, Viškovo, Kostrena i Kraljevica:

— zona I. obuhvaća prostor unutar sljedećih krajnjih stanica: Glavani, Donja Vežica (okretište), Gornja Vežica (okretište), Draga (Sv. Jakov), Svilno (Kovači), Pašac (Pašac II), Benaši, Novo naselje Škurinje (okretište), Tibljaši, Marinići (Dom), Drnjevići, Starci, Diračje, Marčeljeva Draga (okretište) i Dječja bolnica.

— zona II. obuhvaća prostor od granice prve tarifne zone do granica sljedećih krajnjih stanica: Šoići, Škrljevo, (Nova cesta), Kukuljanovo (Podola), Čavli (Filon), Grohovo, Mavrinci (okretište), Saršoni, Mavri-Doričići, Rubeši (gornji), Srdoči (okretište), Pavlovac i Preluk.

— zona III. obuhvaća prostor od granica druge tarifne zone do granica sljedećih krajnjih stanica: Bakarac, Hreljin (Biljin-okretište), Dražice, Garići, Petrolejska cesta – raskršće za Studenu, Brnčići, Kraljevac, Jušići, Bregi, Opatija (Punta Kolova).

— zona IV. obuhvaća prostor od granica treće tarifne zone do granica sljedećih krajnjih stanica: Oštro, Križišće (Dom), Zlobin (okretište), Podkilavac, Kukuljani, Lisac, Brgrad (Cestarska kuća), Zvoneće, Poljane, Liganj (Liganj IV) i Medveja (Vrh).

— zona V. obuhvaća prostor od granica četvrtre tarifne zone do granica sljedećih krajnjih stanica: Ožlak, Brce, Mune, Učka i Zagorje.

b) za područje Grada Opatije i Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga:

— zona I. obuhvaća prostor unutar sljedećih krajnjih stanica: Pavlovac, Pobri (okretište) i Punta Kolova.

— zona II. obuhvaća prostor od granica prve tarifne zone do granica sljedećih krajnjih stanica: Kastav (Šporova jama), Jušići, Bregi, Kalina (okretište) i Liganj (Liganj IV.).

— zona III. obuhvaća prostor od granica druge tarifne zone do granica sljedećih krajnjih stanica: Zvoneće (okretište), Veprinac i Lovranska Draga.

— zona IV. obuhvaća prostor od granice treće tarifne zone do Muna i okretišta Učka.

Cijenu prijevoza utvrđuje Upravni odbor poduzeća.

Za prijevoz na području Grada Opatije, Općine Matulji, Lovrana i Mošćeničke Drage Upravni odbor poduzeća sklopit će posebni ugovor.

Cijenu prijevoza poduzeće je dužno objaviti na način dostupan putnicima.

Članak 7.

Izvod iz cjenika i reda vožnje, mora se nalaziti kod vozača ili biti vidno istaknut u vozilu.

3. Linije

Članak 8.

Otvaranje nove linije, ukidanje ili skraćanje postojeće linije, u skladu s potrebama korisnika i mogućnostima poduzeća, te prema kriterijima zacrtanim planskim dokumentima poduzeća, utvrđuje Skupština poduzeća.

Inicijativu za otvaranje nove linije, ukidanje, skraćanje ili promjenu postojeće linije, koju podnese zainteresirani subjekt, Skupština poduzeća dužna je razmotriti i o odluci izvestiti podnositelja.

4. Stajališta

Članak 9.

Ukrcavanje i iskrcavanje putnika obavlja se na autobusnim stajalištima.

Stajališta se određuju u skladu s potrebama prijevoza putnika, te prema Pravilniku za utvrđivanje lokacije i minimalnih uvjeta za projektiranje i uređenje autobusnih stajališta na javnim cestama («Narodne novine» 36/91).

Otvaranje novih, premještanje ili ukidanje postojećih stajališta, na prijedlog poduzeća odobrava nadležno tijelo, uz suglasnost, nadležnog poduzeća za održavanje cesta i MUP Republike Hrvatske, PU Rijeka, po prethodno pribavljenom mišljenju zainteresiranih subjekata.

Uz zahtjev za otvaranje novih, premještanje ili ukidanje postojećih stajališta, poduzeće je dužno priložiti skicu prometnog rješenja i obrazloženja prijedloga.

Ako inicijativu za otvaranje novih, premještanje ili ukidanje postojećih stajališta, pokrene jedinica lokalne samouprave ili drugi pravni subjekt, Skupština je dužna inicijativu razmotriti i o zauzetom stavu izvestiti podnositelja.

Članak 10.

Stajališta moraju biti obilježena stajališnim oznakama i propisanom horizontalnom signalizacijom.

Stajališne oznake sadrže broj i naziv linije. Na polaznim terminalima i na stajalištima s većim brojem putnika, stajališne oznake moraju imati i grafički prikaz linije, izvod iz reda vožnje, a za prigradski promet red vožnje za tu liniju.

Stajališta s većim brojem putnika određuje Grad Rijeka, odnosno općine na čijem se teritoriju nalaze, uz prethodno mišljenje Upravnog odbora poduzeća.

Članak 11.

Stajališne oznake postavlja i održava poduzeće.

Obilježavanje stajališta propisanom horizontalnom signalizacijom obavlja poduzeće za održavanje cesta.

Članak 12.

Polazni terminali svake linije i usputna stajališta s većim brojem putnika, moraju imati čekaonice ili nadstrešnice.

Čekaonice i nadstrešnice postavlja i održava Grad Rijeka, odnosno općine na čijem se teritoriju nalaze.

Članak 13.

Na stajalištima linijskog gradskog i prigradskog prometa mogu se zaustavljati, radi ulaska i izlaska putnika, samo vozila gradskog i prigradskog prometa.

Članak 14.

Ako se uslijed izvođenja radova na prometnici ili iz drugih razloga, autobusna stajališta privremeno premještaju na drugo mjesto, na stajalištu mora biti vidno istaknuto, na kojem se mjestu nalazi privremeno stajalište i do kada će privremeno rješenje trajati.

O privremenom premještanju stajališta, obavijest korisnicima usluga, u dogovoru s poduzećem, daje investitor odnosno izvođač radova o svom trošku.

Članak 15.

Prije početka radova na prometnici, kojom se odvija linijski gradski odnosno prigradski prijevoz, investitor odnosno izvođač radova dužan je ishoditi dozvolu od poduzeća za održavanje cesta i o tome pravovremeno obavijestiti poduzeće.

Poduzeće za održavanje cesta, prije izdavanja dozvole iz prethodnog stavka, dužno je zatražiti mišljenje poduzeća.

Ako radovi iz stavka 1. ovog članka izazivaju potrebu premještanja stajališta ili linija, dozvola za izvođenje radova ne može se izdati, dok se ne nađe odgovarajuće rješenje za prijevoz putnika.

Članak 16.

Prije početka radova na prometnicama, na kojima se odvija linijski promet, izvođač mora o tome pravodobno obavijestiti poduzeće.

Ukoliko su radovi na prometnim površinama prouzrokovali troškove poduzeću, investitor je dužan iste nadoknadi.

5. vozila

Članak 17.

Vozila kojima se obavlja linijski gradski i prigradski promet (u daljnjem tekstu: vozila), pored uvjeta utvrđenih propisima o sigurnosti prometa, moraju ispunjavati i uvjete propisane ovom Odlukom.

Članak 18.

Vozila moraju imati skraćeni naziv poduzeća.

Članak 19.

Osnovna boja vozila je narančasta.

Članak 20.

Vozila moraju imati ispravna vrata, koja se otvaraju pomoću mehanizma kojim rukuje vozač, učvršćena sjedala, držače i rukohvate, te ispravne otvore na krovu vozila.

Članak 21.

Vozila moraju imati na donjem desnom dijelu vjetrobranskog stakla relacijsku tablu, kojom se označuje cilj i smjer vožnje (polazno, najmanje jedno usputno i krajnje stajalište), te broj linije.

Na vozilima koja prometuju na linijama gradskog prometa s desne strane kod prednjih i zadnjih vrata, postavlja se samo oznaka broja linije.

Članak 22.

Kad se vozilom ne obavlja javni prijevoz, u donjem desnom dijelu vjetrobranskog stakla, mora se postaviti odgovarajuća oznaka (probna vožnja, vozilo u kvaru i slično).

Odgovarajuća oznaka mora na isti način biti postavljena i kada vozilo obavlja prijevoz na izvanrednim linijama, mijenja smjer, skraćuje put ili se upućuje u garažu.

Članak 23.

Ulaz i izlaz na vozilima, moraju biti jasno i vidljivo označeni i to riječima i grafičkim simbolima.

Članak 24.

U vozilu moraju biti jasno i vidljivo istaknuti natpisi koji usmjeravaju kretanje putnika u vozilu, o zabrani pušenja, o broju mjesta za sjedenje i stajanje, o rezervaciji mjesta za invalide, trudnice i slično.

Članak 25.

Vozila moraju imati garažni broj s vanjske i unutrašnje strane vozila.

Članak 26.

Reklame i drugi natpisi ne mogu se na vozilu nalaziti na mjestima, na kojima zaklanjaju vidik, propisane oznake o obavijesti.

6. Prijevoz

Članak 27.

Za svako vozilo u gradskom i prigradskom prometu u tijeku 24 sata, izdaje se propisani putni radni list.

Članak 28.

Ulaz i izlaz putnika, dopušten je samo na stajalištima, dok vozilo stoji izuzev u slučaju prekida prometa ili kvara na vozilu, kada se zaustavljanje, ulaz i izlaz vrše prema potrebi.

Članak 29.

Način ulaska i izlaska putnika iz vozila propisuje Upravni odbor poduzeća, ovisno o utvrđenom načinu naplate prijevoznih usluga.

Članak 30.

Invalidi, slijepe osobe i njihovi pratioci, starije i ne-moćne osobe, trudnice i osobe s malom djecom, imaju prednost kod ulaska u vozilo i zauzimanje mjesta za sjedenje.

Poduzeće utvrđuje način ostvarivanja prednosti iz stavka 1. ovog članka.

Članak 31.

Poduzeće je dužno obavljati prijevoz putnika po utvrđenom i objavljenom redu vožnje.

Članak 32.

Vozilo koje obavlja prijevoz može promijeniti liniju, mijenjati red vožnje, mijenjati smjer kretanja ili skraćivati liniju, samo uslijed nepredviđenih događaja (prometna nezgoda, kvar na vozilu i sl.)

Vozila se obavezno zaustavljaju na svim usputnim stajalištima linije na kojoj prometuju.

Članak 33.

Prije kretanja sa stajališta i za vrijeme vožnje, sva vrata u vozilu moraju biti zatvorena.

Članak 34.

Na početno-završnim stajalištima linija prigradskog prometa, vozač je dužan otvoriti vrata za ulaz putnika najkasnije pet minuta prije polaska vozila po redu vožnje.

Članak 35.

Prometno osoblje mora za vrijeme rada nositi službenu odjeću. Iznimno, službenu odjeću ne moraju nositi djelatnici za vrijeme pokusnog rada, odnosno linijski kontrolori po odluci direktora.

Upravni odbor poduzeća utvrđuje pravila u svezi sa službenom odjećom.

Članak 36.

Za vrijeme vožnje prometno osoblje ne smije pušiti, jesti i voditi razgovor, ako nije vezano za redovan posao.

Članak 37.

Prije kretanja sa stajališta, vozač mora imati slobodan pregled svih vrata.

Članak 38.

Putnici se mogu zadržavati u vozilu kraj ulaznih vrata samo ako u unutrašnjosti vozila nema mjesta.

Članak 39.

Putnik u vozilu može zauzeti samo jedno sjedalo.

Članak 40.

Putnik može unijeti u vozilo ručnu prtljagu, sklopljena dječja ili invalidska kolica, sportsku opremu i ostale osobne stvari, koje ne dovode u opasnost sigurnost putnika.

Članak 41.

Slijepim osobama dozvoljeno je uvođenje u vozilo specijalnog dresiranog psa vodiča s brnjicom.

Članak 42.

Putnicima nije dozvoljeno:

1. voziti se bez putne karte ili s neispravnom putnom kartom,

2. unositi u vozilo predmete koji mogu povrijediti, oštetiti ili uprljati putnike (zapaljivi ili eksplozivni materijal, oštre, lomljive, prljave ili masne predmete i sl.) kao ni sve

druge predmete veće težine, odnosno dimenzija, većih od onih koje odredi komunalno poduzeće o čemu je dužno na prikladan način obavijestiti putnika,

3. uznemirivati druge putnike, ni ometati prometno osoblje u obavljanju službe,

4. bacati otpatke, prljati i oštećivati vozilo,

5. dirati i oštećivati natpisne ploče, reklame, obavijesti, i sl.,

6. pušiti u vozilu,

7. ulaziti u vozilo u slučaju kad odgovorna osoba objavi da ne prima putnike ili da je vozilo popunjeno,

8. ulaziti u vozilo u odjeći koja je nečista u tolikoj mjeri da postoji opasnost da se uprlja druge putnike ili vozilo.

9. onemogućavati otvaranje i zatvaranje vrata,

10. uvoditi ili unositi u vozilo životinje osim navedenih u članku 41. i peradi u posebnom omotu,

11. zadržavati se na ulaznoj platformi ili drugom dijelu vozila, ako se time ometa naplata i poništavanje putnih karata, onemogućuje ili otežava pravilan raspored putnika, odnosno njihov ulazak ili izlazak iz vozila.

Prometno osoblje dužno je opomenuti putnika koji postupi protivno odredbama iz stavka 1. ovog članka, a ukoliko i unatoč opomeni izvrši koju od navedenih radnji, prometno osoblje pozvat će putnika da napusti vozilo.

Članak 43.

Ne mogu se preuzimati na prijevoz:

1. očigledno pijane osobe,

2. nemoćne osobe bez pratnje,

3. osobe čije je odijelo ili prtljaga u tolikoj mjeri nečista da postoji opasnost prljanja putnika i vozila,

4. djeca mlađa od 6 godina bez pratnje odraslih.

Članak 44.

Putnik mora za vrijeme vožnje imati ispravnu putnu kartu, odnosno ispravu na osnovi koje ima pravo prijevoza i na traženje ovlaštene osobe pokazati je radi kontrole.

Putnik koji se u vozilu zatekne bez putne karte, s neispravnom putnom kartom, odnosno bez isprave na osnovi koje ima pravo prijevoza, dužan je ovlaštenoj osobi platiti putnu i dodatnu kartu odmah ili dati podatke o svom identitetu, te i putnu i dodatnu kartu platiti u roku od 8 dana.

Upravni odbor poduzeća općim aktom o cijenama prijevoza u gradskom i prigradskom prometu, utvrđuje visinu i način naplate dodatne karte od putnika, koji se u vozilu zatekne bez putne karte.

Članak 45.

Stvari nađene u vozilu predaju se osoblju vozila.

Ukoliko se vlasnik stvari ne pronađe do kraja vožnje, osoblje vozila, mora nađene stvari predati dežurnom prometniku u poduzeću.

Upravni odbor poduzeća općim aktom podrobnije utvrđuje način postupanja s nađenim stvarima u vozilu.

3. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske.

Članak 47.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti

Odluka o prijevozu putnika u javnom gradskom i prigradskom prometu na području Općina Rijeka i Opatija (»Službene novine« broj 25/89), kao i sve njezine izmjene i dopune.

Predsjednik Skupštine
Vladimir Bizjak,
dipl. ing., v.r.

78.

Na temelju odredbe članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« 90/92 i 94/93) i članka 14. Statuta Javnog poduzeća »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Rijeka, Skupština Javnog poduzeća, na sjednici 15. prosinca 1993. godine donijela je

ODLUKU o vodoopskrbi

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način opskrbe potrošača pitkom vodom putem javne vodovodne mreže, mjere zaštite pitke vode, te dužnosti i ovlaštenja Javnog poduzeća »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: Javno poduzeće) i potrošača.

Članak 2.

Javni vodovod obuhvaća sva izvorišta uključena i vodoopskrbni sustav pitke vode, objekte, postrojenja i druge uređaje što služe za dobivanje i sprovođenje vode, te javnu vodovodnu mrežu na cijelom području grada Rijeke i Općina Bakar, Čavle, Jelenje, Kastav, Klana, Viškovo, Kostrena i Kraljevica.

Javnu vodovodnu mrežu sačinjavaju magistralni cjevovodi, ulična mreža i priključci na javni vodovod, do zaključno glavnog vodomjera u vodomjernom oknu.

Članak 3.

Potrošačima vode smatra se svaka fizička i pravna osoba koja je s Javnim poduzećem sklopila Ugovor o opskrbi vode.

Članak 4.

Javno poduzeće dužno je trajno i neometano pružati komunalne usluge.

Članak 5.

Javno poduzeće dužno je održavati sustav javnog vodovoda u stanju funkcionalne sposobnosti, vodeći računa o održavanju propisane kvalitete vode i pritiska u skladu s tehničkim mogućnostima.

2. NAČIN OPSKRBE VODOM

Članak 6.

Javno poduzeće dužno je bez prekida, uređajima za vodoopskrbu i putem javne vodovodne mreže opskrbljivati potrošače dovoljnim količinama pitke vode.

Članak 7.

Utrošak vode mjeri se i očitava u kubičnim metrima na glavnom vodomjeru, a naplaćuje se putem istopostavljenog računa.

Članak 8.

U slučaju predviđenog prekida opskrbe vodom Javno poduzeće dužno je obavijestiti potrošače o prekidu opskrbe vodom.

Obavijest iz prethodnog stavka Javno poduzeće dužno je odaslati potrošačima unaprijed, najmanje dan ranije, putem sredstava javnog priopćavanja.

Članak 9.

Ukoliko prekid u vodoopskrbi nastane djelovanjem više sile Javno poduzeće u obvezi je naknadno obavijestiti potrošače o obustavi vode.

Članak 10.

U slučaju poremećaja u vodoopskrbi Poglavarstvo Grada Rijeke i Poglavarstvo općina na prijedlog Javnog poduzeća, mogu uvesti ograničenje potrošnje vode za sve, ili pojedine potrošače.

Potrošači su dužni pridržavati se uputa i odredaba o racionalnom trošenju vode.

Ukoliko nastanu veći poremećaji u vodoopskrbi Poglavarstvo Grada Rijeke i Poglavarstva općina utvrđuju prioritet opskrbe vodom.

Javno poduzeće ne odgovara za štete nastale potrošačima uslijed prekida opskrbe vodom.

3. UTVRĐIVANJE CIJENE VODE

Članak 11.

Cijenu vode utvrđuje Upravni odbor Javnog poduzeća.

4. ODRŽAVANJE JAVNIH BUNARA I CISTERNI

Članak 12.

Evidenciju o javnim bunarima i cisternama vodi Odjel za komunalni sustav Grada Rijeke odnosno Općine na čijem se području nalaze.

Sanitarno-tehnički nadzor nad javnim bunarima i cisternama obavlja nadležni organ Grada Rijeke odnosno Općina.

Troškove sanacije, održavanja, čuvanja i punjenja bunara i cisterni podmiruje Grad Rijeka ili Općina odnosno građanin koji ih koristi.

5. SANITARNA I TEHNIČKA ZAŠTITA VODA

Članak 13.

Kod izrade urbanističkih propisa podloga za mogućnost izgradnje prometnica, stambenih i gospodarskih objekata je opći akt donesen na temelju članka 84. Zakona o vodama («Narodne novine» 53/90, 9/91, 61/91).

Članak 14.

Objekti sustava javnog vodovoda moraju biti izgrađeni i

održavati se na način da sprečavaju štetne utjecaje na kvalitetu i ispravnost vode.

Članak 15.

Objekti kod kojih nije na propisan način riješena odvodnja otpadnih i oborinskih voda ne mogu se priključiti na javni vodovodni sustav.

Članak 16.

Zabranjeno je svako oštećivanje vodovodnih uređaja, neovlašteno korištenje vode iz javne vodovodne mreže, kao i poduzimanje radnji u svrhu izbjegavanja plaćanja utroška vode, a napose:

- odvajanje ogranka ispred vodomjera
- samovoljno postavljanje vodovodnog priključka i ugrađivanje vodomjera
- skidanje ili okretanje vodomjera, oštećenje plombe, ventila i spojnice
- neovlašteno trošenje i opskrbljivanje susjednih nekretnina vodom iz javnog vodovoda
- neovlašteno uzimanje vode iz protupožarnih hidranta
- zatvaranje ventila na magistralnim i uličnim cjevovima i priključcima.

Članak 17.

Potrošač je dužan:

- dopustiti pristup djelatnicima Javnog poduzeća na nekretninu na kojoj je potrebno izvesti popravak ili prekid vodovodnih instalacija ili izvesti radove u vezi s postavljanjem ili ispitivanjem vodovodnih instalacija.
- odvojiti individualnu vodovodnu instalaciju od vodovodne instalacije kojom dovodi vodu iz bunara, cisterni ili izvora
- na zahtjev Javnog poduzeća odvojiti instalaciju ili izvesti poseban vodovodni priključak, ukoliko se radi o različitim kategorijama potrošača u odnosu na cijenu vode, a nalaze se u istom objektu
- pridržavati se uputa i odredaba o racionalnom trošenju vode u vrijeme kada su iste propisane od strane nadležnih organa.

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Tehnička pitanja u svezi s priključenjem i izgradnjom vodovodnih priključaka, te u svezi s opskrbom pitkom vodom uredit će se posebnim Pravilnikom kojeg donosi Upravni odbor Javnog poduzeća.

Članak 19.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o opskrbi potrošača vodom i o izvođenju vodovodnih uređaja («Službene novine» broj 11/92).

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama» Županije primorsko-goranske.

Predsjednik Skupštine
Vladimir Bizjak,
dipl. ing., v.r.

79.

Na temelju članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 90/92, 94/93) i članka 14. Statuta Javnog poduzeća »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Rijeka, Skupština Javnog poduzeća, na sjednici dana 15. prosinca 1993. donijela je

ODLUKU

**o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda
– kanalizaciji na području Grada Rijeke i općina Bakar,
Čavle, Jelenje, Kastav, Klana, Viškovo, Kostrena
i Kraljevica**

1. OPĆE ODREDBE**Članak 1.**

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način odvodnje oborinskih, otpadnih i drugih voda, u cilju zaštite čovjekove okoline, posebno izvorišta pitkih voda i mora od zagađivanja, radi mogućnosti njihova korištenja.

Javno poduzeće »Vodovod i kanalizacija« Rijeka obavlja poslove odvodnje otpadnih voda.

Javno poduzeće dužno je trajno i nesmetano pružati komunalne usluge.

Članak 2.

Otpadnim i drugim vodama u smislu ove Odluke smatraju se:

- a) sanitarne otpadne vode tj. vode iz kućanstva, turističkih objekata, ugostiteljstva i sl.
- b) industrijske otpadne vode, koje su nastale kao posljedica tehnološkog procesa u industriji, zanatstvu i drugim djelatnostima,
- c) rashladne otpadne vode,
- d) radioaktivne otpadne vode sa sadržajima radioaktivnih tvari i otpada,
- e) oborinske vode kao posljedica kiše, tuče, topljenja, snijega i sl.
- f) vode od pranja ulica,
- g) drenaže vode.

Članak 3.

Otpadne i druge vode odvođene se putem posebnih sustava, prirodnih vodotoka, te ostalih građevina i uređaja, a koje se prema namjeni dijele na:

a) javnu kanalizaciju, koja prema načinu odvođenja vode može biti: mješovita kanalizacija i razdjelna kanalizacija

b) internu kanalizaciju

c) sustav oborinske i meliorativne odvodnje.

Članak 4.

Odvodni sustavi, instalacije, građevine i uređaji navedeni u članku 3. ove Odluke moraju biti tako izgrađeni i održavani da osiguravaju pravilnu i sigurnu odvodnju i pročišćavanje proračunatih količina otpadnih i oborinskih voda, a grade se i koriste prema važećim zakonima i propisima, vodoprivrednim uvjetima, aktima javnog poduzeća, kojem je povjerenom upravljanje javnim odvodnim sustavom i odredbama ove Odluke.

Članak 5.

Sustav voda, koje se odvođene javnim odvodnim susta-

vom i konačno ispuštaju u prirodne vodotoke ili more, mora biti unutar granica, koje se određuju vodoprivrednim uvjetima.

Dopuštene količine štetnih i opasnih tvari i drugih zagađenja, koja se mogu unositi u javni odvodni sustav određuju se ovom Odlukom i drugim zakonskim propisima.

Članak 6.

Korisnikom javne kanalizacije u smislu ove Odluke smatra se svaka pravna ili fizička osoba, koja je vlasnik ili upravlja nekretninama, a koristi vodu iz javne vodovodne mreže ili bilo kojeg drugog izvora (vrelo, bunar i sl.), bez obzira da li su oborinske i druge otpadne vode neposredno priključene na sustav javne kanalizacije, ili te vode na drugi način ulaze u sustav javne kanalizacije.

Korisnikom kanalizacije u smislu ove Odluke smatraju se i drugi subjekti koji putem svoje interne kanalizacije ispuštaju otpadne vode u recipijente.

Članak 7.

Korisnik kanalizacije je obavezan plaćati cijenu za korištenje kanalizacije – otpadne vode.

Cijena za korištenje kanalizacije određuje se prema količini utrošene vode u kubičnim metrima i prema sastavu otpadnih voda koje se odvođene, tj. prema stupnju njihove zagađenosti i opterećenja stranom tvari.

Osnov za plaćanje iz prethodnog stavka je količina vode registrirana na vodomjeru.

Članak 8.

Cijenu za korištenje kanalizacije utvrđuje Upravni odbor Javnog poduzeća.

2. JAVNA KANALIZACIJA**Članak 9.**

Javna kanalizacija u vlasništvu je javnog poduzeća.

Članak 10.

Javnu kanalizaciju sačinjava: instalacija, objekti i uređaji, koji služe za sakupljanje, pročišćavanje, ispuštanje i dispoziciju voda koje dotječu sa javnih površina i internih kanalizacija.

Prirodni vodotoci, kojima se odvođene oborinske vode sa neuređenih građevinskih i ostalih zemljišta ili površina, ne smatraju se sustavom javne kanalizacije.

Članak 11.

Mješovitim sustavom javne kanalizacije odvođene se zajedno sve otpadne i druge vode iz članka 2. ove Odluke.

Razdjelni sustav javne kanalizacije se izgrađuje usporednim razdjelnim cjevovodima kojima se posebno odvođene oborinske, površinske, drenažne i druge vode, koje nisu nastale kao posljedica tehnološkog procesa, a posebnim vodom sanitarne, industrijske i radioaktivne vode.

Članak 12.

Otpadne vode koje se odvođene mješovitim ili razdjelnim javnom kanalizacijom ispuštaju se u prijemnik nakon što su pročišćene do stupnja određenog propisima, odnosno odlažu se na način koji zadovoljava propisane normative.

3. INTERNA KANALIZACIJA

Članak 13.

Interna kanalizacija u vlasništvu je pravne ili fizičke osobe. Internu kanalizaciju sačinjava: instalacija, objekti i uređaji za sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda iz objekata i katastarskih čestica - nekretnima, te građevine i uređaji za odvod sakupljenih voda do kontrolnog okna na spoju sa javnom kanalizacijom.

Članak 14.

Interna kanalizacija mora biti izgrađena i održavana tako:

- da se isključi mogućnost zagađivanja okoline bilo razlijevanjem otpadnih voda po površini, bilo prodiranjem zagađenih voda u podzemne slojeve,
- da se spriječi prenošenje zaraznih bolesti,
- da je zaštićena od djelovanja usparene vode u javnoj kanalizaciji.

Članak 15.

Otpadne vode koje su agresivne, toksične ili su zagađene patogenim klicama, virusima i radioaktivne, pročišćavaju se i neutraliziraju putem posebnih uređaja za pročišćavanje prije priključenja na javnu kanalizaciju.

Članak 16.

Pročišćavaju se i neutraliziraju ove otpadne vode:

- oborinske vode sa neizgrađenih dijelova zemljišta, zelenih i prometnih površina preko pjeskolova i slivnika,
- vode s prometnih i drugih površina zagađenih uljnim tvarima i vode iz garaže preko odgovarajućih odjeljivača za ulje, masti i tekuća goriva,
- vode sa površina uredjenih za pranje vozila, iz mehaničkih i bravarских radionica za popravak motornih i drugih vozila i javnih garaža preko taložnica za krute tvari i odjeljivača za ulja i tekuća goriva,
- vode iz industrijskih pogona, zanatskih radionica, klaonica, poljoprivrednih i šumarskih gospodarstava i pogona koji u svom tehnološkom procesu imaju otpatke krutih i ljepljivih tvari koje bi svojim taloženjem mogle štetno djelovati na sustav odvoda preko taložnica i odgovarajućih odjeljivača,
- industrijske otpadne vode koje su agresivne, toksične ili opterećene drugim opasnim i štetnim tvarima preko dopuštenih količina ili vode zagađene patogenim klicama ili virusima, a koje bi mogle utjecati na promjene fizikalnog kemijskog ili biološkog sastava vode, tako da ova može svojim djelovanjem oštetiti javni odvodni sustav, ugroziti zdravlje i život radnika zaposlenih na čišćenju i popravku odvodnih sustava i drugih građana, te dovesti do onesposobljavanja uređaja za pročišćavanje voda, preko posebno izgrađenih i u pogonu provjerenih uređaja za pročišćavanje (predkondicioniranje otpadnih voda),
- vode iz skladišta i pogona koji u svom tehnološkom procesu uskladištavaju ili koriste ulja, masti, boje, lakove, tekuća goriva, otpala i slične materije specifično lakše od vode, preko odgovarajućih odjeljivača,
- vode iz rashladnih sustava koje nisu u direktnoj vezi s tehnološkim procesom i koje osim povišenja temperature nisu poprimile nikakva dodatna fizička ili kemijska onečišćenja, ako su toplije od 40° C, preko odgovarajućih rashladnih uređaja.

- vode iz restorana i kuhinja javne ishrane, koje sadrže prekomjerno masnoću, ulja krutih i plivajućih ostataka hrane, putem odgovarajućih odjeljivača masti i ulja,

- radioaktivne vode, preko odgovarajućeg uređaja uz redovno i sustavno praćenje i ispitivanje intenziteta radioaktivnosti.

Članak 17.

Na područjima, gdje nije izgrađen javni odvodni sustav obvezna je izgradnja sabirnih odnosno septičkih jama i to samo za individualne stambene objekte, na temelju postavljenih uvjeta u odobrenju za njihovu izgradnju.

Članak 18.

Sabirne jame moraju biti izgrađene bez ispusta i prelijeva, sa vodonepropusnim dnom i stijenama, a prema uvjetima koje određuje nadležni organ.

U septičke-sabirne jame mogu se upuštati samo:

- sanitarne otpadne vode,
- industrijske otpadne vode koje su nastale kao posljedica tehnološkog procesa,
- radioaktivne otpadne vode ako su prethodno pročišćene do propisanog stupnja.

Članak 19.

Oborinske i površinske, te vode koje nisu nastale kao posljedica tehnološkog procesa, ne smiju se ispuštati u septičke - sabirne jame.

Članak 20.

Sustavi interne kanalizacije koji nemaju priključak na javni odvodni sustav, a izgrađeni su prije stupanja na snagu ove Odluke, smatraju se privremenim i mogu se koristiti pod uvjetima predviđenim odredbama ove Odluke i uz pridržavanje propisa i sanitarno-tehničkih normi za korištenje odnosnih objekata, te uvjeta navedenih u odobrenju za njihovu izgradnju.

Članak 21.

Nakon izgradnje javnog sustava vlasnik odnosno korisnik septičke jame dužan je izgraditi kanalski priključak radi priključenja na javni odvodni sustav.

Izgrađenu internu kanalizaciju vlasnik odnosno korisnik nekretnine dužan je priključiti na javni odvodni sustav u roku od šest mjeseci. Za slučaj da prednje propusti, o njegovom trošku, učinit će to javno poduzeće.

Nakon priključenja interne kanalizacije na javni odvodni sustav vlasnik odnosno korisnik nekretnine dužan je sve dosadašnje instalacije i uređaje, koji se više neće koristiti, odstraniti ili sanirati.

4. OBORINSKA I MELIORATIVNA ODVODNJA

Članak 22.

Oborinske i površinske vode s neizgrađenog građevinskog zemljišta, zelenih površina i s javno-prometnih površina vlasnik može ispuštati u otvoreni prirodni ili regulirani vodotok putem izvedenih otvorenih ili zatvorenih kanala samo preko pjeskolova, odnosno slivnika s taložnikom, te hvatača za masti i ulja.

Članak 23.

Presvođenim potocima, izgrađenim otvorenim ili zatvorenim kanalima odvode se oborinske i druge vode, koje ne treba pročišćavati, s tim da se uvođenje oborinske vode s javno-prometnih i zelenih površina dozvoljava samo preko pjeskolova ili slivnika.

Članak 24.

U otvorene prirodne ili regulirane vodotoke mogu se iznimno, na temelju odobrenja uprave nadležnog za poslove vodoprivrede, ispuštati i otpadne vode iz uređaja za pročišćavanje internih kanalizacija, samo ako su pročišćene do stupnja propisanog za kategoriju vodotoka u koje se ispuštaju.

Članak 25.

Oborinska i površinska voda s neizgrađenog zemljišta, zelenih površina i javno-prometnih površina ako su kanalizirane putem otvorenih ili zatvorenih kanala, mogu se disponirati u obalno more samo preko pjeskolova ili ugrađenih slivnika s taložnikom, te hvatača za masti i ulja.

Članak 26.

U kanalsku mrežu koja je namijenjena za odvodnju oborinskih voda, kao i sustave meliorativne odvodnje, ne smije se ispuštati:

- a) sanitarna otpadna voda, tj. voda iz kućanstva, turističkih objekata ugostiteljstva i sl.
- b) industrijska otpadna voda koja je nastala kao posljedica tehnološkog procesa u industriji, zanatstvu i drugim djelatnostima,
- c) radioaktivna otpadna voda sadržine radioaktivnih tvari i otpada.

5. SASTAV OTPADNIH VODA KOJE SE ISPUŠTAJU U SUSTAV JAVNE KANALIZACIJE

Članak 27.

U javni kanalizacijski sustav ne smije se ispuštati otpadne tvari kojima se ugrožava predviđeni hidraulički režim toka odvodnje otpadnih voda, stabilnost objekta, javne kanalizacije, rad strojeva na kanalizacijskim crpkama, tekući nadzor i održavanje objekata kanalizacije ili povećavaju troškovi eksploatacije.

U javnu kanalizaciju ne smiju se ispuštati tvari, koje mješanjem s recipijentom – prijemnikom uvjetuju koaguliranje – te stvaranje taloga i njegovu sedimentaciju u recipijentu.

Članak 28.

U javni kanalizacijski sustav ne smiju se ispuštati naročito:

– krute i viskozne tvari, koje samo ili u kontaktu s drugim tvarima mogu prouzrokovati smetnje u protoku vode kroz kanalizacijske cijevi ili druge smetnje u radu kanalizacijskih objekata i uređaja kao što su: pepeo, drozga, slama, otpaci i strugotine metala, plastike, drva, staklo, krpe, perje, dlake, meso životinjske utrobe, vapneni mulj, ostaci vapna, otpad od proizvodnje piva, konjerci i destilacija, ostaci kemikalija, boja i sl., talozi koji

nastaju pri pročišćavanju vode, cementni mulj, ostaci betona kod proizvodnje betona, tvari koje nastaju čišćenjem i održavanjem betonara, asfaltnih baza, i dr.,

– kisele, alkalne, agresivne i ostale štetne tvari koje nepovoljno djeluju na materijal od kojega su izrađene kanalizacijske cijevi, objekti i uređaji kanalizacijskog sustava,

– tvari koje same ili u kontaktu s drugim tvarima mogu izazvati smetnje i opasnost po zdravlje ili život ili sprečavati ulaz u kanale, objekte i uređaje radi održavanja i popravka kao što su:

zapaljive i eksplozivne tekućine, štetni ili smrdljivi plinovi (sumporovodik, sumporni dioksid, dušikovi oksidi, cijanidi, klor, i sl.),

- patogene bakterije ili virusi,
- radioaktivne materije,
- ostale štetne tvari.

U atmosferi kanala ne smije biti više od 0,005 mg/l rasplinjenih ili plinovitih ugljika.

U atmosferi kanala ne smije biti cijanovodika.

Članak 29.

Zdravstvene, veterinarske ustanove i druga poduzeća u čijim bi se otpadnim vodama mogle naći patogene bakterije ili virusi opasni po zdravlje i život ljudi, moraju svoje otpadne vode izložiti specijalnom tretmanu – dezinfekciji – prije ispuštanja u javnu kanalizaciju.

Članak 30.

Ako su koncentracije štetnih tvari u otpadnim vodama pojedinih vlasnika, odnosno korisnika javnog kanalizacijskog sustava veće od normativa utvrđenih važećim propisima ili određenog standarda sanitarno-potrošnih voda u smislu agresivnosti voda u ovisnosti o količini pristupnih tvari, vlasnik odnosno korisnik interne kanalizacije, mora izgraditi i osposobiti uređaje za prethodno pročišćavanje otpadnih voda u roku od 12 mjeseci, ako drugim propisima nije određen kraći rok (standard otpadnih voda – u prilogu).

Članak 31.

Vlasnik odnosno korisnik javne kanalizacije dužan je vršiti redovite analize sastava i svojstava otpadnih voda i utvrđivati količine istih ako:

- protok otpadnih voda iznosi više od 10 l/sec
- protok otpadnih voda iznosi više od 5% u odnosu na protok u javnom kanalu,
- u otpadne vode mogu dospjeti tvari koje nepovoljno djeluju na kanalizacijsku mrežu, objekte i uređaje, zdravlje i život ljudi,
- ukoliko je sastav otpadnih voda u suprotnosti s propisima o zaštiti recipijenata.

Članak 32.

Vlasnici, odnosno korisnici javne kanalizacije dužni su redovno analizirati sastav otpadnih voda koje se ispuštaju u javnu kanalizaciju, sami ili putem za takvu djelatnost ovlaštene organizacije ili poduzeća.

Izvanredne analize obavljaju se kada uslijed elementarnih nepogoda ili zastoja na uređajima vlasnika-korisnika javne kanalizacije može doći do zagađivanja voda u većem opsegu.

Članak 33.

Redovne i izvanredne analize obuhvaćaju fizikalna, kemijska, bakteriološka i biološka svojstva otpadnih voda, ovisno o tehnološkom procesu.

Članak 34.

Tijela uprave nadležna za poslove vodoprivrede i sanitarne inspekcije određuju učestalost redovnih analiza i elemente sastava otpadnih voda, čije se prisustvo i količina mora redovno ispitivati.

Članak 35.

Vlasnik-korisnik javne kanalizacije koji sam vrši izvanredne analize otpadnih voda mora o tome voditi dnevnik.

Članak 36.

Vlasnik-korisnik javne kanalizacije, koji mora pročitati svoje otpadne vode dužan je zatražiti od javnog poduzeća najmanje tromjesečnu analizu otpadnih voda.

Članak 37.

Uzorke otpadnih voda potrebnih za analizu uzima predstavnik javnog poduzeća uz prisustvo vlasnika interne kanalizacije.

Članak 38.

Učestalost uzorkovanja otpadnih voda kao i vrsta i broj ispitanih uzoraka mora biti prilagođena ciklusu proizvodnje vlasnika interne kanalizacije u cilju dobivanja podataka o kvaliteti i količini otpadnih voda u toku cijelog ciklusa proizvodnje.

Članak 39.

Pri uzimanju uzoraka otpadnih voda potrebnih za analize vodi se evidencija o:

- datumu i mjestu uzimanja uzoraka,
- vremenskim prilikama,
- temperaturi zraka,
- temperaturi otpadne vode,
- izgledu otpadne vode,
- mirisu otpadne vode,
- boji otpadne vode,
- protoku otpadne vode l/sek
- visini otpadne vode u kanalu,
- nazivu organizacije – poduzeća koje uzima uzorak,
- prezime, ime i funkcija osoba koje prisustvuju uzimanju uzoraka,
- i druge relevantne podatke.

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Ukoliko postojeći interni kanalizacijski objekti i uređaji stambenih, privrednih, poslovnih i drugih objekata nisu izvedeni u skladu s odredbama ove Odluke, vlasnik odnosno korisnik kanalizacije mora ih o ovom trošku uskladiti s odredbama ove Odluke u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu iste, ukoliko drugim propisima nije predviđen drugi rok.

Tehnička pitanja u svezi s priključcima iz prethodnog stavka ovog članka riješiti će se Pravilnikom o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacije, uvjetima i načinu priključivanja na kanalizacijsku mrežu.

Članak 41.

Ako su koncentracije štetnih tvari u otpadnim vodama koje se upuštaju u javni odvodni sustav veće od koncentracije utvrđenih normativima Uredbe o kategorizaciji vode i Odluke o maksimalno dopuštenim koncentracijama radionuklida i opasnih tvari u među republičkim vodotocima, među državnim vodama i vodama obalnog mora Republike Hrvatske i drugih važećih propisa, vlasnik odnosno korisnik mora izgraditi i osposobiti uređaj za prethodno pročišćavanje otpadnih voda u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke, ako drugim propisima nije određen drugi rok.

Članak 42.

Nakon isteka roka iz članka 41. i 42. ove Odluke Javno poduzeće ima pravo izvršiti potrebne radove na teret vlasnika odnosno korisnika interne kanalizacije.

Članak 43.

Posebnim pravilnikom uredit će se tehnička pitanja u svezi s korištenjem kanalizacije i pružanjem usluga. Pravilnik donosi Upravni odbor javnog poduzeća.

Članak 44.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih i oborinskih voda – kanalizaciji na području Općine Rijeka (»Službene novine« broj 11/92).

Članak 45.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske

Rijeka, 15. prosinca 1993

Predsjednik Skupštine
Vladimir Bizjak, dipl. ing, vr.