

ŽUPANIJA

7.

Temeljem članka 53. točka 4., a u svezi sa člankom 56a. stavak 1. i 4. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 90/92, 94/93 i 117/93) te članka 17. Odluke o privremenom ustrojstvu i načinu rada Županijske skupštine i drugih tijela Županije (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 5/93 i 8/93), Županijska skupština Županije primorsko-goranske, na sjednici 17. veljače 1994. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi Županije primorsko-goranske

Članak 1.

U članku 4. u točki 6. naziv upravnog odjela mijenja se i glasi: »Upravni odjel za turizam«.

Članak 2.

U članku 7. u alineji 1 iza riječi »informiranja« dodaje se riječ »športa«.

Članak 3.

Iza članka 9. dodaje se novi članak 9a koji glasi:

»Članak 9a.

Upravni odjel za turizam ustrojava se za obavljanje slijedećih poslova:

- izrada nacrtu prijedloga propisa i akata koje donose županijska tijela za područje ugostiteljstva i turizma,
- praćenje i analiziranje stanja, pojava i uvjeta odvijanja tekućeg poslovanja ugostiteljstva i turizma Županije i predlaganje mjera za njegovo unapređenje,
- praćenje i analiziranje stanja, uvjeta i kretanja ugostiteljske i turističke ponude i analiza čimbenika koji utječu na njenu kvalitetu i konkurentnost,
- izrada analiza, izvješća i drugih pregleda o ostvarenim rezultatima turističkog prometa i drugim pokazateljima uspješnosti poslovanja ugostiteljstva i turizma Županije,
- koordinacija i usklađivanje razvojnih aktivnosti jedinica lokalne samouprave i pojedinih gospodarskih subjekata u području ugostiteljstva i turizma,
- ostali poslovi i aktivnosti kojima se osigurava nesmetan i usklađen razvoj ugostiteljstva i turizma na području Županije.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske.

Klasa: 021-06/94-80/62
Ur.broj: 2170-80-94-2
Rijeka, 17. veljače 1994.

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
dr. Miljenko Dorić, v.r.

8.

Na osnovi odredbe članka 84. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 53/90, 9/91 i 61/91) i članka 4. Pravilnika o zaštitnim mjerama i uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće (»Narodne novine« broj 22/86), Županijska skupština Županije primorsko-goranske, na sjednici 17. veljače 1994. godine, donijela je

ODLUKU

O sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području

A. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se namjena izvora vode, njihova slivna područja i mjere zaštite radi osiguravanja voda od zagađivanja.

Članak 2.

Utvrđuju se ova slivna područja:

1. Slivno područje izvora u gradu Rijeci koje obuhvaća izvore i zahvate voda u podzemlju (galerija, bunar) ili na površini (akumulacija).
2. Slivno područje izvora u Bakarskom zaljevu, koje obuhvaća izvore i zahvate voda u podzemlju (galerija).

Članak 3.

U svakom slivnom području izvršena je podjela slivova odnosno izvora i zahvata vode prema namjeni i nivou potrebne zaštite kako slijedi:

1. Slivno područje izvora u gradu Rijeci:

Vodoopskrbni rezervat Rječina – Potkilavac: izvor Rječine, akumulacija Kukuljani (planirana), Potkilavac (planirana galerija).

Izvori prvog reda:

Zvir I, Zvir II. (galerija), Zvir. III (planirana galerija), Marganovo, Martinšćica (bunari), Klana (planirani bunar).

Izvori drugog reda:

priobalni izvori od Preluka do Kantride, Cerovica, Pod Jelšun, bunari u rafineriji, Mlaka, Pod Pinjol, Brajda, Beli Kamik, Dolac, Brusić, Školjić, Mesokombinat I i II, izvori tvornice papira.

2. Slivno područje izvora u Bakarskom zaljevu:

Vodoopskrbni rezervat Ponikve:

Ponikve (planirana galerija).

Izvori drugog reda:

Perilo, Jaz, Lovrijenac, Podbok.

Članak 4.

Vodoopskrbni rezervati predstavljaju glavno područje prihranjivanja i područje podzemnih retencija svih riječkih

izvora. Zbog strateškog značaja za sadašnje i buduće zahvate pitkih voda, daje im se najviši nivo zaštite.

Izvori prvog reda čine osnovu sadašnje opskrbe pitkom vodom riječkog područja, te im se određuje visoki nivo zaštite, u skladu sa važećim propisima o zaštiti pitkih voda.

Izvori drugog reda namijenjeni su opskrbi vodom za ostale potrebe, te se u skladu s tim utvrđuje blaži nivo zaštite, a u izvanrednim prilikama ovi izvori namijenjeni su i za opskrbu vodom za piće.

B. ZONE ZAŠTITE

Članak 5.

Zone zaštite utvrđuju se prema stupnju opasnosti od zagađivanja i drugih štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kvalitetu vode ili na izdašnost izvora.

Zone zaštite određene su posebno za:

- vodoopskrbne rezervate (članak 6. – članak 11.)
- izvore prvog reda (članak 12. – članak 30.)
- izvore drugog reda (članak 31. – članak 36.)

VODOOPSKRBNI REZERVAT

Članak 6.

U vodoopskrbnim rezervatima utvrđuje se jedinstvena zona zaštite, koja obuhvaća čitavo slivno područje rezervata, unutar kojeg se određuje prva zona zaštite za zahvat vode.

Članak 7.

Prva zona zaštite utvrđena je za izvor Rječine.

Prva zona zaštite za ostale zahvate vode u rezervatima odredit će se u toku daljnjih istraživačkih radova.

Članak 8.

Mjere zabrane, ograničenja i zaštite za prvu zonu jednake su mjerama zaštite za prvu zonu izvora prvog reda (kako je propisano u člancima ove Odluke od 13. do 18.)

Članak 9.

U vodoopskrbnim rezervatima zabranjeno je:

1. obavljanje svih privrednih i drugih djelatnosti koje mogu ugroziti kvalitetu podzemnih voda izuzev onih iz članka 10. ove Odluke;
2. postojanje i građenje svih vrsta objekata izuzev onih iz članka 10. ove Odluke;
3. korištenje svih postojećih prometnica za tranzit opasnih i štetnih tvari u vodoopskrbnom rezervatu Rječina – Potkilavac, osim dostave goriva za namjenu iz točke 5. ovog članka;
4. upotreba tekućih goriva izuzev ukapljenog plina za grijanje;
5. postojanje i građenje spremnika pogonskog goriva, osim za diesel agregate kao rezervne izvore električne energije.

Članak 10.

U vodoopskrbnim rezervatima dozvoljava se:

1. postojanje izgrađenih vikendica, odmarališta, šu-

marskih kuća, planinarskih domova i sportsko – rekreacijskih objekata;

2. građenje vikendica, odmarališta i sportsko – rekreacijskih objekata unutar građevinskih područja određenih prostornim planom;

3. građenje šumskih kuća i planinarskih domova;

4. građenje lokalnih cesta za održavanje i eksploataciju šuma te za prilaz do građevinskih područja;

5. održavanje i eksploatacija šuma u skladu sa šumsko gospodarskim osnovama;

6. građenje autoceste i rekonstrukcija magistralnih i regionalnih cesta u vodoopskrbnom rezervatu Ponikve;

7. ispaša stoke.

Članak 11.

U vodoopskrbnim rezervatima mjere zaštite provode se na sljedeći način:

1. sanitarno potrošne otpadne vode moraju se pročišćavati biološkim postupkom prije ispuštanja putem upojnih bunara u podzemlju, za pojedinačne objekte do 30 ekvivalentnih stanovnika pročišćavanje se može vršiti u tipskim septičkim taložnicama s ispuštanjem putem upojnih bunara u podzemlje;

2. oborinske vode sa parkirališta moraju se prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i pročišćavati na separatorima prije ispuštanja putem upojnih bunara u podzemlje;

3. oborinske vode sa autoceste, magistralnih i regionalnih cesta u rezervatu Ponikve moraju se prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i pročišćavati sistemom separatora i laguna i upuštati u podzemlje putem upojnih bunara, izvedenih u skladu sa vodoprivrednim smjernicama za projektiranje, građenje i održavanje prometnica u vodozaštitnim zonama na kršu;

4. na svim cestama u vodoopskrbnom rezervatu Rječina – Potkilavac i na lokalnim cestama u rezervatu Ponikve postaviti table upozorenja i prometne znakove za brane tranzita i prijevoza opasnih tereta;

5. na autocesti, magistralnim i regionalnim cestama u vodoopskrbnom rezervatu Ponikve postaviti table upozorenje bočne branike i prometne znakove za ograničenje brzine kretanja vozila koja prevoze opasne terete;

6. sve devastirane površine urediti i ozeleniti.

IZVORI PRVOG REDA

Članak 12.

Za izvore prvog reda utvrđuju se ove zone zaštite:

- prva, zona strogog režima
- druga, zona strogog ograničenja
- treća, zona ograničenja
- četvrta, zona šire zaštite.

Prva zona zaštite

Članak 13.

Prva zona zaštite dijeli se na prvu A i prvu B zonu.

Prva A zona obuhvaća izvorište vode, pogon za crpljenje i preradu vode i ostale neophodne objekte za pogon i održavanje.

Prva B zona obuhvaća neposredno uplivno područje na izvor sa kojeg je moguće neposredno ulijevanje oborinskih i otpadnih voda na prostor prve A zone.

Prva B zona obuhvaća i ponore koji imaju direktni utjecaj na izvore.

Članak 14.

Na području prve A zone zaštite zabranjeno je:

1. postojanje i građenje bilo kakvih objekata osim onih koji su potrebni za pogon, održavanje i čuvanje zahvata vode;
2. svaka djelatnost koja nije vezana uz vodoopskrbu ili koja može nepovoljno utjecati na higijensku ispravnost vode.

Članak 15.

Na području prve A zone mjere zaštite provode se na sljedeći način:

1. područje zone mora biti ograđeno, a pristup dozvoljen samo osobama koje obavljaju djelatnosti vezane uz vodoopskrbu,
2. sanitarno potrošne otpadne vode moraju se odvesti izvan zone nepropusnom kanalizacijom ili izuzetno sakupljati u nepropusnu sabirnu jamu zatvorenog tipa,
3. oborinske vode iz zaleđa ove zone moraju se provesti izvan zone ili izuzetno nepropusnim koritom kroz zonu,
4. objekti i sadržaji, unutar zone, koji su neophodni za pogon crpilišta, a koji mogu imati štetan utjecaj na kvalitetu vode, moraju biti građeni i održavani sa najvišim stupnjem sigurnosti.

Članak 16.

Na području prve B zone zaštite zabranjeno je:

1. postojanje i građenje svih objekata i obavljanje djelatnosti koje mogu nepovoljno utjecati na kvalitetu vode,
2. odlaganje svih vrsta otpada i ispuštanje nepročišćenih i pročišćenih otpadnih voda.

Članak 17.

Na području prve B zone zaštite dozvoljeno je:

1. postojanje izgrađenih stambenih, te gospodarskih, pomoćnih, poslovnih i sličnih objekata koji ne koriste ili proizvode opasne i štetne tvari, a spojeni su na javni odvodni sustav,
2. rekonstrukcija cestovnih i željezničkih prometnica i pratećih objekata.

Članak 18.

Na području prve B zone mjere zaštite provode se na sljedeći način:

1. područje zone označuje se tablama i ograđuje prema potrebi,
2. izgraditi ili rekonstruirati sustav nepropusne kanalizacije za odvodnju sanitarno potrošnih otpadnih voda i svih oborinskih voda i izvesti ih izvan zone,
3. napustiti korištenje tekućih goriva u svim individualnim i društvenim objektima i prijeći na goriva koja nemaju štetan utjecaj na kvalitetu vode,
4. zatvoriti ponore gdje to dozvoljavaju hidrološki, hidrogeološki i drugi uvjeti.

Druga zona zaštite

Članak 19.

Druga zona zaštite obuhvaća zaleđe izvora vode iz kojeg podzemne vode gravitiraju neposredno prema izvoru.

Članak 20.

Na područja druge zone zaštite zabranjeno je:

1. postojanje i građenje industrijskih i zanatskih pogona i drugih objekata, koji koriste proizvode ili ispuštaju opasne tvari,
2. građenje benzinskih stanica i postojanje i građenje spremnika tekućeg goriva za pogon i grijanje u svim vrstama objekata,
3. postojanje i građenje objekata za utovar, istovar, skladištenje i manipulaciju opasnim i štetnim tvarima,
4. transport opasnih tvari cjevovodima,
5. odlaganje i prosipanje bilo kakvih otpadnih voda i drugih opasnih i štetnih tvari,
6. građenje novih groblja,
7. postojanje i građenje objekata za držanje stoke i peradi preko tri (3) uvjetna grla u okviru kućanstva,
8. postojanje i građenje životinjskih groblja i kafilerija,
9. građenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, osim privremenih uređaja u faznoj izgradnji odvodnih sustava,
10. postojanje i građenje deponija i uređaja za zbrinjavanje otpada,
11. upotreba umjetnih gnojiva i pesticida,
12. eksploatacija zemlje, pijeska, šljunka, kamena i drugih mineralnih sirovina.

Članak 21.

Na području druge zone zaštite dozvoljeno je:

1. građenje unutar već izgrađenog područja stambenih, te gospodarskih, pomoćnih, poslovnih i sličnih objekata koji ne koriste ili proizvode opasne i štetne tvari,
2. rekonstrukcija cestovnih i željezničkih prometnica,
3. građenje neophodnih cestovnih i željezničkih prometnica,
4. držanje stoke i peradi u okviru kućanstva sa ograničenjem na tri (3) uvjetna grla,
5. proširenje postojećih groblja sa propisanim sanitarno ispravnim načinom ukopa,
6. postojanje izgrađenih sadržaja u privrednoj zoni Škrljevo – Kukuljanovo u skladu sa postojećim PUP-om,
7. postojanje spremnika goriva za pogon i grijanje do roka koji će se odrediti u Programu mjera zaštite.

Članak 22.

Na području druge zone mjere zaštite provode se na sljedeći način:

1. izgraditi ili rekonstruirati sustav nepropusne kanalizacije za odvodnju, sanitarno potrošnih i tehnoloških otpadnih voda i izvesti ih izvan zone,
2. svi objekti moraju biti priključeni na javni sustav nepropusne kanalizacije sa odvođenjem i ispuštanjem otpadnih voda izvan zone, individualni stambeni objekti koje nije moguće priključiti na sustav javne kanalizacije, moraju imati nepropusnu sabirnu jamu zatvorenog tipa,
3. odvodnju oborinskih voda grada i zgusnutih naselja treba sustavno riješiti,
4. oborinske vode sa autocesta, magistralnih i regionalnih cesta odvesti nepropusnom kanalizacijom izvan zone,
5. autoceste, magistralne i regionalne ceste moraju imati objekte za prihvat razlivenog goriva i drugih štetnih tekućina, kao i bočne branike, prometni znakovi za ograničenje brzine kretanja vozila koja prevoze takve terete, mo-

raju biti na svim prometnijim cestama,

6. u privrednoj zoni Škrljevo — Kukuljanovo sve otpadne vode rješavati već usvojenim i dijelom izvedenim odvodnim sustavom,

7. sve slobodne površine moraju se urediti i ozeleniti.

Treća zona zaštite

Članak 23.

Treća zona zaštite obuhvaća područje iz kojeg je poznato ili je moguće da se izvori prihranjuju dotokom podzemne vode.

Članak 24.

Na području treće zone zaštite zabranjeno je:

1. postojanje i građenje industrijskih i zanatskih pogona i drugih objekata koji koriste, proizvode ili ispuštaju opasne tvari,

2. postojanje i građenje objekata za utovar, istovar, skladištenje i manipulaciju opasnim i štetnim tvarima,

3. građenje transportnih cjevovoda za opasne tvari,

4. odlaganje i prosipanje otpadnih tvari,

5. postojanje i građenje objekata za držanje stoke i peradi preko dvadeset (20) uvjetnih grla,

6. postojanje i građenje objekata za držanje stoke i peradi preko dvadeset (20) uvjetnih grla,

7. postojanje i građenje deponija i uređaja za zbrinjavanje otpada,

8. upotreba pesticida na bazi kloriranih ugljikovodika, teških metala, cijanovodične kiseline, fenola i krezola i organofosfornih pesticida,

9. eksploatacija zemlje, pijeska, šljunka i drugih mineralnih sirovina.

Članak 25.

Na području treće zone zaštite dozvoljeno je:

1. građenje naselja i pojedinačnih stambenih, gospodarskih i pomoćnih te poslovnih i sličnih objekata,

2. postojanje i građenje industrijskih i zanatskih pogona i drugih objekata koji nisu u suprotnosti sa člankom 24. ove Odluke a u kojima je riješen ili je moguće primijeniti zatvoreni tehnološki proces, ili se otpadne vode priključuju na izvedeni javni odvodni sustav,

3. postojanje i građenje benzinskih stanica sa propisanim mjerama zaštite,

4. postojanje i građenje spremnika tekućih goriva za pogon i grijanje u svim vrstama objekata sa propisanim mjerama zaštite,

5. korištenje postojećih transportnih cjevovoda za opasne i štetne tvari uz izveden sistem zaštite i kontrole,

6. rekonstrukcija postojećih i građenje novih cestovnih i željezničkih prometnica,

7. građenje novih i proširenje postojećih groblja sa propisanim sanitarno ispravnim načinom ukopa,

8. postojanje i građenje objekata za držanje stoke i peradi ograničeno na dvadeset (20) uvjetnih grla,

9. građenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,

10. planirana i ograničena eksploatacija kamena,

11. postojanje i građenje sadržaja u privrednoj zoni Škrljevo — Kukuljanovo u skladu sa postojećim PUP-om,

12. postojanje kamionskog terminala i servisa teretnih vozila u radnoj zoni Cernik.

Članak 26.

Na području treće zone mjere zaštite provode se na slijedeći način:

1. izgraditi sustav javne nepropusne kanalizacije za odvodnju sanitarno-potrošnih i tehnoloških otpadnih voda sa odvodom izvan zone ili upuštanjem preko upojnog bunara nakon biološkog ili drugog odgovarajućeg postupka pročišćavanja, individualni stambeni objekti i objekti za držanje stoke i peradi u okviru kućanstva do tri (3) uvjetna grla, gdje nema tehničkog ni ekonomskog opravdanja za izgradnju javne kanalizacije moraju imati septičku taložnicu (tipsku) s ispuštanjem putem upojnog bunara u podzemlje,

2. oborinske vode sa parkirnih, radnih, manipulativnih površina i najprometnijih prometnica grada i zgrnutih naselja, zagađenih naftnim derivatima prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i priključiti na javni odvodni sustav komunalnih otpadnih voda ili postupiti na način iz točke 3. ovog članka,

3. oborinske vode s autocesta, magistralnih i regionalnih cesta odvesti nepropusnom kanalizacijom izvan zone ili upustiti u podzemlje putem upojnih bunara uz prethodno pročišćavanje sistemom separatora i laguna izvedenih u skladu sa vodoprivrednim smjernicama za projektiranje, građenje i održavanje prometnica u vodozaštitnim zonama na kršu,

4. autoceste, magistralne i regionalne ceste moraju imati objekte za prihvrat razlivenog goriva i drugih štetnih tekućina, kao i bočne branike, prometni znakovi za ograničenje brzine kretanja vozila koja prevoze takve terete, moraju biti na svim prometnijim cestama,

5. u privrednoj zoni Škrljevo — Kukuljanovo primijeniti sustav odvodnje propisan u članku 22. točka 6. ove Odluke,

6. odvodnja kamionskog terminala i servisa teretnih vozila u radnoj zoni Cernik treba biti riješena jedinstveno sa odvodnjom privredne zone Škrljevo — Kukuljanovo, a u skladu sa člankom 22. točka 6. ove Odluke.

Četvrta zona zaštite

Članak 27.

Četvrta zona zaštite obuhvaća priljevno područje bez izraženih tokova podzemnih voda.

Članak 28.

Na području četvrte zone zaštite zabranjeno je:

1. postojanje i građenje industrijskih pogona i drugih objekata bazne kemijske i metalurške industrije, farmaceutске industrije, kao i industrije koja koristi radioaktivne tvari,

2. postojanje i građenje objekata za utovar, istovar, skladištenje i manipulaciju opasnim tvarima

3. građenje transportnih cjevovoda za opasne tvari,

4. odlaganje i prosipanje otpadnih tvari,

5. postojanje i građenje deponija i uređaja za zbrinjavanje otpada.

Članak 29.

Na području četvrte zone zaštite dozvoljeno je:

1. građenje stambenih, gospodarskih i pomoćnih te poslovnih i sličnih objekata,

2. postojanje i građenje industrijskih i zanatskih pogona i drugih objekata koji nisu u suprotnosti sa člankom 28. ove Odluke, a u kojima je riješen ili je moguće primijeniti zatvoreni tehnološki proces, ili se otpadne vode priljuuju na izvedeni javni odvodni sustav ili na vlastiti uređaj sa ispuštanjem putem upojnih bunara u podzemlje,

3. postojanje i građenje benzinskih stanica sa propisanim mjerama zaštite,

4. postojanje i građenje spremnika tekućih goriva za pogon i grijanje u svim vrstama objekata sa propisanim mjerama zaštite,

5. korištenje postojećih transportnih cjevovoda za opasne i štetne tvari uz izveden sistem zaštite i kontrole,

6. rekonstrukcija postojećih i građenje novih cestovnih i željezničkih prometnica,

7. građenje novih i proširenje postojećih groblja,

8. podizanje životinjskih groblja i kafilerija,

9. postojanje i građenje objekata za držanje stoke i peradi sa ograničenjem do pedeset (50) uvjetnih grla,

10. građenje uređaja za pročišćavanje voda,

11. planirana eksploatacija kamena.

Članak 30.

Na području četvrte zone mjere zaštite provode se na sljedeći način:

1. izgraditi sustav javne nepropusne kanalizacije za odvodnju sanitarno – potrošnih i tehnoloških otpadnih voda sa odvodom izvan zone ili upuštanjem preko upojnog bunara nakon biološkog ili drugog odgovarajućeg postupka pročišćavanja, individualni stambeni objekti i objekti za držanje stoke i peradi u okviru kućanstva do tri (3) uvjetna grla, gdje nema tehničkog ni ekonomskog opravdanja za izgradnju javne kanalizacije moraju imati septičku taložnicu (tipsku) s ispuštanjem putem upojnog bunara u podzemlje,

2. oborinske vode sa parkirnih, radnih i manipulativnih površina zagađenih naftnim derivatima prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i priključiti na javni odvodni sustav komunalnih otpadnih voda ili preko separatora i upojnih bunara upustiti u podzemlje,

3. oborinske vode sa autocesta prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i upustiti u podzemlje putem upojnih bunara uz prethodno pročišćavanje sustavom separatora izvedenih u skladu sa vodoprivrednim smjernicama za projektiranje, građenje i održavanje prometnica u vodozaštitnim zonama u kršu.

IZVORI DRUGOG REDA

Članak 31.

Za izvore drugog reda utvrđuju se ove zone zaštite:

- zona zahvata vode,
- zona djelomičnog ograničenja.

Zona zahvata vode

Članak 32.

Zona zahvata vode obuhvaća izvorište vode i pogona za crpljenje, a u svrhu osiguranja i rezervacije prostora za tu namjenu. Za izvore koji se koriste i za izvore koji se mogu koristiti za određene namjene, zona zahvata vode utvrdit će se naknadno kao i mjere zaštite ove zone.

Zona djelomičnog ograničenja

Članak 33.

Zona djelomičnog ograničenja čini jedinstvenu zonu zaštite i obuhvaća izdvojeni dio slivnog područja izvora drugog reda.

Članak 34.

Na području zone djelomičnog ograničenja zabranjeno je:

1. postojanje i građenje industrijskih pogona i drugih objekata bazne, kemijske i metalurške industrije, farmaceutske industrije kao i industrije koja koristi radioaktivne tvari

2. nekontrolirano odlaganje otpadnih tvari.

Članak 35.

Na području zone djelomičnog ograničenja dozvoljeno je postojanje svih pogona i objekata i obavljanje djelatnosti koje nisu u suprotnosti sa člankom 34. ove Odluke uz obaveznu primjenu vodoprivrednih mjera zaštite voda.

Članak 36.

Na području zone djelomičnog ograničenja mjere zaštite provode se na sljedeći način:

1. izgraditi sustav javne nepropusne kanalizacije za odvodnju sanitarno – potrošnih i tehnoloških otpadnih voda sa odvodom izvan zone ili upuštanjem preko upojnog bunara nakon biološkog ili drugog odgovarajućeg postupka pročišćavanja, za industrijske, zanatske i slične pogone, gdje nema tehničkog ni ekonomskog opravdanja za priključenje na javnu kanalizaciju, primijeniti samostalne uređaje za biološki ili drugi odgovarajući postupak pročišćavanja sa upuštanjem pročišćene vode putem upojnih bunara u podzemlje,

2. oborinske vode sa autocesta, većih parkirnih, radnih i manipulativnih površina zagađenih naftnim derivatima moraju se prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i pročititi na separatorima i uputiti u podzemlje putem upojnih bunara, za manje parkirne, radne i manipulativne površine, zagađene naftnim derivatima dozvoljava se odvođenje oborinskih voda direktno na okolni teren raspršenim sustavom odvodnje.

C. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Stručna podloga ove Odluke je elaborat »ZAŠTITNE ZONE IZVORIŠTA PITKE VODE GRADA RIJEKE – novelacija projekta« broj 311/93 – Institut za geološka istraživanja Zagreb, 1993. godine.

Članak 38.

Granice zona zaštite ucrtane su u topografske karte, koje su sastavni dio elaborata iz članka 37. ove Odluke.

Tri kompleta karata iz stavka 1. ovog članka, ovjerenih od donosioca ove Odluke pohranjuju se i to jedan komplet u JVP »Hrvatska vodoprivreda«, OJ Rijeka, drugi komplet u »Zavodu za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu čovjekova okoliša« Županije primorsko-goranske, a treći kom-

plet u Odjelu gradske uprave za urbanizam i ekologiju Grada Rijeka.

Granica prve zone zaštite i zone zahvata vode ucrтана je na topografskoj karti mjerila 1:1000.

Granica druge zone zaštite ucrтана je na topografskoj karti mjerila 1:5000.

Granice vodoopskrbnog rezervata, druge, treće i četvrte zone zaštite i zone djelomičnog ograničenja ucrтane su na topografskoj karti mjerila 1:25000 i to kao zajedničke zone zaštite slivnog područja izvora u gradu Rijeci i posebno kao zajedničke zone zaštite slivnog područja izvora u Bakarskom zaljevu.

Granice zona zaštite ucrтane su i na hidrogeološkoj karti mjerila 1:50000, koja služi kao pregledna karta.

Članak 39.

Granice prve zone zaštite, zone zahvata vode i druge zone zaštite koje nedostaju, kao i mjere zaštite za zonu zahvata vode utvrdit će se i kroz postupak dopune unijeti u ovu Odluku u roku od dvije godine.

Članak 40.

Mjere zaštite na dijelu sliva koji se nalazi na području Republike Slovenije utvrdit će se međudržavnim sporazumom.

Članak 41.

Pod opasnim i štetnim tvarima u ovoj Odluci podrazumijevaju se stvari određene člankom 69. stavkom 3. i 4. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 53/90, 9/91 i 61/91).

Štetne stvari navedene su u Uredbi o klasifikaciji voda (»Narodne novine« broj 15/81), a opasne i štetne stvari u Odluci o maksimalno dopuštenim koncentracijama radionuklida i opasnih stvari u međurepubličkim vodotocima, međudržavnim vodama i vodama obalnog mora (Zakon o preuzimanju Zakona o osnovama režima voda važnih za dvije ili više republika i o međudržavnim vodama »Narodne novine« broj 53/91, ranije uređeno Odlukom u SL 87/78) i Uredbi o maksimalno dozvoljenim koncentracijama opasnih stvari u vodama i obalnom moru (»Narodne novine« broj 2/84).

Uvjetnim grlom u ovoj Odluci podrazumijeva se jedna stočna jedinica od 500 kg žive vage, a obračun broja pojedine vrste stoke i peradi vrši se prema uputstvu Uprave za veterinarstvo broj 10-2106/1-86 od 29. 12.1986. godine.

Ekvivalentni stanovnik je preračunata vrijednost dnevnog zagađenja neke otpadne vode na vrijednost dnevnog opterećenja od stanovnika.

Članak 42.

Granice zona zaštite i odredbe ove Odluke unose se u sve prostorne i provedbene planove koji pokrivaju slivove izvora riječkog područja.

Svi postojeći i novi planovi razvoja na području zona zaštite moraju se uskladiti sa odredbama ove Odluke.

Članak 43.

Gradnje novih objekata i planirane djelatnosti moraju biti u skladu sa odredbama ove Odluke, a propisani u sanitarnim i vodoprivrednim uvjetima.

Članak 44.

Zaštita voda od izgrađenih objekata i postojećih djelatnosti provodi se na osnovi programa mjera i projekata zaštite za saniranje sliva izvora.

U okviru programa utvrditi će se svaki objekt u kojem treba obustaviti proizvodnju kao i djelatnosti koje treba zabraniti i predvidjeti način i postupak realizacije odredbi ove Odluke kao i moguće mjere sanacije, prenamjene ili uklanjanja.

Programme i projekte za prvu A zonu predlaže korisnik izvorišta, a za ostale zone JVP »Hrvatska vodoprivreda« u suradnji sa korisnikom izvorišta.

Izradu programa i projekata za prvu A zonu zaštite osigurava korisnik izvorišta, izradu programa za ostale zone zaštite osigurava JVP »Hrvatska vodoprivreda«, a projekte zaštite osiguravaju korisnici objekata koji ugrožavaju vode izvora.

Članak 45.

Program mjera zaštite za saniranje sliva izvora mora sadržavati:

- kartu sa ucrтanim granicama zona zaštite, naznačenim lokacijama, prometnicama, naseljima i objekata koji mogu imati štetan utjecaj na kvalitetu podzemnih voda;

- popis mjera i aktivnosti koje treba izvršiti sa rokovima izvršenja;

- popis objekata i postrojenja koja upotrebljavaju i proizvode štetne i opasne tvari sa detaljnim popisom naziva i količina tih stvari;

- tehnička rješenja za izvršenje radova i zahvata u cilju zaštite voda izvora.

Članak 46.

Programi iz članka 44. i 45. ove Odluke donijet će se u roku od dvije godine za prvu i drugu zonu zaštite, a za ostale zone u roku od tri godine od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 47.

Realizaciju mjera zaštite u prvoj A zoni obavlja korisnik izvora.

U ostalim zonama zaštite za organizaciju režima zaštite odgovorno je JVP »Hrvatska vodoprivreda«, a realizaciju mjera zaštite provode vlasnici objekata i javna komunalna poduzeća.

Članak 48.

Financijska sredstva za izgradnju komunalnih objekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kojima je cilj zaštita od zagađenja područja izvorišta vode, osiguravaju se na isti način kao i ostala sredstva za izgradnju objekata komunalne infrastrukture.

Financijska sredstva za provođenje mjera zaštite unutar pogona i drugih objekata, dužan je osigurati vlasnik pogona ili objekta koji ugrožava izvorište.

Članak 49.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja nadležna sanitarna i vodoprivredna inspekcija.

Članak 50.

Za povredu odredbi ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe Zakona o vodama.

Članak 51.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti »Odluka o uspostavljanju i održavanju zona sanitarne zaštite i o mjerama zaštite područja izvorišta pitke vode« objavljena u »Službenim novinama« broj 5 od 31. siječnja 1986. godine.

Članak 52.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 021-06/94-80/92
Ur. br.: 2170-11-94-01
Rijeka, 17. veljače 1994.

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA
Županijska skupština

Predsjednik
Prof. dr. Miljenko Dorić, v.r.

9.

Temeljem odredbe članka 51. Zakona o privremenom djelovanju upravnih i sudbenih tijela (»Narodne novine« broj 60/93) Županijska skupština Županije primorsko-goranske na svojoj sjednici 17. veljače 1994. godine, donijela je

ODLUKU
o razrješenju Suca za prekršaje u Rijeci

ROBERT BELETIĆ razrješava se dužnosti Suca za

prekršaje u Rijeci, na osobni zahtjev i to s danom 31. siječnja 1994. godine.

Klasa: 021-06/94-80/96
Ur. br.: 2170-11-94-1
Rijeka, 22. veljače 1994.

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA
Županijska skupština

Predsjednik
Prof. dr. Miljenko Dorić, v.r.

10.

Temeljem odredbe članka 5. Zakona o privremenom djelovanju upravnih i sudbenih tijela (»Narodne novine« broj 60/93) Županijska skupština Županije primorsko-goranske na svojoj sjednici 17. veljače 1994. godine, donijela je

ODLUKU
o razrješenju Suca za prekršaje u Rabu

MIRJANA GUŠČIĆ razriješena je dužnosti Suca za prekršaje u Rabu, na osobni zahtjev i to s danom 28. veljače 1994. godine.

Klasa: 021-06/94-80/95
Ur. br.: 2170-11-94-1
Rijeka, 22. veljače 1994.

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA
Županijska skupština

Predsjednik
Prof. dr. Miljenko Dorić, v.r.