

OPĆINE

Općina Kostrena

23.

Temeljem članka 10. stavak 2. i članka 11. stavak 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95 i 70/97) i članka 28. Statuta Općine Kostrena («Službene novine» Županije primorsko-goranske broj 14/93, 15/95 i 11/97) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 30. lipnja 1998. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za upravljanje i
održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete na području Općine Kostrena

Članak 1.

Daje se koncesija za upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Kostrena HRVATSKOJ ELEKTROPRIVREDI d.d. Zagreb, Distribucijsko područje ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, V. C. Emina 2, Rijeka.

Članak 2.

Koncesija se dodjeljuje na rok od 1 (jedne) godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke a u suglasju s člankom 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu, Općinsko poglavarstvu Općine Kostrena sklopit će ugovor o koncesiji kojim će utvrditi ovlaštenja davatelja koncesije i prava i obveze korisnika koncesije.

Ako korisnik koncesije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše ugovor o koncesiji, gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama» Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/98-01/02
Ur. broj: 2170-07-01-98-19
Kostrena, 30. lipnja 1998.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, dipl.iur., v.r.

24.

Na temelju odredbe članka 28. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 30/94) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Kostrena («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 14/97), te članka 28. alineja 2. Statuta Općine Kostrena («Službene novine» Primorsko — goranske županije broj 14/93, 15/95 i 11/97), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 30. lipnja 1998. godine, donijelo je

ODLUKU
o Detaljnom planu uređenja industrijske i
radne zone Martinšćica u Kostreni

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o Detaljnom planu uređenja industrijske i radne zone Martinšćica u Kostreni (u daljnjem tekstu Odluka).

Članak 2.

Gраница obuhvata plana ucrtana je u grafičkim prilogima plana.

Članak 3.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat plana koji se sastoji od slijedećih tekstualnih i grafičkih priloga:

Tekstualni dio:

A. OBRAZLOŽENJE DETALJNOG PLANA UREĐENJA INDUSTRIJSKE I RADNE ZONE »MARTINŠĆICA«

I. UVOD:

- Nastanak lokacije industrijskog pogona
- Ciljevi i ishodišta izrade plana
- Obuhvat plana
- Oblik izrade plana
- Postupak izrade i donošenja plana

II. OCJENA STANJA I MOGUĆNOSTI PROSTORNOG UREĐENJA

- Prirodne karakteristike lokacije
- Stanje izgrađenosti i uređenja prostora
- Ocjena stanja
- Obveze iz plana višeg reda
- Mogućnosti prostornog uređenja

III. KONCEPCIJA PROSTORNOG UREĐENJA ZONE

- a. Elementi koncepcije postojećeg stanja
- b. Elementi koncepcije budućeg stanja
- c. Formiranje funkcionalnih cjelina — industrijskih parc-
cela
- d. Oblikovanje i uređenje prostora
- e. Koncepcija infrastrukturne mreže
- f. Zaštita i oblikovanje prostornih vrijednosti

B. PROVEDBENE ODREDBE

- a. Uvjeti za oblikovanje i korištenje prostornih cjelina
- b. Uvjeti za opremu, gradnju i rekonstrukciju komu-
nalno-tehničke infrastrukture
- c. Uvjeti za oblikovanje i zaštitu posebno vrijednih po-
vršina i građevina
- d. Uvjeti za sanaciju, očuvanje i unapređenje okoliša
- e. Mjere ostvarivanja plana i obveze detaljnije razrade

Grafički dio:

1. KARTOGRAFSKI PRIKAZI

1. POSTOJEĆI NAČIN KORIŠTENJA POVRŠINA
mj. 1 : 1000

1.1. KOMUNALNO - TEHNIČKA INFRASTRUK- TURA

— postojeće stanje mj. 1 : 1000

2. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA mj. 1 : 1000

2.1. KOMUNALNO - TEHNIČKA INFRASTRUK- TURA

— buduće stanje mj. 1 : 1000

3. UVJETI UREĐENJA I KORIŠTENJA POVR- ŠINA mj. 1 : 1000

II. PROVEDBENE MJERE

Članak 4.

Odredbama za provođenje plana uređuju se režimi ure-
đenja prostora, opći i posebni uvjeti uređenja i korištenja
površina, te mjere za ostvarenje plana.

a) Uvjeti za oblikovanje i korištenje prostornih cjelina

Članak 5.

Područje obuhvata plana podijeljeno je na građevinske
parcele pojedinih konzistentnijih namjena — prostornih
cjelina :

- građevinske parcele proizvodnih industrijskih i ra-
dnih pogona (označene u planu oznakama Ip-1 do Ip-4)
- parcele upravnih i zajedničkih sadržaja (označene u
planu oznakama Zs-1 i Zs-2)
- parcele zaštitnih zelenih pojaseva (označene u planu
oznakama Zp-1 i Zp-2)
- parcela višenamjenskog prostora Vp-1
- parcela višenamjenskog prostora Vp-2
- parcele postojećih stambenih objekata
- parcele prometnih površina i građevina

— parcele građevina komunalno — tehničke infrastruk-
ture.

Članak 6.

Oblik i veličina parcela prikazani su u grafičkom prilogu
broj 2.

Članak 7.

Građevinski pravci imaju funkcionalnu ulogu u dijelu
plana — na parcelama predviđenim za novu izgradnju koje
neposredno graniče s industrijskom prometnicom kroz
zonu, a na parcelama sa postojećom izgradnjom predviđe-
nom za veće ili manje rekonstrukcije imaju samo sređujuću
ulogu u rasporedu građevina.

Članak 8.

Izgrađenost građevinskih parcela predviđenih za novu
izgradnju i za veće i manje rekonstrukcije određuje se mak-
simalno 40% u odnosu na ukupnu površinu parcele. Maksi-
malna izgrađenost podrazumjeva sve građevine (postojeće i
nove) unutar parcele. Ostalih 40% površine parcele pripa-
da neizgrađenim površinama koje obuhvaćaju i uređene
zelenne površine, dok 20% površine parcele otpada na in-
terne prometne površine u koje se prema mogućnostima
uvršavaju i parkirne površine.

Članak 9.

Građevinske parcele priključuju se na industrijsku pro-
metnicu kao i na komunalno-tehničku infrastrukturnu
mrežu unutar zone, a mjesto i način priključka prikazani su
u grafičkom prilogu broj 2.

Članak 10.

Namjena građevina, odnosno parcela je precizno utvr-
đena za dio lokacija, dok se dijelu lokacija utvrđuje okvirna
namjena.

Članak 11.

Visina građevina određuje se ovisno o vrsti i namjeni
građevine prihvaćenim idejnim urbanističko-arhitekton-
skim rješenjem. Za industrijske građevine visina je odre-
đena uvjetima tehnološkog procesa, za ostale građevine
poželjna je do maksimalno tri etaže, a samo iznimno i više,
uz uvjet skladnog uklapanja građevine u postojeće okruže-
nje.

Članak 12.

Arhitektonsko oblikovanje građevina mora udovoljiti
uvriježenim standardima u oblikovanju industrijskih, admi-
nistrativnih i ostalih građevina ovisno o vrsti i namjeni, bez
posebnih ograničenja, a na temelju prihvaćenih idejnih ur-
banističko-arhitektonskih rješenja.

Članak 13.

Prilikom rekonstrukcije postojećih građevina potrebno
je uz detaljan program izgradnje izraditi elaborat o njihovoj
građevinskoj i povijesnoj vrijednosti, inače primijeniti odre-
dnice kao i za novu izgradnju.

Članak 14.

Iz postojećih stambenih građevina u obuhvatu plana u dogledno vrijeme iseliti stanare, a zgrade prenamijeniti i rekonstruirati.

Članak 15.

U zaštitnom koridoru magistralne prometnice M-2 (D-8) dozvoljena je rekonstrukcija elemenata prometnice i u svrhu poboljšanja prometnih uvjeta, prema posebnim projektima izraženim uz suglasnost Hrvatske uprave za ceste.

Članak 16.

Višenamjenskim prostorima uz Staro brodograđilište i prije skretanja za Motel »Lucija«, a neposredno uz magistralnu prometnicu određuje se okvirna namjena. Na tim prostorima predviđene su veće rekonstrukcije magistralne prometnice M-2 (D-8) i moguća izgradnja prometnih infrastrukturnih građevina sa pratećim informativnim, servisnim, uslužnim, ugostiteljskim, poslovnim i drugim sadržajima, prema prihvaćenim idejnim urbanističko-arhitektonskim rješenjima / projektima izraženim u skladu s odrednicama Zakona o cestama i uz suglasnost Hrvatske uprave za ceste.

b) Uvjeti za opremu, gradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture

Članak 17.

Instalacijske razvodne vodove (telekomunikacijske, elektroenergetske, toplovodne, plinovodne i vodovodne) treba voditi u tijelima prometnica, a radi kontrole i poštupnosti poželjno ih je polagati u instalacijske kanale.

Članak 18.

Telekomunikacije: Novim svjetlovodnim kablom povezivati se na ATC Sušak II, a razvod po lokaciji položiti u kabelskoj kanalizaciji sa zidovima osim gdje se razvod polaže u energetsom kanalu.

Članak 19.

Elektroenergetika: Napajanje vezati na TS 110710 (20) kV Sušak s kablom 10 (20) kV do TS I. Postojeće kablove 10 kV zamijeniti s kablom 10 (20) kV. Ugraditi novu opremu u transformatorskim stanicama za 20 kV napon.

Članak 20.

Plinoopskrba: Napajanje vezati iz smjera mjerno — regulacijske stanice MRS-S4 na Gornjoj Vezici s visokotlačnim plinovodom. Na ulazu u krug brodograđilišta u mjerno-regulacijskom objektu reducirati tlak te daljnji razvod po lokaciji izvesti s niskotlačnim plinovodom.

Članak 21.

Vodoopskrba: Izvesti još jedan priključak industrijske i radne zone na komunalni vodovod, s protokom u cijevima od min 30.0 lit/sec i s tlakom od 6.0 bar-a. Razvod vodovoda po krugu položiti u prstenu.

Članak 22.

Kanalizacija: Izvesti oborinsku kanalizaciju s ispuštanjem u recipient na dva mjesta uz prethodnu obradu otpadnih voda — taloženjem i izdvajanjem masnih tvari i tvari iz naftnog derivata. Tehnološko-otpadne vode iz acetilinske stanice i sa površina prališta strojeva obraditi izdvajanjem štetnih sastojaka te ih kanalizacijskim cijevima odvesti u kanalizaciju sanitarno — otpadnih voda.

c) Uvjeti oblikovanja i zaštita posebno vrijednih površina i građevina kulturno-povijesne vrijednosti

Članak 23.

Na području obuhvata plana nisu nekim planom ili legislativnom odlukom registrirane posebno vrijedne površine ili građevine kulturno-povijesne vrijednosti. Međutim, nedvojbeno je da prirodne karakteristike šireg područja, od Draške doline do zaljeva Martinšćica s njegovim rječjima imaju značajne pejzažne vrijednosti posebice jer dolaze skoro u središte urbane aglomeracije. Takvim položajem, a istovremeno širenjem gradskih funkcija nastaje manje ili više ugrožavanje ovog, ipak, prirodnog fenomena.

Na razini razvojnog planiranja, u planovima Višeg reda, nema definiranih stavova o zaštiti ovog prostora koji se uglavnom tretira namjenom površina učvršćujući postojeće stanje. Provođenjem ovog plana potrebno je uvjetovati suptilnije projektiranje izvedbu građevina te obradu površina posebnim naglaskom na zaštitu krajolika.

d) Uvjeti za sanaciju, očuvanje i unapređenje okoliša

Članak 24.

Usporedno s izradom detaljnog plana uređenja industrijske i radne zone izražena je i STUDIJA utjecaja na okoliš Brodograđilišta »Viktor Lenac« i donesena je konačna Ocjena koja je utvrdila:

1. Rezultati Studije ukazuju da postoji utjecaj rada brodograđilišta na onečišćenje okoliša.

2. Izgradnjom kapaciteta onih djelatnosti brodograđilišta koje mogu utjecati na pogoršanje kvalitete okoliša (zračenje, buka, miris) tamo gdje su propisane vrijednosti premašene, može se dozvoliti nakon saniranja postojećeg onečišćenja u skladu s važećim zakonskim propisima.

3. Studija definira mjere zaštite okoliša (zračenje, vode, zrak i podmorje), te zaštitu od prekomjerne buke.

4. Utvrđenje Program monitoringa okoliša brodograđilišta.

Članak 25.

U cilju osiguranja i očuvanja kvalitetnih, zdravih i humanih uvjeta života i rada, Studijom i ovim planom utvrđuju se obveze, zadaci i smjernice za zaštitu zraka, vode, zračenja, podmorja i posebno vrijednih dijelova prirode od zagađivanja, kao i zaštita od prekomjerne buke. Propisuju se mjere za sanaciju već ugroženih dijelova čovjekova okoliša.

ZAŠTITA ZRAKA

Članak 26.

Radi poboljšanja stanja i sprečavanja daljnjeg pogoršanja kvalitete zraka uzrokovanog radnim procesima u indu-

strijskoj i radnoj zoni Martinšćica potrebno je provesti slijedeće mjere zaštite:

- kod odabira mogućih tehničkih mjera zaštite od onečišćenja zraka pjeskarenjem imati u vidu specifičnosti procesa rada i s tim u vezi i ograničenja za njihovu primjenu,
- smanjiti emisiju polutanata pri intenzivnom čišćenju površina mlazom abraziva, tako da u okolišu ne dođe do prekoračenja graničnih vrijednosti ukupnih lebdećih čestica prema Uredbi o preporučenim i graničnim vrijednostima kavoće zraka (NN 101/96, 2/97), koristiti abraziv koji je prihvatljiv po DIN/ISO normama (do donošenja naših normi) s gledišta kemijskih i fizikalnih karakteristika,
- djelovati na razvoj i primjeni suvremenih rješenja u tehnološkom procesu korozijske zaštite,
- smanjiti emisiju hlapivih organskih komponenti (VOC) i aerosola u okoliš primjenom odgovarajućih mjera zaštite,
- onemogućiti eventualno istjecanje halogenih ugljikovodika (freona i si.) kod remonta rashladnih uređaja,
- za kotlovnice predvidjeti upotrebu niskosumpornog loživog ulja ili plina,
- neke od mogućih mjera zaštite su npr. postavljanje prepreka (zastora) i primjena usisivača prašine, postavljanje navlaka preko dijelova broda i čitavog doka, rad u podtlaku za odsis prašine s radnih ploha, pokretne komore za pjeskarenje, te primjena vodenih topova pod mlazom,
- radi praćenja stanja i cjelovite kategorizacije zraka potrebno je dovršiti uspostavu planiranog monitoringa te nastaviti ispitivanja kakvoće zraka u okruženju brodogradilišta »Viktor Lenac«.

ZAŠTITA VODA, MORA I PODMORJA

Članak 27.

Prema Odluci o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine« broj 6/94, 12/94 i 24/96) slivno područje izvora Martinšćica podijeljeno je prema stupnju opasnosti od mogućeg onečišćenja podzemnih voda u četiri zone: prva — zona strogog režima, druga — zona strogog ograničenja, treća — zona ograničenja i četvrta — zona šire zaštite.

Navedenom Odlukom propisane su mjere zabrane, ograničenja, te mjere zaštite i način njihovog provođenja po zonama.

Članak 28.

Radi zaštite vode i mora od daljnjeg onečišćenja potrebno je poduzeti slijedeće mjere:

- izgradnju kanalizacijskih sustava vršiti istovremeno sa izgradnjom vodoopskrbnih objekata i sustava,
- onečišćenje mora spriječiti kvalitetnom izgradnjom odvodnih sustava industrijskih i radnih zona, pročišćavanjem otpadnih voda i odgovarajućom depozicijom,
- objединiti odvodne sustave na jednom središnjem uređaju (INA — Rafinerija Urin),
- spriječiti izravno izlivanje sanitarno — potrošnih i tehnoloških otpadnih voda koje sadrže biološko-kemijsko-toksična onečišćenja u površinske tokove i priobalno more,
- emisije u more iz industrijskih i radnih zona moraju se kretati unutar dopuštenih granica koje neće prekoračiti vrijednosti iz Uredbe o maksimalno dozvoljenim koncentracijama opasnih tvari u vodama i obalnom moru (»Narodne novine« broj 2/84),
- u brodogradilištu »Viktor Lenac« riješiti prikupljanje

otpadne tvari od antikorozivne obrade brodova (boje, abraziv) čime bi se smanjile količine ovih opasnih tvari na dnu uvala,

- pojačati sustavnu kontrolu onečišćenja s brodova koja zauzima značajno mjesto u zaštiti mora i omogućiti razvoj službe u tu svrhu,
- i nadalje sustavno provoditi praćenje kakvoće mora prema prihvaćenim programima monitoringa,
- potrebno je sanirati već degradirana i onečišćena područja.

ZAŠTITA OD PREKOMJERNE BUKE

Članak 29.

Radi smanjenja buke Brodogradilišta »Viktor Lenac« potrebno je primijeniti slijedeće mjere zaštite:

- kod Čišćenja vanjskih površina mlazom abraziva primjenjivati suvremene tehnološke postupke,
- sve demontažne dijelove broda koje treba obrađivati bučnom operacijom treba smjestiti u zatvorenu halu čija zvučna izolacija mora iznositi minimalno 30 dB,
- čekićanje i pjeskarenje ne izvoditi noću od 22 sata do 6 sati ujutro,
- do donošenja propisa iz članka 6. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 17/90) primjenjuju se vrijednosti iz Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 37/90),
- obvezuje se Brodogradilište »Viktor Lenac« na provedbu kontinuiranog monitoringa buke prema prihvaćenom programu monitoringa.

Članak 30.

Osim mjera zaštite okoliša koje je utvrdila Studija o utjecaju na okoliš, potrebno je stanovitu pozornost posvetiti i izgledu okoliša industrijske i radne zone Martinšćica. To se posebice odnosi na posljedice izvršenih, ili onih koji će se tek izvesti, zemljanih radova. Ti radovi, djelomično izvedeni, zahtijevaju postupak od tehničke sanacije radi sprečavanja urušavanja i daljnje erozije tla do biološke regeneracije izvedivog stupnja.

e) Mjere ostvarivanja plana i obveza detaljnije razrade

Članak 31.

Detaljni plan uređenja industrijske zone je u prvom redu plan prostorne organizacije područja s osnovnom namjerom pretvaranja prostora postojeće industrijske lokacije u složeniji tip — industrijsku i radnu zonu. Ostvarivanje plana je sukcesivan proces koji će potrajati onoliko vremena koliko su relevantna predložena planska rješenja.

Plan predviđa podjelu površine obuhvata na funkcionalne cjeline — postojeće i nove lokacije s pripadajućim građevinskim parcelama. Radi se o podjeli na individualne, samostalne dijelove — lokacije pogona i drugih sadržaja sa svojom internom organizacijom i povezujućim opskrbnim elementima — internom prometnom i komunalno — tehničkom infrastrukturnom mrežom na razini cijele zone.

Ova podjela određuje i slijedeći korak u ostvarivanju plana — daljnji postupak planiranja i osobito projektiranja pojedinih segmenata prostorne organizacije.

Programski, polazeći od okvirne definicije sadržaja i kapaciteta pojedinih lokacija potrebno je pristupiti projektiranju i izvedbi rekonstrukcije i proširenja prometne i infrastrukturne mreže na zonskoj razini.

Članak 32.

Za oblikovanje i uređenje pojedinih lokacija — za tri se predviđa manji ili veći stupanj rekonstrukcije i modernizacije, a za dvije nova izgradnja — potrebno je prethodno utvrditi detaljni program izgradnje temeljen na odabranom tehnološkom procesu proizvodnje. Nakon toga moći će se detaljnije razraditi područje pojedine lokacije ili skupa lokacija.

Detaljnija razrada podrazumijeva izradu nekog od takozvanih drugih prostornih planova i dokumenata prostornog uređenja čiji sadržaj nije definiran Zakonom o prostornom uređenju pa se kao minimalna razrada ovog plana u svrhu utvrđivanja lokacijskih dozvola za izgradnju građevina u okviru pojedine lokacije ili skupa lokacija određuje:

- idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje/projekt.

Članak 33.

Propisuje se slijedeći sadržaj idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja/projekta:

I. TEKSTUALNI DIO:

1. Analiza postojećeg stanja:
 - Važeća prostorno planska dokumentacija
 - Prirodne osobine lokacije
 - Postojeća izgrađenost
 - Ocjena stanja i mogućnosti izgradnje
2. Idejno urbanističko rješenje:
 - Konceptija rješenja
 - Namjena prostora lokacije ili skupa lokacija
 - Detaljni program izgradnje (za rekonstrukcije i elaborat o kvaliteti postojećih građevina)
 - Tehnološki proces proizvodnje (za industrijske parcele)
 - Kvantificirani pokazatelji odnosa izgrađenih i neizgrađenih površina
 - Prometno rješenje
 - Rješenje infrastrukturnih priključaka
 - Urbanističke mjere zaštite
3. Idejno arhitektonsko rješenje:
 - Konceptija rješenja
 - Osnovna tehnička rješenja (građevina, prometnica i prometnih površina, komunalno-tehničke infrastrukture i objekata, uređenja neizgrađenih površina i zaštitnog zelenila i dr.)
 - Etapnost ostvarenja
4. Odredbe za provođenje:
 - Uvjeti i način korištenja građevina i zemljišta
 - Urbanističko-tehnički uvjeti
 - Posebni uvjeti građenja

I. GRAFIČKI DIO

1. Postojeće stanje — kopija katastarskog plana 1:1000
2. Detaljna namjena prostora — izvanci iz planske dokumentacije 1:1000

3. Idejno urbanističko rješenje (raspored građevina, priključak na industrijsku prometnicu i interne prometne površine, infrastrukturni priključci i zelene površine na lokaciji) — situacijski plan 1:500

4. Urbanističko — tehnički uvjeti izgradnje:

- r nivelacijski plan
- regulacijski i građevinski pravci
- gabariti izgradnje (tlocrti i visinski)
- izgrađenost parcele (lokacije)
- drugi kvantificirani pokazatelji

5. Prometno rješenje 1:500

6. Rješenje infrastrukturnog razvoda 1:500

7. Idejna rješenja građevina (tlocrti, presjeci, pročelja) 1:200

8. Idejna rješenja prometnih površina i građevina 1:500, 1:200

9. Idejna rješenja infrastrukturnih građevina 1:500, 1:200

10. Hortikultura rješenja zelenih površina 1:500, 1:200

Članak 34.

Idejna urbanističko-arhitektonska rješenja/projekte koji služe kao stručna osnova za ishođenje lokacijskih dozvola prihvaća Poglavarstvo Općine Kostrena.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

••/

Članak 35.

Plan iz članka 1. ove Odluke ovjren je pečatom i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena.

Članak 36.

Tekstualni dio ove Odluke objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 37.

Plan se čuva u pismohrani Upravnog odjela Općine Kostrena i u Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Članak 38.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/98-01/02

Ur. broj: 2170-07-01-98-18
Kostrena, 30. lipnja 1998.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ljubomir Paškvan, dipl. Sur., v.r.