

GRADOVI**Grad Novi Vinodolski****54.**

Na temelju članka 37. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Županije primorsko-goranske, broj 21/93, 2/94 i 6/94) i članka 75. Zakona o vodama, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 05. studenoga 1996. godine, donijelo je

ODLUKU

o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda - kanalizaciji na području Grada Novi Vinodolski

I. OPĆE ODREDBE**Članak 1.**

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način odvodnje oborinskih, otpadnih i drugih voda, u cilju zaštite čovjekove okoline, posebno izvorišta pitkih voda i mora od zagađivanja, radi mogućnosti njihova korištenja.

GKTD »IVAN« d.o.o. Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Društvo) obavlja poslove odvodnje otpadnih voda.

Društvo je dužno trajno i nesmetano pružati komunalne usluge.

Članak 2.

Otpadnim i drugim* vodama u smislu ove Odluke smatraju se:

- a) sanitarne otpadne vode tj. vode iz kućanstva, turističkih objekata, ugostiteljstva i si.,
- b) industrijske otpadne vode koje su nastale kao posljedica tehnološkog procesa u industriji, zanatstvu i drugim djelatnostima,
- c) rashladne otpadne vode,
- d) radioaktivne otpadne vode sa sadržajima radioaktivnih tvari i otpada,
- e) oborinske vode kao posljedica kiše, tuče, topljenja snijega i si.,
- f) vode od pranja ulica,
- g) drenažne vode.

Članak 3.

Otpadne i druge vode odvođe se putem posebnih sustava, prirodnih vodotoka, te ostalih građevina i uređaja a koje se prema namjeni dijele na:

- a) javnu kanalizaciju, koja prema načinu odvođenja vode može biti: mješovita kanalizacija i razdjelna kanalizacija,
- b) internu kanalizaciju,
- c) sustav oborinske i meliorativne odvodnje.

Članak 4.

Odvodni sustavi, instalacije, građevine i uređaji navedeni u članku 3. ove Odluke moraju biti tako izgrađeni i održavani da osiguravaju pravilnu i sigurnu odvodnju i pročišćavanje proračunatih količina otpadnih voda i oborinskih voda, a grade se i koriste prema važećim zakonima i

propisima, vodoprivrednim uvjetima, aktima Društva, kojem je povjereno upravljanje javnim odvodnim sustavom i odredbama ove Odluke.

Članak 5.

Sastav voda, koje se odvođe javnim odvodnim sustavom i konačno ispuštaju u prirodne vodotoke ili more, mora biti unutar granica, koje se određuju vodoprivrednim uvjetima.

Dopuštene količine štetnih i opasnih tvari i drugih zagađenja, koja se mogu unositi u javni odvodni sustav određuju se ovom Odlukom i drugim zakonskim propisima.

Članak 6.

Korisnikom javne kanalizacije u smislu ove Odluke smatra se svaka pravna ili fizička osoba, koja je vlasnik ili upravlja nekretninama, a koristi vodu iz javne vodovodne mreže ili bilo kojeg drugog izvora (vrelo, bunar i si.) bez obzira da li su oborinske i druge otpadne vode neposredno priključene na sustav javne kanalizacije ili te vode na drugi način ulaze na sustav javne kanalizacije.

Korisnikom kanalizacije u smislu ove Odluke smatraju se i drugi subjekti koji putem svoje interne kanalizacije ispuštaju otpadne vode u recipijente.

Članak 7.

Korisnik kanalizacije je obavezan plaćati cijenu za korištenje kanalizacije - otpadne vode.

Cijena za korištenje kanalizacije određuje se prema količini utrošene vode u kubičnim metrima i prema sastavu otpadnih voda koje se odvođe, tj. prema stupnju njihove zagađenosti i opterećenja stranom tvari.

Osnov za plaćanje iz prethodnog stavka je količina vode registrirana na vodomjeru.

Članak 8.

Cijenu za korištenje kanalizacije utvrđuje Skupština Društva.

II. JAVNA KANALIZACIJA**Članak 9.**

Javna kanalizacija je gradsko vlasništvo kojim upravlja Društvo pridržavajući se postojećih zakonskih i drugih propisa, gradske odluke o komunalnim djelatnostima, te posebno odredbama ove Odluke.

Članak 10.

Javnu kanalizaciju sačinjavaju: instalacije, objekti i uređaji, koji služe za sakupljanje, pročišćavanje, ispuštanje i dispoziciju voda koje dotječu sa javnih površina i internih kanalizacija. Prirodni vodotoci, kojima se odvođe oborinske vode sa neuređenih građevinskih zemljišta ne smatraju se sustavom javne kanalizacije.

Članak 11.

Mješovitim sustavom javne kanalizacije odvođe se zajedno sve otpadne i druge vode iz članka 2. ove Odluke.

Razdjelni sustav javne kanalizacije se izgrađuje usporednim razdjelnim cjevovodima kojima se posebno odvođe oborinske, površinske, drenažne i druge vode, koje nisu nastale kao posljedica tehnološkog procesa, a posebnim vodom sanitarne, industrijske i radioaktivne vode.

Članak 12.

Otpadne vode koje se odvođe mješovitom ili razdjelnom javnom kanalizacijom ispuštaju se u prijemnik nakon što su pročišćene do stupnja određenog propisima, odnosno odlažu se na način koji zadovoljava propisane normative.

III. INTERNA KANALIZACIJA.

Članak 13.

Internu kanalizaciju sačinjavaju: instalacije, objekti i uređaji za sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda iz objekata i zemljišta, te građevine i uređaji za odvod sakupljenih voda do kontrolnog okna na spoju sa javnom kanalizacijom.

Članak 14.

Internu kanalizacija mora biti izgrađena* i održavana tako:

- da se isključi mogućnost zagađivanja okoline bilo razlijevanjem otpadnih voda po površini, bilo prodiranjem zagađenih voda u podzemne slojeve,
- da se spriječi prenošenje zaraznih bolesti,
- da je zaštićena od djelovanja usporene vode u javnoj kanalizaciji.

Članak 15.

Otpadne vode koje su agresivne, toksične ili su zagađene patogenim klicama, virusima i radioaktivne, pročišćavaju se i neutraliziraju putem posebnih uređaja za pročišćavanje.

Članak 16.

Pročišćavaju se i neutraliziraju ove otpadne vode:

- oborinske vode sa neizgrađenih dijelova zemljišta, zelenih površina i prometnih površina preko pjeskolova i slivnika,
- vode s prometnih i drugih površina zagađenih uljnim tvarima i vode iz garaže preko odgovarajućih odjeljivača za ulje, masti i tekuća goriva,
- vode sa površina uređenih za pranje vozila, iz mehaničarskih i bravarskih radionica za popravak motornih i drugih vozila i javnih garaža preko taložnica za krute tvari i odjeljivača za masti, ulja i tekuća goriva,
- vode iz industrijskih pogona, zanatskih radionica, klaonica, poljoprivrednih i šumskih gospodarstava i pogona koji u svom tehnološkom procesu imaju otpadke i krutih i ljepljivih tvari koje bi svojim taloženjem mogle štetno djelovati na sustav odvoda preko taložnica i odgovarajućih odjeljivača,
- industrijske otpadne vode koje su agresivne, toksične ili opterećene drugim opasnim i štetnim tvarima preko dopuštenih količina ili vode zagađene patogenim klicama ili virusima, a koje bi mogle utjecati na promjene fizikalnog, kemijskog ili biološkog sastava vode, tako da ova može svojim djelovanjem oštetiti javni odvodni sustav, ugroziti

zdravlje i život radnika zaposlenih na čišćenju i popravku odvodnih sustava i drugih građana te dovesti do onesposobljavala uređaja za pročišćavanje voda preko posebno izgrađenih i u pogonu provjerenih uređaja za pročišćavanje (predkondicioniranje otpadnih voda),

- vode iz skladišta i pogona koji u svom tehnološkom procesu uskladištavanja ili koriste ulja, masti, boje, lakove, tekuća goriva, otapala i slične materije specifično lakše od vode, preko odgovarajućih odjeljivača,
- vode iz rashladnih sustava koje nisu u direktnoj vezi s tehnološkim procesom i koje osim povišenja temperature nisu poprimile nikakva dodatna fizička ili kemijska onečišćavanja, ako su toplija od 40-°C, preko odgovarajućih rashladnih uređaja,
- vode iz restorana i kuhinja javne ishrane, koje sadrže prekomjernu masnoću, ulja krutih i plivajućih ostataka hrane putem odgovarajućih odjeljivača masti i ulja,
- radioaktivne vode, preko odgovarajućeg uređaja uz redovno i sustavno praćenje i ispitivanje intenziteta radioaktivnosti.

Članak 17.

Na područjima, gdje nije izgrađen javni Odvodni sustav obavezna je izgradnja sabirnih odnosno septičkih jama, na temelju postavljenih uvjeta u odobrenju za njihovu izgradnju.

Članak 18.

Sabirne jame moraju biti izgrađene bez ispušta i preljeva, sa vodonepropusnim dnom i stijenama, a prema uvjetima koje određuje nadležni organ.

- U septičke - sabirne jame mogu se upuštati samo:
- sanitarne otpadne vode,
 - industrijske otpadne vode koje su nastale kao posljedica tehnološkog procesa,
 - radioaktivne otpadne vode ako su prethodno pročišćene do propisanog stupnja.

Članak 19.

Oborinske i površinske, te vode koje nisu/nastale kao posljedica tehnološkog procesa, ne smiju se ispuštati u septičke - sabirne jame.

Članak 20.

Sustavi interne kanalizacije koji nemaju priključak na javni odvodni sustav, a izgrađeni su prije stupanja na snagu ove Odluke, smatraju se privremenim i mogu se koristiti pod uvjetima predviđenim odredbama ove Odluke i uz pridržavanje propisa i sanitarni-tehničkih normi za kbrštenje odnosnih objekata, te uvjeta navedenih u odobrenju za njihovu izgradnju.

Članak 21.

Nakon izgradnje javnog sustava vlasnik odnosno korisnik septičke jame, dužan je izgraditi kanalski priključak radi priključenja na javni odvodni sustav.

Izgrađenu internu kanalizaciju vlasnik odnosno korisnik nekretnine dužan je priključiti na javni odvodni sustav u roku od šest mjeseci.

Za slučaj da prednje propusti, o njegovom trošku učiniti će to Društvo.

Nakon priključenja interne kanalizacije na javni odvodni sustav vlasnik odnosno korisnik nekretnina, dužan je sve dosadašnje instalacije i uređaje, koji se više neće koristiti, odstraniti ili sanirati.

IV. OBORINSKA I MELIORATIVNA ODVODNJA

Članak 22.

Oborinske i površinske vode s neizgrađenog građevinskog zemljišta, zelenih površina i s javno-prometnih površina mogu se ispuštati u otvoreni prirodni ili regulirani vodotok putem izvedenih otvorenih ili zatvorenih kanala samo preko pjeskolova, odnosno slivnika s taložnikom, te hvatača za masti i ulja.

Članak 23.

Presvođenim potocima, izgrađenim otvorenim ili zatvorenim kanalima odvođe se oborinske i druge vode, koje ne treba pročišćavati, s tim da se uvođenje oborinske vode s javno-prometnih i zelenih površina dozvoljava samo preko pjeskolova ili slivnika.

Članak 24.

U otvorene prirodne ili regulirane vodotoke mogu se iznimno, na temelju odobrenja organa uprave nadležnog za poslove vodoprivrede, ispuštati i otpadne vode iz uređaja za pročišćavanje internih kanalizacija, samo ako su pročišćene do stupanja propisanog za kategoriju vodotoka u koje se ispuštaju.

Članak 25.

Oborinska i površinska voda s neizgrađenog zemljišta, zelenih površina i javno-prometnih površina ako su kanalizirane putem otvorenih ili zatvorenih kanala, mogu se disponirati u obalno more samo preko pjeskolova ili ugrađenih slivnika s taložnikom, te hvatača za masti i ulja.

Članak 26.

U kanalsku mrežu, koja je namijenjena za odvodnju oborinskih voda, kao i sustave meliorativne odvodnje, ne smije se ispuštati:

- a) sanitarna otpadna voda, tj. voda iz kućanstva, turističkih objekata, ugostiteljstva i si.,
- b) industrijska otpadna voda koja je nastala kao posljedica tehnološkog procesa u industriji, zanatstvu i drugim djelatnostima,
- c) radioaktivna otpadna voda sadržine radioaktivnih tvari i otpada.

V. SUSTAV OTPADNIH VODA KOJE SE ISPUŠTAJU U SUSTAV JAVNE KANALIZACIJE

Članak 27.

U javni kanalizacijski sustav ne smiju se ispuštati otpadne tvari kojima se ugrožava predviđeni hidraulički režim toka odvodnje otpadnih voda, stabilnosti objekta javne kanalizacije, rad uređaja i kanalizacijskih crpki, tekući nadzor i održavanje objekata kanalizacije ili povećavaju troškovi eksploatacije.

U javnu kanalizaciju ne smiju se ispuštati tvari, koje miješanjem s recipijentom - prijemnikom uvjetuju koaguli-

ranje - te stvaranje taloga i njegovu sedimentaciju u recipijentu.

Članak 28.

U javni kanalizacijski sustav ne smiju se ispuštati naročito:

- krute i viskozne tvari, koje same ili u kontaktu sa drugim tvarima mogu prouzročiti smetnje u protoku vode kroz kanalizacijske cijevi ili druge smetnje u radu kanalizacijskih objekata i uređaja kao što su: pepeo, drozga, slama, otpaci i strugotine metala, plastike, drva, staklo, krpe, perje, dlake, meso životinjske utrobe, vapneni mulj, ostaci vapna, otpad od proizvodnje piva, konzervi i destilacija, ostaci kemikalija, boja i si., taloži koji nastaju pri pročišćavanju vode, cementni mulj, ostaci betona kod proizvodnje betona, tvari koje nastaju čišćenjem i održavanjem betonara, asfaltnih baza i dr.,

- kisele, alkalne, agresivne i ostale štetne tvari koje nepovoljno djeluju na materijal od kojega su izrađene kanalizacijske cijevi, objekti i uređaji kanalizacijskog sustava,

- tvari koje same ili u kontaktu s drugim tvarima mogu izazvati smetnje i opasnosti po zdravlje ili život ili spriječavati ulaz u kanale, objekte i uređaje radi održavanja i popravka kao što su: zapaljive i eksplozivne tekućine, štetni ili smrdljivi plinovi (sumporovodik, sumporni dioksid, dušikovi oksidi, cijanidi, klor i si.),

- patogene bakterije ili virusi,

- radioaktivne materije,

- ostale štetne tvari.

U atmosferi kanala ne smije biti više od 0,005 mg/l rasplinjenih ili plinovitih ugljika.

U atmosferi kanala ne smije biti cijanovodika.

Članak 29.

Zdravstvene, veterinarske ustanove i druge pravne osobe u čijim bi se otpadnim vodama mogle naći patogene bakterije ili virusi opasni po zdravlje i život ljudi, moraju svoje otpadne vode izložiti specijalnom tretmanu - dezinfekciji - prije ispuštanja u javnu kanalizaciju.

Članak 30.

Ako su koncentracije štetnih tvari u otpadnim vodama pojedinih korisnika javnog kanalizacijskog sustava veće od normativa utvrđenih važećim propisima ili određenog standarda gradskih sanitarno-potrošnih voda u smislu agresivnosti voda u ovisnosti o količini pristupnih tvari moraju se izgraditi i osposobiti uređaji za prethodno pročišćavanje otpadnih voda u roku od 12 mjeseci, ako drugim propisima nije određen kraći rok.

Članak 31.

Korisnik javne kanalizacije dužan je vršiti redovite analize sastava i svojstva otpadnih voda i utvrđivati količine istih ako:

- protok otpadnih voda iznosi više od 10 l/sek.,
- protok*otpadnih voda iznosi više od 5% u odnosu na protok u javnom kanalu,

- u otpadne vode mogu dospjeti tvari koje nepovoljno djeluju na kanalizacijsku mrežu, objekte i uređaje, zdravlje i život ljudi,

- je sastav otpadnih voda u suprotnosti sa propisima o zaštiti recipijenta.

Članak 32.

Redovne analize sastava otpadnih voda koje se ispuštaju u javnu kanalizaciju, obavljaju korisnici javne kanalizacije sami ili putem za takvu djelatnost ovlaštene pravne osobe.

Izvanredne analize obavljaju se kada uslijed elementarnih nepogoda ili zastoja na uređaju korisnika javne kanalizacije, može doći do zagađivanja voda u većem opsegu.

Članak 33.

Redovne i izvanredne analize obuhvaćaju fizikalna, kemijska, bakteriološka i biološka, svojstva otpadnih voda, ovisno o tehnološkom procesu.

Članak 34.

Tijela uprave nadležna za poslove vodoprivrede i sanitarne inspekcije određuju učestalost redovnih analiza i elemente sastava otpadnih voda, čije se prisustvo i količina mora redovno ispitivati.

Članak 35.

Korisnik javne kanalizacije koji sam vrši izvanredne analize otpadnih voda mora o tome voditi dnevnik.

Članak 36.

Korisnik javne kanalizacije, koji mora vršiti pročišćavanje svojih otpadnih voda, dužan je zatražiti od Društva najmanje tromjesečnu analizu otpadnih voda.

Članak 37.

Uzorke otpadnih voda potrebnih za analizu užima predstavnik Društva uz prisustvo vlasnika interne kanalizacije.

Članak 38.

Učestalost uzorkovanja otpadnih voda kao i vrsta i broj ispitanih uzoraka mora biti prilagođena ciklusu proizvodnje vlasnika interne kanalizacije u cilju dobivanja podataka o kvaliteti i količini otpadnih voda u toku cijelog ciklusa proizvodnje.

Članak 39.

Pri uzimanju uzorka otpadnih voda potrebnih za analize vodi se evidencija o:

- datumu i mjestu uzimanja uzoraka,
- vremenskim prilikama,
- temperaturi Otpadne vode,
- izgledu otpadne vode,
- mirisu otpadne vode,
- boji otpadne vode,
- protoku otpadne vode 1/sek,
- visini otpadne vode u kanalu,
- nazivu organizacije - poduzeća koje uzima uzorak,
- prezime, ime i funkcija osoba koje prisustvuju pri uzimanju uzoraka,
- i druge relevantne podatke.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 40.

Novčanom kaznom od 100,00 do 500,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1) koja odvodne sustave izgradi i koristi protivno odredbi članka 4, 5, 11, 12, 27, 28, 29. i 30,

2) koja u javnu kanalizaciju ispušta materije protivno članku 28. ove Odluke,

3) koja u javnu kanalizaciju ispušta otpadne vode protivno članku 29. i 30. ove Odluke.

Članak 41.

Novčanom kaznom od 100,00 do 1.000,00 kn, kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1) koja ne vrši analize sastava otpadnih voda koje ispuštaju u javnu kanalizaciju i ne dostavlja rezultate izvršene analize nadležnim organima,

2) koja onemogućuje vršenje kontrole analize i ne sprovede zaštitne mjere koje odredi nadležni organ,

3) koja odvodne sustave izgradi i koristi protivno članku 4, 5, 11, 12, 27, 28, 29, 30. ove Odluke,

4) koja u javnu kanalizaciju ispušta otpadne vode protivno članku 28. ove Odluke,

5) koja u javnu kanalizaciju ispušta otpadne vode protivno članku 29. i 30. ove Odluke.

Odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom od 500,00 kn.

Članak 42.

Novčanom kaznom od 800,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odnosno fizička osoba novčanom kaznom od 500,00 kn:

1) koja izgradi vlastitu kanalizaciju, septičku ili sabirnu jamu za ispuštanje otpadnih voda protivno članku 14, 17, 18, 19.,

2) koja postupa protivno članku 20. i 21. ove Odluke,

3) koja oborinske i površinske vode ispušta u sustav oborinske i meliorativne vode protivno članku 22, 23, 24, 25. i 26. ove Odluke.

Za prekršaj iz predhodnog stavka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 400,00 kn.

Članak 43.

Novčanom kaznom od 400,00 do 800,00 kn kaznit će se za prekršaj Društvo:

1) ako ne pruža usluge trajno i nesmetano,

2) ako priključi na kanalizacijsku mrežu ili drugi sustav odvodnje otpadnih voda, korisnika suprotno odredbama iz članka 4, 5, 27. i 28.,

3) ako ne osigura najmanje tromjesečnu analizu otpadnih voda iz članka 36.

Novčanom kaznom od 400,00 kn, kaznit će se za prekršaj iz prethodnog stavka i odgovorna osoba u Društvu.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Postojeće interne kanalizacije, objekti i uređaji stambenih, privrednih, poslovnih i drugih objekata, ukoliko nisu izvedeni u skladu s odredbama ove Odluke; moraju korisnici kanalizacije o svom trošku uskladiti prema odredbama ove Odluke u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke, ukoliko drugim propisima nije predviđen drugi rok.

Članak 45.

Ako su koncentracije štetnih tvari u otpadnim vodama koje se upuštaju u javni odvodni sustav veće od koncentracije utvrđenih normativima Uredbe o kategorizaciji voda i Odluke o maksimalno dopuštenim koncentracijama radionuklida i opasnih tvari među državnim vodama i vodama obalnog mora Republike Hrvatske i drugih važećih propisa, korisnik mora izgraditi i osposobiti uređaj za prethodno pročišćavanje otpadnih voda u roku 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke, ako drugim propisima nije određen drugi rok.

Članak 46.

Nakon isteka roka iz članka 44. i 45. ove Odluke, Društvo ima pravo izvršiti potrebne radove na teret korisnika.

Članak 47.

Posebним Pravilnikom kojeg donosi Skupština Društva uredit će se tehnička pitanja u svezi korištenja kanalizacije i pružanja ovih usluga.

Članak 48.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o kanalizaciji (»Službene novine« broj 24/69).

Članak 49.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske.

Klasa: 325-01/96-01/01

Ur.broj: 2107/02-01-96-1

Novi Vinodolski, 05. studenoga 1996.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Damir Peričić, dipl. oec. v.r.

55.

Na osnovi odredbe članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94), članka 34. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Županije primorsko-goranske, broj 22/93, 2/94, 6/94 i 29/94), u skladu s Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Županije primorsko-goranske, broj 33/94), Gradsko vijeće Novi Vinodolski, na 38. sjednici održanoj dana 5. studenoga 1996. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela
Obale Petra Krešimira IV.

UVOD

Članak 1.

Detaljnim planom uređenja dijela Obale Petra Krešimira IV. utvrđuje se detaljna namjena površina prostora

krajnjeg zapadnog dijela građevinskog područja Grada Novi Vinodolski.

Planom je obuhvaćen prostor ispod Jadranske magistrale u dužini od oko 420 metara, prosječne širine 40 metara, ukupne površine 2,20 hektara.

Plan predstavlja zakonsku i stručnu podlogu za utvrđivanje elemenata lokacijske dozvole u skladu sa zakonskim odredbama.

SADRŽAJ ELABORATA DETALJNOG PLANA
UREĐENJA

Članak 2.

Elaborat detaljnog plana uređenja dijela Obale Petra Krešimira IV. sastoji se od tekstualnog dijela i grafičkih prikaza.

TEKSTUALNI DIO

— UVOD

— PODRUČJE OBUHVATA PLANA

— OCJENA MOGUĆNOSTI UREĐENJA PROSTORA

— postojeće stanje

— planska dokumentacija

— PLANIRANO DETALJNO UREĐENJE PROSTORA

— parcela 1 — park

— parcela 2 — turistički informativni punkt

— parcela 3 — javno parkiralište

— parcela 4 — stambeno-poslovna građevina

— kvantificirani pokazatelji

ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA

— urbanističko-tehnički uvjeti

— namjena građevina

— veličina i površina građevine

— smještaj jedne ili više građevina na parceli

— uređenje parcele

— način i uvjeti priključenja parcele na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

— mjere zaštite okoliša

— uvjeti za opremu, gradnju i rekonstrukciju prometnica.

GRAFIČKI PRIKAZI

— Karta 1. geodetska podloga mj. 1:100

— Karta 2. detaljna namjena površina mj. 1:1000

— Karta 3. urbanističko-tehnički uvjeti mj. 1:1000.

PODRUČJE OBUHVATA PLANA

Članak 3.

Granica Detaljnog plana uređenja dijela Obale Petra Krešimira IV. kreće sa zapadne strane putem okomito na magistralu udaljenim 200 metara s Riječkom ulicom, zatim ide s južne strane građevinskih parcela na 40 metara paralelno s magistralom. Sa sjevera granica je magistrala, a na istoku područje je ograničeno Istarskom ulicom.

PLANSKA DOKUMENTACIJA

Članak 4.

Ovaj prostor obuhvaćen je samo Prostornim planom (bivše) Općine Crikvenica koji je još uvijek na snazi za području Grada Novog Vinodolskog.

Elementi iz Prostornog plana koji se odnose na ovaj prostor:

— Prostor u obuhvatu ovog plana definiran je u namjeni površina kao dio građevinskog područja Novog Vinodolskog — naselja sa stambenim centralnim i pratećim funkcijama i jačim turističkim kapacitetima,

— Prostor je u režimu zaštitnog obalnog pojasa, što zahtijeva izradu Detaljnog plana kao preduvjet za građenje. Prvom izmjenom Prostornog plana (bivše) općine Crikvenica iz 1989. godine kada je veći dio kontaktnog prostora (izgrađenog područja Obale Petra Krešimira IV.) izuzet iz zaštitnog obalnog pojasa. Ovaj dio je zbog svoje neizgrađenosti i potrebe prometne regulacije ostavljen u zaštitnom obalnom pojasu.

Postojeća magistralna cesta (JTC) definirana je u prometnom rješenju kao gradska magistralna prometnica.

PLANIRANO DETALJNO UREĐENJE PROSTORA

Članak 5.

Osnovni ciljevi izrade plana bili su definiranje novog kolnog priključka predjela Obale Petra Krešimira IV., te definiranje namjene cjelokupnog prostora u obuhvatu plana, kao i definiranje statusa postojeće neplanske izgradnje.

Najveći dio prostora iz obuhvata plana namijenjen je zelenim — parkovnim površinama, a jedina izgradnja koja je planirana uz zadržavanje postojeće, je u funkciji pratećih sadržaja glavnog prometnog ulaza u naselje.

Ovim Detaljnim planom akceptira se prometno rješenje rekonstrukcije kolnog priključka Obale Petra Krešimira IV. na gradsku magistralnu prometnicu iz elaborata »Idejno rješenje za uređenje obalnog puta Bribirska obala — Novi Vinodolski« (»Rijekaprojekt« 87/150). Tim rješenjem postojeći kolni priključak premješta se ha oko 80 metara prema zapadu napušta se oko 60 metara postojeće prometnice i formira 160 metara nove. Prometno rješenje omogućava regularne ulaze i izlaze iz naselja u oba smjera (Crikvenica i Senj).

Zbog formiranja treće trake potrebna je i rekonstrukcija gradske magistralne prometnice u dužini od oko 200 metara. Svi rekonstruirani dijelovi prometnica moraju se urediti s pješačkim nogostupom minimalne širine 1,20 metara.

Na dijelu između planirane parkovne površine i postojeće stambene izgradnje Obale Petra Krešimira IV., ostavljen je koridor pješačko-kolne prometnice širine 5,5 metara kao mogućnost pristupa parkovnim, rekreacijskim sadržajima kao i mogućnost interventnog pristupa dijelu naselja s nerazvijenom prometnom mrežom.

Unutar obuhvata plana, uz javne prometne površine i zaštitni zeleni pojas uz gradsku magistralnu prometnicu formirane su četiri parcele različitih namjena:

- PARCELA 1 - PARK

To je najveća parcela u sklopu obuhvata plana cca 0,70 ha. Locirana je u dijelu zapadno od planiranog kolnog priključka, između gradske magistralne prometnice i postojeće stambene izgradnje.

Uz funkciju zaštitnog zelenog pojasa između magistralne prometnice i stambenog naselja ima i funkciju javne zelene — rekreacijske površine.

Parcela je namijenjena uređenju (sadnji) kvalitetnog zelenila, pješačkih staza, klupa i ostale parkovne opreme i manjih rekreacijskih površina. Za uređenje te površine potrebno je izraditi idejno rješenje hortikulturnog uređenja.

- PARCELA 2 - TURISTIČKI INFORMATIVNI PUNKT

Neposredno uz planirani kolni pristup, s istočne strane, definirana je parcela poslovne namjene — turistički informativni punkt. U sklopu građevine mogu se organizirati agencija, turistička recepcija, manji ugostiteljski sadržaj, trgovina i si. a sve u funkciji glavnog prometnog ulaza na Obalu Petra Krešimira IV. jer naselje uz stambenu funkciju ima i znatne turističke kapacitete u kućnoj radinosti.

Na parceli veličine 650 m² može se organizirati građevina visine P+1, maksimalne tlocrtne površine 325 m² i maksimalne brutto. izgrađene površine (brutto razvijena površina svih etaža) 650 m².

Na slobodnim — neizgrađenim površinama organiziraju se pješački pristupi, terase i zelene površine.

- PARCELA 3 - JAVNO PARKIRALIŠTE

Uz turistički informativni punkt, na prostoru postojećeg kolnog priključka koji se napušta planirana je parcela javnog parkirališta.

Parcela je veličine oko 1600 m², a uz parkiralište kapaciteta oko 25 vozila i kolni pristup parkiralištu, sadrži i pješačke staze i uređenje zelene površine.

- PARCELA 4 — STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA

U krajnjem istočnom dijelu obuhvata plana nalazi se građevina stambeno-poslovne namjene, ukupne tlocrtne izgrađenosti (s pomoćnom građevinom) cca 420 m², visine četiri nadzemne etaže (P+2+M).

Ovim Detaljnim planom zadržavaju se postojeći gabariti građevine, uz definiranje parcele veličine cca 1700 m² i namjene ugostiteljskog sadržaja za smještaj i prehranu (kategorije pansiona ili si.) sa stambenim prostorom.

OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE PARCELE

Članak 6.

Oblici i veličine građevinskih parcela definirani su u grafičkom prilogu broj 3. — »Urbanističko-tehnički uvjeti«.

— Parcela broj 1 (park) veličine je cca 7000 m².

— Parcela broj 2 (turistički informativni punkt) veličine je cca 650 m².

— Parcela broj 3 (javno parkiralište) veličine je cca 1600 m².

— Parcela broj 4 (stambeno-poslovna građevina) veličine je cca 1700 m².

NAMJENA GRAĐEVINA

Na parcelama broj 1 i 3 nije dozvoljeno građenje građevina.

— Parcela broj 1 namijenjan je uređenju parkovne zelene površine s rekreacijskim sadržajima.

— Građevina na parceli broj 2 namijenjena je poslovnim sadržajima — turističko informativnom punktu s agencijom, manjim ugostiteljskim sadržajem, trgovinom i si.

— Parcela broj 3 namijenjena je uređenju javnog parkirališta.

— Građevina na parceli broj 4 je stambeno-poslovne namjene. Uz stambeni prostor može sadržavati i ugostiteljsku namjenu (smještaj i prehrana).

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Maksimalna tlocrtna izgrađenost građevine na parceli broj 2 iznosi 50% površine parcele (cca 325 m²), a minimalna 30% površine parcele (cca 195 m²).

Građevina na parceli broj 4 zadržava postojeću izgrađenost od cca 420 m² (označenu u grafičkom prilogu broj 3. —

»Urbanističko-tehnički uvjeti«) kao maksimalnu.

Maksimalni broj etaža građevine na parceli broj 2 je dvije etaže (P+1), a građevine na parceli broj 4 je četiri etaže (P+2+M).

Maksimalna visina građevine od kote poda prizemlja do visine vijenca iznosi 8,0 m za građevinu na parceli broj 2, a 10,5 m za građevinu na parceli broj 4. Kota poda prizemlja može biti najviše 1,0 m od najniže točke dijela parcele koju pokriva građevina.

SMJEŠTAJ JEDNE ILI VIŠE GRAĐEVINA NA PARCELI

Parcele broj 1 i 3 nisu namijenjene smještaju građevina. Na parceli broj 2 može se smjestiti samo jedna — osnovna građevina, i to unutar površine namijenjene razvijanju tlocrta građevine označene u grafičkom prilogu broj 3. — »Urbanističko-tehnički uvjeti«. Građevina može s dvije strane biti smještena na granici građevinske parcele.

Na parceli broj 4 zadržava se postojeće stanje, to jest može biti smještena osnovna građevina i pomoćna građevina (garaža) s postojećim udaljenostima od granica parcele. Pomoćna građevine može imati samo jednu etažu.

OBLIKOVANJE GRAĐEVINA

Obzirom na lokaciju uz glavnu prometnicu i vrijednost graditeljske baštine u širem okruženju, građevine moraju biti kvalitetno arhitektonski oblikovane i prilagođene postojećem ambijentu.

Pročelje građevina kameno ili žbukano, obojeno svijetlim pastelnim bojama.

Otvori na pročeljima građevine kvadratni ili uspravno pravokutni.

Zaštita na vanjskim otvorima kapci ili žaluzine (grilje). Krovovi su kosi, dvostrešni ili višestrešni, maksimalnog nagiba do 25°. Pokrov je kanalicama ili mediteran crijepom.

Zabati i strehe moraju biti ožbukani ili ozidani kamenom bez vidljivih drvenih dijelova krovista.

UREDENJE PARCELE

Članak 7.

— Parcela broj 1 uređuje se sadnjom autohtonog raslinja, uređenjem pješačkih staza i parkovne opreme, kao i manjih rekreacijskih površina i sadržaja. Za ovu parcelu obavezna je izrada idejnog rješenja hortikulturnog uređenja.

— Neizgrađeni dio parcele broj 2 namijenjen je uređenju pješačkih pristupa, terasa i zelenih površina.

— Parcela broj 3 namijenjena je uređenju javnog parkirališta kapaciteta cca 25 vozila. Minimalno 20% parcele mora biti uređeno kao zelena površina.

— Neizgrađeni dio parcele broj 4 namijenjen je uređenju terasa, organizaciji parkiranja vozila poslovne namjene. Minimalno 25% parcele mora biti uređeno kao zelena površina, uz zadržavanje postojećeg vrijednijeg zelenila na parceli.

Parcele nemaju ograda, izuzev parcele broj 4 koja može biti ograđena ogradom maksimalne visine 1,20 m od kamena, živice ili kombinacije kamena, zelenila i metala.

Prilikom uređenja parcela svladavanje nagiba terena treba riješiti terasama, potpornim zidovima maksimalne visine 1,50 m. Vidljive dijelove potpornih zidova obraditi kamenom.

NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA PARCELE NA JAVNO-PROMETNU POVRŠINU I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Članak 8.

Priključci parcela na javno-prometnu površinu definirani su u grafičkom prilogu broj 3. — »Urbanističko-tehnički uvjeti«.

Građevine na parcelama broj 2 i 4 priključuju se na postojeću mrežu vodovoda, kanalizacije, elektrike i telefonije.

MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

Članak 9.

Poslovne djelatnosti u sklopu građevina na parcelama broj 2 i 4 moraju biti organizirane tako da svojom djelatnošću ne narušavaju uvjete stanovanja u naselju, to jest da u pogledu bilo koje vrste zagađenja ne prelaze vrijednost prema posebnim Zakonima i Odlukama u kategoriji stambenih naselja.

Građevine se moraju priključiti na javnu kanalizaciju (sustav odvodnje otpadnih voda).

Odlaganje krutog otpada mora biti organizirano na za to posebno uređenom mjestu, i mora biti osiguran odvoz na javni gradski deponij.

Prilikom izgradnje i uređenja parcela mora se maksimalno očuvati postojeće vrijednije zelenilo.

UVJETI ZA OPREMU, GRADNJU I REKONSTRUKCIJU PROMETNICA

Članak 10.

Za planiranu rekonstrukciju prometne mreže u obuhvatu plana (priključka na magistralnu prometnicu) potrebno je izraditi detaljniju projektnu dokumentaciju, uz suglasnost i posebne uvjete JP Hrvatske ceste.

Uz rekonstrukciju prometnica mora se paralelno urediti obostrane pješačke nogostupe širine minimalno 1,20 m, kao i površinu označenu u grafičkom prilogu broj 2 — »Detaljna namjena površina« kao zaštitni zeleni pojas uz GMC.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske.

Klasa: 350-01/96-01/03

Ur.broj: 2107/02-01-96-1

Novi Vinodolski, 5. studenoga 1996.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Damir Peričić, dipl. oec, v.r.

56.

Na temelju članka 49. i članka 74. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« RH, broj 90/92, 94/93 i 17/93), članka 16. Zakona o komunalnom gospodar-

stvu (»Narodne novine« RH, broj 36/95), te članka 34. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Županije primorsko-goranske, broj 12/93, 2/94, 6/94 i 29/94), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 5. studenoga 1996. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine« Županije primorsko-goranske, br. 4/96.), mijenja se čl. 6. koji sada glasi:

»Članak 6.

Natpisne ploče s imenom naselja stavljaju se na cestu na ulazu u naselje i završetku naselja i izrađuju se i postavljaju u skladu sa odredbama Pravilnika o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama (»Narodne novine« RH, broj 39/93).

Natpisne ploče s imenom ulica stavljaju se na početku i na kraju ulice kao i na važnijim križanjima na desnoj strani ulice, odnosno na strani na kojoj je ploča uočljiva, na prvoj zgradi po mogućnosti na visini 3 metra od tla, a ako nema zgrade ili je zgrada zaklonjena ili udaljena od nogostupa, natpisna ploča s imenom ulice stavlja se na zaseban nosač (stup, okvir i si.).

Natpisne ploče s imenom trga postavljaju se na desnoj strani trga od ulaza iz glavnih ulica na trg na zgradi po mogućnosti na visini 3 metra od tla, a ako nema zgrade ili je zgrada zaklonjena ili udaljena od nogostupa, natpisna ploča s imenom trga stavlja se na zaseban nosač (stup, okvir i si.).

Imena ulica i trgova označuju se bijelim natpisom na plavoj emajliranoj podlozi veličine 70 x 40 cm.«

Članak 2.

Briše se članak 13.

Članak 3.

U članku 15. u tekstu u zagradi brojke »14/94« zamjenjuju se brojkama »11/96«, briše se točka i stavlja zarez, te dodaju riječi:

»odnosno dobivanju odobrenja od strane Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav, ukoliko se radi o postavljanju reklama, oglasa na nerazvrstanoj cesti, sukladno odredbama Odluke o nerazvrstanim cestama (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 2/96).

Članak 4.

U članku 8, članku 15, članku 20. st. 1, članku 22. st. 1, članku 26, članku 27. st. 2, članku 33, članku 36, članku 37, članku 39. st. 5, članku 40. st. 2, članku 51, članku 77, članku 83. st. 2, članku 94. st. 5, članku 97. st. 1 i st. 2, članku 98. st. 2, članku 99. st. 2, članku 102. st. 2, riječi »Odjel gradske uprave za komunalni sustav« i riječi »Odjel gradske uprave' za gospodarstvo, društvene djelatnosti, gospodarenje prostorom, upravu i samoupravu« zamjenjuju se riječima »Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav« u odgovarajućim padežima.

Članak 5.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja

u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske.
Klasa: 340-01/96-01/03
Ur.broj: 2107/02-01-96-1
Novi Vinodolski, 05. studenoga 1996.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Damir Peričić, dipl. oec, v.r.

57.

Na temelju članka 49. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« RH, broj 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 34. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 12/93, 2/94, 6/94 i 29/94), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 5. studenoga 1996. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli stipendije darovitim učenicima i studentima

Članak 1.

U članku 2. Odluke o dodjeli stipendija darovitim učenicima i studentima (»Službene novine« Županije primorsko-goranske, broj 25/95), dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Poglavarstvo Grada prilikom donošenja Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija utvrđuje deficitarna zanimanja za koja će se dodjeljivati stipendija«.

Članak 2.

U članku 4. Odluke dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Studenti ili učenici koji su korisnici kredita ili stipendije po dragoj osnovi ne mogu ostvarivati pravo na stipendiju po ovoj Odluci«.

Članak 3.

Iza članka 7. dodaje se članak 7a. koji glasi:

»Članak 7a.

Za dodjelu stipendija primjenjuju se sljedeći kriteriji:

1. PROSJEČNA OCJENA

1.1. Prosječna ocjena u posljednje dvije godine osnovne škole

4,50 - 4,60 - 10 bodova

4,61 - 4,70 - 12 bodova

4,71 - 4,80 - 14 bodova

4,81 - 4,90 - 16 bodova

4,91 - 5,00 - 18 bodova

1.2. Prosječna ocjena u srednjoj školi:

4,00 - 4,10 - 10 bodova

4,11 - 4,20 - 12 bodova

4,21 - 4,30 - 14 bodova

4,31 - 4,40 - 16 bodova

4,41 - 4,50 - 18 bodova

4,51 - 4,60 - 20 bodova

1.3. Međunarodno natjecanje:

1. mjesto - 20 bodova
2. mjesto - 15 bodova
3. mjesto - 10 bodova
- Sudjelovanje - 5 bodova

Ukoliko više podnositelja ima isti broj bodova, prioritet se stječe na osnovi broja bodova temeljem uspjeha u obrazovanju.

Izvan bodovne liste pravo na dodjelu stipendije imaju djeca obitelji poginulih hrvatskih branitelja s prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski.

Članak 4.

U članku 15. riječi »Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti, gospodarenje prostorom, samoupravu i upravu« zamjenjuju se riječima »Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav«.

Članak 5.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli stipendija darovitim učenicima i studentima stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske.

Klasa:602-01/96-01/03

Ur.broj: 2107/02-01-96-1

Novi Vinodolski, 05. studenoga 1996.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Damir Peričić, dipl. oec, v.r.

58.

Na temelju članka 49. i članka 74. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« RH, broj 90/92, 94/93 i 11/93), članka 7. Zakona o cestama (»Narodne novine« RH, broj 56/91, 61/91, 26/93, 109/93, 52/94 i 48/96) i članka 34. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 12/93, 2/94, 6/94 i 29/94), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 05. studenoga 1996. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

Članak 1.

U Odluci o nerazvrstanim cestama (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 2/96), iza članka 45. dodaju se članci 45a. i 45b. koji glase:

»Članak 45a.

Novčanom kaznom od 2.000,00 Kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne održava instalacije, revizijska okna i poklopce (članak 15.),
2. ne ukloni drveće, grmlje, naprave i druge predmete iz trokuta preglednosti te ne održava prilaze i priključke na nerazvrstanu cestu (članak 19.),

3. ako bez odobrenja (dozvole) ili suprotno odobrenju (dozvoli) izvodi radove iz članka 23, 24, 27, 35. i 37,

4. ako ne sanira cijeli nogostup ili kolnik (članak 32),

5. ako ne obnovi cijeli gornji sloj prekopane nerazvrstane ceste (članak 31),

6. ako utvrđene nedostatke ne ukloni u određenom mu roku (članak 33),

7. ako ispušta oborinske vode sa priključka na nerazvrstanu cestu (članak 35. st. 4).

Novčanom kaznom od 500,00 Kn za prekršaj iz st. 1. ovog članka, kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba.

Na osnovi prijave policije odnosno neposrednog zapazanja komunalnog redara, a kojim je dovoljno utvrđeno da je okrivljenik počinio prekršaj iz st. 1. ovog članka, komunalni redar će bez pozivanja okrivljenika donijeti Rješenje o prekršaju.

U postupku iz stavka 3. komunalni redar će utvrditi i visinu štete koju je okrivljenik dužan platiti.

Troškovi postupka padaju na teret osobe koja je počinila prekršaj.

Komunalni redar ovlašten je naplatiti kaznu iz st. 2. ovog članka na mjestu izvršenja prekršaja kada je počinitelj zatečen u njegovu izvršenju.

O naplaćenju kazni izdaje se potvrda.

»Članak 45b.

Ostvarena sredstva od novčanih kazni iz članka 45a. prihod su Grada.

Članak 2.

U članku 5. st. 1, članku 39. riječi »Odjel gradske uprave za komunalni sustav« zamjenjuju se riječima »Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav«.

Članak 3.

Odluka o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske.

Klasa: 340-01/96-01/03

Ur.broj: 2107/02-01-96-1

Novi Vinodolski, 05. studenoga 1996.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Damir Peričić, dipl. oec, v.r.

59.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH, broj 36/95, 109/95 i 21/96), Javnog natječaja za dodjelu koncesije od 17. rujna 1996. godine i Statuta Grada Novi Vinodolski, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 05. studenoga 1996. godine, donijelo je

ODLUKU

o dodjeli koncesije komunalnih djelatnosti dimnjačarskih poslova

I.

Na temelju Javnog natječaja od 17. rujna 1996. godine, objavljenog 17. rujna 1996. godine u »Novom listu«, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski (u nastavku teksta: davatelj koncesije) prihvaća ponudu Dimnjačarskog obrta (»FRANJO FERLINDEŠ« iz Rijeke, Pomerio br. 27. (u nastavku teksta: korisnik koncesije) te daje korisniku koncesije obavljanje dimnjačarskih poslova.

Komunalnu djelatnost dimnjačarskih poslova korisnik koncesije će obavljati na području Grada Novi Vinodolski na I. i II. dimnjačarskom području, utvrđenim Planom dimnjačarskih područja.

II.

Komunalna djelatnost dimnjačarskih poslova koja se daje u koncesiju temeljem ove Odluke određena je člankom 3. st. 1. točkom 12. i st. 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH, broj 36/95) i Odlukom o dimnjačarskoj službi (»Službene novine« Županije primorsko-goranske, broj 10/96).

Dimnovodni objekti koji se obavezno pregledavaju odnosno čiste i rokovi pregleda i čišćenja određeni su Odlukom o dimnjačarskoj službi.

III.

Korisnik koncesije je dužan dimnjačarske poslove obavljati tehničkim sredstvima koja su prihvatljiva i na način kojim se štiti okoliš, a koja je naveo u ponudi.

IV.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Novi Vinodolski dodjeljuje se na vrijeme od 5 godina. Taj rok teče od dana sklapanja Ugovora o koncesiji i obavljanja dimnjačarskih poslova u skladu s ovom Odlukom.

V.

Naknada za dodijeljenu koncesiju dimnjačarskih poslova određuje se u visini 10% ispostavljenih faktura za učinjene usluge i plaća se mjesečno do 15-og u mjesecu za protekli mjesec.

Naknada za koncesiju iz st. 1. plaća se u korist Proračuna Grada Novi Vinodolski davatelja koncesije.

VI.

Na temelju ove Odluke, a u skladu s čl. 12. Odluke o dimnjačarskoj službi ovlašćuje se Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski da sa korisnikom koncesije sklopi Ugovor o koncesiji kojim će utvrditi prava i obveze korisnika koncesije.

Ugovor o koncesiji za davatelja koncesije potpisuje gradonačelnik.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske.

Klasa: 363-02/96-01/08

Ur.broj: 2107/02-01-96-1

Novi Vinodolski, 05. studenoga 1996.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Danir Peričić, dipl. oec., v.r.

60.

Na temelju članka 49. i 74. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« RH, broj 90/92, 94/93 i 117/93), članka 34. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 12/93, 2/94, 6/94 i 29/94) i članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« RH, broj 48/95), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 05. studenoga 1996. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

U Odluci o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 26/95) u članku 2. st. 2. mijenja se točka c) i dodaje točka d), koje glase:

	zimi od-do (ljeti od-do	
»c) Pokretni ugostiteljski objekti i kiosci	08,00-22,00	08,00-24,00
d) Otvoreni prostor uz ugostiteljski objekat	08,00-22,00	08,00-24,00«

Mijenja se st. 6. koji sada glasi:

»Obavijest o radnom vremenu mora biti istaknuta na ulazu u ugostiteljski objekt ili u njegovoj neposrednoj blizini s naznakom dana u tjednu kada ugostiteljski objekat nije otvoren.«

Članak 2.

U članku 3. mijenja se stavak 1. koji sada glasi:

»Ugostitelj koji namjerava ugostiteljski objekat držati otvorenim kreće od radnog vremena propisanog u članku 2. st. 2. ove Odluke, dužan je zatražiti prethodno odobrenje Poglavarstva Grada«.

Članak 3.

U članku 4. mijenja se stavak 1. koji sada glasi:

»U ugostiteljskom objektu za prehranu izvan naseljenog mjesta može se uvesti i drugačije radno mjesto od vremena propisanog u članku 2. ove Odluke uz prethodno odobrenje Poglavarstva Grada«.

Članak 4.

Odluka- o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Grada Novi Vinodolski stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske.

Klasa: 335-01/96-01/02

Ur.broj: 2107/02-01-96-1

Novi Vinodolski, 05. studenoga 1996.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Damir Peričić, dipl. oec., v.r.