

Županija

10.

Na temelju članka 4. stavak 2. Odluke o organizaciji županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika (»Službene novine« broj 26/00) i članka 41. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 2/98), Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 15. ožujka 2001. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o mreži županijskih linija na području Primorsko-goranske županije

Članak 1:

U Odluci o mreži županijskih linija na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 2/01) u članku 2. stavku 2. točki 1. iza podtočke c/ dodaje se nova podtočka d/ koja glasi:

»d/ Županijska linija: Lovran - Dobreć - Liganj - Lovranska Draga

Prijevozni pravac linije: Lovran (Tržnica) - Lovran (Groblje) - Lovran (Škah'e) - Dobreć - Liganj - Tuliševica (Kapelica) - Tuliševica (Škola) - Lovranska Draga (Potok) - Lovranska Draga«.

U točki 2. iza podtočke d/ dodaje se nova podtočka e/ koja glasi:

»e/ Županijska linija: Opatija - Volosko - Matulji - Bregi - Veprinac

Prijevozni pravac linije: Opatija (Centar) - Opatija (Tržnica) - Opatija (Volosko) - Matulji (Centar) - Mihotići - Matulji (Francići) - Bregi - Zaluki - Veprinac«.

U točki 5. iza podtočke c/ dodaju se nove podtočke d/ i e/ koje glase:

»d/ Županijska linija: Rijeka - Rijeka (Pehlin) - Viškovo - Brnčići - Viškovo - Rijeka (Pehlin) - Rijeka

Prijevozni pravac linije: Rijeka (Centar) - Rijeka (Manzonijeva) - Rijeka (Podmurvice) - Rijeka (Pehlin) - Marinići - Viškovo (Centar) - Kosi - Brnčići - Viškovo (Centar) - Marinići - Rijeka (Pehlin) - Rijeka (Podmurvice) - Rijeka (Centar):

e/ Županijska linija: Rijeka - Čikovići (Rešetari)

Prijevozni pravac linije: Rijeka (Centar) - Rijeka (Mlaka) - Rijeka (Kmjevo) - Rijeka (Zamet/raskršće) - Rijeka (Diračje) - Rijeka (Martinkovac) - Rijeka (Bačići) - Čikovići (Rešetari)«.

U točki 6. podtočke a/ i c/ mijenjaju se i glase:

»a/ Županijska linija: Rijeka - Čavle - Mavrinci

Prijevozni pravac linije: Rijeka (Centar) - Rijeka (Banska vrata) - Rijeka (Svilno) - Čavle (Centar) - Mavrinci.

c/ Županijska linija: Rijeka - Čavle - Podhum - Dražice - Jelenje - Zoretići - Kukuljani

Prijevozni pravac linije: Rijeka (Centar) - Rijeka (Banska vrata) - Rijeka (Svilno) - Čavle (Centar) - Podhum - Dražice (Centar) - Jelenje - Ratulje - Zoretići - Kukuljani«.

Iza podtočke c/ dodaje se nova podtočka d/ koja glasi:

»d/ Županijska linija: Rijeka - Čavle - Soboli - Podhum - Dražice

Prijevozni pravac linije: Rijeka (Centar) - Rijeka (Banska vrata) - Rijeka (Svilno) - Čavle (Centar) - Soboli - Podhum - Dražice (Centar)«.

U točki 7. podtočka a/ mijenja se i glasi:

»a/ Županijska linija: Rijeka - Kostrena - Šoići

Prijevozni pravac linije: Rijeka (Centar) - Rijeka (Pećine) - Martinšćica - Šodići (Benzinska pumpa) - Žuknica - Urinj (Raskršće) - Urinj - Šoići«.

Iza podtočke i/ dodaju se nove podtočke j/, k/, l/ i m/ koje glase:

»j/ Županijska linija: Rijeka - Kostrena - Bakar - Kraljevica - Veli Dol (Ožlak)

Prijevozni pravac Unije: Rijeka (Centar) - Rijeka (Pećine) - Martinšćica - Žuknica - Urinj (Raskršće) - Bakar (Centar) - Bakarac - Kraljevica (Centar) - Kraljevica (Oštro) - Šmrika (Škola) - Križišće (Dom) - Križišće (Blato) - Veli Dol (Ožlak).

k/ Županijska linija: Rijeka - Kostrena - Paveki

Prijevozni pravac linije: Rijeka (Centar) - Rijeka (Pećine) - Martinšćica - Šodići (Benzinska pumpa) - Šodići - Rožici - Rožici (Croatia Line) - Paveki.

l/ Županijska linija: Rijeka - Škrljevo - Kukuljanovo (Podola)

Prijevozni pravac linije: Rijeka (Centar) - Rijeka (Sveta Ana) - Rijeka (Draga) - Rijeka (Sveti Kuzam) - Škrljevo - Kukuljanovo - Kukuljanovo (Podola).

m/ Županijska linija: Rijeka - Škrljevo - Hreljin - Zlobin

Prijevozni pravac linije: Rijeka (Centar) - Rijeka (Sveta Ana) - Rijeka (Draga) - Rijeka (Sveti Kuzam) - Škrljevo - Krasica - Praputnjak - Hreljin - Zlobin«.

U točki 13. podtočki a/ u opisu prijevoznog pravca linije iza riječi »Hrasta« dodaje se riječ »Martinšćica«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/01-03/06

Ur. broj: 2170/01-21/01-8

Rijeka, 15. ožujka 2001.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Ž u p a n

Milivoj Brozina, dipl. oec, v. r.

11.

Na temelju članka 13. Odluke o organizaciji županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika (»Službene novine« broj 26/00) i članka 41. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 2/98), Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 15. ožujka 2001. godine, donijelo je

O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja za podnošenje zahtjeva za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika

Članak 1.

Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika (u daljnjem tekstu: javni natječaj) raspisuje se u svrhu odabira prijevoznika i izdavanja dopusnica za obavljanje županijskog

linijskog javnog prijevoza putnika na području Primorsko-goranske županije prema prostornim cjelinama kako slijedi:

1. PROSTORNA CJELINA obuhvaća područja:
RIJEKE - OPATIJE - LOVRANA - MOŠČENIČKE DRAGE
2. PROSTORNA CJELINA obuhvaća područja:
OPATIJE - MATULJA - KASTVA
3. PROSTORNA CJELINA obuhvaća područja:
RIJEKE - MATULJA - KLANE
4. PROSTORNA CJELINA obuhvaća područja:
RIJEKE - VIŠKOVA - KLANE
5. PROSTORNA CJELINA obuhvaća područja:
RIJEKE - VIŠKOVA - KASTVA
6. PROSTORNA CJELINA obuhvaća područja:
RIJEKE - ČAVALA - JELENJA
7. PROSTORNA CJELINA obuhvaća područja:
RIJEKE - KOSTRENE - BAKRA- KRALJEVICE -
CRIKVENICE - NOVOG VINODOLSKOG - OPĆINE
VINODOLSKE
8. PROSTORNA CJELINA obuhvaća područja:
CRIKVENICE - NOVOG VINODOLSKOG - OPĆI-
NE VINODOLSKE
9. PROSTORNA CJELINA obuhvaća područja:
RIJEKE - KOSTRENE - BAKRA- KRALJEVICE -
OMIŠLJA - MALINSKE - DOBRINJA - VRBNICA -
KRKA - PUNTA - BAŠKE
10. PROSTORNA CJELINA obuhvaća područja (otok
Krk):
OMIŠLJA - MALINSKE - DOBRINJA - VRBNICA -
KRKA - PUNTA - BAŠKE
11. PROSTORNA CJELINA obuhvaća područja:
RIJEKE - OPATIJE - LOVRANA - MOŠČENIČKE
DRAGE - CRESA- MALOG LOŠINJA
12. PROSTORNA CJELINA obuhvaća područja:
RIJEKE - KOSTRENE - BAKRA - KRALJEVICE -
OMIŠLJA - MALINSKE - KRKA - CRESA - MALOG
LOŠINJA
13. PROSTORNA CJELINA obuhvaća područja (otoci
Cres - Lošinj):
CRESA - MALOG LOŠINJA
14. PROSTORNA CJELINA obuhvaća područja:
RIJEKE - KOSTRENE - BAKRA - KRALJEVICE -
CRIKVENICE - NOVOG VINODOLSKOG - RABA
15. PROSTORNA CJELINA obuhvaća područja:
RIJEKE - ČAVALA - BAKRA - FUŽINA - LOKAVA
- DELNICA - ČABRA - MRKOPLJA - RAVNE GORE -
VRBOVSKOGA - BRODA MORA VIČE - SKRADA
16. PROSTORNA CJELINA obuhvaća područja (Gor-
ski kotar):
DELNICA - LOKAVA - FUŽINA - MRKOPLJA -
RAVNE GORE - VRBOVSKOG - BRODA MORA VI-
ČE - SKRADA - ČABRA

Sastavni dio ove Odluke je popis županijskih linija s opi-
som pripadajućih prijevoznih pravaca.

Članak 2.

Dopusnica za obavljanje županijskog linijskog javnog ces-
tovnog prijevoza putnika izdaje se na rok od pet (5) go-
dina.

Članak 3.

Javni natječaj će temeljem ove Odluke raspisati Upravni
odjel za promet i veze Primorsko-goranske županije i obja-
viti ga u barem jednom od sredstava javnog priopćavanja.

Prilikom raspisivanja javnog natječaja Upravni odjel za
promet i veze je dužan pridržavati se Zakona o prijevozu
u cestovnom prometu, Pravilnika o dopusnicama za obav-

ljanje linijskog prijevoza putnika i Odluke o organizaciji žu-
panijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave
javnog natječaja u sredstvima javnog priopćavanja, a rok
za odabir prijevoznika-podnositelja zahtjeva je do 30 dana
od dana zaključenja javnog natječaja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske župani-
je-

Klasa: 022-04/01-03/06

Ur. broj: 2170/01-21/01-10

Rijeka, 15. ožujka 2001.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Ž u p a n
Milivoj Brozina, dipl. oec, v. r.

12.

Na temelju Članka 70. stavak 1. Zakona o sudovima
(»Narodne novine« broj 3/94, 100/96, 131/97 i 129/00) i
članka 25. točka 9. Statuta Primorsko-goranske županije
(»Službene novine« broj 2/98), Županijska skupština Pri-
morsko-goranske županije, na sjednici održanoj 29. ožujka
2001. godine, donijela je

O D L U K U o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rabu

Članak 1.

Za suce porotnike Općinskog suda u Rabu imenuju se:

1. Bozo Vidas, Rab, Palit 186
2. Bozo Deželjin, Rab, Jurja Barakovića 21
3. Nedeljko Dvoržak, Rab, Kampion 296
4. Josip Macolić, Rab, Palit 342
5. Dragan Pirić, Rab, Lopar 230
6. Marija Mateša, Rab, Supetarska Draga 121
7. Josip Jaška, Rab, Srednja ulica 16
8. Petar Valovičić, Rab, Banjol 64
9. Vlado Popić, Rab, Barbat 717

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim
novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/01-02/19

Ur. broj: 2170/01-20/01-3

Rijeka, 29. ožujka 2001.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Potpredsjednik
dr. Vidoje Vujić, v. r.

13.

Na temelju članka 7. stavak 1. Odluke o dodjeli povelja i nagrada (»Službene novine« broj 12/95) i članka 25. točka 8. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 2/98), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 29. ožujka 2001. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli nagrade za životno djelo

I.

Nagrada se dodjeljuje

Prof. dr. JOSIPU DEŽELJINU

za sveukupni doprinos na području ekonomske znanosti i unapređenja županijskog gospodarstva

II.

Nagrada se sastoji od pismenog priznanja i novčane naknade u iznosu od 20.000,00 kuna.

III.

Nagrada će se dodijeliti na Dan Primorsko-goranske županije, 14. travnja 2001. godine.

IV.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/01-02/12
Ur. broj: 2170/01-20/01-3
Rijeka, 29. ožujka 2001.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Potpredsjednik
dr. Vidoje Vujić, v. r.

14.

Na temelju članka 7. stavak 1. Odluke o dodjeli povelja i nagrada (»Službene novine« broj 12/95) i članka 25. točka 8. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 2/98), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 29. ožujka 2001. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli godišnje nagrade

I.

Nagrada se dodjeljuje autorima

Mr. se. ARISTIDU SPINČIĆU i JOSIPU LUZERU, prof. za knjigu »Engleski u brodstrojarskim komunikacijama«

II.

Nagrada se sastoji od pismenog priznanja i novčane naknade u iznosu od 5.000,00 kuna za svakog od autora po-naosob.

III.

Nagrada će se dodijeliti na Dan Primorsko-goranske županije, 14. travnja 2001. godine.

IV.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije:

Klasa: 021-04/01-02/12
Ur. broj: 2170/01-20/01-5
Rijeka, 29. ožujka 2001.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Potpredsjednik
dr. Vidoje Vujić, v. r.

15.

Temeljem članka 87. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95) i članka 25. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 2/98), a na prijedlog »Hrvatskih voda« Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici 29. ožujka 2001. godine donijela

PLAN
obrane od poplava na lokalnim vodama
Primorsko-goranske županije

I. TEMELJNE ODREDBE**Članak 1.**

Ovim se Planom obrane od poplava na lokalnim vodama Primorsko-goranske županije (u nastavku: Plan) određuju:

- sektori, dionice vodotoka i zaštitne vodne građevine na kojima se provode mjere obrane od poplava;
- vodostaji pri kojima na pojedinom području počinje redovna, odnosno izvanredna obrana od poplava;
- kriteriji pri kojima se na pojedinom području uvodi pripremno, odnosno izvanredno stanje obrane od poplava;
- pravne i fizičke osobe koje su dužne provoditi obranu od poplava;
- mjere koje se moraju poduzeti prije, tijekom i poslije obrane od poplava;
- dužnosti, odgovornosti i ovlaštenja rukovoditelja obrane od poplava;
- sustav veza;
- način prikupljanja podataka i način obavješćivanja o pojavama i mjerama u tijeku obrane od poplava.

Članak 2.

Ovim Planom planira se i ustrojava obrana od poplava na području Primorsko-goranske županije za slivno područje »Gorski kotar« i slivno područje »Kvarnersko primorje i otoci« (sektori).

Obrana od poplave provodi se u slučaju pojava velikih voda na vodotocima lokalnih voda kojima upravljaju Hrvatske vode.

Ustrojbene jedinice za obranu od poplava iz stavka 2. ovog članka, zaštitne vodne građevine, vodostaji pri kojima na određenom području počinje redovna odnosno izvanredna obrana od poplava, kriteriji za uvođenje pripremnog i izvanrednog stanja te drugi potrebni tehnički podaci za obranu od poplava sadržani su u Pravitku 3. koji je sastavni dio ovog Plana.

Članak 3.

Obrana od poplava provodi se:

- mjerama i radnjama na zaštitnim vodnim građevinama;
- otklanjanjem uzroka koji ometa protok vode koritom vodotoka;
- stavljanjem u funkciju izgrađenih objekata za rasterećenje velikih voda (oteretnih kanala, retencija, akumulacija s retencijskim prostorom za prihvat velikih voda, ustava, preljeva, odvodnih tunela i si.);
- izgradnjom druge obrambene crte prije ili za vrijeme obrane od poplava ukoliko prijeti neposredna opasnost od podvira, prodora, rušenja ili preljevanja zaštitnih vodnih građevina.

II. PRAVNE I FIZIČKE OSOBE U OBRANI OD POPLAVA

Članak 4.

Pravne i fizičke osobe, koje su dužne provoditi obranu od poplava po ovom Planu jesu:

- Hrvatske vode;
- Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova Rijeka (u daljnjem tekstu VGO-Rijeka);
- Vodnogospodarske ispostave za slivna područja »Gorski kotar« - Delnice (u daljnjem tekstu VGI Delnice) i »Kvarnersko primorje i otoci« - Rijeka (u daljnjem tekstu VGI Rijeka);
- pravne osobe registrirane za obavljanje poslova osobito značajnih za upravljanje vodama iz članka 172. Zakona o vodama, a koji sukladno članku 173. toga Zakona imaju zaključen Ugovor s Hrvatskim vodama za izvođenje radova na području Primorsko-goranske županije;
- tijela Primorsko-goranske županije određena ovim Planom;
- poglavarstva jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije;
- Državni hidrometeorološki zavod;
- pravne i fizičke osobe koje upravljaju akumulacijama;
- pravne i fizičke osobe koje su korisnici melioracijskih sustava, kao i druge pravne i fizičke osobe s područja ugroženih poplavom;
- ostale pravne i fizičke osobe koje na takvo učešće obvežu poglavarstva jedinica lokalne samouprave.

Članak 5.

Hrvatske vode kao pravna osoba za upravljanje vodama su temeljni nositelj i organizator provođenja preventivnih mjera, pripremnih radnji i mjera obrane od poplava.

Direktor Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za vodno područje primorsko-istarskih slivova (u daljnjem tekstu: VGO-Rijeka) obnaša dužnost i ovlaštenje glavnog rukovoditelja obrane od poplava iz članka 19. ovog Plana.

Raspored ustrojbenih jedinica Hrvatskih voda, rukovoditelja obrane od poplava, pravnih i fizičkih osoba zaduženih za provođenje obrane od poplava sadržani su u Pravitku 4. koji je sastavni dio ovog Plana.

Članak 6.

Polazeći od odredbe članka 5. stavka 1. ovog Plana, Hrvatske vode, VGO - Rijeka provode osobito:

1. preventivne mjere na sustavu regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina koje obuhvaćaju:
 - planiranje i provođenje poslova održavanja vodnih sustava i vodnih građevina;
 - planiranje i provođenje poslova izgradnje, rekonstrukcije i dogradnje zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina;
 - nadzor i čuvanje izgrađenih objekata sustava obrane od poplava;

- osiguranje predviđenog retencijskog prostora za prihvat velikih voda u višenamjenskim akumulacijama;

2. pripreme radnje koje obuhvaćaju:

- redovite preglede stanja ispravnosti regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina;
- redovite preglede stanja uredenosti korita vodotoka i drugih voda radi osiguranja kontroliranog i neškodljivog protoka velikih voda;
- popunu opreme i materijala za potrebe Hrvatskih voda i drugih pravnih osoba koje provode obranu od poplava prije i tijekom provođenja obrane;
- čuvanje opreme i materijala u obrambenim centrima i posebnim skladištima Hrvatskih voda i drugih pravnih osoba koje provode obranu od poplava;
- izradu operativnih dijelova planova obrane od poplava područja županija kojima se detaljno utvrđuju: situacija područja s označenim dionicama, poplavnim područjima i drugom crtom obrane, zadaci i ovlaštenja svih sudionika u obrani od poplava, potrebna oprema, materijal i ljudi za provođenje mjera obrane od poplava, redosljed obveza u obrani od poplava drugih sudionika iz članka 89. Zakona o vodama, utvrđenje slabih mjesta u sustavu obrane od poplava, određivanje mjesta na kojima će se izvršiti otvaranje nasipa u slučaju opasnosti od nekontroliranog proboja ili preljevanja, obrambeni centri, čuvarnice i skladišta materijala, mjerodavni elementi za proglašenje mjera obrane od poplava i drugi podaci značajni za obranu od poplava;
- sudjelovanje u izradi planova i akata koje donose drugi sudionici u obrani od poplava;
- praćenje tehničkih i ostalih potrebnih podataka za provođenje mjera obrane od poplava i predlaganje izmjena u Pravitcima 2. i 3. ovog Plana;
- održavanje i dopunjavanje sustava veza i opažanja za sve razine rukovođenja mjerama obrane od poplava, te povezivanje vlastitog sustava veza s drugim sudionicima (Civilna zaštita, županijski centri za uzbunjivanje i obavješćivanje, DHMZ i ostali).

3. neposredne mjere obrane od poplava koje obuhvaćaju:

- provođenje odredaba iz ovog Plana;
- obveze u obrani od poplava raspoređenih rukovoditelja i ljudi, te korištenje opreme, materijala, sustava veza i opažanja, provođenje odredaba operativnih planova, pravilnika i drugih akata donijetih na temelju odredaba ovog Plana;

4. radnje nakon prestanka obrane od poplava koje obuhvaćaju:

- suradnju s tijelima Županije i jedinicama lokalne samouprave, glede razrješavanja obveza pravnih i fizičkih osoba koje su sudjelovale u obrani od poplava;
- izvođenje završnih radova u svezi s obranom od poplave (sakupljanje opreme, materijala i alata u skladištu i si.);
- prikupljanje podataka o izvršenim radovima, utrošenom materijalu, troškovima provedene obrane od poplave i štetama na zaštitnim i regulacijskim vodnim građevinama, vodotocima i vodama;
- podnošenje izvješća Hrvatskim vodama - Zagreb, Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda i Županijskom poglavarstvu o svim provedenim radnjama za vrijeme obrane od poplave, koje sadrži: opće podatke o izgrađenom sustavu obrane od poplave, hidro i meteorološke uvjete, područja zahvaćena visokim vodostajima i poplavama, pregled provedenih mjera obrane, korištene mogućnosti, troškove obrane, utrošena sredstva, poplavljene površine, prethodnu procjenu šteta na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama i vodotocima, te druge potrebne podatke specifične za pojedina područja;

- naknadu troškova za ljude, opremu i materijal Hrvatskih voda i drugih pravnih osoba iz članka 7. ovog Plana, nastalih tijekom provođenja obrane od poplava;

- prikupljanje podataka i izradu konačnog izvješća o štetama po provedenoj obrani od poplave;

5. izradu i predaju Hrvatskim vodama - Zagreb, Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda i Županijskom poglavarstvu godišnjih izvješća o poplavama i provedenim obranama od poplava, s ocjenom učinkovitosti i stanja izgrađenog sustava obrane od poplava za proteklo razdoblje.

Članak 7.

Pravne osobe registrirane za obavljanje poslova osobito značajnih za upravljanje vodama iz članka 172. Zakona o vodama, a koje sukladno članku 173. toga Zakona imaju zaključen ugovor s Hrvatskim vodama, pri provođenju mjera obrane od poplava izvršavaju sljedeće poslove i radnje:

- provode preventivne mjere i pripremne radnje na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama na slivnom području, u skladu s ovim Planom i odredbama ugovora zaključenog s Hrvatskim vodama;

- tijekom obrane od poplava obavljaju potrebite radnje i izvode radove na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama, u skladu s ovim Planom i po naredbi rukovoditelja obrane od poplava sektora;

••- ako je potrebno dužne su osigurati sva svoja sredstva rada i zaposlenike za provođenje mjera obrane od poplava na slivnom području na kojem djeluju;

- uključuju svoja sredstva rada i zaposlenike na provođenju mjera obrane od poplava i na drugim slivnim područjima u slučajevima njihove veće ugroženosti od poplava, a po odluci rukovoditelja obrane od poplava Županije.

Članak 8.

Pravne i fizičke osobe - korisnici akumulacija s osigurnim retencijskim prostorom za prihvat velikih voda, prije i za vrijeme provođenja mjera obrane od poplava dužne su:

- koristiti prostor u akumulaciji u skladu s odredbama iz vodopravne dozvole odnosno pravilnika ili drugog općeg akta, tako da se osigura prihvaćanje poplavnog vala određene volumena i ne prekorače odobrene količine ispuštanja vode iz akumulacije;

- provoditi odluke rukovoditelja obrane od poplava glede održavanja najveće dopuštene razine vode u akumulaciji prije i za vrijeme očekivanja pojava velikih voda.

Članak 9.

Županijska tijela, u provođenju mjera obrane od poplava, izvršavaju osobito poslove i radnje:

Županijska skupština:

- donosi operativni plan obrane od poplava područja Županije, kojim se utvrđuju i obveze iz članka 89. Zakona o vodama, te svi ostali elementi provođenja obrane od poplava na izgrađenim zaštitnim vodnim građevinama na području županije,

Župan:

- proglašava izvanredno stanje na ugroženom području u slučajevima poplava velikih razmjera,

- donosi operativne planove za slučaj poplava branjenog i nebranjenog područja županije,

Županijsko poglavarstvo:

- izrađuje operativni plan za slučaj poplava branjenog i nebranjenog područja županije, koje sadrži osobito: plan sklanjanja ljudi i stoke, spašavanja materijalnih dobara, uključivanje medicinskih, sanitarnih, veterinarskih i drugih službi, organizaciju opskrbe vodom, kruhom i si., plan mo-

bilizacije pravnih i fizičkih osoba, zatvaranje prometnica i si.,

- neposredno provodi sve aktivnosti iz ovog Plana i operativnog plana iz prethodnog podstavka,

- nakon povlačenja vode - prestanka poplave, formira stručno povjerenstvo koje procjenjuje štete od poplava na području Županije, s izuzetkom šteta na vodotocima, vodama i vodnim građevinama,

- osigurava potrebna sredstva za naknadu troškova pravnih i fizičkih osoba iz članka 89. Zakona o vodama, uključujući u provođenje obrane od poplava,

- osiguravaju dežurstvo i suradnju s rukovoditeljem obrane od poplava područja Županije.

Članak 10.

Poglavarstva jedinica lokalne samouprave na području Županije, u provođenju mjera obrane od poplava, za vrijeme redovne i izvanredne obrane od poplava kao i pripremnog i izvanrednog stanja uvode dežurstva i surađuju s rukovoditeljem obrane od poplava i nadležnim tijelima u Županiji prema ovom Planu i izdaju naredbe o obvezi sudjelovanja pravnih i fizičkih osoba u obrani od poplava.

Članak U.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), u provođenju mjera obrane od poplava, izvršava osobito sljedeće poslove i radnje:

- vrši redovito promatranje hidroloških i meteoroloških promjena,

- izrađuje izvješća o količini, vrsti i intenzitetu oborina, te području zahvaćenom oborinama,

- izrađuje prognoze o intenzitetu oborina, vremenu i si., te prognoze o visini vodostaja i brzini kretanja vodnog vala,

- povezuje svoj informatički sustav sa informatičkim sustavom obrane od poplava Hrvatskih voda,

- obavlja i druge poslove propisane Državnim planom obrane od poplava.

III. USTROJBENE JEDINICE OBRANE OD POPLAVA

Članak 12.

Obrana od poplava na lokalnim vodama s područja Primorsko-goranske županije provodi se po slivnim područjima (sektorima) i dionicama, a čiji je grafički prikaz dat u Pravitku 1. ovog Plana.

Slivno područje (sektor) obuhvaća obranu od poplava na zaštitnim vodnim građevinama koje se nalaze na području jednog sliva (sektora) unutar Županije. Ovo područje je temeljna jedinica u sustavu obrane.

Dionica je najniža temeljna jedinica unutar sliva (sektora) koja obuhvaća područje jednog ili više vodotoka (bujica) na kojoj se izravno provodi obrana od poplava na zaštitnim vodnim građevinama.

Članak 13.

Za sve razine ustrojbenih jedinica obrane od poplava iz članka 12. ovog Plana, imenuju se rukovoditelji i njihovi zamjenici, a čiji je prikaz dat u Pravitku 4. ovog Plana.

IV. MJERE PRIJE, TIJEKOM I NAKON PROVEDENE OBRANE OD POPLAVE

Članak 14.

U skladu s odredbama članka 86. Zakona o vodama obvezne mjere obrane od poplava provode se kroz redovnu i izvanrednu obranu od poplava.

Ovim Planom utvrđuje se i pripremno stanje, koje prethodi proglašenju mjera redovne obrane od poplava, te izvanredno stanje koje se proglašava pri izrazito visokim vodostajima za vrijeme provođenja mjera izvanredne obrane od poplave.

Obrana od poplava na dionicama ovoga plana koje su direktno vezane na državne vode (pritoci) ili na kojima su uspostavljena dugotrajna vodomjerenja provodi se kroz sve stupnjeve obrane od poplava kao i kroz sve prethodno navedene mjere.

Obrana od poplava na dionicama na kojima ne postoje dugotrajna mjerenja sprovodi se samo provođenjem mjera unutar pripremnog i izvanrednog stanja.

Članak 15.

Pripremno stanje prethodi proglašenju mjera redovne obrane od poplava, a u pravilu se uvodi na osnovi prikupljenih kratkoročnih i dugoročnih meteoroloških prognoza, odnosno kao rezultat sprovedenih proračuna na prognostičkim matematičkim modelima oborina i oštećenja.

Početak i prestanak pripremnog stanja određuje rukovoditelj obrane od poplava po dionicama, sukladno tumačenju podloga iz stavka 1. ovog članka.

Rukovoditelji obrane od poplava dionica obavljaju pregled i kontrolu stanja vodotoka i zaštitnih vodnih građevina, određuju vodočuvarima obvezu stalnog nadzora i provođenje propisanih radnji za to stanje.

Prilikom uvođenja pripremnog stanja rukovoditelj obrane od poplava sliva (sektora) uspostavlja vezu s korisnicima višenamjenskih akumulacija i utvrđuje njihov režim rada, kao i sa nadležnim tijelima lokalne samouprave i korisnicima melioracijskih sustava.

Članak 16.

Početak i prestanak redovne obrane od poplava na pojedinim dionicama vodotoka proglašava rješanjem rukovoditelj obrane od poplava sliva (sektora), kada vodostaj ili protoka dosegnu razinu iz Privitka 3. ovog Plana.

Rukovoditelj obrane od poplava Županije uspostavlja stalnu vezu sa Županijskim poglavarstvom.

Rukovoditelj obrane od poplava sliva (sektora) naređuje i odobrava izvođenje interventnih radova na izgrađenim vodnim građevinama i vodotocima, te naređuje izvođenje radova na zaštitnim vodnim građevinama i vodotocima u izgradnji poduzimanje hitnih radova.

Početak redovne obrane od poplava uspostavljaju se dežurstva rukovoditelja obrane od poplava sliva (sektora) i dionica, obrambenih centara i sustava veza.

Članak 17.

Početak i prestanak izvanredne obrane od poplava na pojedinim dionicama vodotoka proglašava rješanjem rukovoditelj obrane od poplava Županije, kada vodostaji ili protoke dosegnu razinu iz Privitka 3. ovog Plana.

Rukovoditelj obrane od poplava Županije može proglasiti izvanrednu obranu od poplava i pri nižim vodostajima ili protokama, ako neposredno prijete proboj, oštećenje i rušenje zaštitnih vodnih građevina.

Rukovoditelj obrane od poplava Županije uvodi stalno dežurstvo imenovanih rukovoditelja obrane od poplava, obrambenih centara i sustava veza, te je u stalnom kontaktu sa Županijskim poglavarstvom, Županijskim centrom za obavljanje i civilnom zaštitom.

Na zaštitnim vodnim građevinama provode se mjere izvanredne obrane od poplava u skladu s operativnim dijelom plana obrane od poplava (Privici 7. i 8.).

Članak 18.

Izvanredno stanje na zaštitnim vodnim građevinama proglašava rješanjem rukovoditelj obrane od poplava po dionicama, kada vodostaji ili protoke dosegnu razinu iz Privitka 3. ovog Plana, odnosno pri nižim vodostajima i protokama, ako neposredno prijete proboj, rušenje ili prelijevanje zaštitnih vodnih građevina ili je do proboja, rušenja ili prelijevanja već došlo.

Izvanredno stanje na branjenom području ugroženom poplavom proglašava župan, na prijedlog rukovoditelja obrane od poplava, ako neposredno prijete proboj, rušenje ili prelijevanje zaštitnih vodnih građevina, odnosno, ako je došlo do poplava širih razmjera na području.

Na zaštitnim vodnim građevinama provode se mjere izvanredne obrane od poplava, u skladu s Planom obrane od poplava područja Županija.

Na ugroženom poplavnom području, osim mjera predviđenih operativnim planovima za slučaj poplave branjenog područja, provode se i druge potrebne mjere, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

V. DUŽNOSTI I OVLAŠTENJA RUKOVODITELJA OBRANE OD POPLAVA

Članak 19.

Glavni rukovoditelj obrane od poplava, u provođenju mjera obrane od poplava, ima osobito dužnosti i ovlaštenja:

- osigurava uvjete za pravovremeno izvršenje preventivnih mjera i pripremnih radnji i nadzire njihovo izvršenje;
- nadzire pravovremenu pripremu i donošenje ovog plana, te planova ostalih sudionika u skladu s odredbama Zakona o vodama;
- osigurava uvjete za obavljanje zadataka ostalih rukovoditelja obrane od poplava utvrđenih ovim Planom;
- usklađuje aktivnosti kada se obrana od poplava istovremeno provodi na više slivnih područja (sektora);
- donosi odluke o uključivanju ljudi i sredstava s jednog na drugo slivno područje, u potrebnim i opravdanim slučajevima;
- pri opasnosti od poplave velikih razmjera može zatražiti uključivanje u provedbu obrane od poplava postrojbi, opreme i materijalnih sredstava Hrvatske vojske;
- s nadležnim tijelima susjednih država utvrđuje način i oblik razmjene obavijesti i podataka u svezi obrane od poplava na područjima od zajedničkog interesa;
- izravno surađuje sa županom u provođenju odredaba ovog Plana.

Članak 20.

Rukovoditelj obrane od poplava Županije, u provođenju mjera obrane od poplava, ima dužnosti i ovlaštenja:

- rukovodi i usklađuje mjere obrane od poplava po pojedinim slivnim područjima (sektorima) unutar Županije;
- proglašava uvođenje i prestanak mjera izvanredne obrane od poplava i izvanrednog stanja na zaštitnim vodnim građevinama;
- donosi odluke o rukovanju sustavom za rasterećenje vodnog vala (retencije, akumulacije, oteretni kanali, ustave, preljevi, tuneli i si. objekti), o radu rukovoditelja, obrambenih centara i sustava veza vodnog područja, o potrebi angažiranja ljudi i sredstava s jednog sliva (sektora) na drugo;
- predlaže županu uvođenje izvanrednog stanja na područjima ugroženim poplavama, ograničenje cestovnog i željezničkog prometa, probijanje nasipa za rasterećenje vodnog vala;
- donosi odluku o izgradnji druge obrambene crte prije ili za vrijeme poplave ukoliko prijete neposredna opasnost od

podvira, prodora, rušenja ili prelijevanja zaštitivih vodnih građevina;

- podnosi dnevna izvješća o stanju na područjima ugroženim poplavama glavnom rukovoditelju obrane od poplava;

- nakon prestanka mjera obrane od poplava, u što kraćem roku, podnosi glavnom rukovoditelju obrane od poplava cjelovito izvješće o svim sprovedenim aktivnostima za vrijeme obrane od poplava, konačno izvješće o štetama na vodotocima i vodnim građevinama po provedenoj obrani od poplava na području Županije. Nakon isteka godine podnosi konačno izvješće o poplavama i provedenoj obrani od poplava na području Županije za tii godinu; s ocjenom stanja, učinkovitosti i svrsishodnosti izgrađenog dijela sustava obrane od poplava; te stanja vodotoka, regulacijskih vodnih građevina (objekata) u koritima vodotoka koji mogu utjecati na provođenje mjera obrane od poplava;

- u slučaju pojave poplava šireg razmjera, odnosno uvođenja izvanrednog stanja na slivnom području dostavlja Županijskom poglavarstvu izvješće o provedenim mjerama obrane od poplava;

- tijekom provođenja mjera obrane od poplava, ukoliko je to potrebno, izdaje rješenja o privremenom imenovanju rukovoditelja slivnog područja (sektora).

Članak 21.

Rukovoditelj obrane od poplava sliva (sektora) osnovni je nositelj provođenja ovog Plana obrane od poplave. U provođenju mjera obrane od poplava ima dužnosti i ovlaštenja:

- rukovodi i usklađuje provođenje mjera obrane od poplava unutar sliva (sektora);

- proglašava uvođenje pripremnog stanja na dionicama obrane od poplava i uvođenje i prestanak mjera redovne obrane od poplava, a u hitnim slučajevima i uvođenje izvanredne obrane od poplava i prijedloga proglašenja izvanrednog stanja;

- osigurava rukovoditeljima od poplava dionica potreban broj ljudi, sredstava i materijal za obranu zaštitivih vodnih građevina po dionicama;

- donosi odluke o rukovanju objektima za rasterećenje vodnog vala na lokalnim vodama unutar sliva (sektora) (akumulacije, retencije, oteretni tuneli, ustave, preljevi, tuneli i slični objekti), o radu crpnih stanica, o radu rukovoditelja, obrambenih centara i sustava veza na slivu (sektoru), o izvršenju interventnih radova, o uporabi opreme, alata i materijala za obranu, o uključivanju mogućnosti pravnih osoba iz vodnog gospodarstva unutar područja, te pravovremenom uključivanju drugih pravnih i fizičkih osoba u slučajevima iz članka 89. zakona o vodama, u skladu sa operativnim dijelom plana (Privitak 7. i 8.);

- donosi hitne odluke o zabrani cestovnog i željezničkog prometa u skladu sa člankom 90. stavkom 2. Zakona o vodama tijekom provođenja obrane od poplava, u slučajevima neposredne ugroženosti sliva (sektora) od poplava;

- neposredno surađuje sa poglavarstvima jedinica lokalne samouprave kod provođenja mjera i zadataka predviđenih operativnim planovima;

- izvješćuje dnevnim izvješćima i kontaktima putem sustava obavješćivanja rukovoditelja obrane od poplava područja Županije o stanju obrambenog sustava i ugroženog područja tijekom provođenja obrane od poplave;

- nakon prestanka mjera obrane od poplava podnosi rukovoditelju obrane od poplava područja Županije propisana izvješća o provođenju obrane od poplava i štetama na vodotocima i vodnim građevinama.

Članak 22.

Rukovoditelj obrane od poplava dionice, u provođenju mjera obrane od poplava, ima dužnosti i ovlaštenja:

- neposredno rukovodi svim radnjama na zaštitivim vodnim građevinama unutar dionice tijekom pripremnog stanja, redovne i izvanredne obrane od poplava, te izvanrednog stanja;

- prije očekivanog nailaska velikih voda, te tijekom pripremnog stanja pregledava zaštitne vodne građevine na dionici na koju je postavljen, detaljno se upoznaje sa stanjem zaštitivih vodnih građevina i drugih pripadnih objekata dionice, i sustavom veza, uz označavanje slabih mjesta u obrambenom sustavu;

- za vrijeme redovne obrane od poplava sa zamjenikom i vodočuvarom osigurava stalnu kontrolu obrambenog sustava;

- tijekom izvanredne obrane od poplava i izvanrednog stanja na zaštitivim vodnim građevinama; sa zamjenikom i vodočuvarom dužan je stalno biti na dionici, te kontrolirati stanje zaštitivih vodnih građevina i pripadajućeg dijela bra-njenog područja.

Članak 23.

Zamjenici rukovoditelja obrane od poplava imaju sve dužnosti i ovlaštenja rukovoditelja obrane od poplave za vrijeme dok obavljaju poslove i zadatke prema odredbama ovoga Plana.

VI. SUŠTAV VEZA, PRIKUPLJANJA PODATAKA I OBAVJEŠĆIVANJE

Članak 24.

Za potrebe obrane od poplave Hrvatske vode, zajedno sa Državnim hidrometeorološkim zavodom, vrše redovna opažanja vodostaja putem vodokaza, limnigrafa i elektronskih telemetrijskih postaja na većem broju vodomjernih profila.

Sustav prethodno navedenih opažanja iz prethodnog stavka, Hrvatske vode i Državni hidrometeorološki zavod trebaju stalno obnavljati i nadopunjavati, te organizirati prikupljanje i obradu na nivoima centara obrane od poplava područja županije kao i podcentara na nivoima slivnih područja (sektora). Svi prikupljeni podaci prosljeđuju se u glavni centar obrane od poplava vodnog područja.

Članak 25.

Hrvatske vode vlastitim sustavom UKV radio veza, osiguravaju pouzdanu vezu dionice s podcentrima obrane od poplava slivnog područja (sektora) i centrima za obranu od poplava područja županije i vodnog područja. Hrvatske vode dužne su sustav veza redovito održavati i dopunjavati, te ga povezati sa županijskim centrima za obavješćivanje.

Članak 26.

Rukovoditelj obrane od poplave dionice, odnosno Županije, u skladu sa odredbama iz ovog Plana dužni su redovito izvješćivati o stanju, pojavama i poduzetim mjerama Hrvatske vode - Zagreb, Sektor za zaštitu od štetnog djelovanja voda, Županijsko poglavarstvo i poglavarstva jedinica lokalne samouprave, putem izravnih kontakata i veza, te putem izvješća, od trenutka kada je nastupila redovna obrana od poplava.

Izvješće o stanju na poplavljenom području, prognozama i poduzetim mjerama obavezno se dostavljaju i županijskim centrima za obavješćivanje.

Obavješćivanje šire javnosti provodi glavni rukovoditelj obrane od poplave putem sredstava javnog priopćavanja.

VII. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 27.

Predmetni je Plan usaglašen s Operativnim planom obrane od poplave na izgrađenim zaštitnim vodnim građevinama na državnim vodama područja Primorsko-goranske županije.

Članak 28.

Nadzor nad provođenjem odredaba ovog plana obavlja županijski Ured za gospodarstvo, putem županijske Vodopravne inspekcije.

Članak 29.

Sastavni dio ovog Plana čine sljedeći privitci:

Privitak 1. Pregledna karta sektora i dionica obrane od poplave za područje Primorsko-goranske županije MJ 1:300000

Privitak 2. Tehnički opis sustava obrane od poplava na području županije

Privitak 3. Popis ustrojbenih jedinica (sektora i dionica), mjerodavnih vodomjera i elemenata za proglašavanje i za prestanak mjera obrane od poplave

Privitak 4. Raspored rukovoditelja ustrojbenih jedinica obrane od poplava za područje Primorsko-goranske županije, Sektor I. i Sektor II.

Privitak 5. Popis i adresar sudionika u obrani od poplava, Sektor I. i Sektor II.

Privitak 6. Popis i adresar centara i skladišta obrane od poplava, centara za obavješćivanje i pravnih osoba, Sektor I. i Sektor J.

Privitak 7. Operativni plan obrane od poplave - Sektor I. Slivno područje »Gorski Kotar«

Privitak 8. Operativni plan obrane od poplave Sektor II. Slivno područje »Kvarnersko primorje i otoci«

Privici 7. i 8. čine operativnu komponentu Plana obrane od poplava na lokalnim vodama Primorsko-goranske županije, te se mjere aktivne obrane od poplava provode prema njima.

Privici 3. i 4. objavit će se u »Službenim novinama«.

Članak 30.

Ovlašćuje se Županijsko poglavarstvo da na prijedlog Hrvatskih voda zaključkom izvršava pojedinačne izmjene i dopune tehničkih i ostalih podataka potrebnih za provođenje mjera obrane od poplava (Privitak 3.) i pojedinačne izmjene i dopune u rasporedu rukovoditelja ustrojbenih jedinica Hrvatskih voda i drugih pravnih i fizičkih osoba koje vrše obranu od poplava (Privitak 4.) kao i sadržaj operativnog dijela plana obrane od poplava po Sektorima (Privitci 7. i 8.).

Članak 31.

Ovjereni elaborati čuvaju se u četiri primjerka, dva u »Hrvatskim vodama« i dva u Županiji.

Članak 32.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/01-02/18

Ur. broj: 2170/01-20/01-3

Rijeka, 29. ožujka 2001.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Potpredsjednik
dr. Vidoje Vujić, v. r.

Privitak 3.

**POPIS USTROJBENIH JEDINICA (SEKTORA I DIONICA), MJERODAVNIH VODOMJERA
I ELEMENATA ZA PROGLAŠAVANJE I ZA PRESTANAK MJERA OBRANE OD POPLAVE
NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
SEKTOR I. • SLIVNO PODRUČJE »GORSKI KOTAR«**

Dionica obrane broj	Naziv dionice Vodotoci i Bujice Stacionaža Dužina	OBJEKTI NA KOJIMA SE PROVODE MJERE OBRANE OD POPLAVA Opis (Regulacija, poprečni i uzdužni objekti, nasipi, akumulacije, retencije)	PODRUČJE UGROŽENO POPLAVOM Grad Općina	Mjerodavni vodomjeri i elementi za proglašenje i prestanak mjera obrane od poplava V - vodomjer (aps.kota »0«) P - pripremno stanje R - redovna obrana I - izvanredna obrana IS - izvanredno stanje M - najviši zabilježeni vodo- staj *
1.	2.	3.	4.	5.
PODRUČJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE				
SEKTOR I. - SLIVNO PODRUČJE »GORSKI KOTAR«				
1.	Lokalne vode sliva Čabranke i Gerovske visoravni			
1.1.	Lokalne vode sliva Čabranke			
1.1.1.	Bujice izvorišta Čabranke - Sušica Gorači 0 + 000,00-5+000,0 Dužine: 5,00 km		Čabar	V - Most Zamost (297,66) P: hidromet. prognoza R: + 250 (300,16) I: + 300 (300,66) IS: + 350 (301,16) M: + 344 (301,10) (1988.)
1.1.2.	Paklenski jarak 0 + 000,00- 1+500,00 Dužine: 1,50 km	Regulacija od 0+000,00 do 0+128,24 Ukupne dužine: 0,13km		
1.1.3.	Mandli 0+000,00- 4+600,00 Dužine: 4,60 km	Regulacija od 0 + 000,00 do 0+326,00 Ukupne dužine: 0,326km		/
1.1.4.	Kamenski potok 0 + 000,00- 3+250,00 Dužine: 3,25 km			
1.1.5.	Pleški potok 0 + 000,00- 2+800,0 Dužine: 2,80 km	Regulacija od 0+030,00 do 0+150,00 Ukupne dužine: 0,12km		

1.2.	Lokalne vode Gerovske visoravni		
1.2.1.	Trbuhovica 0+000,00-3+000,00 Dužine: 3,00 km	Regulacija od 0+000,00 do 0+654,00; 1+020,00 do 1+470,00; 0+654,00 do 0+848,00 tunel Mlaka 0+654,00 do 0+794,00 tunel Trbuhovica Ukupne dužine: 1,44km	Čabar
1.2.2.	Gerovčica I 0+000,00-3+125,00 Dužine: 3,125 km	Regulacija od 1+950,00 do 3+283,00 desni krak; 2+250,00 do 2+370,00; 2+950,00 do 3+300,00 lijevi krak Ukupne dužine: 1,80km	P: hidrometeorološka prognoza I: prognostički model vremena (ALADIN) IS: kada se voda počne razlijevati iz -regulacije, odnosno iz korita vodotoka u inundaciju
1.2.3.	Kramarski potok 0+000,00-3+375,00 Dužine: 3,375km		
1.2.4.	Sokolića 0+000,00-3+000,00 Dužine: 3,00km	Ponor u stacionaži 0+000,00	
1.2.5.	Bresni potok 0+000,00-2+625,00 Dužine: 2,625km	Ponor u stacionaži 0+000,00	
1.2.6.	Trščanka 0+000,00-1+050,00 Dužine: 1,05km	Regulacija od 0+280,00 do 1+030,00 Ukupne dužine: 0,75km Ponor u stacionaži 0+000,00	
1.2.7.	Gerovčica II 0+000,00-2+500,00 Dužine: 2,50 km		

2.	Lokalne vode sliva Kupe i Kupice		
2.1.	Lokalne vode sliva Kupe		
2.1.1.	Krašičevica 0+000,00-4+500,00 Dužine: 4,50 km		Čabar Delnice
2.1.2.	Sušica (izvor Kupe) 0+000,00-4+350,00 Dužine: 4,35 km		V - Hrvatsko (285,28m.n.m.) P: hidromet. prognoza R: + 222 (287,50) I: +272 (288,00) IS: + 322 (288.50) M: +400 (289,28) (1998.)
2.1.3.	Potok Kupari (Hrib) 0+000,00-2+250,00 Dužine: 2,25km		
2.1.4.	Turke 0+000,0-1+400,0 Dužine: 1,40 km	Regulacija od 0+000,00 do 0+105,00 Ukupne dužine: 0,105 km	

2.1.5.	Velika Belica 0+000,00-4+750,00 Dužine: 4,75 km		Čabar Delnice	
2.1.6.	Mala Belica 0+000,00-1+875,00 Dužine: 1,875 km	Regulacija od 0+250,00 do 0+350,00 Ukupne dužine: 0,10 km		
2.1.7.	Veliki potok (Golik) 0+000,00-1+300,00 Dužine: 1,30 km			
2.1.8.	Potok Belo 0+000,00-2+100,00 Dužine: 2,10 km			
2.1.9.	Čedanj 0+000,00-3+750,00 Dužine: 375 km			
2.2.	Lokalne vode sliva Kupice			
2.2.1.	Kupica 0+000,00-4+250,00 Dužine: 4,25km	Regulacija od 0+000,00 do 0+175,00 Ukupne dužine: 0,175km	Delnice Skrad	V - Brod na Kupi-Kupica (221,43 m.n.m.) P: hidrometeorološka prognoza R: + 223,03 I: + 223,53 IS: +224,03 M: +
2.2.2.	Pećinski potok 0+000,00-1+900,00 Dužine: 1,90 km			
2.2.3.	Velika Sušica 0+000,00-4+125,00 Dužine: 4,125km	Regulacija od 0+000,00 do 0+354,00 Ukupne dužine:0,345km		
2.2.4.	Mala Sušica 0+000,00-1+850,00 Dužine: 1,85km			
2.2.5.	Veliki Jarak 0+000,00-2+900,00 Dužine: 2,90km			
2.2.6.	Delnički potok 0 + 000,00-5 + 950,00 Dužine: 5,95 Km	Regulacija od 0+051,00 do 0+075,00 desna obala, 5+950,00 do 6+105,00; 5+995,00 do 6+035,00 lijeva pritoka; 6+010,00 do 6+379,00 lijeva pritoka Ukupne dužine: 0,59km		
2.2.7.	Curak 0+000,00-4+500,00 Dužine: 4,50 km	7 pera od 0+950 do 1+065 desna obala Ukupne dužine: 0,115km		
2.2.8.	Zeleni vir 0+000,00-3+750,00 Dužine: 3,75km			
2.2.9.	Jasle 0+000,00-2+800,00 Dužine: 2,80 km			

3.	Lokalne vode sliva Dobre, Ravnogorske bujice, Mrkopaljske bujice		
3.1.	Lokalne vode sliva Dobre		
3.1.1.	Skradska Dobra 0+000,00-3+750,00 Dužine: 3,75 km		V - Moravice (419,68 m.n.m.) P: hidrometeorološka prognoza
3.1.2.	Bukovačka Dobra 0+000,00-6+375,00 Dužine: 6,375 km		R: +420,50 I: +421,00 IS: +421,30 PS: +420,00
3.1.3.	Dobra 25+000,00-41+750,00 Dužine: 16,75 km	Regulacija od 35+000,00 do 36+100,00; 39+800,00 do 40+100,00; 40+900,00 do 41+200,00 Ukupne dužine: 1,70 km	M: + (25 m nizvodno od limnigrafa)
3.1.4.	Sušički jarak 0+000,00-9+750,00 Dužine: 9,75 km		V Luke (353,67m.n.m.) P: hidrometeorološka prognoza R: +354,72
3.1.5.	Čogrljin potok 0+000,00-1+500,00 Dužine: 1,50 km		I: +355,51 IS: +356,00
3.1.6.	Kamačnik 0+000,00-3+100,00 Dužine: 3,10 km		M: + (300 m nizvodno od limni- grafa)
3.1.7.	Ribnjak 0+000,00-0+950,00 Dužine: 0,95 km		
3.1.8.	Blatnik 0+000,00-2+950,00 Dužine: 2,95 km		
3.1.9.	Tičevo 0+000,00-2+350,00 Dužine: 2,35 km		

3.2.	Ravnogorske bujice, Mrkopaljske bujice			
3.2.1.	Javorova kosa 0+000,00-1+300,00 Dužine: 1,30 km	Regulacija od 0+000,00 do 0+295,00 Ukupne dužine: 0,295 km Ponor u stacinaži 0+000,00	Ravna Gora Mrkopalj	P: hidrometeorološka prognoza I: prognostički model vremena (ALADIN) IS: kada se voda počne izli- jevati iz regulacije, od- nosno iz korita vodo- toka u inundaciju
3.2.2.	Paletirja 0+000,00-1+950,00 Dužine: 1,95 km	Ponor u stacinaži 0+000,00		
3.2.3.	Smutin jarak 0+000,00-1+900,00 Dužine: 1,90 km	Ponor u stacinaži 0+000,00		
3.2.4.	Johančkov jarak 0+000,00-1+250,00 Dužine: 1,25 km	Ponor u stacinaži 0+000,00		
3.2.5.	Laušinov jarak 0+000,00-1+300,00 Dužine: 1,30 km	Ponor u stacinaži 0+000,00		
3.2.6.	Frankopan 0+000,00-1+600,00 Dužine: 1,60 km	Ponor u stacinaži 0+000,00		
3.2.7.	Žagarov jarak 0+000,00-3+750,00 Dužine: 3,75 km	Ponor u stacinaži 0+000,00		
3.2.8.	Široka draga 0+000,00-2+500,00 Dužine: 2,5 km	Ponor u stacinaži 0+000,00		
3.2.9.	Begovo Razdolje 0+000,00-0+750,00 Dužine: 0,75 km	Ponor u stacinaži 0+000,00		
3.2.10.	Sungerski potok 0+000,00-0+605,00 Dužine: 0,605 km	Regulacija od 0+000,00 do 0+605,00 Ponor u stacinaži 0+000,00 Ukupne dužine: 0,605km		

4.	Lokalne vode sliva Ličanke, Lokvarke i bujice Crnog Luga			
4.1.	Lokalne vode sliva Ličanke			
4.1.1.	Ličanka 0+000,00-7+500,00 Dužine: 7,50 km	Regulacija od 5+000,00 do 6+700,00; 6+840,00 do 7+420,00 Ponor u stacionaži 0+000,00 Ukupne dužine: 2,28 km	Fužine	Vrijedi za podionice 4.1.1 do 4.1.5 P: hidrometeorološka prognoza R: pojava preljeva na brani Bajer manjeg od 32,00 m ³ /sek I: pojava preljeva na brani Bajer od 32,00 m ³ /sek IS: pojava preljeva na brani Bajer većeg od 32,00 m ³ /sek
4.1.2.	Kostanjevica 0+000,00-4+500,00 Dužine: 4,50 km			
4.1.3.	Lepenica 0+000,00-5+250,00 Dužine: 5,25 km			
4.1.4.	Potok Podgrobļje 0+000,00-1+200,00 Dužine: 1,20 km			
4.1.5.	Benkovac 0+000,00-3+500,00 Dužine: 3,50 km			Vrijede kriteriji kao za pod- dionicu 3.2
4.1.6.	Vratarka 0+000,00-2+069,00 Dužine: 2,07 km	Regulacija od 0+000,00 do 2+069,00; ponor u stacionaži 0 + 000,00 Ukupne dužine: 2,07 km		

4.2.	Lokalne vode sliva Lokvarke i bujice Crnog Luga			
4.2.1.	Lokvarka 0+000,00-4+138,00 Dužine: 4,14 km	Regulacija od 0+000,00 do 4+138,00 Ukupne dužine: 4,14km	Lokve Delnice	Vrijedi za dionice 4.2.1 i 4.2.2. P: hidrometeorološka prognoza R: pojava preljeva na brani Lokve manjeg od 43,25 m ³ /sek I: pojava preljeva na brani Lokve od 43,25 m ³ /sek IS: pojava preljeva na brani Lokve većeg od 43,25 m ³ /sek
4.2.2.	Mrzlica 0+000,00-3+750,00 Dužine: 3,75 km	Retencijska pregrada »Mrzla Vodica«		
4.2.3.	Križ potok 0+000,00-6+750,00 Dužine: 6,75 km	Regulacija od 0+000,00 do 0+ 534,41 Ukupne dužine: 0,534 km		
4.2.4.	Bela voda 0+000,00-2+100,00 Dužine: 2,10 km	Regulacija od 0+050,00 do 0+420,00 Ukupne dužine: 0,37 km		
4.2.5.	Velika voda 0+000,00-3+000,00 Dužine: 3,00 km			Za dionice 4.2.3 do 4.2.5. vrijede kriteriji kao za poddionicu 3.2

SEKTOR II. - SLIVNO PODRUČJE »KVARNERSKO PRIMORJE I OTOCI«

Dionica obrane broj i oznaka vodotoka	Naziv dionice vodotoci i bujice stacionaža dužina	Objekti na kojima se provode mjere obrane od poplava Opis (regulacija, poprečni i uzdužni objekti, nasipi, akumulacije, retencije)	Područje ugroženo poplavom Općina Grad	Mjerodavni vodomjeri i elementi za proglašenje i prestanak mjera obrane od poplava V - vodomjer (aps.kota »0«) P - pripremno stanje R - redovna obrana I - izvanredna obrana IS - izvanredno stanje M - najviši zabiljež. vodostaj
1.	2.	3.	4.	5.
PODRUČJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE				
II. SLIVNO PODRUČJE »KVARNERSKO PRIMORJE I OTOCI«				
I.	VODOTOCI LIBURNIJE			
1.1.	MOŠĆ. DRAGA 0+000,00-6+500,00 L = 6500 m		Mošćenička Draga	P - hidrometeorološka prognoza - matematički model prog. vremena »Aladin« IS - izlijevanje vode iz korita u stacionaži 0+058,25 na visini od 2,864 mnm
1.2.	MEDVEJA 0+000,00 - 4+085,00 L = 4085 m		LOVRAN (plaža Medveja i kamp Medveja)	P - hidrometeorološka prognoza - matematički model prog. vremena »Aladin« IS - izlijevanje vode iz korita u kamp u stacionaži 0+044,00 na visini od 2,00 mnm
1.3.	ŠKOLAROVO 0+000,00 - 0+870,00 L = 870 m		LOVRAN (propust na cesti Rijeka - Pula kod bolnice)	P - hidrometeorološka prog. - matematički model prog. vremena »Aladin« IS - izlijevanje vode preko ceste Rijeka - Pula u stac. 0+149,72 na visini od 19,32 mnm
1.4.	BANINA 0+000,00 2+500,00 L = 2500 m		LOVRAN (bivša - Tvor. ribljih konz. - Ika)	P - hidrometeorološka prognoza - matematički model prog. vremena »Aladin« IS - izlijevanje vode iz korita kod bivše Tvornice rib. konzervi u stacionaži 0+172,60 na visini od 3,32 mnm
1.5.	IČIĆI 0+000,00 2+300,00 L = 2300-m	Neregulirano korito u dužini 100 m od utoka u zatvoreni kanal - Propust uz cestu za Veprinac 0+100,00- 0+200,00	LOVRAN	

1.6.	SLATINA 0+000,00 - 2+700,00 L = 2700 m	Propust na cesti Rijeka - Pula	OPATIJA	
II.	VODOTOCI KLANE			
2.1.	KLANSKA RIČINA 0+000,00-5+800,00 L = 5800 m	Regulirano korito u naselju Klana 1+130,10 - 1+950,00 - Regulirano korito kroz DI Klana - Ponor Gotovž	KLANA (dio naselja i pod- ručje D.I. Klana)	P - hidrometeor. prognoza - matematički model progn. vremena »Aladin« IS - moguće začepljenje ponora »Gotovž« - Plavljenje uz utok potoka Jažinovac u Klansku Ričinu na stac. 0+027,40 (Jažino- vac) na vis. 563,01 mnm
2.2.	JAŽINOVAC	Utok u Klansku Ričinu	KLANA	P - hidrometeor. prognoza - matematički model progn. vremena »Aladin« IS-plavljenje polja na utoku potoka Jažinovac u Kl. Ri- činu na stacionaži 0+027,40 - (Jažinovac) na visini 563,01 mnm
III.	VODOTOCI GROBNIKA			
3.1.	GOLUBOVKA	Otvoreni kanal od prilazne ceste Automotodroma (boksovi) do utoka u zatvoreni kanal ispod trkališta Retencija uz prilaznu cestu	JELENJE ČAVLE (područje Automotodroma)	P-hidrometeorološka prognoza - matematički model progn. vremena »Aladin« IS-prelijevanje vode preko trupa ceste kao retencijske pregrade u stac. 4+746,60 na visini 305,70 mnm
3.2.	SUŠICA 0+000,00 7+500,00 L = 7500 m	Regulirano korito od 0+000,00 do 0+700,00 i 1+680,00 do 2+745,00	JELENJE (poljoprivr. površine desne obale)	V-Martinovo selo letva na km 11+400 P-hidrometeorološka prog. - matematički model prog. vremena »Aladin« R = + 271,89 I = + 272,09 IS = + 272,50
3.3.	LUŽAC	Ponor uz Lužac	JELENJE (dio naselja uz Lužac)	V=Martinovo selo Letva na km 11+400 P-hidrometeorološka prog. - matematički model prog. vremena »Aladin« R = + 271,89 I = + 272,09 IS = + 272,50
34.	ZORETIĆI 0+000,00 0+462,54	Zatvoreni kanal u Zoreti- cima	JELENJE (centar naselja Zoretići)	
3.5.	JURIŠINSKI JARAK 0+000,00 1+800,00 L = 1800 m	Neregulirani dio 300 m od utoka u Rječinu	JELENJE	V=Martinovo selo Letva na km 11+400 P-hidrometeorološka prognoza - matematički model progn. vremena »Aladin« R = +271,89 I = +272,09 IS = + 272,50
3.6.	DUBOKI JARAK 0+000,00 2+800,00 L = 2800 m	Vodne stube i pregrade 0+200,00 0+900,00	JELENJE (vodovod kod utoka u Rječinu)	

IV.	VODOTOCI RIJEKE I OKOLICE			
4.1.	POTOK ŠKURINJE	Regulirano korito od zaključnog ob. u krugu parkova do rešetke u zatvoreni kanal kod benzinske postaje Škurinje	RIJEKA	P-hidrometeorološka prog. -matematički model progn. vremena »Aladin« IS - začepljenje rešetke u stacionaži 2+215,54 na visini 65,96 mnm
4.2.	POTOK MLAKA	Od izvorišta do rešetke u zatvoreni kanal	RIJEKA (gradsko područje Mlaka)	P-hidrometeorološka prog. -matematički model progn. vremena »Aladin« IS-začepljenje rešetke u stacionaži 0+354,00 na visini 2,55 mnm
4.3.	JAVOR POTOK 0+000,00-0+206,80 i 0+900,87-1+252,51 L = 558,44	Regulirano korito 0+000,00 0+206,80	KOSTRENA	P-hidrometeorološka prog. -matematički model progn. vremena »Aladin« IS-prelijevanje vode preko ceste Rijeka-Kostrena u stacionaži 0+206,80 na visini 3,86 mnm
4.4.	BAKARSKI POTOK 0+000,00 0+774,58 L = 774,58	Regulirano korito sa vodnim stubama 0+000,00 0+774,58	BAKAR	P-hidrometeorološka prog. -matematički model progn. vremena »Aladin« IS-izlijevanje vode na utoku u zatvoreni kanal u stacionaži 0+252,38 na visini od 10,25 mnm
4.5.	BAKARAČKI ROV 0+000,00-3+200,00 L = 3200 m	Regulirano korito do desne pritoke Turinovo 0+000,00-1+163,10	KRALJEVIĆA (naselje Bakarac)	P-hidrometeorološka prog. -matematički model progn. vremena »Aladin« IS-moguće izlijevanje vode izvan korita neposredno iznad naselja Bakarac u stacionaži 0+220,00 na visini od 3,15 mnm
V.	VODOTOCI VINODOLA			
5.1.	DUBRAČINA 0+000,00-12+720,00 L = 12720 m	Regulirano korito 0+000,00-1+158,44 Mostovi: - Cerovići - ispod akumulacije Tribalj - za Podsopalj Drivenički - na cesti Tribalj-Crikvenica - Mirna Dolina - za Katunare - za Kostelj	CRIKVENICA Općina Vinodolska	V=Crikvenica Letva kod nog. igrališta P - hidrometeorološka prog. - matematički model prog. vremena »Aladin« R=+3,13 I=+3,63 IS=+4,13 V=Crikvenica Letva kod nog. igrališta P=hidrometeorološka prog. - matematički model prog. vremena »Aladin« R=3,13 I=3,63 IS=4,13
5.2.	KRIČINA-MALENICA 0+000,00-0+1000,00 L = 1000 m	Neregulirano korito do zaključnog objekta 0+660,00-0+938,10	OPĆINA VINODOLSKA	

5.3.	MALA DUBRAČINA 0+000,00 1+720,00 L = 1720 m	Regulirano korito 0+000,00 0+350,00	OPĆINA VINODOLSKA	V = Crikvenica letva kod nog.igrališta P-hidrometeorološka prog. - matematički model prog. vremena »Aladin« R = 3,13 I = 3,63 IS = 4,13
5.4.	SLANI POTOK 0+000,00 1+500,00 L = 1500 m	Regulirano korito od ušća do zaključne građevine u dužini od 1350 m 0+000,00-1+350,00	OPĆINA VINODOLSKA (most na cesti za Barbariće)	V = Crikvenica Letva kod nogometnog igrališta P - hidrometeorološ. prog. -matematički model prog. vremena »Aladin« R = 3,13 I = 3,63 IS = 4,13
5.5.	NOVLJANSKA RIČINA 0+000,00-7+000,00 L = 7000 m	Regulirano korito 0+000,00 1+985,18 - Most na cesti Sv. Mikula - Bribir	NOVI VINODOLSKI (područje od utoka u more do D.I. Vinodol)	P - hidrometeor. prognoza -matematički model prog. vremena »Aladin« IS - izlivanje vode izvan korita ispod D.I.Vinodol u stacionaži 0+527,00 na visini 0,60 mnm i stacionaži 0+680,00 na visini 2,69 mnm
5.6.	ODVODNI SUSTAV PAVLOMIR	Melioracijski sustav polja Pavlomir	NOVI VINODOLSKI (PAVLOMIR)	
VI.	VODOTOCI OTOKA KRKA			
6.1.	SUHA BAŠČANSKA RIČINA 0+000,00-11+000,00 L = 11000 m	Regulirano korito 0+000,00-1+314,39 i 3+715,82-4+822,30	Nizinski tok bujice u dužini od 4,2 km	P - hidrometeorološka prog. - matematički model prog. vremena »Aladin« IS-izlivanje vode iz korita u području kampa u stacionaži 0+338,79 na visini 2,66 mnm
6.2.	VREtenica - VRBNIK 0+000,00-4+500,00 L = 4500 m	Regulirana kineta 0+000,00-0+429,56 Ponori: br. 1; 7; 8	VRBNIK (donje i gornje Vrbničko polje)	P-hidrometeorološka prog. - matematički model prog- noze vremena »Aladin« IS-začepljenje ponora br. 1; 7; 8

VII.	VODOTOCI OTOKA KRKA			
7.1.	VALBISKA	Propust ispod benzinske postaje do mora i neregulirani kanal uzvodno do propusta na cesti Krk-Valbiska	K R K	
7.2.	POTOK ČIŽIĆI 0+020,00 0+162,00	Zatvoreni kanal od utoka u more do 0+088,00. Otvoreni kanal do prirodne stepenice	DOBRINJ (raskrižje u mjestu Čižići)	
7.3.	DOBRINJSKI POTOK 0+000,00-2+500,00 L = 2500m	Regulirano i neregulirano korito od mosta na cesti Čižići-Dobrinj do mosta Dobrinj 1 0+000,00-0+650,00	DOBRINJ (poljopriv. površine u predjelu Meline)	P-hidrometeorološka prog. -matematički model prognoze vremena »Aladin« IS-izlivanje vode iz korita u području Meline
7.4.	ODVODNI SUSTAV NJIVIČKOG JEZERA 0+809,00-1+239,00 L = 430 m	Otvoreni kanal od jezera do ulaznog okna tunela	OMIŠAU	P-hidrometeorološka prog. - matematički model prognoze vremena »Aladin« IS-prelivanje vode preko ceste Rijeka-Krk u stacionaži 1+239,00
VIII.	VODOTOCI OTOKA CRESA I SUSKA			
8.1.	BUJICA BELI 0+000,00 2+200,00 L = 2200 m	Regulirano korito od utoka u more do pregrade 0+000,00-0+232,87	CRES (autokamp Beli)	P - hidrometeorološka prog. - matematički model prognoze vremena »Aladin« IS-izlivanje vode iz korita zbog uspora u području plaže i kampa na stac. 0+062,76 na visini 2,00 mmm
8.2.	BUJICA MERAG	Tri kraka bujice Merag 0+000,00 0+040,00	CRES (cesta i lučica u mjestu Merag)	
8.3.	BUJICA MARTINŠĆICA 0+000,00 0+386,96 L = 386,96	Zatvoreni i otvoreni kanal od utoka u more do ceste iznad Martinšćice 0+000,00-0+386,00	CRES (cesta i naselje Martinšćica)	
8.4.	BUJICA POROZINA	Regulirano korito kroz naselja Porozina	CRES (lučica Porozina)	
8.5.		Tri bujice Suska u cijelosti	MALI LOŠINJ	

BUJICE OTOKA SUSKA

Privitak 4.**Raspored rukovoditelja ustrojbenih jedinica obrane od poplava****VODNO PODRUČJE PRIMORSKO ISTARSKIH SLIVOVA**

Glavni rukovoditelj: Josip Horvat dipl.ing.grad., direktor VGO Rijeka

Zamjenici: Danko Hoijević dipl.ing.grad., voditelj službe za zaštitu od štetnog djelovanja voda pri VGO Rijeka

Gianantonio Santin dipl.ing.grad., samostalni referent u službi za zaštitu od štetnog djelovanja voda pri VGO Rijeka

PODRUČJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Rukovoditelj: Danko Hoijević dipl.ing.grad., VGO Rijeka

Zamjenici: Frane Tomljenović dipl.ing.grad., VGI »Kvarnersko primorje i otoci« Rijeka

Zvonko Ivančić građ.teh., VGI »Gorski kotar« Delnice

SEKTOR I. - SLIVNO PODRUČJE »GORSKI KOTAR«

Obranu od poplava vrši: »Građevinar« d.o.o., Čabar

Rukovoditelj: Zvonko Ivančić građ.teh., VGI »Gorski kotar« Delnice

Zamjenici: Vanja Rački dipl.ing.grad., VGI »Gorski kotar« Delnice

Željko Komljenović dipl.ing.grad., »Građevinar« d.o.o., Čabar

Dionice 1. i 2.

Rukovoditelj: Gracija Mičetić dipl.ing., VGO Rijeka

Zamjenik: Vanja Rački dipl.ing.grad., VGI »Gorski kotar« Delnice

Dionica 3.

Rukovoditelj: Zvonko Ivančić građ.teh., VGI »Gorski kotar« Delnice

Zamjenik: Dulio Perhat, vodočuvar, VGI »Gorski kotar« Delnice

Dionica 4.

Rukovoditelj: Vanja Rački dipl.ing.grad., VGI »Gorski kotar« Delnice

Zamjenik: Željko Komljenović dipl.ing.grad., »Građevinar« d.o.o., Čabar

SEKTOR II. - SLIVNO PODRUČJE »KVARNERSKO PRIMORJE I OTOCI«

Obranu od poplava

vrši: »VODOGRADNJA« d.o.o. Rijeka

Rukovoditelj: Frane Tomljenović, dipl.inž.grad., VGI »Kvarnersko primorje i otoci«

Zamjenici: Luciano Burburan, inž.grad., VGI »Kvarnersko primorje i otoci«

Gordan Gašparović, dipl.inž.grad., VGO Rijeka

Dionice 1, 8

Rukovoditelj: Frane Tomljenović, dipl.inž.grad. VGI »Kvarnersko primorje i otoci«

Zamjenik: Boško Bilić, dipl.inž.grad., »Vodogradnja« Rijeka

Dionice 2, 3, 4

Rukovoditelj: Luciano Burburan, inž.grad., VGI »Kvarnersko primorje i otoci«

Zamjenik: Ivan Muhvić, građ.teh., »Vodogradnja« Rijeka

Dionice 5, 6, 7

Rukovoditelj: Gordan Gašparović, dipl.inž.grad., VGO Rijeka

Zamjenik: Milovan Šebelja, građ.teh., VGO Rijeka

