

Članak 2.

Za predsjednika Programa »RAB-ZDRAVI GRAD« imenuje se gradonačelnik ZDENKO ANTEŠIĆ, dipl. ing.

Članak 3.

Za koordinatora Programa »RAB-ZDRAVI GRAD« imenuje se zamjenica gradonačelnika ROSANDA KRSTINIĆ-GUŠIĆ, prof.

Članak 4.

Za zamjenika koordinatora Programa »RAB-ZDRAVI GRAD« imenuje se BRANKA STANIČIĆ-KUPARIĆ, prof.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/2-01
Ur. broj: 2169-01-2-09-51
Rab, 12. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

71.

Na temelju članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2007. - 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/07), suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Klasa: 350-02/09-14/16, Ur. broj: 531-06-09-03 od 9. rujna 2009. godine i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 12. studenoga 2009. godine, donijelo je

ODLUKU

**o donošenju VII. izmjena i dopuna
Provedbenog urbanističkog plana grada Raba
(za područje gradskog groblja Rab)**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donose se VII. izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana grada Raba (»Službene novine« broj 7/89, 2/91, 22/97, 21/02, 24/03 i 50/06).

Članak 2.

Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana grada Raba čini elaborat »VII. Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana grada Raba - (za područje gradskog groblja Rab)« koji se sastoji od dvije knjige (Knjiga 1 i Knjiga 2) i to:

KNJIGA 1
Uvod
I. Tekstualni dio (Odredbe za provođenje)

1. Uvjeti određivanja namjene površina
2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina
3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom
4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina
5. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ostalih ambijentalnih vrijednosti
6. Mjere provedbe plana
7. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš
8. Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća

II. Grafički dio

Dijelovi kartografskih prikaza PUP-a Grada Raba s oznakom obuhvata i pregledom izmjena:

List 1 (prilog PUP-a br 1.)	
Geodetsko-katastarska podloga	M 1:1000
List 2 (prilog PUP-a br 3.) Plan namjene površina	M 1:1000
List 3 (prilog PUP-a br 4.)	
Urbanističko-tehnički uvjeti I	M 1:1000
List 4 (prilog PUP-a br 7.) Vodovod	M 1:1000
List 5 (prilog PUP-a br 8.) Kanalizacija	M 1:1000
List 6 (prilog PUP-a br 9.) Elektroopskrba	M 1:1000

Dodatni grafički prilog:

List 7 Detaljna namjena površina s rasterom grobnih polja	M 1:500
---	---------

KNJIGA 2

III. Obvezni prilozi

- A. Obrazloženje plana
- B. Izvod iz dokumenata prostornog uređenja
- C. Popis dokumenata i propisa
- D. Zahtjevi i mišljenja
- E. izvješće o prethodnoj i javnoj raspravi
- F. Evidencija postupka izrade i donošenja
- G. Sažetak za javnost

Ove Izmjene i dopune izradila je tvrtka »APE« d.o.o. Zagreb.

Članak 3.

(1) Ove Izmjene i dopune sastavni su dio Provedbenog urbanističkog plana Grada Raba i primjenjuju se u obuhvaćenom dijelu prostora i u segmentima koji su utvrđeni posebno za obuhvaćeno područje (u grafičkom dijelu, odredbama za provođenje i tekstualnom dijelu).

(2) Površina obuhvata ovih Izmjena i dopuna iznosi 0,14 ha.

Članak 4.

(1) Ovim Izmjenama i dopunama Provedbenog urbanističkog plana Grada Raba obuhvaćeno je područje označeno granicom obuhvata na svim grafičkim prikazima.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 5.

(1) Ovim izmjenama i dopunama PUP-a Grada Raba mijenja se namjena prostora unutar obuhvaćenog područja:

PUP Grada Raba, 1989. g.		Izmjene i dopune 2009. g.	
Namjena površina - mijenja se -	Površina (ha)	*Namjena površina - utvrđuje se	Površina (ha)
Gradsko groblje	0,4721	Groblje	0,4721
Parkovi Komrčar i Boškopin*	0,1441	Planirano proširenje groblja	0,1441
UKUPNO	0,6162		0,6162

* Odnosi se na površinu parka unutar obuhvata ovih Izmjena i dopuna

(2) Detaljni prikaz utvrđivanja namjena površina na području Izmjena i dopuna dat je na listu broj 7 Detaljna namjena površina s rasterom grobnih polja i prema tom ustroju mora se utvrditi namjena pojedinih dijelova unutar područja obuhvata ovih Izmjena i dopuna.

Članak 6.

(1) Na prostoru Izmjena i dopuna planirane su sljedeće osnovne grupe namjena površina:

Postojeće groblje	4568,62 m ²
Planirano proširenje groblja - grobne niše	194,39 m ²
Planirano proširenje groblje - grobnice	349,19 m ²
Javne zelene površine	655,25 m ²
Pješačke površine i pješačke rampe	394,55 m ²
UKUPNO:	6162,00 m ²

Članak 7.

(1) Ovim Izmjenama i dopunama posebno su se obradili prostori za uređenje novih grobnih polja, novih prometnih (pješačkih) površina unutar groblja, kao i uređenje zelenih površina unutar groblja.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Članak 8.

(1) Detaljan prikaz parcelacije prostora za proširenje groblja, oblik i veličina novih grobnih polja unutar obuhvata Izmjena i dopuna prikazan je na listu broj 7 Detaljna namjena površina s rasterom grobnih polja u mjerilu 1:500.

Članak 9.

(1) Prostor groblja predstavlja ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, pješačke površine i grobne građevine.

Članak 10.

(1) Pješački pristup novim grobnim poljima predviđen je glavnim grobnim stazama, a grobnim mjestima grobnim i pristupnim stazama unutar čestice groblja.

2.1. VELIČINA I OBLIK POVRŠINA ZA UKAPANJE

Članak 11.

(1) Bruto dimenzija dvostruke grobnice iznosi 266 x 285 cm. Bruto dimenzija jednostruke grobnice iznosi 266 x 100 cm. Bruto dimenzija ukopne niše iznosi 250 x 100 cm.

(2) Od ovako utvrđenih dimenzija moguća su odstupanja do +/- 10%.

Članak 12.

(1) Ukapanje pokojnika u pojedinom grobnom mjestu predviđeno je najviše do tri dubine, odnosno do 290 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja. Ako se prilikom uređenja grobnog mjesta i kopanja ustanovi podzemna voda, tada se dno grobnog mjesta mora nalaziti na najmanje 50 cm iznad najviše kote podzemne vode.

2.2. GROBNE STAZE

Članak 13.

(1) Širina novoplaniranih glavnih grobnih staza, kao i ostalih grobnih staza, utvrđena je na način da se omogući neometano kretanje sprovoda rubom grobnih polja sa kolicima sa lijesom pokojnika. Lijes pokojnika se po potrebi može provesti do grobnog mjesta ukopa i po grobnim stazama unutar grobnog polja.

(2) Uzdužni nagib glavnih grobnih staza je planiran takav da omogući pristup kolicima sa lijesom i ugodno hodanje u grobnoj povorci. Uzdužni nagib glavnih grobnih staza određen je sa najviše 3% kako bi se omogućilo pristup do svakog grobnog mjesta.

(3) Uzdužni nagib planiranih pješačkih rampi može biti najviše 8%.

Članak 14.

(1) Širina novih grobnih staza u novom dijelu groblja iznosi najmanje 220 cm. Najmanja širina grobnih staza unutar grobnog polja iznosi 120 cm.

2.3. UREĐENJE GROBNIH MJESTA

Članak 15.

(1) Kod grobnica i ukopnih niša dozvoljava se postava svih tipova nadgrobni ploča, uz poštivanje tradicionalnih načina ukapanja. Ne dozvoljava se gradnja spomenika viših od 1,80 m na pojedinačnom grobnom mjestu.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

Članak 16.

(1) Kolni pristup groblju osiguran je sa sjevera, preko postojećeg groblja.

Članak 17.

(1) Pješački pristup groblju moguć je sa sjevera (postojeći glavni ulaz) i jugoistoka, sa jedne od šetnica unutar park-šume Komrčar.

Članak 18.

(1) Grobne staze potrebno je asfaltirati, ili ih izvesti od betonskih prefabrikata. Glavna prilazna staza koja se spaja na sustav pješačkih staza park-šume Komrčar treba biti asfaltirana.

Članak 19.

(1) Priključak na mrežu vodoopskrbe predviđen je sa istoka, postojećim cjevovodom.

(2) Uz grobne staze moguća je postava grobnih slavina sa pitkom vodom.

Članak 20.

(1) Predviđena je izvedba površinske odvodnje oborinskih voda, izvedba drenaže na svim otvorenim površinama groblja, sa spojem na sustav odvodnje naselja.

(2) Odvodni cjevovodi oborinske odvodnje postavljaju se duž grobnih staza. Otvoreni rigoli sa malim slivnicima postavljaju su uz rub grobnih staza. Potrebno je predvidjeti kontrolno mjerno okno prije upuštanja u recipijent.

(3) Odvodnja viška vode sa grobnih slavina mora se odvesti podzemnim cjevovodom, koji će se također spojiti na sustav odvodnje oborinskih voda.

(4) Cjelokupni sustav oborinske odvodnje groblja mora zadovoljavati uvjete vodonepropusnosti.

Članak 21.

(1) Priključak na električnu mrežu ostvaruje se 35 kV vodom is pravca sjevera.

(2) Na groblju nije predviđeno postavljanje javne rasvjete, osim na dijelu postojećeg groblja uz trg i kapelicu.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 22.

(1) Na proširenju groblja planirane su rubne zelene površine na jugozapadnom i jugoistočnom dijelu groblja. Njih treba urediti na način da se maksimalno prilagode ostalim prostorima park-šume Komrčar.

Članak 23.

(1) Od opreme površina groblja predviđene su klupe uz staze, postava posuda za odlaganje otpadaka, oznake grobnih polja, plan groblja, oglasne ploče.

Članak 24.

(1) Potrebno je sačuvati postojeći drvored uz šetnicu prema park šumi Komrčar i njegovu zaštitu osigurati izgradnjom podzida.

(2) Na rubnom dijelu javne zelene površine prema park šumi Komrčar potrebno je provoditi mjere zaštite: oblikovati rub šume kao zaštitu od vjetroizvala, osigurati zaštitu tla i staza od erozije te biološku osnovu bazirati na autohtonom raslinju.

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I OSTALIH AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 25.

(1) Gradsko groblje nalazi se okruženo park-šumom Komrčar (zaštićena prirodna vrijednost proglašena 1965. godine u površini od 10 ha). Proširenje groblja predviđeno ovim Izmjenama i trenutno je jedina mogućnost rješavanja pitanja potrebnih kapaciteta groblja.

(2) Realizacija proširenja groblja podrazumijeva postupak izmjene granice park šume Komrčar sukladno odredbi članka 25. Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05). Izmijenjena granica park-šume prikazana je na grafičkim priložima ovih Izmjena i dopuna.

(3) Prilikom proširenja groblja potrebno je sačuvati postojeći drvored crnika uz šetnicu park šume Komrčar.

(4) U prošireni dio groblja poželjno je ukomponirati sađene ili eventualno zadržavanje postojećeg odgovarajućeg dendrološkog materijala.

(5) Prema podacima Državnog zavoda za zaštitu prirode, čitav otok Rab uvršten je u Nacionalnu ekološku mrežu kao područje važno za očuvanje ptica i eumedite-

ranskih travnjaka (šifra i naziv područja: HR 1000033 Kvarnerski otoci i HR 20001023 otok Rab).

6. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 26.

(1) Da bi se kvalitetno provela realizacija svih planiranih sadržaja potrebno je pridržavati se svih uputa i uvjeta iz ovoga Plana kao i zakonom propisane daljnje izrade dokumentacije.

7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 27.

(1) Utjecaj na okolno stanovništvo manifestira se psihološkim djelovanjem i vizualnom izloženošću. Činjenica da se groblje nalazi okruženo park-šumom bitno smanjuje ove negativne utjecaje.

Članak 28.

(1) Utjecaj na povećanje prometnog opterećenja prisutan je u vrlo maloj mjeri (samo u vrijeme ukopa i u vrijeme vjerskih blagdana). Budući da se radi o relativno malom groblju nema potrebe poduzimati posebne mjere zaštite u odnosu na taj utjecaj.

Članak 29.

(1) Buka koja se javlja na grobljima u redovitom korištenju je zanemariva. Povećana razina buke javlja se samo prilikom ukopa (glazba) te izuzetno rijetko korištenje mehanizacije kod iskopa i održavanja groblja te odvoza komunalnog otpada. Povremena buka ublažena je činjenicom da je groblje okruženo šumom.

Članak 30.

(1) Tijekom izvođenja radova doći će do povremenog povećanog opterećenja pristupnih prometnica i samog groblja transportnim sredstvima i mehanizacijom. U to vrijeme doći će i do povećanja razine buke te povremenog povećanog onečišćenja zraka (prašina, ispušni plinovi). Ti utjecaji se ne mogu izbjeći, ali su privremeni i ne ostavljaju trajnije posljedice.

(2) Da bi se utjecaj na okoliš sveo na minimum, tijekom izvođenja radova potrebno je:

- sve radove izvoditi tijekom dana
- strogo paziti da se ne oštete postojeće grobne površine
- paziti da se ne oštete postojeća stabla u park šumi Komrčar

- Sav višak materijala (iskopana zemlja i sl.) mora se odmah ukloniti izvan obuhvata, na za to predviđeno mjesto

- Postojeće prometnice potrebno je redovito održavati i omogućiti normalno funkcioniranje prometa, kao i funkcioniranje postojećeg groblja.

(3) Tijekom uobičajenog korištenja groblja potrebno je:

- Kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne oštećuju postojeća
- Održavati postojeće grobne i pješačke staze
- Redovito održavati i po potrebi obnavljati sve zelene površine

- Redovito odvoziti prikupljeni otpad

- Izvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda s ciljem snižavanja njihove razine do kote koja će biti najmanje 0,5 m niža od kote dna grobova

- Redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove sustava.

8. MJERE ZAŠTITE OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Članak 31.

(1) Do ekološke nesreće na postojećem groblju može doći u slučaju elementarnih nepogoda: potresa, ekstremnih količina padalina i sl. ili požara. U slučaju ekološke nesreće sve mjere koje će trebati poduzeti utvrditi će se posebnim projektom sanacije, ovisno o razmjerima nastale štete.

Članak 32.

(1) Pristupni putovi za vatrogasna vozila i svu potrebnu vatrogasnu tehniku su kolne i pješačke površine.

(2) U području obuhvata treba izvesti unutarnju hidrantsku mrežu u objektima na groblju sukladno važećoj zakonskoj regulativi i propisanim posebnim uvjetima građenja nadležne stručne službe. Potrebno je osigurati potrebne količine vode za gašenje požara u skladu s odredbama posebnih propisa.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

(1) Izmjene i dopune plana izrađene su u pet izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Raba i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Raba.

Članak 34.

(1) Izvornici Izmjena i dopuna plana čuvaju se u Odjelu gradske uprave za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 35.

(1) Tekstualni dio (uvod) i grafički dijelovi Izmjena i dopuna plana te obvezni prilozi iz čl. 2. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 36.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-09-52

Rab, 12. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v.r.