

Grad Rijeka

78.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02 i 13/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 29. listopada 2002. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2002. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2002. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/01), u članku 2., Glavi II., broj »27.337.000,00«, zamjenjuje se brojem »27.491.000,00«.

U Glavi II. točki 1., broj »15.813.000,00«, zamjenjuje se brojem »16.004.000,00«.

U točki 2. broj »301.000,00«, zamjenjuje se brojem »308.000,00«.

U točki 3. broj »131.000,00«, zamjenjuje se brojem »125.000,00«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Održavanje pothodnika 297.000,00 kn

- tekuće održavanje koje podrazumijeva vodoinstalater-ske, ličilačke, bravarske i ostale radove na 6 objekata (radio-stanica, Gradski toranj, Križanićeva ulica, Piramida, Donja Vežica, Pothodnik Ivana pl. Zajca, te uklanjanje ostataka izloga i uređenje zidnih ploha u pothodniku na Piramidi,

- atestiranje elektroinstalacija.«

U točki 5. broj »316.000,00«, zamjenjuje se brojem »264.000,00«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. Održavanje plaža 525.000,00 kn

- tekuće održavanje plaža (montaža i demontaža opreme, održavanje opreme, održavanje sunčališta, utrošak struje za privremene priključke na plažama, montaža i demontaža privremenih priključaka, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke te ostali radovi u funkciji tekućeg održavanja plaža),

- atestiranje elektroinstalacija,

- izrada projekta - elaborata sanacije stjenskih pokosa.«

U točki 7. broj »50.000,00«, zamjenjuje se brojem »49.000,00«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. Održavanje javnih površina - zaostalo opremanje 903.000,00 kn

- uređenje okoliša u ulici Branimira Markovića - okoliš zgrade invalida (građevinsko i hortikulturno uređenje neuređenih površina uz zgrade broj 9 - 15),

- uređenje zelene površine u ulici Krnjevo između broja 15 i 17,

- uređenje okoliša u ulici Drage Gervaisa između broja 52 - 78 (obnova devastiranih zelenih površina, rubnjaka, ograda i kolnih površina),

- tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta na području Mjesnog odbora Banderovo.«

U točki 9. broj »800.000,00«, zamjenjuje se brojem »816.000,00«.

Točka 10. mijenja se i glasi:

»10. Održavanje komunalne infrastrukture po mjesnim odborima

(komunalni prioriteti) 8.200.000,00 kn

Čišćenje javnih površina

- Mjesni odbor Brajda-Dolac - pometanje i pranje Vodovodne ulice još jedan dan u tjednu, čišćenje površine i uklanjanje nepoželjne vegetacije na srednjovjekovnom bedemu u Ulici žrtava Fašizma,

- Mjesni odbor Drenova - sanacija divljih deponija na lokacijama: Veli Vrh, Kablari, Lopača, Proslap, Lubanj - Podbreg, Grohovo.

Održavanje javnih površina

Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i ostalih javnih površina

- Mjesni odbor Brajda-Dolac - pojačano održavanje neuređene površine u ulicama Kalafati - F. la Guardia - 1. maja, ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za pretvaranje ogradae površine ispred zgrade »starog rodilišta« u ulici Ive Marinkovića u javnu površinu te pojačano održavanje zelene površine u Studentskoj ulici, uređenje ulice Uski prolaz, dodatno uređenje zelenih površina na Žabici i Rivi te dodatno uređenje zelene površine zapadno od podvoznjaka u Vodovodnoj ulici,

- Mjesni odbor Školjić - sadnja drvoreda uz obalu Rječine, u Vodovodnoj ulici od broja 22 do kraja ulice i dodatno uređenje zelene površine kod bazena »Školjić«,

- Mjesni odbor Orehovica - analiza potreba i mogućnosti postave i tehnička priprema za postavu autobusnih čekaonica na Gornjoj Orehovici, pravac Rijeka te pravac Grobinština,

- Mjesni odbor Draga - popravak zida i intervencija na neuređenim površinama u vlasništvu Grada u ulici Draga Brig broj 107, odnosno Tijani broj 3 i tehnička priprema za postavu autobusnih čekaonica na lokaciji Pod Ohrušvom 5 - pravac Rijeka, analiza mogućnosti postave te tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice na lokaciji Orlići broj 7d i dogradnja žičane ograde za zapadne strane igrališta ispred Hrvatskog doma »Draga«,

- Mjesni odbor Sveti Kuzam - uređenje neuređenih ili neodgovarajuće uređenih javnih površina u mjestu,

- Mjesni odbor Drenova - analiza mogućnosti postave i tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice na lokacijama Drenovski put broj 19d, Drenovski put broj 52, na okretištu linije 5, postava autobusne čekaonice u ulici Drenovski put broj 160 i Drenovski put broj 19a, ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje zelenih površina i dječjih igrališta na Drenovi, raščišćavanje površine budućih dječjih igrališta i uređenih zelenih površina te uređenje zelene površine na Cvetkovom trgu,

- Mjesni odbor Gornja Vežica - uređenje postojećeg igrališta između stambenih zgrada broj 9 i 13 u ulici Z. Kučića, tehnička priprema za uređenje šire pozicije u ulici B. Stipčić broj 20 i uređenje zelene površine kod benzinske pumpe u ulici F. Belulovića,

- Mjesni odbor Kantrida - raščišćavanje raslinja uz prilazno stubište zgradi u Bujskoj ulici broj 25, uređenje okoliša u ulici M. Balote broj 49 - 51, ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje parka i dječjih igrališta na Kantridi te uređenje zelenih površina u stambenim naseljima,

- Mjesni odbor Mlaka - uređenje užeg okoliša objekta u ulici Paje Širole broj 16, tehnička priprema za uređenje po-

vršine istočno od parka Crvenog križa te raščišćavanje površine istočno od parka Crvenog križa,

- Mjesni odbor Potok - tehnička priprema za uređenje zelene površine na kraju ulice Potok, uređenje i obnova zelenila u ulici Nikole Cara, uređenje zelene površine uz autobusno stajalište preko puta Građevinskog fakulteta i drugdje.

- Mjesni odbor Pehlin - dobava i postava autobusne čekaonice u centru Pehlina,

- Mjesni odbor Podvežica - uređenje okoliša u ulici Vlade Grozdanića broj 18, 18a i 18b, uređenje okoliša u ulici J. Grabovšeka - nastavak aktivnosti iz 2001. godine, ispitivanje mogućnosti i pribavljanje podataka o vlasništvu za uređenje dječjeg igrališta u ulici Braće Pavlinić te dodatno uređenje zelene površine na križanju ulica M. Kontuša i Kvaternikove ulice,

- Mjesni odbor Pećine - uređenje Plumbuma na okretištu linije 2,

- Mjesni odbor Bulevard - uređenje prostora autobusnih stajališta duž drvoreda u ulici Bulevard oslobođenja i u ulici Šetalište I. G. Kovačića te prostora pješačkih prijelaza duž drvoreda u ulici Bulevard oslobođenja, ulici Šetalište I. G. Kovačića i ulici Šetalište J. Rakovca,

- Mjesni odbor Sveti Nikola - tehnička priprema za uređenje okoliša Liburnijske ulice broj 8 i uređenje zelenih površina uz Novu cestu,

- Mjesni odbor Škurinjska Draga - uređenje šireg okoliša Jelićeve ulice broj 11 i 13, tehnička priprema za uređenje parka na križanju ulica Mihaćeva Draga i Porečke ulice, raščišćavanje površine u ulici Lipa broj 2 - 12,

- Mjesni odbor Vojak - uređenje neuređene površine u ulici Drage Šćitara broj 14 i 16, zamjena žičane ograde na dječjem igralištu između ulice Drage Šćitara broj 5 i Marohničeve ulice broj 4 te zamjena žičane ograde kod bočališta u ulici S. Krautzeka 84a,

- Mjesni odbor Zamet - uređenje dječjeg igrališta u ulici B. Čikovića Marčeva (pokraj postojećih sportskih igrališta), postava klupa u parku u ulici Obitelj Sušan, postava klupe na stajalištu autobusa kod Zametskog groblja, uređenje zelene površine u Mosorskoj ulici, tehnička priprema za uređenje površine u ulici M. Stepčića broj 11 prema nadvožnjaku »3. maj«, tehnička priprema za uređenje zelenih površina na Baredicama te raščišćavanje zelene površine i uklanjanje otpada u ulici B. Vidasa.

Javna rasvjeta

- Mjesni odbor Brajda-Dolac - proširenje javne rasvjete u Grohovčevoj ulici i Ulici žrtava fašizma, na parkiralištu u Vodovodnoj ulici iza zgrada broj 4 i 6, u ulici Pod Kaštelom 25 te na križanju ulica A. Collonello - Školjić,

- Mjesni odbor Školjić - proširenje javne rasvjete oko »Narodnog sveučilišta« i rekonstrukcija dotrajale javne rasvjete na području Mjesnog odbora,

- Mjesni odbor Luka - rekonstrukcija javne rasvjete (naročito u zoni oko tržnice),

- Mjesni odbor Pašac - dopuna javne rasvjete u naselju,

- Mjesni odbor Svilno - (povrat Mjesnom odboru »Orehovica«) - dopuna javne rasvjete na području Mjesnog odbora »Orehovica«,

- Mjesni odbor Drenova - postava ormarića za električnu energiju na Cvetkovom trgu,

- Mjesni odbor Banderovo - proširenje javne rasvjete na stubištu spoja Velebitske ulice - ulice Mire Radun-Ban i na stubištu spoja ulice Obitelji Duiz - ulice Frana Kresnika,

- Mjesni odbor Podmurvice - proširenje javne rasvjete u ulici Plase broj 19 - 21,

- Mjesni odbor Grbci - proširenje javne rasvjete u Dalmatinskoj ulici, postava dva rasvjetna stupa pored igrališta za male sportove i proširenje javne rasvjete u ulici Borik,

- Mjesni odbor Zamet - proširenje javne rasvjete oko Osnovne škole »Zamet«, Plješevičkoj ulici, ulici Berte Jardas broj 14, Bilogorskoj ulici na odvoju od broja 4 do broja 26, ulici Ante Mandića na odvoju prema broju 27 i u ulici B. Starca Jurićeva broj 17.

Održavanje nerazvrstanih cesta

- Mjesni odbor Brajda-Dolac - sanacija stubišta na površini Kalafata i sanacija oba nogostupa u sjevernom dijelu ulice S. V. Čiče i Studentskoj ulici u dužini cca 200 m, postava demontažnog stupića na ulazu u površinu između »Riječkog nebodera« i trgovine obuće iz pravca Ciottine ulice,

- Mjesni odbor Brajda-Dolac (povrat Mjesnom odboru Školjić) - nastavak uređenja nogostupa u Vodovodnoj ulici,

- Mjesni odbor Orehovica - izrada idejnog rješenja i analiza mogućnosti realizacije po dionicama nogostupa u ulici Balde Fučka,

- Mjesni odbor Svilno - dovršenje nogostupa od Doma Svilno do tabele Rijeka i asfaltiranje prilaznih putova u naselju,

- Mjesni odbor Draga - asfaltiranje ceste od Drage Brig broj 23/3 do bivše željezničke stanice,

- Mjesni odbor Drenova - asfaltiranje prolaza između Kućičkog puta i Fužinske ulice (cca 20 m), ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za izgradnju nogostupa kod autobusnih stajališta Benaši, Mugarić, kod Doma, na kraju ulice S. Frankovića, ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za izgradnju nogostupa u ulici Grohovski put od Društvenog doma do Mjesnog groblja na Gornjoj Drenovi, tehnička priprema za izgradnju stubišta između ulice Ružice Mihić i parkirališta na groblju Drenova, te sanacija ulice Ivana Žorža,

- Mjesni odbor Gornja Vežica - obnova stubišta od početka ulice F. Belulovića do ulice Sv. Križ,

- Mjesni odbor Kantrida - asfaltiranje spoja Brsečke ulice sa Bujskom ulicom u dužini od 35 m, obnova stubišta i dijela puta u Pulskoj ulici kod zdravstvene stanice Kantrida, izrada parapetnog zida u ulici S. L. Milenića od marketa nadalje (cca 200 m zida), sanacija kolnika ceste Prolaz Marčeljeva Draga od spoja s Kastavskom ulicom do spoja sa ulicom Mate Balota u dužini 100 m, sanacija pješačke staze od ulice Ede Jardasa (između broja 11 i 9) i izlaza u ulici Bože Vidasa (na most iznad željezničke pruge), sanacija pješačke staze od ulice M. Balota broj 25 do Doma umirovljenika na Kantridi, sanacija pješačke staze u ulici Silve Lovre Milenića broj 41 te postava prometnog ogedalada u ulici Silve Lovre Milenića na izlazu ispred marketa.

- Mjesni odbor Kozala - sanacija stubišta u ulici Kalvarija i sanacija nogostupa u ulici Brajšina,

- Mjesni odbor Belveder - sanacija stubišta u ulici R. Boškovića,

- Mjesni odbor Brašćine - Pulac - sanacija ulice Oktavijana Valića od Vojarne Katarina do Termoelektrane, sanacija nogostupa u ulici Kozala od broja 26 do dvorane Dinko Lukarić u dužini od 250 m, sanacija ceste od Streljane prema Pulcu u Kvarnerskoj ulici,

- Mjesni odbor Mlaka - sanacija parkirališta u ulici Podprijol broj 31a, asfaltiranje površine ispred zgrade u ulici G. Duella broj 2 sa rješenjem odvodnje oborinskih voda te postavljanjem rukohvata na stubištu, bojanje metalnih ograda u ulici Franje Čandeka, od Vukovarske ulice do križanja s ulicom E. Kovačića te u ulici R. Benčića (s obje strane),

- Mjesni odbor Banderovo - sanacija stubišta na spoju: Velebitske ulice - ulice F. Kresnika, Velebitske ulice - ulice Mire Raduna Ban, ulice Obitelji Duiz - ulice F. Kresnika i ulice C. Iliasich - Osječke ulice,

- Mjesni odbor Pehlin - sanacija ceste kod Zdravstvenog centra Pehlin - Marinići i saniranje odvodnje oborinskih voda u ulici Minakovo do kolektora u Vukovarskoj ulici (II. faza),

- Mjesni odbor Podmurvice - asfaltiranje spoja Čepičke ulice - ulice B. Markovića - trafostanica, sanacija dijela ulice E. Randića od ulaza iz Vukovarske ulice do broja 2, sanacija prilaznog puta u ulici Andree Benussia od broja 1 do broja 3 - 5,
- Mjesni odbor Pećine - izvedba potpornog zida u ulici J. P. Kamova broj 93 - 95,
- Mjesni odbor Srdoči - preregulacija prometa na području dijela naselja Srdoči,
- Mjesni odbor Grbci - sanacija Dalmatinske ulice (cca 300 m ceste), postavljanje stupića na ulazu u ulicu Borik,
- Mjesni odbor Centar - Sušak - sanacija zida između Križanićeve ulice i Strossmayerove ulice,
- Mjesni odbor Krimeja - sanacija stubišta koje spaja ulicu Krimeja i stambenu zgradu u Kumičićevoj ulici broj 41 a, te ulicu D. Gervaisa sa željezničkom postajom Pećine,
- Mjesni odbor Škurinj - tehnička priprema za uređenje parkirališta nasuprot stambene zgrade broj 44 u ulici S. Jugo Bujkove i uređenje parkirališta nasuprot stambene zgrade broj 44 u ulici S. Jugo Bujkove,
- Mjesni odbor Škurinjska Draga - postava ležećeg policajca u ulici Lipa te rješenje zabrane parkiranja u ulici Lipa, rješenje zabrane parkiranja u Osječkoj ulici kod broja 34 i 36 te ispred ulaska u Lukačičeve stube i na kraju Jelićeve ulice, betoniranje pješačke staze od ulice A. Mihića prema ulici Mihačeva Draga (ispod podvožnjaka) te ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje parkirališta u ulici Rastočine,
- Mjesni odbor Trsat - asfaltiranje spoja ceste u ulici S. Krautzeka broj 20 prema ulici Put V. V. Poleta i zamjena oštećenih rubnjaka u Radićevoj ulici od broja 25 do kraja ulice,
- Mjesni odbor Zamet - asfaltiranje 20 m pristupnog puta u ulici M. Bataje, asfaltiranje ulice Tići od broja 22 a, b, c, d do 22/2, sanacija ulice Bože Vidasa, sanacija ulice Čavalsko do broja 6, sanacija ulice Zametskog korena od broja 2 do 14, sanacija ulice Braće Fućak, sanacija ulice Šumci, izvedba potpornog zida nasuprot broja 8b u ulici I. Čikovića Belog, izvedba zaštitne ograde u ulici B. Mohorić broj 9, izrada projekta opravdanosti za postavu semafora u ulici I. Čikovića Belog broj 8b, na raskrižju ulica I. Čikovića Belog - ulice B. Vidasa te u Zametskoj ulici broj 59, postava prometnih ogradala na raskrižju ulice V. i M. Lenca s ulicom Čavalsko i u ulici P. Jurčića, izrada projekta opravdanosti za postavu ležećih policajaca u ulici B. Vidasa, postava prometnog znaka zabrane parkiranja u ulici P. Jurčića, te putokaza u ulici M. Jengića broj 3, postava stupića s južne strane prometnica u ulici Bože Vidasa i ulici Ivana Zavidčića, obnova starih i postava novih natpisa ulica i naselja te bojejnje postojećih ograda u ulici P. Jurčića, ulici B. Cetine, ulici M. Stepčića i u ulici Ivana Lenca,
- Mjesni odbor Turnić - uređenje parkirališta kod stambene zgrade A. Raspora Španca broj 1.«

Glava III. mijenja se i glasi:

»III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
UKUPNO 18.835.000,00 kn

Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 251,52 km, održavanje trgova, slivnika i ostalih javno-prometnih površina i to:

1) Održavanje nerazvrstanih cesta	17.465.000,00 kn
Održavanje obuhvaća:	
1. Redovno održavanje	9.068.000,00 kn
2. Pojačano održavanje	4.972.000,00 kn
3. Prometne zahvate	950.000,00 kn
4. Ostale radove	475.000,00 kn
5. Naknada za obavljanje poslova	

održavanja 2.000.000,00 kn

1. Redovno održavanje obuhvaća:

- 1.1. Manje zahvate na cestama kao što su: asfaltiranje, krpanje udarnih rupa, ulegnuća, popravak rubnjaka i ostale manje popravke na cestama,
- 1.2. Veće zahvate pod kojima se planira:
 - 1.2.1. Sanacija kolnika u ulici D. Gervaisa kod broja 31 dužine cca 30 m,
 - 1.2.2. Sanacija sjevernog nogostupa sa izmjenom rubnjaka uz željezničku prugu istočno od željezničke postaje Pećine dužine cca 450 m,
 - 1.2.3. Sanacija južnog nogostupa u Radničkoj ulici od križanja sa Kvaternikovom ulicom do škole dužine cca 150 m,
 - 1.2.4. Sanacija dijela ulice O. Valića od broja 16 - 18 dužine cca 30 m,
 - 1.2.5. Sanacija nogostupa i potpornog zida u ulici Drenovski put kod broja 11 dužine cca 60 m,
 - 1.2.6. Sanacija kolnika u ulici D. Šimunovića od spoja sa D 304 u dužini cca 250 m,
 - 1.2.7. Sanacija dijela sjevernog nogostupa u Liburnijskoj ulici od spoja sa ulicom V. Bratonje do spoja sa Labinskom ulicom, dužine cca 150 m,
 - 1.2.8. Sanacija odvodnje oborinskih voda u naselju Baretićevo do spoja sa cestom Ž 5025,
 - 1.2.9. Sanacija ceste dužine 80 m i parkirališta površine cca 260 m² uz rješavanje odvodnje oborinskih voda u starom naselju Srdoči,
 - 1.2.10. Sanacija odvodnje oborinskih voda sa ceste i parkirališta u ulici A. Barca broj 3a, b, c i d.
- 1.3. Zimska služba,
- 1.4. Održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije,
- 1.5. Sanacija potpornih, obložnih zidova i ograda,
- 1.6. Odvodnja oborinskih voda,
- 1.7. Zaštitne metalne ograde i stupići,
- 1.8. Sanacija stjenskih pokosa,
- 1.9. Uništavanje nepoželjne vegetacije,
- 1.10. Održavanje betonskih graničnika,
- 1.11. Obilježavanje naziva ulica.

2. U okviru pojačanog održavanja obavljat će se sljedeći radovi:

- 2.1. Sanacija stubišta između Trga Republike Hrvatske i ulici F. Supila, površine cca 200 m²,
- 2.2. Sanacija obostranog nogostupa u ulici S. Krautzeka od Dvorane mladosti do Vojarne u dužini cca 700 m,
- 2.3. Sanacija kolnika dijela Gundulićeve ulice u dužini cca 130 m,
- 2.4. Sanacija odvodnje oborinskih voda u ulici O. Valića kod broja 8,
- 2.5. Sanacija kolnika dužine 250 m i dijela obostranog nogostupa dužine 50 m u Cambierijevoj ulici,
- 2.6. Sanacija kolnika i nogostupa u Manzoniijevoj ulici dužine 90 m,
- 2.7. Djelomična sanacija kolnika, nogostupa i potpornog zida u ulici J. Vlahovića u dužini od 250 m,
- 2.8. Sanacija odvodnje oborinskih voda sa ulicom Minakovo do Vukovarske ulice u dužini od 600 m, te dio nogostupa iste ulice dužine 150 m,
- 2.9. Sanacija zida i stubišta između ulice F. Čandeka i parkirališta u ulici E. Kovačić,
- 2.10. Sanacija kolnika i nogostupa dijela ulice A. K. Rika - zapadni krak dužine cca 100 m,

2.11. Sanacija kolnika ceste Prilaz Marčeljeva draga od spoja s Kastavskom ulicom do spoja sa ulicom M. Balote, dužine 100 m,

2.12. Sanacija dijela kolnika spojnih cesta naselja Dražica i ceste u ulici A. Mohorovičić sa cestom D 304, površine 420 m²,

2.13. Uređenje ugibalista u Vukovarskoj ulici nasuprot Doma Podmurvice,

2.14. Uređenje Voltičeve ulice,

2.15. Uređenje pristupnog puta i parkirališta u ulici Ede Jardaša,

2.16. Uređenje pristupnog puta Zvezdarnici - Brdo Sveti Križ,

2.17. Uređenje kolnika i parkirališta u ulici Mate Balote kod broja 61 - 63.

2.18. Uređenje parkirališta u Primorskoj ulici južno od stambenog objekta »A«,

2.19. Uređenje pristupne ceste do parkirališta ispred groblja Donja Drenova,

2.20. Uređenje nogostupa uz cestu D 304 od raskrižja sa ulicom M. Krleže do raskrižja sa ulicom D. Šimunovića,

2.21. Uređenje nogostupa uz cestu D 304 od čvora Dir-čje do raskrižja sa Zvonimirovom ulicom.

3. Prometni zahvati obuhvaćaju:

3.1. Preregulaciju prometa na Grbcima (u ulicama J. Mohorića, S. Hrvatina, M. Grbac, Vrhovo),

3.2. Uređenje školskih prijelaza (kod Osnovne škole »Kozala« i Osnovne škole »Zamet«),

3.3. Ostale manje prometne zahvate.

4. Pod ostalim radovima podrazumijevaju se radovi kao što su geodetski, izrada projekta, obavijesti i radovi u mogućim incidentnim situacijama (buične vode, naplavine, razna urušavanja i slično).

2) Čišćenje slivnika 1.370.000,00 kn

Čišćenje slivnika obuhvaća radove na održavanju čistoće uličnih slivnika, te čišćenje slivnika unutar površine bivše tvornice R. Benčić.«

Glava IV. mijenja se i glasi:

» IV. JAVNA RASVJETA 10.390.000,00 kn

- utrošak električne energije,

- upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena dotrajalih i tehnološki zastarjelih svjetiljki i dijelova svjetiljki, zamjena ili rekonstrukcija stupova, antikorozivna zaštita, zamjena zastarjelih svjetiljki i usponskih vodova u stupovima na cca 100 rasvjetnih mjesta u Radničkoj ulici, Vukovarskoj ulici, te Istarskoj ulici i ugradnja MTU prijemnika u mjerna mjesta javne rasvjete,

- investicijsko održavanje javne rasvjete (rekonstrukcija cestovne rasvjete dijela Opatijske ulice - Preluk),

- proširenje javne rasvjete (izrada tehničke dokumentacije i izvedba radova na približno 20 lokacija - 80 novih rasvjetnih mjesta),

- dopuna GIS projekta javne rasvjete (nastavak prikupljanja podataka o instalaciji javne rasvjete na terenu), te njihova priprema i instaliranje u GIS projekt javne rasvjete.«

Glava V. mijenja se i glasi:

»V. ODRŽAVANJE GROBLJA 2.800.000,00 kn

1. Groblje Kozala

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

- sanacija pješačkih staza i nogostupa uz polje »C« i »D«,

- sanacija zida na polju »B« do kraja sekcije I-zapad,

- uređenje okoliša istočnog ulaza u groblje,
- uređenje kamenog zida uz asfaltni put polja »O«.

2. Groblje Trsat

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

- sanacija zida kod pomoćnog ulaza sa uređenjem dijela parka prema ulici D. Šćitara.

3. Centralno gradsko groblje Drenova

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

- sanacija popločenih staza.

4. Groblje Zamet

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.

5. Groblje Sveti Kuzam

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.

6. Groblje Draga

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

- uređenje mrtvačnice i okoliša.

7. Groblje Donja Drenova

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

- uređenje prilaznog puta i parkirališta.

8. Održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.»

Članak 2.

U članku 3. stavku 1., broj »73.145.000,00«, zamjenjuje se brojem »72.669.000,00«.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/02-01/112

Ur. broj: 2170-01-10-02-2

Rijeka, 29. listopada 2002.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v. r.

79.

Na temelju članka 16b. stavka 1. Odluke o mjesnoj samoupravi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/93, 12/93, 14/93 i 21/99) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02 i 13/02), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 29. listopada 2002. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE

Plana raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora u 2002. godini

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora u 2002. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/01) u članku 2. točke 1., 2. i 3. zamjenjuju se točkama 1. i 2. koje glase:

»1. MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC

UKUPNO		271.000,00 kn
1.1.	Pojačano održavanje neuređenih površina u ulicama Kalafati - F. la Guardia - 1. maja	15.000,00 kn
1.2.	Sanacija stubišta na površini Kalafata	9.000,00 kn
1.3.	Ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za pretvaranje ograđene površine ispred zgrade »starog rodilišta« u ulici Ive Marinkovića u javnu površinu	25.000,00 kn
1.4.	Sanacija oba nogostupa u sjevernom dijelu ulice S. V. Čiče i Studentskoj ulici, u dužini od cca 200 m	97.000,00 kn
1.5.	Pojačano održavanje zelene površine u Studentskoj ulici	10.000,00 kn
1.6.	Postava demontažnog stupića na ulazu u površinu između »Riječkog nebodera« i trgovine obuće iz pravca Ciottine ulice	300,00 kn
1.7.	Uređenje ulice Uski prolaz	22.000,00 kn
1.8.	Dodatno uređenje zelenih površina na Žabici i Rivi	92.700,00 kn.

2. MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC (povrat Mjesnom odboru Školjić)

UKUPNO:		300.000,00 kn
2.1.	Pometanje i pranje Vodovodne ulice još jedan dan u tjednu	12.000,00 kn
2.2.	Proširenje javne rasvjete na križanju Grohovčeve ulice - Ulice žrtava fašizma	20.000,00 kn
2.3.	Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Vodovodnoj ulici iza objekata broj 4 i 6	75.000,00 kn
2.4.	Proširenje javne rasvjete u ulici pod Kaštelom broj 25	5.000,00 kn
2.5.	Proširenje javne rasvjete na križanju ulica A. Collonella - Školjić	5.000,00 kn
2.6.	Čišćenje površine i uklanjanje nepoželjne vegetacije na srednjovjekovnom bedemu u Ulici žrtava fašizma	20.000,00 kn
2.7.	Dodatno uređenje zelene površine zapadno od podvožnjaka u Vodovodnoj ulici	13.000,00 kn
2.8.	Nastavak uređenja nogostupa u Vodovodnoj ulici	150.000,00 kn

Točka 4. postaje točka 3. a daljnje točke utvrđuju se aritmetičkim nizom brojeva.

Točke 12., 13., 14., 15., 17., 20., 21., 30., 33. i 36. mijenjaju se i glase:

»12. MJESNI ODBOR DRENOVA

UKUPNO:		734.000,00 kn
12.1.	Asfaltiranje prolaza između Kućićkog puta i Fužinske ulice (cca 20 m)	10.000,00 kn
12.2.	Ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za izgradnju nogostupa kod autobusnih stajališta Benaši, Mugarić, kod Doma i na kraju ulice S. Frankovića	30.000,00 kn
12.3.	Analiza mogućnosti postave i tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice na lokacijama Drenovski put broj 19d, Drenovski put broj 52 i na okretištu linije 5	15.000,00 kn
12.4.	Dobava i postava autobusne čekaonice u ulici Drenovski put broj 160 i Drenovski put broj 19d	140.000,00 kn
12.5.	Ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za izgradnju nogostupa u ulici Grohovski put od Društvenog doma do Mjesnog groblja na Gornjoj Drenovi	30.000,00 kn
12.6.	Tehnička priprema za izgradnju stubišta između ulice Ružice Mihić i parkirališta groblja Drenova	25.000,00 kn
12.7.	Sanacija divljih deponija na sljedećim lokacijama: Veli vrh, Kablari, Lopača, Proslop, Lubanj - Podbreg i Grohovo	55.000,00 kn
12.8.	Postava ormarića za električnu energiju na Cvetkovom trgu	30.000,00 kn
12.9.	Ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje zelenih površina i dječjih igrališta na Drenovi	24.000,00 kn
12.10.	Raščišćavanje površine budućih dječjih igrališta i uređenih zelenih površina	134.000,00 kn
12.11.	Uređenje zelene površine na Cvetkovom trgu	41.000,00 kn
12.12.	Sanacija ulice Ivana Žorža	200.000,00 kn.

13. MJESNI ODBOR GORNJA VEŽICA

UKUPNO:		138.000,00 kn
13.1.	Obnova stubišta od početka ulice F. Belulovića do ulice Sv. Križ	30.000,00 kn
13.2.	Uređenje postojećeg igrališta između stambenih zgrada broj 9 i 13 u ulici Z. Kućića	25.000,00 kn
13.3.	Tehnička priprema za uređenje šire pozicije u ulici B. Stipčića broj 20	32.000,00 kn
13.4.	Djelomično uređenje površine kod ulice B. Stipčića broj 20	16.000,00 kn
13.5.	Uređenje zelene površine kod benzinske pumpe u ulici F. Belulovića	35.000,00 kn.

14. MJESNI ODBOR KANTRIDA

UKUPNO:		724.000,00 kn
14.1.	Raščišćavanje raslinja uz prilazno stubište zgradi u ulici Bujska broj 25	17.000,00 kn
14.2.	Asfaltiranje spoja Brsečke ulice sa Bujskom ulicom u dužini od 35 m	20.000,00 kn
14.3.	Obnova stubišta i dijela puta u Pulskoj ulici kod zdravstvene stanice Kantrida	37.000,00 kn

14.4.	Izrada parapetnog zida u ulici S. L. Milenića od marketa nadalje (cca 200 m zida)	240.000,00 kn
14.5.	Sanacija kolnika ceste Prolaz Marčeljeva draga od spoja s Kastavskom ulicom do spoja sa ulicom Mate Balote u dužini 100 m	100.000,00 kn
14.6.	Sanacija pješačke staze od ulice Ede Jardasa (između broja 11 i 9) i izlaza u ulicu B. Vidasa (na most iznad željezničke pruge)	27.000,00 kn
14.7.	Sanacija pješačke staze od ulice Mate Balote broj 25 do Doma umirovljenika na Kantridi	61.000,00 kn
14.8.	Uređenje okoliša u ulici Mate Balote od broja 49 do broja 51	130.000,00 kn
14.9.	Sanacija pješačke staze u ulici Silvo Lovre Milenića broj 41	15.000,00 kn
14.10.	Postava prometnog ogladala u ulici Silvo Lovre Milenića na izlazu ispred marketa	4.000,00 kn
14.11.	Ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje parka i dječjih igrališta na Kantridi	35.000,00 kn
14.12.	Uređenje zelenih površina u stambenim naseljima	38.000,00 kn.

15. MJESNI ODBOR KOZALA

UKUPNO:		120.000,00 kn
15.1.	Sanacija stubišta u ulici Kalvarija	58.000,00 kn
15.2.	Sanacija nogostupa u Brajšinoj ulici	62.000,00 kn.

17. MJESNI ODBOR BRAŠČINE - PULAC

UKUPNO:		219.000,00 kn
17.1.	Sanacija ulice Oktavijana Valića od vojarne Katarina do Termoelektrane	110.000,00 kn
17.2.	Sanacija nogostupa u ulici Kozala od broja 26 do Dvorane Dinko Lukarić u dužini od 250 m	73.000,00 kn
17.3.	Sanacija ceste od Streljane prema Pulcu i Kvarnerskoj ulici	36.000,00 kn.

20. MJESNI ODBOR POTOK

UKUPNO:		76.000,00 kn
20.1.	Tehnička priprema za uređenje zelene površine na kraju ulice Potok	15.000,00 kn
20.2.	Uređenje i obnova zelenila u ulici Nikole Cara	49.000,00 kn
20.3.	Uređenje zelene površine uz autobusno stajalište preko puta Građevinskog fakulteta i drugdje	12.000,00 kn.

21. MJESNI ODBOR PEHLIN

UKUPNO:		429.000,00 kn
21.1.	Dobava i postava autobusne čekaonice u centru Pehlina	50.000,00 kn
21.2.	Sanacija ceste kod Zdravstvenog centra Pehlin - Marinići	96.000,00 kn
21.3.	Saniranje odvodnje oborinskih voda u ulici Minakovo do kolektora u Vukovarskoj ulici (II. faza)	283.000,00 kn.

30. MJESNI ODBOR TURNIĆ

UKUPNO:		107.000,00 kn
30.1.	Tehnička priprema i uređenje parkirališta kod stambene zgrade A. R. Španca broj 1	107.000,00 kn.

33. MJESNI ODBOR ŠKURINJSKA DRAGA

UKUPNO:		190.000,00 kn
33.1.	Postava ležećeg policajca u ulici Lipa te rješenje zabrane parkiranja u ulici Lipa	30.000,00 kn
33.2.	Uređenje šireg okoliša Jelićeve ulice broj 11 i 13	50.000,00 kn
33.3.	Rješenje zabrane parkiranja u Osječkoj ulici 34 i 36 te ispred ulaska u Lukačićeve stube, na kraju Jelićeve ulice	5.000,00 kn
33.4.	Betoniranje pješačke staze od ulice A. Mihića prema ulici Mihačeva Draga (ispod podvožnjaka)	20.000,00 kn
33.5.	Tehnička priprema za uređenje parka na križanju ulica Mihačeve drage i Porečke ulice	25.000,00 kn
33.6.	Raščišćavanje površine u ulici Lipa broj 2 - 12	30.000,00 kn
33.7.	Ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje parkirališta u ulici Rastočine	30.000,00 kn.

36. MJESNI ODBOR ZAMET

UKUPNO:		1.596.000,00 kn
36.1.	Asfaltiranje 20 m pristupnog puta u ulici M. Bataje	10.000,00 kn
36.2.	Asfaltiranje ulice Tići od broja 22 a, b, c, d do broja 22/2	50.000,00 kn
36.3.	Sanacija ulice Bože Vidasa	800.000,00 kn
36.4.	Sanacija ulice Čavalsko do broja 6	50.000,00 kn
36.5.	Sanacija ulice Zametskog korena od broja 2 do broja 14	50.000,00 kn
36.6.	Sanacija ulice Braće Fućak	130.000,00 kn
36.7.	Sanacija ulice Šumci	90.000,00 kn

36.8.	Izvedba potpornog zida nasuprot broju 8b u ulici I. Ćiković Beli	10.000,00 kn
36.9.	Izvedba zaštitne ograde u ulici B. Mohorić broj 9	5.000,00 kn
36.10.	Proširenje javne rasvjete oko Osnovne škole »Zamet«	50.000,00 kn
36.11.	Proširenje javne rasvjete u Plješivičkoj ulici	16.000,00 kn
36.12.	Proširenje javne rasvjete u ulici Berte Jardas broj 14	15.000,00 kn
36.13.	Proširenje javne rasvjete u Bilogorskoj ulici na odvoju broja 4 do 26	6.000,00 kn
36.14.	Proširenje javne rasvjete u ulici Ante Mandića na odvoju prema broju 27	12.000,00 kn
36.15.	Proširenje javne rasvjete u ulici B. Starca Jurićeva broj 17	4.000,00 kn
36.16.	Izrada projekta opravdanosti za postavu semafora u ulici I. Ćikovića Belog broj 8b, raskrižja ulice I. Ćiković Beli - Ulice B. Vidasa te Zametske ulice broj 59	40.000,00 kn
36.17.	Postava prometnih ogledala na raskrižju ulice V. i M. Lenca s ulicom Čavalsko te u ulici P. Jurčića	8.000,00 kn
36.18.	Izrada projekta opravdanosti za postavu ležećih policajaca u ulici B. Vidasa	15.000,00 kn
36.19.	Postava prometnog znaka zabrane parkiranja u ulici P. Jurčića te putokaza u ulici M. Jengića broj 3	4.000,00 kn
36.20.	Postava stupića s južne strane prometnica u ulici B. Vidasa i ulici I. Zavidića	15.000,00 kn
36.21.	Obnova starih i postava novih natpisa ulica i naselja	10.000,00 kn
36.22.	Uređenje dječjeg igrališta u ulici B. Ćikovića Marčeva, kraj postojećih sportskih igrališta	50.000,00 kn
36.23.	Postava klupa u parku u ulici Obitelji Sušan	4.000,00 kn
36.24.	Postava klupe na stajalištu autobusa kod Zametskog groblja	2.000,00 kn
36.25.	Uređenje zelene površine u Mosorskoj ulici	20.000,00 kn
36.26.	Tehnička priprema za uređenje površine u ulici M. Stepčića broj 11 prema nadvožnjaku »3. maj«	22.000,00 kn
36.27.	Bojenje postojećih ograda u ulici P. Jurčića, ulici Braće Cetina, ulici M. Stepčića i u ulici Ivana Lenca	20.000,00 kn
36.28.	Tehnička priprema za uređenje zelenih površina na Baredicama	30.000,00 kn
36.29.	Raščišćavanje zelene površine i uklanjanje otpada u ulici B. Vidasa	58.000,00 kn.«

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/2002-01/115
Ur. broj: 2170-01-10-2002-3
Rijeka, 29. listopada 2002.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr.sc. Željko Glavan, v. r.

80.

Na temelju članka 76. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02) i članka 40. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02 i 13/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. listopada 2002. godine, donijelo je

ODLUKU o prijenosu (prodaji) dionica

Članak 1.

Grad Rijeka će 38.979 dionica, kojih je imatelj u trgovačkom društvu »Riviera Holding« d.d. Poreč, ponuditi na prodaju preko organiziranog tržišta kapitala u Hrvatskoj, na Zagrebačkoj i/ili Varaždinskoj burzi, posredstvom brokerskog društva Interfinance d.o.o. Zagreb, prema tržišnoj cijeni.

Članak 2.

Sredstva ostvarena prodajom dionica iz članka 1. ove Odluke koristit će se za financiranje kapitalnih projekata u ko-

munalnom sustavu utvrđenih u Proračunu Grada Rijeke za 2002. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/02-01/110
Ur. broj: 2170-01-10-02-2
Rijeka, 29. listopada 2002.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr.sc. Željko Glavan, v. r.

81.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/01 i 13/02) te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02 i 13/02), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 29. listopada 2002. godine donijelo je

ODLUKU o Detaljnom planu uređenja sportske dvorane na Kantridi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja sportske dvorane na Kantridi (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Granica obuhvata Plana je ucrtana na kartografskim prikazima od broja 1. do broja 4.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 0,8 ha.

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu Plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.3.1. Promet

2.3.2. Telekomunikacijska mreža

2.3.3. Vodoopskrba

2.3.4. Odvodnja

2.3.5. Plinoopskrba

2.3.6. Elektroopskrba

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1. Javna stubišta

3.1.2. Javno parkiralište

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.3.3. Opskrba plinom

3.3.4. Elektroopskrba i javna rasvjeta

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti i način gradnje

6. Mjere zaštite ambijentalnih vrijednosti

7. Mjere provedbe plana

8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9. Uklanjanje privremenih građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

B. GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1:500

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Prometna infrastrukturna mreža M 1:500

2.2. Komunalna infrastruktura - vodoopskrba M 1:500

2.3. Komunalna infrastruktura - odvodnja M 1:500

2.4. Komunalna infrastruktura - plinoopskrba M 1:500

2.5. Komunalna infrastruktura - elektroopskrba i javna rasvjeta M 1:500

2.6. Komunalna infrastruktura - telekomunikacijska mreža M 1:500

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:500

4. Uvjeti gradnje M 1:500

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 4.

Namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1.

Članak 5.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1) Sportsko-rekreacijska namjena - sport (R1)

2) Javne zelene površine - odmorište, vrt (Z3)

3) Pješačke površine (PP)

4) Javno parkiralište (P)

5) Trafostanica (IS)

6) Komunalna i telekomunikacijska infrastrukturna mreža.

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 6.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazima broj 3. i 4.

Članak 7.

Postojećim građevinama na području obuhvata Plana smatraju se građevine ucrtane u katastarskim planovima Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 8.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su kartografskim prikazom broj 4.

Površina, izgrađenost i iskorištenost građevnih čestica te gustoća izgrađenosti prikazani su u točki 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 9.

Dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno-knjižnom stanju pojedine nekretnine, kada to ne remeti provedbu Plana.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 10.

Veličina i površina građevina određene su u točki 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskom prikazu broj 4.

Članak 11.

Nivelacijska kota građevine određena je kartografskim prikazom broj 4. i točkom 2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Za građevinu za koju nivelacijska kota nije određena sukladno stavku 1. ovoga članka, nivelacijska kota određuje se kao najniža kota uređenog terena mjereno uz obod građevine.

Članak 12.

Najveća dozvoljena visina građevine i najveći dozvoljeni broj etaža određeni su u točki 2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskom prikazu broj 4.

Pod visinom građevine koja ima lučni krov podrazumijeva se visina mjerena od nivelacijske kote građevine do najviše završne kote tjemena lučnog zaobljenja krova.

Pod visinom građevine koja ima kosi krov podrazumijeva se visina mjerena od nivelacijske kote građevine do gornjeg ruba krovnog vijenca građevine.

Pod visinom građevine koja ima ravni krov podrazumijeva se visina mjerena od nivelacijske kote uređenog terena uz obod građevine do gornjeg ruba obodnog zida građevine.

Članak 13.

Najveća dozvoljena visina građevine utvrđuje se kako slijedi:

- za građevinu na građevnoj čestici oznake R1-1 najveća dozvoljena visina građevine iznosi 8,5 m;
- za građevinu na građevnoj čestici oznake R1-2 najveća dozvoljena visina građevine iznosi 9,0 m;
- za privremenu građevinu oznake »a« na građevnoj čestici oznake R1-1 najveća dozvoljena visina građevine iznosi 3,0 m;
- za spojnu građevinu - most planiran za gradnju iznad građevnih čestica oznake R1-1, R1-2 i PP-1 najveća dozvoljena visina zadana je najvećom dozvoljenom visinom građevine na građevnoj čestici oznake R1-2.

2.3. Namjena građevina

Članak 14.

Na građevnoj čestici oznake R 1-1 dozvoljava se gradnja građevine za sportsko rekreacijsku namjenu, i to: sportske dvorane s borilištem, tribinama i pomoćnim prostorima garderoba, prateće fitness dvorane, spremišta, radionica, energetsko-tehnoloških i drugih pomoćnih prostora, kao i postava privremene građevine za prodaju ulaznica i promotivne materijale.

Članak 15.

Na građevnoj čestici oznake R1-2 dozvoljava se rekonstrukcija i dogradnja postojeće građevine sportsko-rekreacijske namjene i pratećih ugostiteljskih prostora, pod uvjetom da se ne remeti javni red i mir i ne narušava okoliš, sukladno uvjetima propisanim ovom Odlukom.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 16.

Unutar gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se ključivo gradnja osnovne građevine sukladno namjeni određenoj Planom.

Članak 17.

Obvezni građevni pravac određen je kartografskim prikazom broj 4.

Građevina se s najmanje 2/3 svoje dužine mora graditi na obveznom građevnom pravcu.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju nepovoljnih rezultata geoloških ispitivanja ili drugih opravdanih razloga, dozvoljava se odstupanje od obveznog građevnog pravca za najviše +/- 1,5 m.

Članak 18.

Najveća i najmanja dozvoljena površina gradivog dijela građevne čestice određena je u točki 2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 19.

Na području namjene »Sportsko-rekreacijska namjena - sport«, na građevnim česticama oznake R1-1 i R1-2, izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se gradnja i postava:

- spojnog mosta za međusobno povezivanje građevina;
- trijema, nadstrešnice i prozirne konstrukcije iznad ulaza u građevinu,
- reklamne konstrukcije;
- objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
- podzemnih i nadzemnih uređaja: spremišta goriva, otpadnih materijala, agregata, baterija solarnih kolektora i dizalice topline.

Članak 20.

Na dijelu građevne čestice oznake R1-1, uz pješačke stube na građevnoj čestici oznake PP-1, dozvoljava se postava paviljona za prodaju ulaznica i promotivnog materijala.

Članak 21.

Najmanja dozvoljena udaljenost građevine planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake R1-1, do istočnog ruba javnog stubišta na građevnoj čestici oznake PP-1, iznosi 2,0 m.

Članak 22.

Završna kota dna spojne građevine - mosta, planirane za gradnju iznad građevnih čestica oznake R1-1, R1-2 i PP-1, mora biti najmanje 3,0 m uzdignuta iznad završne kote javnog stubišta planiranog za gradnju na građevnoj čestici oznake PP-1.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 23.

Pročelje nove građevine na građevnoj čestici oznake R1-1 potrebno je oblikovati uporabom suvremenih materijala, a glavne ulaze u građevinu potrebno je oblikovno naglasiti.

Članak 24.

Krov nove građevine na građevnoj čestici oznake R1-1 mora biti lučni ili segmentni zaobljeni krov, bez istaknute oštrobridne linije sljemena.

Krov mora završno biti obložen suvremenim oblogama.

Za dodatno prirodno osvjetljenje građevine na krovu se mogu postaviti prozirna nadsvjetla/krovne kupole. Uzdignuti završetak krovnih kupola ne smije biti viši od najviše dozvoljene završne kote krova.

Članak 25.

Krov građevine planirane za rekonstrukciju/dogradnju na građevnoj čestici oznake R1-2 može biti ravan ili kosi.

Dozvoljeni nagib kosog krova iznosi od 17° do 25°.

Za pokrov krova ne dozvoljava se uporaba ravnog crijeva, drvenog pokrova ili pokrova od bitumenske šindre.

Članak 26.

Najmanje 80% površine pročelja spojne građevine - mosta, planirane za gradnju iznad građevnih čestica oznake R1-1, R1-2 i PP-1, mora biti ostakljeno.

Članak 27.

Pročelje privremene građevine oznake »a« na građevnoj čestici oznake R1-1 mora biti prozirno.

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

Članak 28.

Način uređenja i korištenja građevnih čestica određen je kartografskim prikazom broj 3.

Neizgrađeni dio građevne čestice potrebno je urediti kao kolno-pješačku površinu, kolno-manipulativnu površinu, pješačku površinu, površinu za parkiranje vozila i/ili hortikulturno uređenu površinu.

Najmanje 25% površine građevne čestice mora biti uređeno kao zelena površina.

Članak 29.

Na građevnim česticama oznake R1-1 i R2-1 dozvoljava se ograđivanje građevne čestice prozirnom metalnom ogradom ili živicom.

Članak 30.

Na građevnoj čestici oznake R1-1 i R1-2 pješačke površine je potrebno urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: betonskim elementom, granitnom kockom i slično te hortikulturno urediti, a na građevnoj čestici R1-1 na takav je način potrebno urediti i površine za parkiranje te kolnopješačke površine.

Članak 31.

Na građevnoj čestici oznake R1-1 potrebno je osigurati najmanje 13 parkirališnih mjesta.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 32.

Na dijelu građevne čestice oznake R1-1, uz jugozapadni rub čestice, dozvoljena je gradnja novog nogostupa ulice Put Porta.

Najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi 1,6 m.

3.1.1. Javna stubišta

Članak 33.

Na građevnim česticama oznake PP-1 i PP-2 dozvoljena je rekonstrukcija postojećih javnih stubišta.

Članak 34.

Najmanja dozvoljena širina stubišnog kraka na građevnoj čestici oznake PP-1 iznosi 4,0 m.

Najveća dozvoljena visina stuba iznosi 16,0 cm, a najveći dozvoljeni broj stuba u jednom kraku ne smije biti veći od 10.

Najmanja dozvoljena dužina stubišnog podesta/odmorišta iznosi 2,8 m.

Zbog prilagodbe stubišta konfiguraciji zemljišta, dozvoljava se odstupanje od nivelacijskih kota stubišnih podesta/od-

morišta određenim kartografskim prikazom broj 4. i točkom 2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana, za +/- 1,0 m.

3.1.2. Javno parkiralište

Članak 35.

Na građevnoj čestici oznake P-1 dozvoljeno je uređenje postojećeg javnog parkirališta kapaciteta najmanje 6 parkirališnih mjesta.

Način i uvjeti uređenja javnog parkirališta iz stavka 1. ovoga članka određeni su kartografskim prikazima broj 2.1. i 3., te točkom 2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 36.

Trasa telekomunikacijske mreže određena je kartografskim prikazom broj 2.6.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvesti sukladno točki 2.3.2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je graditi podzemno.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 37.

Trasa mreže komunalne infrastrukturne mreže određena je kartografskim prikazima od broja 2.1. do broja 2.6.

Mrežu komunalne infrastrukturne mreže potrebno je graditi ispod javnih površina.

Članak 38.

Mjesto priključenja nove građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukturne mreže određeno je kartografskim prikazom broj 4.

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

Članak 39.

Novu opskrbnu mrežu pitkom vodom potrebno je graditi od suvremenih predizoliranih čeličnih cijevi predviđenih za radni tlak od najmanje 10 bara.

3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 40.

Postojeću mrežu odvodnje otpadnih voda potrebno je dopunjavati uporabom suvremenih predizoliranih čeličnih cijevi s betonskim revizionim oknima sa spojem u planirani sustav razdjelne kanalizacije.

Članak 41.

Otpadne vode potrebno je odvoditi planiranim sustavom fekalne kanalizacije.

Oborinske krovne i/ili pročišćene vode sa parkirališnih površina upuštaju se u sustav oborinske kanalizacije.

Prije upuštanja zamašćenih voda sa parkirališta i iz građevine na građevnoj čestici oznake R1-2 u kanalsku mrežu obvezna je uporaba separatora.

3.3.3. Opskrba plinom

Članak 42.

Priključak na opskrbnu mrežu plinom potrebno je izvesti čeličnim varenim cijevima.

3.3.4. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 43.

Priključak građevina i uređaja javne rasvjete na postojeću elektroopkrbnu mrežu potrebno je izvesti podzemnim kabelima.

Članak 44.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se postava montažnih građevina komunalne i telekomunikacijske infrastrukturne mreže koje je potrebno izvesti isključivo kao nadzemne građevine, pod uvjetom da se ne narušava okoliš.

Kod postave montažne građevine dozvoljava se ugradba oblikovanih vizualnih barijera.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 45.

Na području namjene »Javne zelene površine - odmorište, vrt« dozvoljava se gradnja i uređenje pješačkih staza, stubišta, odmorišta i slično te postava urbane i likovne opreme. Elementi urbane opreme moraju činiti jedinstvenu oblikovnu cjelinu.

5. Uvjeti i način gradnje

Članak 46.

Privremenu građevinu oznake »a« na građevnoj čestici oznake R1-1 obvezno je graditi kao građevinu gotove konstrukcije.

6. Mjere zaštite ambijentalnih vrijednosti

Članak 47.

Za završno oblaganje krova građevine na građevnoj čestici oznake R1-1 ne smiju se koristiti sjajni i reflektirajući materijali.

Članak 48.

Uz jugozapadni rub područja obuhvata Plana potrebno je ukloniti postojeći visoki betonski zid i otvoriti pogled s ulice Put Porta prema ozelenjenim površinama.

Članak 49.

Postojeća vrijedna visoka stabla južnog drvoreda Istarske ulice, na građevnoj čestici javnog parkirališta oznake P-1, nužno je sačuvati prilikom uređenja parkirališta.

Članak 50.

Postojeće zelenilo potrebno je sačuvati i dopunjavati sadnjom autohtonog grmlja i visokih stablašica, na neizgrađenom i uglavnom zelenom dijelu područja obuhvata Plana.

7. Mjere provedbe plana

Članak 51.

Gradnji građevina i uređenju površina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon gradnje pripadajućih građevina i uređaja komunalne infrastrukture te uređenja javnih površina.

8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 52.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 55 dB, a za noć 45 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 17/90 i 26/93) i Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 37/90).

Članak 53.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 48/95) uz obvezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97-ispri).

Članak 54.

Zaštita voda provodi se sukladno odredbama Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95) i Odluci o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/94 i 12/95).

Područje obuhvata Plana nalazi se u zoni djelomične zaštite izvora vode za piće.

Članak 55.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana, potrebno je provoditi sukladno Studiji kanalizacije sustava riječkog područja (Elaborat broj 5100-1-514994/96 izrađen od strane Instituta Građevinarstva Hrvatske - Poslovnog centra Rijeka u Rijeci 1996/97 godine), Odluci o odvodnji otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastva i općina Jelenje, Čavle, Viškovo, Kostrena i Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/98) i Pravilniku o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacije kanalizacije, uvjetima i načinu priključenja na kanalizacijsku mrežu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/94).

Članak 56.

Na području obuhvata Plana s otpadom je potrebno postupati na sljedeći način:

- smanjivati količine otpada,
- otpad sortirati i obavljati druge radnje radi smanjivanja količine i volumena otpada,
- organizirati sakupljanje, odvajanje i odlaganje iskoristivih otpadnih tvari (papir, staklo, metal, plastika i druge materijale).

Članak 57.

Spremnici, kontejneri i druga oprema u kojoj se sakuplja otpad moraju biti opremljeni na način kojim se sprječava rasipanje ili prolijevanje otpada te nastajanje i širenje prašine, buke i neugodnih mirisa.

Članak 58.

Sudionici u postupanju s otpadom dužni su pridržavati se odredbi Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (»Narodne novine« broj 123/97 i 112/01) i Pravilnika o vrstama otpada (»Narodne novine« broj 27/96).

Članak 59.

Sukladno odredbama Uredbe o opasnim tvarima u vodama (»Narodne novine« broj 78/98) na području obuhvata Plana zabranjuje se utovar, istovar, skladištenje i manipulacija opasnim tvarima.

9. Uklanjanje građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 60.

Građevina koja je Planom predviđena za uklanjanje određena je kartografskim prikazom broj 4.

Članak 61.

Za građevinu predviđenu za uklanjanje ne dozvoljava se rekonstrukcija.

III. POSEBNA ODREDBA

Članak 62.

Kod gradnje građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82 i 30/94).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

Plan je izrađen u tri izvornika ovjerena pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Članak 65.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Ureda Grada, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke i Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Članak 66.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. ove Odluke, koji čine njegov sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 67.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/02-01/117

Ur. broj: 2170-01-10-02-2

Rijeka, 29. listopada 2002.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr.sc. Željko Glavan, v. r.

82.

Na temelju članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02 i 13/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. listopada 2002. godine, donijelo je

ODLUKU**o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje postupak, tehničko-tehnološki uvjeti, rokovi za pojedine priključke, provođenje nadzora i kaznene odredbe u svezi priključenja građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: komunalna infrastruktura) na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) i to:

- za opskrbu pitkom vodom,
- za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, i
- za opskrbu plinom i opskrbu toplinskom energijom.

Članak 2.

Pod građevinom u smislu ove Odluke razumijeva se:

- građevina,
- privremena građevina,
- poljoprivredno zemljište.

II. PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

1. Postupak priključenja

Članak 3.

Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda.

Članak 4.

Vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, u sljedećim rokovima:

- u roku od 2 mjeseca od završetka izgradnje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom odnosno odvodnju otpadnih voda na području na kojem se nalazi građevina,
- u roku od 2 mjeseca od završetka izgradnje građevine na području na kojem je komunalna infrastruktura za opskrbu pitkom vodom odnosno odvodnju otpadnih voda već izgrađena.

Ako vlasnik građevine ne podnese zahtjev za priključenje u rokovima određenim u stavku 1. ovoga članka, Komunalno društvo iz članka 5. stavka 1. ove Odluke donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine, u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

Vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda Komunalnom društvu »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Komunalno društvo).

Vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu plinom i opskrbu toplinskom energijom Komunalnom društvu »Energog« d.o.o. Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Komunalno društvo).

Zahtjev za priključenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka može podnijeti i korisnik građevine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine pisanim ugovorom.

Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, priložiti i dokaz o pravu vlasništva odnosno korištenja građevine te ugovor iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 6.

Komunalno društvo, na osnovi zahtjeva iz članka 5. ove Odluke, provodi postupak i donosi rješenje o dozvoli priključenja, ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se rješenjem odbiti.

Komunalno društvo obvezno je rješenje iz stavka 2. ovoga članka donijeti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Radnje u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka Komunalno društvo obavlja kao javnu ovlast u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu, po pravilima općeg upravnog postupka.

Članak 7.

Rješenje o dozvoli priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu osobito sadrži:

- podatke o vlasniku odnosno korisniku,
- podatke o građevini (adresu, katastarsku odnosno zemljišno knjižnu oznaku, namjenu i slično),
- tehničko-tehnološke uvjete za priključenje,
- rokove za ispunjenje tehničko-tehnoloških uvjeta.

Komunalno društvo obvezno je rješenje iz stavka 1. ovoga članka donijeti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu iz članka 6. stavka 2. ove Odluke mora sadržavati razloge radi kojih se građevina ne može priključiti.

Jedan primjerak rješenja iz stavka 1. i 3. ovoga članka, po konačnosti se dostavlja na znanje Gradu, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 8.

Komunalno društvo i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o priključenju najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o dozvoli priključenja.

Komunalno društvo obvezno je izdati račun za izvršeni posao koji sadrži obračun stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog priključka.

Podnositelj zahtjeva obavezan je Komunalnom društvu platiti iznos u visini 50% iznosa određenog ugovorom o priključenju u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.

Preostali iznos cijene za izvršeno priključenje podnositelj zahtjeva dužan je Komunalnom društvu platiti u roku od 15 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove.

Iznimno od odredbe stavka 3. i 4. ovoga članka, podnositelj zahtjeva - fizička osoba kojoj stvarni troškovi rada i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog priključka iznose više od 3.000,00 kuna, može Komunalnom društvu platiti iznos određen ugovorom o priključenju, kako slijedi:

- 25% iznosa u roku od 8 dana od sklapanja ugovora,
- 25% iznosa u roku od 15 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove,
- 25% iznosa u roku od 45 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove,
- 25% iznosa u roku od 75 dana od dana ispostavljenog računa za izvršene radove.

Na iznos obročne rate ne obračunava se kamata.

Članak 9.

Komunalno društvo obvezno je izvršiti priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu u roku od 30 dana od dana obavljenog nadzora nad izvedbom tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje, ako je utvrđeno da su od strane vlasnika odnosno korisnika građevine ispunjeni svi dati uvjeti.

2. Naknada za priključenje

Članak 10.

Vlasnik odnosno korisnik građevine ne plaća naknadu za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu.

III. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU OPSKRBE PITKOM VODOM

Članak 11.

Priključak na komunalnu infrastrukturu opskrbe pitkom vodom (u daljnjem tekstu: vodovodni priključak) sastoji se od spojnog voda na distribucijsku mrežu i vodomjernog okna u kojem se nalaze ventili, glavni vodomjer i spojni komadi.

Članak 12.

Vodovodni priključak, s obzirom na namjenu, utvrđuje se kao:

- a) stalni vodovodni priključak,
- b) privremeni vodovodni priključak,
- c) vodovodni priključak za poljoprivredne svrhe.

Članak 13.

Stalni vodovodni priključak izvodi se kao trajno rješenje opskrbe pitkom vodom.

S obzirom na namjenu građevine stalni vodovodni priključak može biti:

- vodovodni priključak za sanitarnu vodu u stambenoj građevini,
- vodovodni priključak za sanitarnu i tehnološku vodu u poslovnoj građevini,
- vodovodni priključak za protupožarne potrebe.

Članak 14.

Privremeni vodovodni priključak izvodi se kao privremeno rješenje opskrbe pitkom vodom za privremenu građevinu i gradilište.

Članak 15.

Vodovodni priključak za poljoprivredne svrhe izvodi se radi obrađivanja poljoprivrednog zemljišta.

Članak 16.

Način i mjesto izvedbe vodovodnog priključka, veličinu vodomjernog okna, vrstu materijala za priključak te položaj i promjer cijevi, vodomjera i ventila određuje Komunalno društvo izradom tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja.

Članak 17.

Priključenje građevine na vodovodnu mrežu izvest će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- dvije ili više susjednih građevina ne mogu imati zajednički priključak na vodovodnu mrežu,
- u zajedničko vodomjerno okno s jednim priključkom na vodovodnu mrežu mogu se ugraditi dva ili više glavnih vodomjera, ako za to postoje opravdani razlozi,
- kod stambenih građevina s više ulaza ugrađuje se glavni vodomjer za svaki ulaz,
- uređaj za povećanje pritiska vode postavlja se u građevinu za koju je izgrađen ili na nekretnini vlasnika,
- uređaj za smanjenje pritiska vode u uličnoj vodovodnoj mreži (reducir ventil) postavlja se iza vodomjernog okna ili na kućnoj instalaciji.

Članak 18.

Kada građevinu koriste potrošači različitih kategorija (u odnosu na cijenu vode), Komunalno društvo može zahtijevati odvajanje instalacije ili izvedbu posebnog priključka uz određivanje primjerenog roka, koji ne može biti kraći od 30 dana, u kojem je vlasnik dužan izvršiti rekonstrukciju instalacije.

Članak 19.

Uređaj za povećanje pritiska vode ugrađuje, koristi i održava vlasnik o svom trošku.

Članak 20.

Uređaj za smanjenje pritiska vode u individualnoj vodovodnoj mreži ugrađuje i održava vlasnik o svom trošku.

Članak 21.

Premještanje i odvajanje vodovodnog priključka odobrava i izvodi Komunalno društvo na trošak vlasnika.

IV. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ODVODNJE OTPADNIH VODA

Članak 22.

Priključak na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda (u daljnjem tekstu: kanalizacijski priključak) čini spojni vod od sustava javne odvodnje do revizionog okna.

Članak 23.

Kanalizacijski priključak, s obzirom na namjenu, utvrđuje se kao:

- a) stalni kanalizacijski priključak,
- b) privremeni kanalizacijski priključak.

Članak 24.

Stalni kanalizacijski priključak izvodi se kao trajno rješenje odvodnje otpadnih voda.

Privremeni kanalizacijski priključak izvodi se za potrebe privremene građevine i gradilišta.

Članak 25.

Način i mjesto izvedbe kanalizacijskog priključka, promjer cijevi i tip revizionog okna određuje Komunalno društvo, izradom tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja.

Članak 26.

Priključenje građevine na sustav javne odvodnje izvest će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- kanalizacijski priključak izrađuje se od vodonepropusnog materijala,
- svi kanali mogu biti izvedeni gravitacijski ili tlačno uz obveznu provjeru na vodonepropusnost i protočnost,
- minimalni profil spojnog cjevovoda za fekalne otpadne vode je promjera 150 mm, a za mješovite otpadne vode promjera 200 mm,
- križanje kanalizacijskih priključaka s ostalim instalacijama (voda, struja, HT, plin) izvodi se u pravilu ispod navedenih instalacija,
- nakon priključenja građevine na sustav javne odvodnje, postojeće septičke jame moraju biti sanirane u roku tri mjeseca od priključenja,
- reviziono okno mora biti pokriveno lijevano-željeznim poklopcem odgovarajuće nosivosti,
- dvije ili više susjednih građevina, u pravilu, ne mogu imati zajednički priključak na sustav javne odvodnje.

V. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU OPSKRBE PLINOM

Članak 27.

Priključak na komunalnu infrastrukturu opskrbe plinom (u daljnjem tekstu: plinski priključak) je dio plinskog sustava za razvod plina između distribucijskog plinovoda i unutarnje plinske instalacije.

Plinski priključak započinje spojem na distribucijski plinovod a završava regulacionim sklopom za tlak u vežnom zaštitnom plinskom ormariću odnosno zapornim organom ispred građevine.

Plinski priključak se može izvesti kao odvojak ili kao nastavak distribucijskog plinovoda.

Članak 28.

Priključenje građevine na sustav opskrbe plinom izvest će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- plinski priključak izrađuje se od čeličnih ili polietilenskih cijevi namijenjenih za opskrbu plinom,
- minimalni profil plinskih priključaka iznosi $\varnothing 1''$, a može biti i veći sukladno projektu prema potrebnoj količini plina,

- odvajanje kondenzata treba predvidjeti na najnižoj točki kućnog priključka ili opskrbnog plinovoda,

- križanje plinskog priključka s ostalim instalacijama izvodi se sukladno projektom rješenju i uvjetima za polaganje plinovoda.

Članak 29.

Komunalno društvo nadzire ispravnost izvedbe i stanja plinskog priključka.

VI. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM

Članak 30.

Priključak na komunalnu infrastrukturu opskrbe toplinskom energijom (u daljnjem tekstu: toplinski priključak) je dio toplovodnog ili vrelovodnog sustava za razvod tople ili vrele vode između distribucijskog toplovoda ili vrelovoda i unutarnje kućne instalacije u podstanici do glavnog ventila.

Članak 31.

Priključenje građevine na sustav opskrbe toplinskom energijom izvest će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- toplinski priključak izrađuje se od crnih čeličnih bešavnih cijevi, koje moraju biti propisno toplinski izolirane,
- toplinski priključak mora biti izveden kroz betonirane energetske kanale,
- minimalni profil opskrbnog toplovoda ili vrelovoda mora biti NO 40,
- na toplinskom priključku moraju biti ugrađeni zaporni elementi (ventili) izvan građevine, a smješteni su u revizionom oknu (šahti) koje mora biti opremljeno lijevanim željeznim poklopcem odgovarajuće nosivosti,
- na toplinskom se priključku u revizionom oknu trebaju ugraditi ispusne slavine iza zapornih elemenata sa strane građevine koja se priključuje na toplifikacijski sustav,
- križanje toplinskog priključka s ostalim instalacijama izvodi se u pravilu iznad kanalizacije, a ispod električnih instalacija.

Članak 32.

Komunalno društvo nadzire ispravnost izvedbe i stanja toplinskog priključka.

VII. NADZOR

Članak 33.

Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke provodi Odjel, Direkcija za komunalno redarstvo.

U obavljanju nadzora ovlaštene službene osobe Odjela, Direkcije za komunalno redarstvo mogu od pravnih i fizičkih osoba zahtijevati pregled građevine, zemljišta i dokumentacije u svezi s priključenjem na komunalnu infrastrukturu, izdati prekršajni nalog ili predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 34.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Komunalno društvo ako:

- u roku od 60 dana ne donese rješenje o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda (članak 4. stavak 2.),

- u roku od 30 dana ne donese rješenje o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu (članak 6. stavak 3. i članak 7. stavak 2.),

- u roku od 30 dana ne priključi građevinu na komunalnu infrastrukturu (članak 9.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u Komunalnom društvu globom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 35.

Za prekršaje iz članka 34. stavka 1. ove Odluke, temeljem prekršajnog naloga Odjela, Direkcije za komunalno redarstvo, kaznit će se Komunalno društvo globom u iznosu od 1.000,00 kuna i odgovorna osoba u Komunalnom društvu globom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 36.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- ne podnese pisani zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda u rokovima iz članka 4. stavka 1. i članka 39. stavka 1. ove Odluke,

- ne ispuni tehničko-tehnološke uvjete za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda u roku i na način određen rješenjem o priključenju građevine (članak 7. stavak 1).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba globom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 37.

Za prekršaje iz članka 36. stavka 1. ove Odluke, temeljem prekršajnog naloga Odjela, Direkcije za komunalno redarstvo, kaznit će se pravna osoba globom u iznosu od 1.000,00 kuna te odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba globom u iznosu od 200,00 kuna.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe glave II. i IV. Pravilnika o opskrbi vodom i izvedbi vodovodne mreže sa vodovodnim priključcima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/94) i glave VI. Pravilnika o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacija kanalizacije, uvjetima i načinu priključivanja na kanalizacijsku mrežu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/94).

Članak 39.

Vlasnik građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke, koja nema izveden priključak na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda na području na kojem je komunalna infrastruktura izgrađena, dužan je podnijeti zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Ako vlasnik građevine ne podnese zahtjev za priključenje u roku određenom u stavku 1. ovoga članka, Komunalno društvo iz članka 5. stavka 1. ove Odluke donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine, u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 40.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/02-01/114

Ur. broj: 2170-01-10-02-2

Rijeka, 29. listopada 2002.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr.sc. Željko Glavan, v. r.